



- 건강설문 성인(만19세 이상) 자기기입 조사표 -

국민건강영양조사는 국민의 건강 및 영양수준을 파악하고 국가의 건강정책을 수립하는데 필요한 통계를 생산하는 조사이며 국민건강증진법 제16조에 의거해 시행되는 전국 단위의 조사입니다.

국가 건강정책 추진에 기여한다는 자부심으로 조사문항에 성의껏 응답해주시길 부탁드립니다. 작성하신 내용은 통계법 제 33조(비밀의 보호)에 따라 비밀이 보장됩니다.

본 설문지는 본인이 직접 작성하도록 되어 있습니다. 설문지 작성요령을 참고하셔서 질문을 읽고 해당 번호에 표시해 주시면 됩니다.

※ 아래 네모칸 안에 내용을 기입해주시옵시오

조사대상자	성명		성별	① 남자 ② 여자
	생년월일	(만 세)		
응답자 성명			응답자와 관계	
응답자 연락처	전화번호	- -	휴대전화 번호	- -

조사원 기입 사항

완료여부	① 완료						
	② 미완료 (이유:)						
조사원	(서명)						
조사일	년	월	일	조사방법	☐ 자기기입	☐ 면접	

질병관리청 질병대응센터 만성질환조사과

010-2173-2802

010-2173-0000

knhanes.kdca.go.kr

설문지 작성 요령



설문지에는 본인 자신에 관한 질문으로 구성되어 있습니다. 질문의 내용을 잘 읽고 정확하고 솔직하게 응답해 주십시오. 만일 이해가 되지 않거나 궁금하신 점이 있으면 추후 면접원에게 질문해 주시기 바랍니다.

◆ 표시하는 방법1

대부분은 주된 응답 한 가지만 고르는 문항입니다. 귀하에게 해당되는 응답에 동그라미(○)로 표시해 주세요. 예를 들어, 아래와 같이 표로 구성된 질문은 ①에서 ④까지의 숫자 중 하나를 골라 답을 하게 되어 있습니다. 아래의 문장을 읽고, '전혀 방해받지 않았다'면 ①에, '며칠 동안 방해받았다'면 ②에, '거의 매일 방해 받았다'면 ④에 동그라미(○)로 표시해 주세요.

[보기 1]

	전혀 방해받지 않았다	며칠 동안 방해받았다	7일 이상 방해받았다	거의 매일 방해 받았다
1) 초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다	①	②	③	④

◆ 표시하는 방법2

숫자를 기입해야 할 때는 박스 안에 한 자리씩 기입해 주세요.

[보기 2]

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

만(세)

◆ 응답을 선택한 후 지시문에 따라 해당 번호로 이동

응답을 한 후 항목 오른쪽에 지시문이 있는 경우는 지시문에 따라 해당번호로 이동해야 합니다.

[보기 3]

3. 최근 1년 동안 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다 → 3-1번으로
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다 → 3-1번으로
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다 → 음주 1번으로
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다 → 음주 1번으로

☞ 몸무게를 줄이려고 노력했다 '①'에 표시한 후, 3-1번으로 이동해서 응답합니다.

◆ 설명문 반드시 참고

질문 아래 설명문(응답 기준, 용어 설명 등)이 있는 경우, 설명문을 읽고 응답해 주세요. 이해가 되지 않으시면, 질문해 주세요.

[보기 4]

▶ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오

4-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
- ② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 종일 누워 있어야 한다

건강설문 조사표

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 마른 편이다 ② 약간 마른 편이다 ③ 보통이다
④ 약간 비만이다 ⑤ 매우 비만이다

2. 최근 1년 전과 비교해 보았을 때 몸무게에 변화가 있었습니까?

몸무게가 줄거나 늘었다면 어느 정도였는지 표시해 주십시오.

- ① 변화가 없었다(0kg 이상 ~ 3kg 미만 증가 및 감소 포함)
② 몸무게가 줄었다 (→ 2-1 번으로)
③ 몸무게가 늘었다 (→ 2-2 번으로)

2-1 몸무게가 얼마나 줄었습니까?

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 감소
② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 감소
③ 10kg 이상 감소

2-2 몸무게가 얼마나 늘었습니까?

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 증가
② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 증가
③ 10kg 이상 증가

3. 최근 1년 동안 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다 (→ 3-1 번으로)
② 몸무게를 유지하려고 노력했다 (→ 3-1 번으로)
③ 몸무게를 늘리려고 노력했다 (→ 음주 1 번으로)
④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다 (→ 음주 1 번으로)

3-1 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 표시해주십시오.

- ① 운동
② 단식(24시간 이상)
③ 식사량 줄임 또는 식단조절
④ 결식(식사를 거름)
⑤ 의사처방 없이 약 복용
⑥ 의사처방을 받아 약 복용
⑦ 한약 복용
⑧ 건강기능식품
⑨ 원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)
⑩ 기타 ()

음주

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

- ① 술을 마셔 본 적 없다 (→ 3 번으로)
 ② 있음 →

1-1 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

만 세2. 다음은 **최근 1년 동안**의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

2-1 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (→ 2-5 번으로)
 ② 한달에 1번 미만
 ③ 한달에 1번 정도
 ④ 한달에 2-4번
 ⑤ 일주일에 2-3번 정도
 ⑥ 일주일에 4번 이상

2-2 한번에 술을 얼마나 마십니까?

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개(355cc)는 맥주 1.5잔과 같습니다.

- ① 1-2잔
 ② 3-4잔
 ③ 5-6잔
 ④ 7-9잔
 ⑤ 10잔 이상 →

2-2-1 한번에 술을 얼마나 마십니까? 숫자로 기입해주십시오.

※ 소주 1병은 7잔과 같습니다. 잔

2-3 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한달에 1번 미만
 ③ 한달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일

2-4 (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 일주일에 1번 정도
- ⑤ 거의 매일

2-5 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?

- ① 없었다
- ② 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
- ③ 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다

3. 최근 1년 동안 음주문제로 보건소, 일반의료기관, 알코올상담센터(중독관리통합지원센터), 정신보건센터(정신건강복지센터), 정신의료기관 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

4. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 아래와 같은 일 등을 경험한 적이 있습니까? 경험한 항목에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 소란
- ② 폭행
- ③ 성추행
- ④ 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침)
- ⑤ 음주운전 사고
- ⑥ 기타()
- ⑦ 모두 없다

안전의식

1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

⑧ 운전을 하지 않는다

- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

⑧ 다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 탄 적이 없다

- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

3. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 뒷좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

⑧ 다른 사람이 운전하는 자동차의 뒷좌석에 탄 적이 없다

- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

4. 다음은 음주운전과 관련된 질문입니다.

4-1 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 자전거를 운전하지 않는다

① 예 → 회

② 아니오

4-2 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 오토바이를 운전하지 않는다

① 예 → 회

② 아니오

4-3 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 자동차를 운전하지 않는다

① 예 → 회

② 아니오

5. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까?

① 없다

② 1번

③ 2-3번

④ 4-5번

⑤ 6번 이상

정신건강

1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다
- ② 많이 느끼는 편이다
- ③ 조금 느끼는 편이다
- ④ 거의 느끼지 않는다

2. **최근 1년 동안** 심각하게 자살을 생각한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

3. **최근 1년 동안** 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

4. **최근 1년 동안** 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

5. **최근 1년 동안** 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

6. **지난 2주 동안** 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았습니까?

문항	전혀 방해 받지않았다	며칠 동안 방해받았다	7일 이상 방해받았다	거의 매일 방해받았다
1 초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다				
2 걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다				
3 여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다				
4 편하게 있기가 어렵다				
5 너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다				
6 쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다				
7 마치 꿈쩍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다				

흡연

▶ 다음은 담배사용과 관련된 질문입니다. 일반담배(궐련), 궐련형 전자담배(아이코스, 글로, 릴 등), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배 순으로 질문하오니 차례대로 응답해주시기 바랍니다.

1. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(궐련)의 양은 총 얼마나 됩니까?

- ① 5갑(100개비) 미만
 ② 5갑(100개비) 이상
 ③ 피운 적 없다 (→ 4 번으로)

2. 처음으로 일반담배(궐련) 한 개비를 다 피운 시기는 언제입니까?

만 세

3. 현재 일반담배(궐련)를 피우십니까?

- ① 매일 피운다 →

3-1 하루 평균 일반담배(궐련) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비 (→ 4 번으로)

- ② 가끔 피운다 →

3-2 최근 1달 동안 일반담배(궐련) 흡연일수는 며칠입니까?

일

3-3 일반담배(궐련)를 흡연한 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까?

개비 (→ 4 번으로)

- ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다



3-4 과거 일반담배(궐련) 흡연 기간은 얼마나 되셨습니까?

년 개월

3-5 과거 일반담배(궐련)를 피울 때 하루 평균 흡연량은 얼마나 됩니까?

개비

3-6 일반담배(궐련)를 끊은지 얼마나 되셨습니까?

년 개월 (→ 4 번으로)

4. 지금까지 쉼련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까?

- ① 예  ② 아니오 (→ 5 번으로)

4-1 현재 쉼련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)를 피우십니까?

- ① 매일 피운다 →

4-1-1 하루 평균 쉼련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비 (→ 5 번으로)

- ② 가끔 피운다 →

4-1-2 최근 1달 동안 쉼련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등) 흡연일수는 며칠입니까?

일

4-1-3 흡연한 날 하루 평균 쉼련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비 (→ 5 번으로)

- ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다 (→ 5 번으로)

5. 지금까지 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예  ② 아니오 (→ 6 번으로)

5-1 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

6. 지금까지 사용해본 것을 모두 표시해 주십시오.

※일반담배, 쉼련형·액상형 전자담배는 제외합니다.

- ① 머금은담배(스누스) →

- ② 물담배 →

- ③ 시가 →

- ④ 기타() →

6-1 최근 1달 동안 사용해본 것을 모두 표시해 주십시오.

※일반담배, 쉼련형·액상형 전자담배는 제외합니다.

- ① 머금은담배(스누스)

- ② 물담배

- ③ 시가

- ④ 기타()

- ⑤ 피운 적 없다

- ⑤ 피운 적 없다 (→ 7 번으로)

▶ 현재 일반담배(궐련)를 피우거나 최근 1달 동안 전자담배(궐련형 또는 액상형)를 사용한 경험이 있는 분은 7번부터 응답해 주십시오. 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

* 3번 ①~②응답자 또는 4-1번 ①~②응답자 또는 5-1번 ①응답자는 7번부터 응답

▶ 현재 일반담배 흡연자 또는 전자담배(궐련형 또는 액상형) 사용자가 아닌 분은 11번부터 응답해 주십시오.

7. 아침에 일어나서 얼마 만에 첫 담배를 피우십니까?

- ① 5분 이내
- ② 6~30분 이내
- ③ 31분~1시간 이내
- ④ 1시간 이상

8. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

9. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
- ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
- ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
- ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다

10. 가장 최근에 담배를 끊기 위해 사용하셨던 방법들에 모두 표시해 주십시오.

- ① 스스로(혼자서), 특별한 방법 없이 자신의 의지로
- ② 금연상담전화(금연콜센터)
- ③ 보건소 금연클리닉(상담, 니코틴 대체용품 등 금연지원서비스)
- ④ 약국에서 본인 스스로 니코틴 대체용품(니코틴패치, 니코틴 껌, 니코틴 사탕 등)을 구입하여 사용
- ⑤ 병의원을 통해 니코틴 대체용품(니코틴패치, 니코틴 껌, 니코틴 사탕 등) 사용 또는 의사 처방약물 치료
- ⑥ 인터넷, 정보포탈사이트(금연길라잡이)
- ⑦ 기타()
- ⑧ 금연을 시도한 적 없다

▶ 11번~13번은 간접흡연 등에 대한 질문입니다. 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

11. 최근 7일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 마신 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 직장에 다니지 않는다(일을 하지 않는다)

12. 최근 7일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 마신 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람이 없다

13. 최근 7일 동안 공공장소의 실내(흡연실 제외)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 마신 적이 있습니까?

※ 공공장소: 공공기관청사, 학교, 도서관, 교통수단, 공연장, 관광숙박업소, 게임제공업소, 음식점, 만화대여업소 등

- ① 예
- ② 아니오

구강건강

1. 어제 하루 동안 칫솔질 하였습니다니까?

- ① 예 →
② 아니오

1-1 칫솔질 한 시기에 **모두** 표시해 주십시오.

※ 식사를 하지 않았으나 칫솔질을 시행한 경우, 해당 식사 '전에'에 표시

- ① 아침식사 전에
- ② 아침식사 후에
- ③ 점심식사 전에
- ④ 점심식사 후에
- ⑤ 저녁식사 전에
- ⑥ 저녁식사 후에
- ⑦ 간식 후에
- ⑧ 잠자기 직전에

2. 치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 귀하께서 사용하시는 용품이 있습니까?

사용하시는 용품에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 치실(Floss)
- ② 치간칫솔
- ③ 양치용액(구강세정액)
- ④ 전동칫솔
- ⑤ 워터픽(물사출기), 허클리너, 침단칫솔(임플란트용칫솔), 틀니관리용품
- ⑥ 모두 없다

3. 운동 중이나 사고로 인해 치아가 다치거나 부러진 적이 있습니까?

- ① 예 →
② 아니오

3-1 치아가 다치거나 부러진 이유에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 운동
- ② 폭력
- ③ 교통사고
- ④ 교통사고 이외의 안전사고(추락, 미끄러짐, 부딪힘 등)
- ⑤ 기타()

4. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데에 불편감을 느끼십니까?

※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 표시해 주십시오.

- ① 매우 불편하다
- ② 불편하다
- ③ 그저 그렇다
- ④ 별로 불편하지 않다
- ⑤ 전혀 불편하지 않다

5. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 명확히 발음을 하는 데에 어려움이나 불편감을 느끼십니까?

※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 표시해 주십시오.

- ① 매우 불편하다
- ② 불편하다
- ③ 그저 그렇다
- ④ 별로 불편하지 않다
- ⑤ 전혀 불편하지 않다

6. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

7. 최근 1년 동안 치과병원을 이용하였습니까?

- ① 예 ➔
- ② 아니오

7-1 받은 진료 항목에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 구강검사(시진, X-ray 촬영 등)
- ② 잇몸병치료(잇몸수술 포함)
- ③ 단순 충치치료(치아충전)
- ④ 치아신경치료
- ⑤ 충치예방치료(치아홈메우기, 불소도포 등)
- ⑥ 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빠는 것은 제외)
- ⑦ 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료
- ⑧ 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리
- ⑨ 스케일링(전악 치석제거)
- ⑩ 기타(교정치료, 심미치료 등)

8. 최근 1년 동안 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까?

① 예 

② 아니오

③ 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다

8-1 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
- ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
- ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
- ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
- ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
- ⑥ 병원 등 예약을 하기가 힘들어서
- ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
- ⑧ 기타()

활동제한 및 삶의 질

1. 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까?

① 예 ② 아니오

1-1 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? **모두** 응답해 주십시오.

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| ① 골절, 관절부상 | ② 기타 손상 | ③ 관절염, 류마티즘 |
| ④ 심장질환 | ⑤ 호흡문제, 폐질환, 천식 | ⑥ 뇌졸중 |
| ⑦ 당뇨병 | ⑧ 고혈압 | ⑨ 등, 목의 문제 |
| ⑩ 암 | ⑪ 치아 및 구강질환 | ⑫ 시력문제 |
| ⑬ 청각문제 | ⑭ 치매 | ⑮ 우울/불안/정서상 문제 |
| ⑯ 정시지체 | ⑰ 비만 | ⑱ 노령 |
| ⑲ 신부전 | ⑳ 어지럼증 | ㉑ 위장장애 |
| ㉒ 무릎, 다리 통증(관절염 제외) | | ㉓ 두통 |
| ㉔ 기타 () | | |

2. **최근 1달 동안** 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

① 예 ② 아니오

2-1 **최근 1달 동안** 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날은 며칠입니까? 일3. **최근 1달 동안** 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 ③ 직장 또는 학교에 다니지 않는다

3-1 **최근 1달 동안** 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 날은 며칠입니까? 일

4. 아래의 각 문항에서 **오늘** 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

※ EQ5D는 EuroQol Group (<https://euroqol.org>) 참조

수면건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?

① 주중(또는 일하는 날) 시간② 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) 시간

교육

1. 귀하께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? 혹은 다니고 계십니까?

① 서당/한학

② 무학

③ 초등학교

④ 중학교

⑤ 고등학교

⑥ 2년/3년제 대학

⑦ 4년제 대학

⑧ 대학원

1-1 귀하께서는 그 학교를 마치셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

① 졸업

② 수료

③ 중퇴

④ 재학/휴학 중

⑤ 비해당(서당/한학, 무학)

2. 귀하의 아버지께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

① 무학

② 서당/한학

③ 초등학교 졸업 이하

④ 중학교 졸업 이하

⑤ 고등학교 졸업 이하

⑥ 2/3년제 대학 졸업 이하

⑦ 4년제 대학 졸업 이하

⑧ 대학원 수료 이상

⑨ 모름

3. 귀하의 어머니께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

① 무학

② 서당/한학

③ 초등학교 졸업 이하

④ 중학교 졸업 이하

⑤ 고등학교 졸업 이하

⑥ 2/3년제 대학 졸업 이하

⑦ 4년제 대학 졸업 이하

⑧ 대학원 수료 이상

⑨ 모름

