



- 건강설문 성인(19세 이상) 자기기입 조사표 -

안녕하십니까?

국민건강영양조사는 국민의 건강 및 영양수준을 파악하고 국가의 건강정책을 수립하는데 필요한 통계를 생산하는 조사이며 국민건강증진법 제16조에 의거해 시행되는 전국 단위의 조사입니다.

국가 건강정책 추진에 기여한다는 자부심으로 조사문항에 성의껏 응답해주시길 부탁드립니다. 작성하신 내용은 통계법 제 33조(비밀의 보호)에 따라 비밀이 보장됩니다.

본 설문지는 본인이 직접 작성하도록 되어 있습니다. 질문을 읽고 해당 번호에 표시해 주시면 됩니다.

응답자 정보 입력

※ 아래 네모칸 안에 내용을 기입해주시옵시오

조사대상자	성명		성별	① 남자 ② 여자
	생년월일	(세)		
응답자 성명			응답자와 관계	
응답자 연락처	전화번호	- -	휴대전화 번호	- -

조사원 기입 사항

완료여부	① 완료						
	② 미완료 (이유:)						
조사원	(서명)						
조사일	년	월	일	조사방법	☐ 자기기입	☐ 면접	

조사주관·수행기관



 질병관리청 질병대응센터 만성질환조사과

조사문의

010- -2802 | 010- -2802 | <http://knhanes.kdca.go.kr>

건강설문 조사표

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 마른 편이다 ② 약간 마른 편이다 ③ 보통이다
- ④ 약간 비만이다 ⑤ 매우 비만이다

2. 최근 1년 전과 비교해 보았을 때 몸무게에 변화가 있었습니까?

몸무게가 줄거나 늘었다면 어느 정도였는지 표시해 주십시오.

- ① 변화가 없었다(0kg 이상 ~ 3kg 미만 증가 및 감소 포함)
- ② 몸무게가 줄었다 (➡ 2-1 번으로)
- ③ 몸무게가 늘었다 (➡ 2-2 번으로)

2-1. 몸무게가 얼마나 줄었습니까?

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 감소
- ② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 감소
- ③ 10kg 이상 감소

2-2. 몸무게가 얼마나 늘었습니까?

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 증가
- ② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 증가
- ③ 10kg 이상 증가

3. 최근 1년 동안 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다

음주

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

- ① 술을 마셔 본 적 없다 (→ 3 번으로)
 ② 있음 →

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

 세
2. 다음은 **최근 1년 동안**의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (→ 2-5 번으로)
 ② 한달에 1번 미만
 ③ 한달에 1번 정도
 ④ 한달에 2-4번
 ⑤ 일주일에 2-3번 정도
 ⑥ 일주일에 4번 이상

2-2. 한번에 술을 얼마나 마십니까?

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개(355cc)는 맥주 1.5잔과 같습니다.

- ① 1-2잔
 ② 3-4잔
 ③ 5-6잔
 ④ 7-9잔
 ⑤ 10잔 이상 →

2-2-1. 한번에 술을 얼마나 마십니까? 숫자로 기입해주세요.

※ 소주 1병은 7잔과 같습니다. 잔

2-3. 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한달에 1번 미만
 ③ 한달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일

2-4. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 일주일에 1번 정도
- ⑤ 거의 매일

2-5. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?

- ① 없었다
- ② 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
- ③ 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다

3. 최근 1년 동안 음주문제로 보건소, 일반의료기관, 알코올상담센터(중독관리통합지원센터), 정신보건센터(정신건강복지센터), 정신의료기관 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

4. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 아래와 같은 일 등을 경험한 적이 있습니까? 경험한 항목에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 소란
- ② 폭행
- ③ 성추행
- ④ 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침)
- ⑤ 음주운전 사고
- ⑥ 기타()
- ⑦ 모두 없다

안전의식

1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

⑧ 운전을 하지 않는다

- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

⑧ 다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 탄 적이 없다

- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

3. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 뒷좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

⑧ 다른 사람이 운전하는 자동차의 뒷좌석에 탄 적이 없다

- ① 전혀 매지 않는다
- ② 거의 매지 않는 편이다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 맨다

4. 다음은 음주운전과 관련된 질문입니다.

4-1. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, **자전거**를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 자전거를 운전하지 않는다

① 예 → 회

② 아니오

4-2. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, **오토바이**를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 오토바이를 운전하지 않는다

① 예 → 회

② 아니오

4-3. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 후, **자동차**를 운전한 적이 있습니까?

⑧ 자동차를 운전하지 않는다

① 예 → 회

② 아니오

5. **최근 1년 동안** 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까?

① 없다

② 1번

③ 2-3번

④ 4-5번

⑤ 6번 이상

정신건강

1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다
② 많이 느끼는 편이다
③ 조금 느끼는 편이다
④ 거의 느끼지 않는다



1-1. 스트레스를 받는 가장 큰 원인은 무엇입니까?

- ① 경제문제
② 직장생활(직장 내 대인관계 포함)
③ 부모자녀문제(형제 친척 고부간 관계)
④ 배우자 문제
⑤ 생활환경문제(주거 등)
⑥ 취업문제(진로)
⑦ 본인의 건강문제
⑧ 가족의 건강문제
⑨ 기타()

2. 최근 1년 동안 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

3. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

4. 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

5. 지난 2주 동안 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았습니까?

문항	전혀 방해 받지않았다	며칠 동안 방해받았다	7일 이상 방해받았다	거의 매일 방해받았다
7-1. 초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다				
7-2. 걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다				
7-3. 여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다				
7-4. 편하게 있기가 어렵다				
7-5. 너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다				
7-6. 쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다				
7-7. 마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다				

흡연

▶ 다음은 담배사용과 관련된 질문입니다. 일반담배(궤련), 궤련형 전자담배(아이코스, 글로, 릴 등), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배 순으로 질문하오니 차례대로 응답해주시기 바랍니다.

1. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(궤련)의 양은 총 얼마나 됩니까?

- ① 5갑(100개비) 미만
 ② 5갑(100개비) 이상
 ③ 피운 적 없다 (→ 4 번으로)

2. 처음으로 일반담배(궤련) 한 개비를 다 피운 시기는 언제입니까?

세

2-1. 매일 한 개비 이상의 일반담배(궤련)를 피운 시기는 언제입니까?

세

3. 현재 일반담배(궤련)를 피우십니까?

① 매일 피운다 →

3-1. 하루 평균 일반담배(궤련) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비 (→ 4 번으로)

② 가끔 피운다 →

3-2. 최근 1달 동안 일반담배(궤련) 흡연일수는 며칠입니까?

일

3-3. 일반담배(궤련)를 흡연한 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까?

개비 (→ 4 번으로)

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다

→

3-4. 과거 일반담배(궤련) 흡연 기간은 얼마나 되셨습니까?

년 개월

3-5. 과거 일반담배(궤련)를 피울 때 하루 평균 흡연량은 얼마나 됩니까?

개비

3-6. 일반담배(궤련)를 끊은지 얼마나 되셨습니까?

년 개월 (→ 4 번으로)

4. 지금까지 권련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까?

- ① 예  ② 아니오 ( 5 번으로)

4-1. 현재 권련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)를 피우십니까?

- ① 매일 피운다 

4-1-1. 하루 평균 권련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비 ( 5 번으로)

- ② 가끔 피운다 

4-1-2. 최근 1달 동안 권련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등) 흡연일수는 며칠입니까?

일

4-1-3. 흡연한 날 하루 평균 권련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비 ( 5 번으로)

- ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다 ( 5 번으로)

5. 지금까지 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예  ② 아니오 ( 6 번으로)

5-1. 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

6. 지금까지 사용해본 것을 모두 표시해 주십시오.

※일반담배, 권련형·액상형 전자담배는 제외합니다.

- ① 머금은담배(스누스) 
 ② 물담배
 ③ 시가
 ④ 기타() 
 ⑤ 피운 적 없다 ( 7 번으로)

6-1. 최근 1달 동안 사용해본 것을 모두 표시해 주십시오.

※일반담배, 권련형·액상형 전자담배는 제외합니다.

- ① 머금은담배(스누스) ② 물담배
 ③ 시가 ④ 기타()
 ⑤ 피운 적 없다

▶ 현재 일반담배(궐련) 또는 궐련형 전자담배를 피우거나 최근 1달 동안 액상형 전자담배 등을 사용한 경험이 있는 분은 7번부터 응답해 주십시오. 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

* 3번 ①~②응답자 또는 4-1번 ①~②응답자 또는 5-1번 ①응답자 또는 6-1번 ①~④응답자는 7번부터 응답

▶ 현재 일반담배(궐련) 흡연자 또는 전자담배(궐련형 또는 액상형) 사용자가 아닌 분은 9번부터 응답해 주십시오.

7. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

8. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
- ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
- ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
- ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다

▶ 9~11번은 간접흡연에 대한 질문으로 모든 대상자가 응답하는 문항입니다. 담배 종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

9. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 마신 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 직장에 다니지 않는다(일을 하지 않는다)

10. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 마신 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람이 없다

11. 최근 1주일 동안 공공장소의 실내(흡연실 제외)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 마신 적이 있습니까?

※ 공공장소: 공공기관청사, 학교, 도서관, 교통수단, 공연장, 관광숙박업소, 게임제공업소, 음식점, 만화대여업소 등

- ① 예
- ② 아니오

구강건강

1. 어제 하루 동안 칫솔질 하였습니다니까?

- ① 예 →
② 아니오

1-1. 칫솔질 한 시기에 **모두** 표시해 주십시오.

※ 식사를 하지 않았으나 칫솔질을 시행한 경우, 해당 식사 '전에'에 표시

- ① 아침식사 전에
② 아침식사 후에
③ 점심식사 전에
④ 점심식사 후에
⑤ 저녁식사 전에
⑥ 저녁식사 후에
⑦ 간식 후에
⑧ 잠자기 직전에

2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데에 불편감을 느끼십니까?

※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 표시해 주십시오.

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

3. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 명확히 발음을 하는 데에 어려움이나 불편감을 느끼십니까?

※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 표시해 주십시오.

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

4. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

5. 최근 1년 동안 치과병원을 이용하였습니까?

- ① 예
② 아니오



5-1. 받은 진료 항목에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 구강검사(시진, X-ray 촬영 등)
- ② 잇몸병치료(잇몸수술 포함)
- ③ 단순 충치치료(치아충전)
- ④ 치아신경치료
- ⑤ 충치예방치료(치아홈메우기, 불소도포 등)
- ⑥ 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빠는 것은 제외)
- ⑦ 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료
- ⑧ 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리
- ⑨ 스케일링(전악 치석제거)
- ⑩ 기타(교정치료, 심미치료 등)

6. 최근 1년 동안 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 ③ 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다



6-1. 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 **주된 이유**는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
- ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
- ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
- ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
- ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
- ⑥ 병원 등 예약을 하기가 힘들어서
- ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
- ⑧ 기타()

5. 다음은 평소 건강정보를 이해하고 활용할 때 겪을 수 있는 어려움에 대한 질문입니다.
각 문항을 읽고 응답해주시기 바랍니다.

문항	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	매우 그렇다
5-1. 필요한 예방 접종이 무엇인지 판단할 수 있습니까?				
5-2. 나의 스트레스, 우울 증상과 같은 정신 건강 문제로 생기는 위험의 정도를 이해할 수 있습니까?				
5-3. 과음, 흡연, 운동 부족으로 생길 수 있는 건강 이상 신호가 무엇인지 알고 있습니까?				
5-4. 일상생활의 행동 가운데 어떤 것이 건강에 영향을 미치는지 판단할 수 있습니까?				
5-5. 진료할 때 의사의 설명과 지시를 이해할 수 있습니까?				
5-6. 응급 상황이 생겼을 때 먼저 해야 할 일이 무엇인지 판단할 수 있습니까?				
5-7. 의사나 약사가 설명해 주는 약 먹는 방법을 이해할 수 있습니까?				
5-8. 병원에서 받은 환자용 교육 자료를 이해할 수 있습니까?				
5-9. 인터넷이나 미디어에서 얻은 건강 정보가 믿을 만한 것인지 판단할 수 있습니까?				
5-10. 인터넷이나 미디어에서 얻은 건강 정보를 건강과 관련한 행동이나 의사결정에 활용할 수 있습니까?				

활동제한 및 삶의 질

1. 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까?

① 예 ② 아니오

1-1. 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? **모두** 응답해 주십시오.

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| ① 골절, 관절부상 | ② 기타 손상 | ③ 관절염, 류마티즘 |
| ④ 심장질환 | ⑤ 호흡문제, 폐질환, 천식 | ⑥ 뇌졸중 |
| ⑦ 당뇨병 | ⑧ 고혈압 | ⑨ 등, 목의 문제 |
| ⑩ 암 | ⑪ 치아 및 구강질환 | ⑫ 시력문제 |
| ⑬ 청각문제 | ⑭ 치매 | ⑮ 우울/불안/정서상 문제 |
| ⑯ 정신지체 | ⑰ 비만 | ⑱ 노령 |
| ⑲ 신부전 | ⑳ 어지럼증 | ㉑ 위장장애 |
| ㉒ 무릎, 다리 통증(관절염 제외) | | ㉓ 두통 |
| ㉔ 기타() | | |

2. **최근 1달 동안** 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

① 예 ② 아니오

2-1. **최근 1달 동안** 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날은 며칠입니까? 일3. **최근 1달 동안** 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 ⑧ 직장 또는 학교에 다니지 않는다

3-1. **최근 1달 동안** 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 날은 며칠입니까? 일

4. 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

4-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
- ② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 종일 누워 있어야 한다

4-2. 자기관리

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
- ② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

4-3. 일상활동 (예) 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)

- ① 나는 일상 활동을 하는 데 지장이 없다
- ② 나는 일상 활동을 하는 데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

4-4. 통증/불편

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
- ② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
- ③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

4-5. 불안/우울

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
- ② 나는 다소 불안하거나 우울하다
- ③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

수면건강

1. 평소, 주중(또는 일하는 날)에 잠자리에 든 시각과 일어난 시각은 언제입니까?

① 잠자리에 든 시각 시 분② 일어난 시각 시 분

2. 평소, 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날)에 잠자리에 든 시각과 일어난 시각은 언제입니까?

① 잠자리에 든 시각 시 분② 일어난 시각 시 분

교육

1. 귀하께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? 혹은 다니고 계십니까?

① 서당/한학

② 무학

③ 초등학교

④ 중학교

⑤ 고등학교

⑥ 2년/3년제 대학

⑦ 4년제 대학

⑧ 대학원

1-1. 귀하께서는 그 학교를 마치셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

① 졸업

② 수료

③ 중퇴

④ 재학/휴학 중

⑤ 비해당(서당/한학, 무학)

▶ 2번, 3번 문항은 64세 이하만 응답해 주십시오.

2. 귀하의 아버지께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

① 무학

② 서당/한학

③ 초등학교 졸업 이하

④ 중학교 졸업 이하

⑤ 고등학교 졸업 이하

⑥ 2/3년제 대학 졸업 이하

⑦ 4년제 대학 졸업 이하

⑧ 대학원 수료 이상

⑨ 모름

3. 귀하의 어머니께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

① 무학

② 서당/한학

③ 초등학교 졸업 이하

④ 중학교 졸업 이하

⑤ 고등학교 졸업 이하

⑥ 2/3년제 대학 졸업 이하

⑦ 4년제 대학 졸업 이하


⑧ 대학원 수료 이상

⑨ 모름

의료이용

▶ 다음은 건강정보 이해능력과 관련된 질문입니다. 평소 건강에 대해 가지고 있던 생각이나 지식에서 벗어나 각 질문의 제시문을 토대로 응답해 주시기 바랍니다.

1. 진료 안내 정보를 아래의 그림과 같이 문자로 받았을 때, 아래의 보기에서 문자의 내용을 가장 잘 이해한 것은 무엇인가요?



- ① 병원에 와서 내분비내과(본관 1층)를 가장 먼저 가야한다.
- ② 진료는 오전에 받는다.
- ③ 오후 12시 30분 전에 혈액검사를 해야 한다.
- ④ 공복인 상태로 채혈실에 가야 한다.

