



안녕하십니까?

국민건강영양조사는 국민의 건강 및 영양수준을 파악하고 국가의 건강정책을 수립하는데 필요한 통계를 생산하는 조사이며 국민건강증진법 제16조에 의거해 시행되는 전국 단위의 조사입니다.

국가 건강정책 추진에 기여한다는 자부심으로 조사문항에 성의껏 응답해주시길 부탁드립니다. 작성하신 내용은 통계법 제 33조(비밀의 보호)에 따라 비밀이 보장됩니다.

본 설문지는 본인이 직접 작성하도록 되어 있습니다. 질문을 읽고 해당 번호에 표시해 주시면 됩니다.

응답자 정보 입력

※ 아래 네모칸 안에 내용을 기입해주십시오

조사대상자	성명		성별	① 남자 ② 여자
	생년월일	(세)		
응답자 성명			응답자와 관계	
응답자 연락처	전화번호	- -	휴대전화 번호	- -

조사원 기입 사항

완료여부	① 완료						
	② 미완료 (이유:)						
조사원	(서명)						
조사일	년	월	일	조사방법	☐ 자기기입	☐ 면접	

조사주관·수행기관



 질병관리청 질병대응센터 만성질환조사과

조사문의

010- -2802 | 010- -2802 | <http://knhanes.kdca.go.kr>

건강설문 조사표

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 마른 편이다
- ② 약간 마른 편이다
- ③ 보통이다
- ④ 약간 비만이다
- ⑤ 매우 비만이다

2. 최근 1년 동안 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다

음주

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

① 술을 마셔 본 적 없다 (→ 5 번으로)

② 있음

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

세

2. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (→ 5 번으로)
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 한달에 2-4번
- ⑤ 일주일에 2-3번 정도
- ⑥ 일주일에 4번 이상

3. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개(355cc)는 맥주 1.5잔과 같습니다.

- ① 1-2잔
- ② 3-4잔
- ③ 5-6잔
- ④ 7-9잔
- ⑤ 10잔 이상 →

3-1. 한 번에 술을 얼마나 마십니까? 숫자로 기입해주세요.

※ 소주 1병은 7잔과 같습니다.

잔

4. 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
- ② 한달에 1번 미만
- ③ 한달에 1번 정도
- ④ 일주일에 1번 정도
- ⑤ 거의 매일

5. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 아래와 같은 일 등을 경험한 적이 있습니까? 경험한 항목에 모두 표시해 주십시오.

- ① 소란
- ② 폭행
- ③ 성추행
- ④ 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침)
- ⑤ 음주운전 사고
- ⑥ 기타()
- ⑦ 모두 없다

흡연

1. 지금까지 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피워 본 적이 있습니까?

① 지금까지 없다 (➡ 정신건강 1 번으로)

② 있음 ➡

1-1. 처음으로 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피워 본 때는 언제입니까?

 세2. 최근 1달 동안 일반담배(궐련)를 한 대라도 피운 날은 며칠입니까? 일

Ⓢ 최근 1달 동안 일반담배(궐련)를 피운 적이 없다 (➡ 정신건강 1 번으로)

3. 최근 1달 동안 일반담배(궐련)를 피운 날, 하루 평균 몇 개비나 피웠습니까? 개비

정신건강

1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다
- ② 많이 느끼는 편이다
- ③ 조금 느끼는 편이다
- ④ 거의 느끼지 않는다

2. **최근 1년 동안** 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

3. **최근 1년 동안** 심각하게 자살을 생각한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

4. **최근 1년 동안** 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

5. **최근 1년 동안** 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

6. **최근 1년 동안** 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

구강건강

1. 어제 하루 동안 칫솔질 하였습니다니까?

- ① 예 →
② 아니오

1-1. 칫솔질 한 시기에 **모두** 표시해 주십시오.

※ 식사를 하지 않았으나 칫솔질을 시행한 경우, 해당 식사 '전에'에 표시

- ① 아침식사 전에
- ② 아침식사 후에
- ③ 점심식사 전에
- ④ 점심식사 후에
- ⑤ 저녁식사 전에
- ⑥ 저녁식사 후에
- ⑦ 간식 후에
- ⑧ 잠자기 직전에

2. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

3. 최근 1년 동안 치과병원을 이용하였습니까?

- ① 예 → ② 아니오

3-1. 받은 진료 항목에 **모두** 표시해 주십시오.

- ① 구강검사(시진, X-ray 촬영 등)
- ② 잇몸병치료(잇몸수술 포함)
- ③ 단순 충치치료(치아충전)
- ④ 치아신경치료
- ⑤ 충치예방치료(치아홈메우기, 불소도포 등)
- ⑥ 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빠는 것은 제외)
- ⑦ 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료
- ⑧ 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리
- ⑨ 스케일링(전악 치석제거)
- ⑩ 기타(교정치료, 심미치료 등)

4. 최근 1년 동안 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예  ② 아니오 ③ 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다

4-1. 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
- ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
- ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
- ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
- ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
- ⑥ 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서
- ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
- ⑧ 기타()

수면건강

1. 평소, 주중(또는 학교가는 날)에 잠자리에 든 시각과 일어난 시각은 언제입니까?

① 잠자리에 든 시각 시 분

② 일어난 시각 시 분

2. 평소, 주말(또는 학교가지 않는 날, 학교가지 않는 전날)에 잠자리에 든 시각과 일어난 시각은 언제입니까?

① 잠자리에 든 시각 시 분

② 일어난 시각 시 분

교육

1. 귀하께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? 혹은 다니고 계십니까?

① 서당/한학

② 무학

③ 초등학교

④ 중학교

⑤ 고등학교

⑥ 2년/3년제 대학

⑦ 4년제 대학

⑧ 대학원

1-1. 귀하께서는 그 학교를 마치셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

① 졸업

② 수료

③ 중퇴

④ 재학/휴학 중

⑧ 비해당(서당/한학, 무학)

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

다음 페이지부터는 조사원이 확인하니 비워두시면 됩니다.

이환

1. 평소에 000님의 건강은 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 좋음
- ② 좋음
- ③ 보통
- ④ 나쁨
- ⑤ 매우 나쁨

2. **최근 2주 동안** 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?

- ① 예 
- ② 아니오

2-1. **최근 2주 동안** 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 날은 며칠입니까?
 일

3. 천식

의사진단여부

☐ Y ☐ N

첫 진단 시 연령

세

3-3. **최근 1년 동안** 천식의 증상을 관리하고 치료하기 위해서, 약을 복용하거나 흡입했습니까?

- ① 약화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받았다
- ② 증상이 있을 때만 치료를 받았다
- ③ 치료받지 않았다

4. 아토피피부염

의사진단여부

☐ Y ☐ N

첫 진단 시 연령

세

5. 알레르기비염

의사진단여부

☐ Y ☐ N

첫 진단 시 연령

세

활동제한

1. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까?

- ① 예
 ② 아니오
 ③ 직장 또는 학교에 다니지 않는다

손상(사고 및 중독)

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

- ① 예  ② 아니오 ( 신체활동 1 번으로)

1-1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독은 몇 번 발생했습니까?

 회

2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까?

 년 월

3. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

- ① 응급실
 ② 병의원 외래만 이용
 ③ 병의원 병실입원
 ④ 기타()

4. 이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

- ① 예 
 ② 아니오

4-1. 이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날은 며칠입니까?

 일

5. 이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 적이 있습니까?

① 예 

② 아니오

⑧ 직장이나 학교에 다니지 않는다

5-1. 이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 날은 며칠입니까?

 일

손상(사고 및 중독) 응답표

1. 발생경험 여부	① 예	② 아니오
1-1. 발생횟수	회	

손상	1회	2회	3회	4회	5회
2. 발생시기	년 월	년 월	년 월	년 월	년 월
3. 치료기관	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
3. 치료기관 기타					
4. 외병여부	① ②	① ②	① ②	① ②	① ②
4-1. 외병일수	일	일	일	일	일
5. 결근·결석 여부	① ② ⑧	① ② ⑧	① ② ⑧	① ② ⑧	① ② ⑧
5-1. 결근·결석 일수	일	일	일	일	일

신체활동

1. 최근 1주일 동안, 심장박동이 평상시보다 증가하거나, 숨이 찬 정도의 신체활동을(종류에 상관없이) 하루에 총합이 60분 이상 한 날은 며칠입니까?

- ① 최근 7일 동안 없다
- ② 주 1일
- ③ 주 2일
- ④ 주 3일
- ⑤ 주 4일
- ⑥ 주 5일
- ⑦ 주 6일
- ⑧ 주 7일

2. 다음은 자는 시간을 제외하고, 일할 때나 집에 있을 때, 장소를 이동할 때, 친구와 함께 할 때에 앉아 있거나 누워 있는 것에 대한 질문입니다.

※예: 책상에 앉아 있기, 친구와 앉아 있기, 자동차·버스·기차를 이용해 이동하기, 책 읽기, 글쓰기, 카드놀이 하기, 텔레비전 보기, 게임 하기(닌텐도, 컴퓨터, 플레이스테이션), 인터넷 사용, 음악감상 등

2-1. 평소 하루에 앉아 있거나, 누워 있는 시간이 몇 시간입니까?

하루에 시간 분

3. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까?

- ① 전혀 하지 않았다
- ② 1일
- ③ 2일
- ④ 3일
- ⑤ 4일
- ⑥ 5일 이상

여성건강

▶ 다음은 여성건강에 대한 질문입니다. 여성분만 응답하여 주십시오.

1. 현재 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까?

- ① 초경하기 전 (→ 경제활동 1 번으로)
 ② 월경 중
 ③ 임신 중
 ④ 출산 후 수유 중
 ⑤ 기타()

2. 초경한 시기는 언제였습니까?

세

▶ 다음 문항은 **15세 이상 청소년**만 응답해 주십시오.

3. 임신경험(현재 임신중, 자연유산, 인공유산, 자궁 외 임신 등 모두 포함)이 있습니까?

- ① 예 →
 ② 아니오 (→ 경제활동 1 번으로)
 ③ 15세 미만 (→ 경제활동 1 번으로)

3-1. 총 임신 경험은 몇 번입니까?

회

4. 출산경험(정상출산, 조산 등 모두포함)이 있습니까?

- ① 예 → ② 아니오

4-1. 첫 출산과 마지막 출산은 언제였습니까?

- ① 첫 출산 연령 → 세
 ② 마지막 출산 연령 → 세

경제활동

▶ 다음 문항은 **15세 이상 청소년**만 응답해 주십시오.

1. 귀하께서는 **최근 1주일 동안** 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

① 예

② 아니오 (➡ **4** 번으로)

③ 15세 미만 (➡ **조사종료**)

▶ 현재 취업자(1번 문항의 '예'에 응답하신 분)는 2번 문항부터 응답해 주십시오.
현재 취업자가 아닌 분(1번 문항의 '아니오'에 응답하신 분)은 4번 문항부터 응답해 주십시오.

2. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오.
(예를 들면, 사무직원, 판매직원, 부품 생산직, 유치원 보모, 학원 강사, 조리 보조원 등)

직업코드

3. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

① 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다(임금근로자) (➡ **3-1** 번으로)

② 고용원 없이 내 사업을 한다(고용원이 없는 자영업자)

③ 고용원을 두고 내 사업을 한다(고용원이 있는 자영업자)

④ 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 돕는다(무급가족 종사자)

3-1. 일자리에서의 지위는 다음 중 무엇에 해당합니까?

① 상용직

② 임시직

③ 일용직

▶ 다음은 귀하의 현재 일자리와 관련된 질문입니다.

현재 일을 하고 계시지 않다면 **최근 1년 동안** 했던 일에 대해 응답해 주십시오.

4. 직장(일)에서의 주당 평균 근로시간은 잔업/야근을 포함하여 얼마나 됩니까?(식사시간은 제외됩니다)

① 1주 시간

② 해당없음(최근 1년 동안 일을 하지 않음) (➡ **조사종료**)