

통계청승인번호 제11702호

국민건강영양조사 원시자료 이용지침서

제1기[1998]

최근 업데이트 및 수정 : 2014년 1월



보건복지부



질병관리본부

이용자를 위하여

1. 국민건강영양조사는 국민건강증진법 제16조에 의거하여 실시되는 건강 및 영양상태에 관한 국가승인통계(통계청, 승인번호 11702호)조사이며, 제1기(1998), 제2기(2001), 제3기(2005)에 이어 제4기(2007~2009) 조사를 실시하고 있습니다.
2. 본 자료는 사용자의 편리를 위하여 14개 이환조사 카드를 질환별로 분류하여 각 질환별 이환변수를 생성하였습니다(1. 자료구조 참조).
3. 기 공개된 식품섭취조사 원시자료 중 일부에 대한 오류를 지적 받아, 섭취 음식명과음식코드, 섭취 식품명과 식품코드 간의 불일치 등의 사항에 대해 집중적으로 재검토하여 근거가 명확한 오류에 한하여 수정하였으며, 이에 따라 기존의 결과와 다소 차이가 있습니다(2. 영양소 섭취량 비교표 참고).
4. 국민건강영양조사 원시자료 이용자는 「국민건강영양조사 원시자료의 공개 및 활용 규정」을 준수하여야 합니다. 특히 국민건강영양조사 원시자료를 활용하여 논문 및 학회 발표 시에는 국민건강영양조사 홈페이지에 논문 및 발표 현황을 등록하여 주시기 바랍니다.
5. 진행 및 결과 보고서는 국민건강영양조사 홈페이지(<http://knhanes.cdc.go.kr>)를 참고하시기 바랍니다.

※ 문의사항: 건강영양조사과 통계팀(☎043-719-7465~8)으로 연락하시기 바랍니다.

차 례

I. 자료구조 및 자료처리	1
1. 자료구조의 변경	1
2. 영양소 섭취량 비교표	3
3. 자료수 및 DB명	4
II. 변수설명	5
1. 건강설문조사	10
1.1. 가구공통조사표	10
1.2. 이환조사	15
1.2.1 이환조사(질환별 분류 : 만성질환)	18
1.2.2 이환조사(질환별 분류 : 급성질환)	81
1.2.3 이환조사(질환별 분류 : 사고중독)	102
1.3. 장기활동제한조사	106
1.4. 외래의료이용조사	108
1.5. 입원이용조사	110
1.6. 보건 의식행태조사	112
2. 검진조사	124
2.1. 검진조사	124
2.2. 검진 보충조사	126
3. 영양조사	127
3.1. 식생활조사표 I	127
3.2. 영유아 식생활조사	128
3.3. 식품섭취빈도조사	130
3.4. 식품섭취빈도조사(개인별 24시간회상 조사)	132
III. 참고자료	135
1. 질환 분류기호	137
2. 소득 분류 기준	145

I. 자료구조 및 자료처리

1. 자료구조의 변경

이환조사표는 질환의 구분 없이 14개 카드로 구성되어 있으며, 각 카드마다 28개의 관련변수가 있다. 이를 대표적인 질환을 선택하여 질환별로 자료를 분류·정리하였다(<표 1-1>와 <표 1-2> 참고). 그이외의 질환에 대하여 지표를 산출할 경우에는 이환조사 14개 카드 변수와 참고자료에 수록된 「한국표준질병사인분류 제표」의 질병코드를 활용하면 된다.

표 1-1. 이환조사 분류 질환 목록 : 만성질환

분류	만성질환	질병코드 ¹⁾	변수명(앞4자리)
암	위암	0316, (1103)	DC1_
	간암	0318	DC2_
	폐암	0613	DC6_
	장암(대장암, 직장암)	0317	DC3_
	유방암	0421	DC4_
	자궁암	0422	DC5_
근골격계 질환	관절염	0101	DM1_
	통풍	0103	DM8_
	요통, 좌골통	0104	DM6_
	디스크	0105	DM5_
	신경통	0408	DM7_
	골다공증	0122	DM4_
혈액 및 조혈기관	빈혈	0404	DK1_
소화기계 질환	소화성궤양	0303-0305, (1033)	DK2_
	- 위궤양	0303	
	- 십이지장궤양	0304	
	- 소화성궤양	0305	
구강질환	만성간염, 간경화	0302	DK7_
	변비	0314	DK8_
	충치(치아우식증)	0725	DK5_
내분비, 대사성	치주질환 및 치경부 마모증	0723	DK6_
	당뇨	0403, (1009)	DE1_
순환기계 질환	갑상선질환	0402, (1010)	DE2_
	고혈압	0508, (1021)	DI1_
	중풍, 뇌혈관질환	0509	DI3_
	협심증, 심근경색증	0502, (1023)	DI4_
	치질, 치핵	0514	DI8_

2 국민건강영양조사 제1기(1998)

분류	만성질환	질병코드 ¹⁾	변수명(앞4자리)
호흡기계질환	결핵, 폐결핵	0612	DJ1_
	천식	0602	DJ4_
	만성폐색성 폐질환(기관지염, 폐기종) - 만성기관지염 - 폐기종	0601, 0609 0601 0609	DJ5_
	축농증	0605	DJ6_
	알레르기성 비염	0603	DJ8_
눈, 귀 질환	백내장	0241	DH2_
	녹내장	0242	DH3_
	만성중이염	0382	DH4_
정신과 질환	신경증	0700	DF1_
	우울증, 정동장애	0711	DF2_
	치매(노망, 알츠하이머)	0790	DF4_
	정신분열증	0795	DF3_
비뇨생식기계 질환	만성신장질환 - 신장의 결석 - 신장의 감염 - 기타 신장장애	0409-0411, (1047) 0409 0410 0411	DN1_

주: 1) 위암 질병코드는 '0316', '1103'이며, 지표 산출시 두 질병코드를 모두 이용해야 함. 단, 소화성궤양은 질병코드 '0303', '0304', '0305', '1033'를 모두 이용하고, 질병코드 '1033'은 하위질병으로 구분되지 않기 때문에 위궤양은 '0303'만 이용함.

표 1-2. 이환조사 분류 질환 목록 : 급성질환

분류	만성질환	질병코드	변수명(앞4자리)
감염성 및 기생충성 질환	유아기에 흔한 질환 (백일해, 수두, 홍역, 볼거리, 뇌수막염)	1001	AA1_
	장관감염	1002	AA2_
	바이러스성 질환	1003	AA3_
호흡기계 질환	감기	2105	AJ1_
	인플루엔자	2207	AJ3_
	급성 기관지염	2308	AJ4_
	폐렴	2309	AJ5_
소화기계 질환	구강질환(잇몸질환)	3411	AK1_
	소화불량, 미시꺼움, 구토	3412	AK2_
눈, 귀, 부속기 질환	급성 눈의 이상	5619	AH1_
	급성 귀의 이상	5620	AH2_
	이명	5622	AH3_
비뇨생식기계 질환	급성 비뇨기계 이상	5722	AN1_
	월경 이상	5724	AN2_
임신, 출산, 산욕의 합병증		5726	AO1_
근·골격계 질환	급성 등, 척추, 목의 동통	5828	AM1_
기타	두통(편두통 제외)	5930	AR1_
	고열	5931	AR2_

1.1 동일질병에 대하여 2회 이상 응답 자료 처리

이환조사에서 응답자 1인이 동일한 질병(동일 질병코드)에 대해 복수응답한 경우가 있는데, 이를 질환별로 분리하면 응답자 id가 복수응답 횟수만큼 중복되어 기록된다. 예를들어, 충치(치아우식증) 질환은 1년동안 여러번 발생할 수 있으며, 일부는 치과를 방문하여 치료할 수도 있고, 다른 일부는 치료를 안 할 수도 있다. 응답자 1인이 충치질환에 대해 2회 이상에 걸쳐 복수 응답을 하게 되면, 질환별 분류시 id가 중복되어 기록된다.

id의 중복을 피하기 위해서는 동일질병에 대해 1개 자료만 선택하거나, 관련 변수를 결측처리해야 한다. 1개 자료만 선택하는 방법은 선택기준의 모호성으로 인하여 결측처리 방법을 사용하였으며, 결측처리로 인하여 분석결과는 보고서의 내용과 상이할 수 있다(변수설명서에 중복id 및 건수를 기록하였으니 참조 할 것).

2. 영양소 섭취량 비교표

기 공개된 식품섭취조사 원시자료 중 섭취 음식명과 음식코드, 섭취 식품명과 식품코드 간의 불일치 등의 자료를 재검토하여 근거가 명확한 오류에 한하여 수정하였으며, 이에 따라 기존의 결과와 차이가 있으며, 기공개된 자료와 수정자료에서의 1인 1일 평균 영양소 섭취량의 차이는 다음과 같습니다.

표 1-3. 1인 1일 평균 영양소 섭취량 비교

영양소(단위)	기 공개된 자료	수정자료
에너지(kcal)	1,985	1931.1
당질(g)	325	314.1
단백질(g)	74.2	72.8
지방(g)	41.5	40.8
칼슘(mg)	511	501.3
인(mg)	1081.3	1058.8
철(mg)	12.5	12.3
나트륨(mg)	4542.8	4516.9
칼륨(mg)	2545.9	2500.4
비타민 A(RE)	625	606.8
티아민(mg)	1.35	1.34
리보플라빈(mg)	1.09	1.09
나이아신(mg)	15.7	15.4
비타민 C(mg)	123.1	122.7

※ 식품섭취조사 가중치(wt_24rc) 적용 결과임

(SAS에서 가중치 적용 예제: proc means data=a; weight wt_24rc; var n_en; run;)

3. 자료수 및 DB명

제1기 국민건강영양조사 자료는 39,331건이며, 이중 271건은 성별 및 연령이 없고 가구조사의 일부 항목에만 자료가 있다. 세부조사에 참여한 대상자수 및 세부조사의 변수 개수는 다음과 같다. 관련 변수 분석을 위한 자료 통합방법은 <표 1-5> 와 같다.

표 1-4. 조사별 DB 및 자료수

조사구분		자료설명	자료수	변수 개수	DB명
건강설문조사	가구조사	가구 및 개인 특성 자료	39,060	43	HN98_ALL
	건강면접조사	이환(질환별 분류), 장기활동제한	39,060	879	HN98_ALL
		이환, 사고중독 질환별 분리 전 자료 ²⁾	39,060	349	HN98_DSRAW
		이환조사(질환별 분류: 사고중독), 의료이용 자료	39,060	215	HN98_JMT
	건강행태조사 (보건위식행태조사)	성인, 청소년 보건위식행태 자료	10,808	112	HN98_ALL
검진조사		검진조사 자료	9,771	71	HN98_ALL
영양조사	식생활조사	개인별 식생활 자료	11,267	11	HN98_ALL
	영유아 식생활조사	개인별 식생활 자료 (1~3세)	346	10	
	식품섭취빈도조사	개인별 식품섭취빈도 자료	9594	59	
	식품섭취조사	개인별 영양소 섭취량 자료	10,400	20	
	식품섭취조사	식품별 영양소 섭취량 자료	454,841 (10,400명)	49	HN98_24RC

주 : 1) 모든 DB에 공통적으로 사회경제적 위치 지표 10개(15개 시도, 동/읍면 구분, 조사구번호, 분산 추정을 위한 층, 성별, 만연령, 교육수준, 직업, 소득 4분위수(개인), 소득 4분위수(가구))와 각 DB별 가중치를 포함

2) 14개 카드별 이환조사 자료(1. 자료구조 참조), 카드별 이환조사 자료를 질환별로 정리한 자료는 HN98_ALL에 포함

표 1-5. 자료 통합 프로그램 (예)

설명	SAS 프로그램	SPSS 프로그램
data1을 id 변수 기준으로 정렬	PROC SORT DATA= data1; BY id; RUN;	GET FILE="data1.sav". SORT CASES BY id. SAVE OUTFILE="data1.sav".
data2을 id 변수 기준으로 정렬	PROC SORT DATA= data2; BY id; RUN;	GET FILE="data2.sav". SORT CASES BY id. SAVE OUTFILE="data2.sav".
data1, data2를 옆으로 붙여 data라는 최종 데이터셋 생성	DATA data; MERGE data1 data2; BY id; RUN;	MATCH FILES /FILE="data1.sav" /FILE="data2.sav" /BY id. LIST. SAVE OUTFILE="data.sav".
비고	merge 문을 수행하기 위해서는 data1, data2는 id 변수를 정렬하여야 합니다.	

변수 설명

II. 변수설명

○ 변수명 설명

변수명은 총 8자리 이내로 하되, 앞2자리는 조사표를 의미한다.

조사	자리수	내 용	변수명 구성									
모든조사	(1)~(2)	조사표구분										
검진조사 영양조사	(3)~(8)	변수내용	조사표 구분		변수 내용							
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
이환조사 보건 의식행태조사	(3)~(6)	일련번호	조사표 구분		일련번호							
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
의료이용	(3)~(6) (7)~(8)	일련번호 카드번호	조사표 구분		일련번호						카드번호	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		

○ 변수명 구성

조사	구 분	내 용	표기
가구조사	HO	가구공통조사	H O [][][][][][][][]
면 접 조 사	D_	이환조사 : 만성질환	D _ [][][][][][][][]
	DC	만성질환조사표-암	D C [][][][][][][][]
	DM	" -근골격계	D M [][][][][][][][]
	DK	" -소화기계, 구강	D K [][][][][][][][]
	DE	" -내분비, 대사성	D E [][][][][][][][]
	DI	" -순환기계	D I [][][][][][][][]
	DJ	" -호흡기계	D J [][][][][][][][]
	DH	" -눈, 귀	D H [][][][][][][][]
	DF	" -정신과 ※ 단, 치매(노망, 알츠하이머)는 'DG'	D F [][][][][][][][]
	DN	" -기타: 만성신장질환(만성신부전)	D N [][][][][][][][]
	A_	이환조사 : 급성질환	A _ [][][][][][][][]
	AA	급성질환조사표-감염성 및 기생충성 질환	A A [][][][][][][][]
	AJ	" -호흡기계질환	A J [][][][][][][][]

8 국민건강영양조사 제1기(1998)

조사	구 분	내 용	표기
	AT	" -각종 사고 / 중독	A T
	AK	" -소화기계 질환	A K
	AH	" -눈, 귀, 부속기의 질환	A H
	AN	" -비뇨생식 기계질환	A N
	AO	" -임신합병증	A O
	AL	" -피부질환	A L
	AM	" -근, 골격계 질환	A M
	AR	" -두통 / 열	A R
	LQ	장기활동제한	L Q
	MO	왜래의료이용	M O
보건의식행태조사	MH	입원의료이용	M H
	B_	보건의식행태조사	B _
	BC	건강상태	B C
	BS	흡연	B S
	BD	음주	B D
	BO	비만 및 체중조절	B O
	BE	운동·휴식·수면	B E
	BP	스트레스	B P
	BM	구강보건	B M
	BH	기타 예방활동	B H
	BW	음용수	B W
	BA	안전의식	B A
	BV	사고 및 폭력(청소년)	B V
검진조사	HE	검진조사	H E
	HS	검진보충조사	H S
영양조사	F_	식품섭취빈도조사표	F _
	L_	식생활조사표 I	L _
	Y_	식생활조사표 II(영아기 식생활조사)	Y _
	N_	식품섭취조사표(24시간 회상조사)	
	N_	식품섭취조사	N _
	NF	식품섭취조사의 식품 섭취량	N F

○ 문항 및 변수설명서의 활용 예

① 문항 번호

I-5

성인용 보건의식행태조사 5번문항

II-5

청소년용 보건의식행태조사 5번문항

(성인 + 청소년) 보건의식행태조사

주: 설문번호 중 원문자(예: ①)는 해당설문의 응답번호를 뜻 함.

② 변수 : N(2)

변수길이가 2인 숫자형 변수

③ 변수명

B S
보건의식행태 smoking(흡연)

보건의식행태조사 흡연관련 변수

④ 제1기~제3기에 해당변수 있음

문항번호	① 변수	② 변수명	③ 변수설명	내용	'98 ④	'01	'05
I-5 II-5	N(2)	BS2_1	처음 담배 1대 피운 연령	0. 없음(한두 모금 피운 적은 있지만 한 대 피운적 없음) □□세 88. 비해당(I-4-④ 또는II-4 ④)	○*	○	○

1. 건강설문조사

1.1 가구공통조사표

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	C(10)	id	개인아이디	조사구번호 & 주거번호 & 가구번호 & 가구원 번호
	N(4)	year	조사년도	1998
	N(1)	svy_H	조사표 구분-가구	1. 가구공통 조사표
				1. 서울 2. 부산 3. 대구 4. 인천 5. 광주 6. 대전 8. 경기 9. 강원 10. 충북 11. 충남 12. 전북 13. 전남 14. 경북 15. 경남 16. 제주 ※1998년은 행정구역 개편전이므로 '7.울산'은 '15.경남'에 포함되어 있음
	C(4)	psu	조사구번호	※ 각 조사구별 조사구번호는 별첨참조
	N(1)	town_t	동/읍면 구분	1. 동 2. 읍·면
	C(2)	live_num	주거번호	01. 첫번째 주거 02. 두번째 주거 }
	C(2)	fam_num	가구번호	01. 첫번째 가구 02. 두번째 가구 }
				01. 첫번째 가구원 02. 두번째 가구원 }
1	C(2)	resp_num	가구원 번호	09. 아홉번째 가구원 10. 열번째 가구원 90. 비혈연 가구원 91. 비혈연 가구원 }
				01. 첫번째 가구원 02. 두번째 가구원 }
	C(2)	sub_num	응답자 가구원 번호	09. 아홉번째 가구원 10. 열번째 가구원 90. 비혈연 가구원 91. 비혈연 가구원 }

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	C(2)	svy_num	가구조사 번호표(조사구내)	01. 1번째 조사구에서 1번째 가구 02. 2번째 조사구에서 2번째 가구 {
	N(2)	cfam	가구원수	□□명
2	N(2)	fam_rela	가구주와의 관계	1. 본인 2. 배우자 3. 자녀 4. 자녀의 배우자 5. 손자(녀) 6. 부모 7. 조부모 8. 형제자매 9. 기타 친척 10. 비혈연 가구원
3	N(1)	sex	성별	1. 남 2. 여
4	N(3)	age	만 나이	만□□□세
5	N(1)	tins_o	의료보장종류	1. 공교보험 2. 직장보험 3. 지역보험 4. 의료보호 5. 미가입(문항5에서 ⑤~⑦)
5	N(1)	ins_rwo	의료보험 미가입 이유	5. 불필요 6. 제도반대 7. 기타(이유: __) 8. 비해당(문항5에서 ①~④)
6	N(1)	D_yn	이환여부	1. 예 0. 아니오
7-1	N(1)	LQ_deg	장기활동제한 주요활동 제한정도	1. 주요활동을 전혀 수행못함 2. 주요활동의 양과 종류에 제한 3. 활동에 다소지장이 있으나 주요활동에는 지장이 없음 4. 활동에 전혀 지장이 없음
7-2	N(1)	LQ_res	장기활동제한 주요활동 제한원인	1. 질병 2. 사고(손상) 3. 장애 4. 고령 5. 기타 8. 비해당 (문항7-1에서 ③, ④)
7-3	N(1)	LQ_out	장기활동제한 옥외활동	1. 혼자할 수 있음 2. 도움 필요 3. 전혀할 수 없음 8. 비해당 (문항7-1에서 ③, ④) 9. 모름 ※60세이상 및 주요활동제한의 정도 1, 2
7-4	N(1)	LQ_in	장기활동제한 옥내활동	1. 혼자서 할 수 있음 2. 도움 필요 3. 전혀 할 수 없음 8. 비해당 (문항7-1에서 ③, ④) 9. 모름 ※60세이상 및 주요활동제한의 정도 1, 2
8	N(1)	MO_yn	의료이용 지난 2주간 외래이용	1. 예 0. 아니오

12 국민건강영양조사 제1기(1998)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용	
9	N(1)	MH_yn	의료이용 연간 입원	1. 예 0. 아니오	
<조사대상 구분>					
10	N(1)	D_obj	이환조사	1. 대상 2. 대상아님 3. 미완	
10	N(1)	LQ_obj	장기활동제한조사	1. 대상 2. 대상아님 3. 미완	
10	N(1)	MO_obj	외래이용조사	1. 대상 2. 대상아님 3. 미완	
10	N(1)	MH_obj	입원이용조사	1. 대상 3. 미완	2. 대상아님 4. 현재 입원중
10	N(1)	B_obj	보건의식행태조사	1. 대상 3. 미완	2. 대상아님
10	N(1)	HE_obj	검진계측조사	1. 대상 3. 미완	2. 대상아님
10	N(1)	L_obj	영양조사	1. 대상 3. 미완	2. 대상아님
11	N(1)	tooth	치아완전결손	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(만65세 미만) 9. 모름	
12	N(1)	educ_o	교육수준	0. 미취학 1. 안다녔음 2. 초등학교 3. 중학교 4. 고등학교 5. 전문대 6. 대학(교) 7. 대학원 이상 8. 학교는 안다녔지만 국문해독이 가능함)	
12	N(1)	educ	교육수준(재분류)	0. 미취학 1. 무학 2. 초등학교 3. 중학교 4. 고등학교 5. 대학교(전문대포함) 6. 대학원 이상 9. 모름	
13	N(1)	marri	결혼상태	1. 미혼 2. 유배우 3. 사별 4. 이혼 5. 별거 8. 비해당(만 14세 이하)	

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
14-1	N(2)	job	직업	1. 입법공무원, 고위임직원 및 관리자 2. 전문가 3. 기술공 및 준전문가 4. 사무직원 5. 서비스근로자 및 판매 근로자 6. 농업 및 어업 숙련근로자 7. 기능원 및 관련기능 근로자 8. 장치, 기계조작원 및 조립원 9. 단순노무직 근로자 10. 군인(방위 포함) 11. 학생(재수생) 12. 주부(집안일, 가사) 77. 무직 88. 비해당(만 14세 이하)
14-1	N(2)	job_t	직업(재분류)	1. 전문행정관리직 2. 사무직 3. 판매서비스직 4. 농어업 5. 기능단순노무직 6. 군인 7. 학생/재수생 8. 주부(집안일, 가사) 77. 무직 88. 비해당(만 14세 이하)
14-2	N(1)	job_stt	경제활동(지위)	1. 자영업자 2. 고용주 3. 상용근로자(전일제) 4. 상용근로자(시간제) 5. 임시근로자 6. 일용근로자 7. 무급가족 종사자 8. 비해당
15	N(1)	trt_com	상용치료원	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 보건(지)소, 보건의료원 4. 보건진료소 5. 약국(방) 6. 없음 7. 기타(어디:____)
16	N(1)	std_live	생활수준	1. 아주 잘사는 편 2. 잘사는 편 3. 보통 4. 못 사는 편 5. 아주 못 사는 편
17	N(3)	ainc	월평균 가구소득	□□□만원 998. 998만원 이상 999. 모름
	N(1)	incm	소득 4분위수(개인)	1. 1사분위 2. 2사분위 3. 3사분위 4. 4사분위
	N(1)	ho_incm	소득 4분위수(가구)	1. 1사분위 2. 2사분위 3. 3사분위 4. 4사분위

14 국민건강영양조사 제1기(1998)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
※ 소득 사분위수(개인)은 성별·5세단위 연령·그룹별 가구균등화소득(가구소득/√가구원수)의 사분위수에 의하여 분류하였고, 소득 사분위수(가구)는 가구의 가구균등화소득 사분위수에 의하여 분류 (Ⅲ. 참고자료, 3.소득 분류 기준 참조)				
N(2)	kstrata	분산 추정을 위한 층	층	시도, 동읍면
			101	6대 시(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전)의 동
			102	기타 시(경기, 강원, 충북,충 남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)의 동
			103	시(경기, 강원, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남)의 읍면
			104	군(경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)의 읍
			105	군(경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남)의 면
N(10)	wt_itv	건강면접조사 가중치		

1.2. 이환조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	N(1)	svy_D	조사표 구분-이환	2. 이환조사표
19	N(2)	D_2_wk	지난 2주간 이환일수	1~14. □□일 88. 비해당(질환 없음) 99. 모름
20	N(2)	D_3_wk	지난 2주간 치료일수	1~14. □□일 88. 비해당(질환 없음) 99. 모름
21	N(2)	D_4_wk	지난 2주간 활동제한일	1~14. □□일 88. 비해당(질환 없음) 99. 모름
22	N(2)	D_5_wk	지난 2주간 침상와병일	1~14. □□일 88. 비해당(질환 없음) 99. 모름
23	N(2)	D_7_wk	지난 2주간 활동감소일	1~14. □□일 88. 비해당(질환 없음) 99. 모름
	N(2)	D_1	이환의 갯수	□□개
이환별 내용 (HN98_DSRAW DB에 포함)				
	C(4)	D_1_01~ D_1_14	질병1~14 질병코드	□□□□ ※질병분류표 참조
1	N(1)	D_3_01~ D_3_14	질병1~14 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 9. 모름
2	N(1)	D_4_01~ D_4_14	질병1~14 의사진단	1. 예 0. 아니오 9. 모름 ※의사진단 : 한의사 및 건강검진인한 질병인지 포함
3	N(1)	D_5_01~ D_5_14	질병1~14 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단) 9. 모름
4	N(1)	D_2_01~ D_2_14	질병1~14 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 9. 모름
5	N(1)	D_f1_01~ D_f1_14	질병1~14 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
6	N(1)	D_f2_01~ D_f2_14	질병1~14 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람)
7	N(1)	D_f3_01~ D_f3_14	질병1~14 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당
8	N(2)	D_6_01~ D_6_14	질병1~14 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 99. 모름
9	N(2)	D_7_01~ D_7_14	질병1~14 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 99. 모름
10	N(2)	D_f4_01~ D_f4_14	질병1~14 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 99. 모름
(11-16) 만성질환인 경우(지난 2주간) (HN98_DSRAW DB에 포함)				
11	N(1)	D_f11_01~ D_f11_14	질병1~14 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(급성질환) 9. 모름
12	N(1)	D_f12_01~ D_f12_14	질병1~14 치료여부	1. 예 0. 아니오 → 질문 16 8. 비해당(급성질환) 9. 모름
13-1	N(1)	D_f21_01~ D_f21_14	질병1~14 치료처-1.병의원	1. 치료받은 경우 0. 치료받지 않은 경우 8. 비해당(미치료, 급성질환)
13-2	N(1)	D_f22_01~ D_f22_14	질병1~14 치료처-2.한방병의원	1. 치료받은 경우 0. 치료받지 않은 경우 8. 비해당(미치료, 급성질환)
13-3	N(1)	D_f23_01~ D_f23_14	질병1~14 치료처-3.약국	1. 치료받은 경우 0. 치료받지 않은 경우 8. 비해당(미치료, 급성질환)
13-4	N(1)	D_f24_01~ D_f24_14	질병1~14 치료처-4.보건(지)소	1. 치료받은 경우 0. 치료받지 않은 경우 8. 비해당(미치료, 급성질환)
13-5	N(1)	D_f25_01~ D_f25_14	질병1~14 치료처-5.보건진료소	1. 치료받은 경우 0. 치료받지 않은 경우 8. 비해당(미치료, 급성질환)
13-6	N(1)	D_f26_01~ D_f26_14	질병1~14 치료처-6.기타	1. 치료받은 경우 0. 치료받지 않은 경우 8. 비해당(미치료, 급성질환)
14	N(1)	D_f20_01~ D_f20_14	질병1~14 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 급성질환)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
15	N(2)	D_f13_01~ D_f13_14	질병1~14 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(비 만성질환) 99. 모름
16	N(1)	D_f14_01~ D_f14_14	질병1~14 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료: 문항12에서 ①, ⑧, ⑨) 9. 모름
(17-18) 급성질환의 사고 및 중독(지난 2주간) (HN98_DSRAW DB에 포함)				
17	N(1)	D_f31_01~ D_f31_14	사고1~14 발생원인	1. 교통, 운수사고 2. 불의의 손상의 기타 와인(추락 등) 3. 의도적 자해 4. 가해(폭행 등) 5. 고의성여부 미확인사고 6. 법적개입 및 전쟁행위 7. 기타 _____ 8. 비해당(타질병) 9. 모름
18	N(2)	D_f32_01~ D_f32_14	사고1~14 발생장소	1. 주거지 2. 학교 3. 기타시설 및 공공행정구역 4. 운동 및 경기장 5. 도로 6. 상업 및 서비스구역 7. 산업 및 건설지역 8. 농장 9. 기타 명시된 장소 10. 상세불명장소 88. 비해당(타질병) 99. 모름

1.2.1 이환조사(질환별 분류 : 만성질환)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
만성질환 : 암				
위암	C(4)	DC1_cd	위암 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0316, 1103 - 0316 : 위암 - 1103 : 위암 대리코드
~	N(1)	DC1_yr	지난 1년 위암	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DC1_dg	위암 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC1_og	위암 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC1_2	위암 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC1_1	위암 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC1_f1	위암 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 임원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC1_f2	위암 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DC1_f3	위암 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(2)	DC1_3	위암 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DC1_4	위암 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DC1_f4	위암 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DC1_f5	위암 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC1_f6	위암 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC1_5	위암 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년 동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DC1_f7	위암 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DC1_6	위암 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
간암	C(4)	DC2_cd	간암 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0318
“	N(1)	DC2_yr	지난 1년 간암	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	DC2_dg	간암 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC2_og	간암 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DC2_2	간암 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC2_1	간암 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC2_f1	간암 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC2_f2	간암 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	DC2_f3	간암 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DC2_3	간암 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DC2_4	간암 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DC2_f4	간암 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DC2_f5	간암 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC2_f6	간암 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DC2_5	간암 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DC2_f7	간암 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DC2_6	간암 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
폐암	C(4)	DC6_cd	폐암 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0613 ※ 폐암 또는 기관지암
~	N(1)	DC6_yr	지난 1년 폐암	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DC6_dg	폐암 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC6_og	폐암 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC6_2	폐암 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC6_1	폐암 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DC6_f1	폐암 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC6_f2	폐암 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DC6_f3	폐암 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DC6_3	폐암 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DC6_4	폐암 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DC6_f4	폐암 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DC6_f5	폐암 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC6_f6	폐암 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC6_5	폐암 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년 동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DC6_f7	폐암 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DC6_6	폐암 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비혜당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
장암	C(4)	DC3_cd	장암 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0317
~	N(1)	DC3_yr	지난 1년 장암	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DC3_dg	장암 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비혜당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC3_og	장암 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비혜당(의사진단, 지난 1년 동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC3_2	장암 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비혜당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC3_1	장암 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비혜당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC3_f1	장암 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비혜당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC3_f2	장암 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비혜당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DC3_f3	장암 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비혜당(지난 1년동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(2)	DC3_3	장암 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DC3_4	장암 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DC3_f4	장암 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DC3_f5	장암 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC3_f6	장암 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC3_5	장암 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DC3_f7	장암 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DC3_6	장암 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
유방암	C(4)	DC4_cd	유방암 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0421
~	N(1)	DC4_yr	지난 1년 유방암	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DC4_dg	유방암 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DC4_og	유방암 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DC4_2	유방암 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC4_1	유방암 발생시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC4_f1	유방암 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC4_f2	유방암 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	DC4_f3	유방암 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DC4_3	유방암 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DC4_4	유방암 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DC4_f4	유방암 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DC4_f5	유방암 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC4_f6	유방암 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DC4_5	유방암 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DC4_f7	유방암 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DC4_6	유방암 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
자궁암	C(4)	DC5_cd	자궁암 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0422
“	N(1)	DC5_yr	지난 1년 자궁암	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자)
“	N(1)	DC5_dg	자궁암 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC5_og	자궁암 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(남자, 의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC5_2	자궁암 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC5_1	자궁암 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DC5_f1	자궁암 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(남자, 미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름 cf) ‘4. 현재 입원중’은 없으나 자궁암 1년간 입원여부(rdz90_22)에서 현재 입원중 응답 1건 있음. but 자료는 수정하지 않았음
“	N(1)	DC5_f2	자궁암 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(남자, 직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	DC5_f3	자궁암 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DC5_3	자궁암 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DC5_4	자궁암 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DC5_f4	자궁암 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DC5_f5	자궁암 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC5_f6	자궁암 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DC5_5	자궁암 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(남자, 미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DC5_f7	자궁암 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(남자, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DC5_6	자궁암 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

만성질환 : 근골격계 질환

관절염	C(4)	DM1_cd	관절염 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0101
~	N(1)	DM1_yr	지난 1년 관절염	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DM1_dg	관절염 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM1_og	관절염 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM1_2	관절염 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM1_1	관절염 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월 전 3. 3개월~1년 전 4. 1년~3년 전 5. 3년~5년 전 6. 5년~10년 전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM1_f1	관절염 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM1_f2	관절염 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DM1_f3	관절염 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DM1_3	관절염 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DM1_4	관절염 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DM1_f4	관절염 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DM1_f5	관절염 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM1_f6	관절염 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM1_7	관절염 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DM1_f7	관절염 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DM1_6	관절염 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
통풍	C(4)	DM8_cd	통풍 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0103
~	N(1)	DM8_yr	지난 1년 통풍	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DM8_dg	통풍 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DM8_og	통풍 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM8_2	통풍 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM8_1	통풍 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월 전 3. 3개월~1년 전 4. 1년~3년 전 5. 3년~5년 전 6. 5년~10년 전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM8_f1	통풍 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 임원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM8_f2	통풍 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DM8_f3	통풍 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DM8_3	통풍 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DM8_4	통풍 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DM8_f4	통풍 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DM8_f5	통풍 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DM8_f6	통풍 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM8_5	통풍 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DM8_f7	통풍 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DM8_6	통풍 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
요통,좌골통 C(4)	DM6_cd	요통,좌골통 질병코드		□□□□ 질병코드 7777. 동일질병 2회 이상 응답 ※ code=0104
~	N(1)	DM6_yr	지난 1년 요통,좌골통	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DM6_dg	요통,좌골통 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM6_og	요통,좌골통 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM6_2	요통,좌골통 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM6_1	요통,좌골통 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DM6_f1	요통,좌골통 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM6_f2	요통,좌골통 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DM6_f3	요통,좌골통 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DM6_3	요통,좌골통 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DM6_4	요통,좌골통 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DM6_f4	요통,좌골통 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DM6_f5	요통,좌골통 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM6_f6	요통,좌골통 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM6_5	요통,좌골통 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DM6_f7	요통,좌골통 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DM6_6	요통,좌골통 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
디스크	C(4)	DM5_cd	디스크 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0105
~	N(1)	DM5_yr	지난 1년 디스크	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DM5_dg	디스크 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM5_og	디스크 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM5_2	디스크 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM5_1	디스크 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM5_f1	디스크 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM5_f2	디스크 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DM5_f3	디스크 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(2)	DM5_3	디스크 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DM5_4	디스크 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DM5_f4	디스크 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DM5_f5	디스크 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DM5_f6	디스크 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DM5_5	디스크 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DM5_f7	디스크 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DM5_6	디스크 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
신경통	C(4)	DM7_cd	신경통 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0408
“	N(1)	DM7_yr	지난 1년 신경통	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	DM7_dg	신경통 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DM7_og	신경통 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DM7_2	신경통 인지경위	1. (자각)증상 2. 긴장검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DM7_1	신경통 발생시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DM7_f1	신경통 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DM7_f2	신경통 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	DM7_f3	신경통 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DM7_3	신경통 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DM7_4	신경통 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DM7_f4	신경통 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DM7_f5	신경통 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DM7_f6	신경통 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DM7_5	신경통 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DM7_f7	신경통 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DM7_6	신경통 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
골다공증	C(4)	DM4_cd	골다공증 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0122
~	N(1)	DM4_yr	지난 1년 골다공증	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DM4_dg	골다공증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM4_og	골다공증 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM4_2	골다공증 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM4_1	골다공증 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM4_f1	골다공증 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DM4_f2	골다공증 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DM4_f3	골다공증 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DM4_3	골다공증 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DM4_4	골다공증 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DM4_f4	골다공증 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DM4_f5	골다공증 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM4_f6	골다공증 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DM4_5	골다공증 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DM4_f7	골다공증 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DM4_6	골다공증 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성질환 : 혈액 및 조혈기관				

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(2)	DK1_4	빈혈 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DK1_f4	빈혈 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DK1_f5	빈혈 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK1_f6	빈혈 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK1_5	빈혈 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DK1_f7	빈혈 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DK1_6	빈혈 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성질환 : 소화기계				□□□□ 질병코드 7777. 동일질병 2회 이상 응답
소화성궤양	C(4)	DK2_cd	소화성궤양 질병코드	※ code=0303, 0304, 0305, 1033 - 0303 : 궤양 - 0304 : 십이지장궤양 - 0305 : 기타 소화성궤양 - 1033 : 소화성궤양의 대리코드 주의) id='703080101'은 소화성궤양 중 궤양(0303), 십이지장궤양(0304)에 응답
“	N(1)	DK2_yr	지난 1년 소화성궤양	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	DK2_dg	소화성궤양 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DK2_og	소화성궤양 의사와 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK2_2	소화성궤양 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK2_1	소화성궤양 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월 전 3. 3개월~1년 전 4. 1년~3년 전 5. 3년~5년 전 6. 5년~10년 전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK2_f1	소화성궤양 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 임원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK2_f2	소화성궤양 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	DK2_f3	소화성궤양 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DK2_3	소화성궤양 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DK2_4	소화성궤양 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DK2_f4	소화성궤양 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DK2_f5	소화성궤양 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK2_f6	소화성궤양 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK2_5	소화성궤양 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DK2_f7	소화성궤양 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DK2_6	소화성궤양 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성간염,간경화	C(4)	DK7_cd	만성간염,간경화 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=302 주의) 다중응답 결측처리 : 1건 id='508350102'는 동일질병 2회 응답
~	N(1)	DK7_yr	지난 1년 만성간염,간경화	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DK7_dg	만성간염,간경화 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK7_og	만성간염,간경화 의사와 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK7_2	만성간염,간경화 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DK7_1	만성간염,간경화 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK7_f1	만성간염,간경화 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK7_f2	만성간염,간경화 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DK7_f3	만성간염,간경화 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DK7_3	만성간염,간경화 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DK7_4	만성간염,간경화 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DK7_f4	만성간염,간경화 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DK7_f5	만성간염,간경화 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK7_f6	만성간염,간경화 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK7_5	만성간염,간경화 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(2)	DK7_f7	만성간염,간경화 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DK7_6	만성간염,간경화 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
변비	C(4)	DK11_cd	변비 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0314
~	N(1)	DK11_yr	지난 1년 변비	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DK11_dg	변비 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK11_og	변비 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK11_2	변비 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK11_1	변비 발생시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK11_f1	변비 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DK11_f2	변비 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DK11_f3	변비 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DK11_3	변비 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DK11_4	변비 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DK11_f4	변비 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DK11_f5	변비 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK11_f6	변비 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DK11_5	변비 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DK11_f7	변비 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DK11_6	변비 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성질환 : 구강질환				

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				□□□□ 질병코드 ※ code=0725 충치(치아우식증) 주의) 동일질병 다중응답 결측처리 : 4건 id='127250101', '236490103', '415560102', '501420101'
충치	C(4)	DK5_cd	충치 질병코드	
"	N(1)	DK5_yr	지난 1년 충치	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DK5_dg	충치 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK5_og	충치 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK5_2	충치 인지경위	1. (각각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK5_1	충치 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK5_f1	충치 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DK5_f2	충치 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DK5_f3	충치 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(2)	DK5_3	충치 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(2)	DK5_4	충치 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DK5_f4	충치 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DK5_f5	충치 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK5_f6	충치 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK5_5	충치 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DK5_f7	충치 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DK5_6	충치 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
치주질환	C(4)	DK6_cd	치주질환 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0723 만성치주질환(풍치, 잇몸병)
“	N(1)	DK6_yr	지난 1년 치주질환	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	DK6_dg	치주질환 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK6_og	치주질환 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DK6_2	치주질환 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK6_1	치주질환 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK6_f1	치주질환 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK6_f2	치주질환 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	DK6_f3	치주질환 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DK6_3	치주질환 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DK6_4	치주질환 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DK6_f4	치주질환 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DK6_f5	치주질환 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DK6_f6	치주질환 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DK6_5	치주질환 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DK6_f7	치주질환 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1. ~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DK6_6	치주질환 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성질환 : 내분비, 대사성				
				□□□□ 질병코드
당뇨	C(4)	DE1_cd	당뇨 질병코드	※ code=0403, 1009 - 0403 : 당뇨 - 1009 : 당뇨 대리코드
~	N(1)	DE1_yr	지난 1년 당뇨	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DE1_dg	당뇨 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DE1_og	당뇨 의사와 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DE1_2	당뇨 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DE1_1	당뇨 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DE1_f1	당뇨 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DE1_f2	당뇨 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DE1_f3	당뇨 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DE1_7	당뇨 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DE1_4	당뇨 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DE1_f4	당뇨 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DE1_f5	당뇨 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DE1_f6	당뇨 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DE1_8	당뇨 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DE1_f7	당뇨 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DE1_6	당뇨 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				□□□□ 질병코드
갑상성질환	C(4)	DE2_cd	갑상성질환 질병코드	※ code=0402, 1010 - 0402 : 갑상선장애 - 1010 : 갑상선장애 대리코드
“	N(1)	DE2_yr	지난 1년 갑상성질환	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	DE2_dg	갑상성질환 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DE2_og	갑상성질환 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DE2_2	갑상성질환 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DE2_1	갑상성질환 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DE2_f1	갑상성질환 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 임원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DE2_f2	갑상성질환 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	DE2_f3	갑상성질환 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DE2_3	갑상성질환 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(2)	DE2_4	갑상성질환 2주간 침상외병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DE2_f4	갑상성질환 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DE2_f5	갑상성질환 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DE2_f6	갑상성질환 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DE2_5	갑상성질환 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DE2_f7	갑상성질환 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DE2_6	갑상성질환 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성질환 : 순환기계				□□□□ 질병코드 7777. 동일질병 2회 이상 응답
고혈압	C(4)	DI1_cd	고혈압 질병코드	※ code=0508, 1021 - 0508 : 고혈압 - 1021 : 고혈압 대리코드 주의) 동일질병 다중응답 결측처리 : 3건 id=‘137250101’, ‘152430104’, ‘526300102’
“	N(1)	DI1_yr	지난 1년 고혈압	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	DI1_dg	고혈압 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DI1_log	고혈압 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI1_7	고혈압 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI1_1	고혈압 발생시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월 전 3. 3개월~1년 전 4. 1년~3년 전 5. 3년~5년 전 6. 5년~10년 전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI1_f1	고혈압 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI1_f2	고혈압 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DI1_f3	고혈압 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DI1_8	고혈압 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DI1_4	고혈압 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DI1_f4	고혈압 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DI1_f5	고혈압 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DI1_f6	고혈압 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI1_5	고혈압 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DI1_f7	고혈압 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DI1_6	고혈압 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
중풍	C(4)	DI3_cd	중풍 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0509 중풍, 뇌혈관질환
~	N(1)	DI3_yr	지난 1년 중풍	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DI3_dg	중풍 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI3_og	중풍 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI3_7	중풍 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI3_1	중풍 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DI3_f1	중풍 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI3_f2	중풍 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DI3_f3	중풍 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DI3_3	중풍 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DI3_4	중풍 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DI3_f4	중풍 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DI3_f5	중풍 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI3_f6	중풍 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI3_5	중풍 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DI3_f7	중풍 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DI3_6	중풍 미치료 이유	1. 중세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(2)	DI4_3	협심증,심근경색증 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DI4_4	협심증,심근경색증 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DI4_f4	협심증,심근경색증 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DI4_f5	협심증,심근경색증 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI4_f6	협심증,심근경색증 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI4_5	협심증,심근경색증 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DI4_f7	협심증,심근경색증 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DI4_6	협심증,심근경색증 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
치질,치핵	C(4)	DI8_cd	치질,치핵 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0514
~	N(1)	DI8_yr	지난 1년 치질,치핵	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DI8_dg	치질,치핵 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DI8_og	치질,치핵 의사와 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DI8_2	치질,치핵 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DI8_1	치질,치핵 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DI8_f1	치질,치핵 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DI8_f2	치질,치핵 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	DI8_f3	치질,치핵 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DI8_3	치질,치핵 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DI8_4	치질,치핵 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DI8_f4	치질,치핵 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DI8_f5	치질,치핵 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DI8_f6	치질,치핵 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DI8_5	치질, 치핵 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DI8_f7	치질, 치핵 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1. ~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DI8_6	치질, 치핵 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성질환 : 호흡기계				
				□□□□ 질병코드
결핵	C(4)	DJ1_cd	결핵 질병코드	※ code=0612 결핵, 폐결핵
~	N(1)	DJ1_yr	지난 1년 결핵	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DJ1_dg	결핵 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ1_og	결핵 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ1_2	결핵 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ1_1	결핵 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DJ1_f1	결핵 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ1_f2	결핵 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DJ1_f3	결핵 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DJ1_3	결핵 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DJ1_4	결핵 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DJ1_f4	결핵 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DJ1_f5	결핵 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ1_f6	결핵 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ1_5	결핵 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DJ1_f7	결핵 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DJ1_6	결핵 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성폐색성 폐질환	C(4)	DJ5_cd	만성폐색성폐질환 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0601, 0609 - 0601 : 만성기관지염 - 0609 : 폐기종
“	N(1)	DJ5_yr	지난 1년 만성폐색성폐질환	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	DJ5_dg	만성폐색성폐질환 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DJ5_og	만성폐색성폐질환 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DJ5_2	만성폐색성폐질환 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DJ5_1	만성폐색성폐질환 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월 전 3. 3개월~1년 전 4. 1년~3년 전 5. 3년~5년 전 6. 5년~10년 전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DJ5_f1	만성폐색성폐질환 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DJ5_f2	만성폐색성폐질환 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DJ5_f3	만성폐색성폐질환 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DJ5_3	만성폐색성폐질환 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DJ5_4	만성폐색성폐질환 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DJ5_f4	만성폐색성폐질환 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DJ5_f5	만성폐색성폐질환 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ5_f6	만성폐색성폐질환 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ5_5	만성폐색성폐질환 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DJ5_f7	만성폐색성폐질환 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DJ5_6	만성폐색성폐질환 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
천식	C(4)	DJ4_cd	천식 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0602
~	N(1)	DJ4_yr	지난 1년 천식	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DJ4_dg	천식 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DJ4_log	천식 의사와 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ4_2	천식 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ4_1	천식 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월 전 3. 3개월~1년 전 4. 1년~3년 전 5. 3년~5년 전 6. 5년~10년 전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ4_f1	천식 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ4_f2	천식 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DJ4_f3	천식 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DJ4_7	천식 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DJ4_4	천식 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DJ4_f4	천식 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DJ4_f5	천식 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DJ4_f6	천식 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ4_5	천식 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DJ4_f7	천식 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DJ4_6	천식 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
축농증	C(4)	DJ6_cd	축농증 질병코드	□□□□ 질병코드 7777. 동일질병 2회 이상 응답 ※ code=0605 축농증(만성 부비동염) 주의) 동일질병 다중응답 : 2건 id='207070101', '409440101'
~	N(1)	DJ6_yr	지난 1년 축농증	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DJ6_dg	축농증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ6_og	축농증 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ6_2	축농증 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DJ6_1	축농증 발생시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ6_f1	축농증 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ6_f2	축농증 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DJ6_f3	축농증 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DJ6_3	축농증 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DJ6_4	축농증 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DJ6_f4	축농증 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DJ6_f5	축농증 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ6_f6	축농증 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ6_5	축농증 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(2)	DJ6_f7	축농증 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DJ6_6	축농증 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
알레르기성 비염	C(4)	DJ8_cd	알레르기성비염 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0603
~	N(1)	DJ8_yr	지난 1년 알레르기성비염	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DJ8_dg	알레르기성비염 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ8_og	알레르기성비염 의사와 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ8_2	알레르기성비염 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ8_1	알레르기성비염 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ8_f1	알레르기성비염 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DJ8_f2	알레르기성비염 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DJ8_f3	알레르기성비염 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DJ8_3	알레르기성비염 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DJ8_4	알레르기성비염 2주간 침상과병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DJ8_f4	알레르기성비염 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DJ8_f5	알레르기성비염 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ8_f6	알레르기성비염 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DJ8_5	알레르기성비염 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DJ8_f7	알레르기성비염 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DJ8_6	알레르기성비염 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성질환 : 눈, 귀				
~	N(1)	DH1_yr	지난 1년 백내장,녹내장	1. 예 0. 아니오

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
"	N(1)	DH1_dg	백내장,녹내장 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
백내장	C(4)	DH2_cd	백내장 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0241
"	N(1)	DH2_yr	지난 1년 백내장	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DH2_dg	백내장 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DH2_og	백내장 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DH2_2	백내장 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DH2_1	백내장 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DH2_f1	백내장 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DH2_f2	백내장 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DH2_f3	백내장 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(2)	DH2_3	백내장 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DH2_4	백내장 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DH2_f4	백내장 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DH2_f5	백내장 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DH2_f6	백내장 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DH2_5	백내장 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DH2_f7	백내장 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DH2_6	백내장 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
녹내장	C(4)	DH3_cd	녹내장 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0242
“	N(1)	DH3_yr	지난 1년 녹내장	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	DH3_dg	녹내장 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DH3_og	녹내장 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DH3_2	녹내장 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DH3_1	녹내장 발생시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DH3_f1	녹내장 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DH3_f2	녹내장 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	DH3_f3	녹내장 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DH3_3	녹내장 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DH3_4	녹내장 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DH3_f4	녹내장 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DH3_f5	녹내장 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DH3_f6	녹내장 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DH3_5	녹내장 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DH3_f7	녹내장 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DH3_6	녹내장 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성중이염	C(4)	DH4_cd	만성중이염 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0382
~	N(1)	DH4_yr	지난 1년 만성중이염	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DH4_dg	만성중이염 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DH4_og	만성중이염 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DH4_2	만성중이염 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DH4_1	만성중이염 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DH4_f1	만성중이염 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DH4_f2	만성중이염 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DH4_f3	만성중이염 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DH4_3	만성중이염 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DH4_4	만성중이염 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DH4_f4	만성중이염 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DH4_f5	만성중이염 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DH4_f6	만성중이염 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DH4_5	만성중이염 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DH4_f7	만성중이염 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DH4_6	만성중이염 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
만성질환 : 정신과질환				

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				□□□□ 질병코드 7777. 동일질병 2회 이상 응답
신경증	C(4)	DF1_cd	신경증 질병코드	※ code=0700 주의) 동일질병 다중응답 : 4건 id='213230101', '227020101', '325320101', '411220201'
"	N(1)	DF1_yr	지난 1년 신경증	1. 예 0. 아니오
"	N(1)	DF1_dg	신경증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF1_og	신경증 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF1_2	신경증 인지경위	1. (각각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF1_1	신경증 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF1_f1	신경증 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
"	N(1)	DF1_f2	신경증 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(1)	DF1_f3	신경증 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
"	N(2)	DF1_3	신경증 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(2)	DF1_4	신경증 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DF1_f4	신경증 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DF1_f5	신경증 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DF1_f6	신경증 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DF1_5	신경증 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DF1_f7	신경증 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DF1_6	신경증 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
우울증	C(4)	DF2_cd	우울증 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0711 우울증, 정동장애
“	N(1)	DF2_yr	지난 1년 우울증	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	DF2_dg	우울증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DF2_og	우울증 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DF2_2	우울증 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DF2_1	우울증 발생시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DF2_f1	우울증 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DF2_f2	우울증 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	DF2_f3	우울증 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DF2_3	우울증 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DF2_4	우울증 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	DF2_f4	우울증 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DF2_f5	우울증 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DF2_f6	우울증 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	DF2_5	우울증 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	DF2_f7	우울증 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(1)	DF2_6	우울증 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
치매	C(4)	DF4_cd	치매 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0790 치매(노망, 알츠하이머)
“	N(1)	DF4_yr	지난 1년 치매	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	DF4_dg	치매 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DF4_og	치매 의사와 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DF4_2	치매 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	DF4_1	치매 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DF4_f1	치매 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DF4_f2	치매 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DF4_f3	치매 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DF4_3	치매 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DF4_4	치매 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DF4_f4	치매 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DF4_f5	치매 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DF4_f6	치매 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DF4_5	치매 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DF4_f7	치매 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DF4_6	치매 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
정신분열증	C(4)	DF3_cd	정신분열증 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=0795
~	N(1)	DF3_yr	지난 1년 정신분열증	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DF3_dg	정신분열증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DF3_og	정신분열증 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DF3_2	정신분열증 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DF3_1	정신분열증 발생시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DF3_f1	정신분열증 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DF3_f2	정신분열증 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	DF3_f3	정신분열증 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(2)	DF3_3	정신분열증 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DF3_4	정신분열증 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DF3_f4	정신분열증 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DF3_f5	정신분열증 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DF3_f6	정신분열증 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DF3_5	정신분열증 주요치료처	1. 병원 2. 한방병원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DF3_f7	정신분열증 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DF3_6	정신분열증 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

만성질환 : 비노생식기계

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				□□□□ 질병코드 7777. 동일질병 2회 이상 응답
만성신장질환	C(4)	DN1_cd	만성신장질환 질병코드	※ code=0409, 0410, 0411, 1047 - 0409 : 신장의 결석 - 0410 : 신장의 감염 - 0411 : 기타 신장장애 - 1047 : 만성신장질환 대리코드 주의) 동일질병 다중응답 결측처리 : 3건 id='225670102', '323770102', '602190102' (신장의 결석(0409), 기타신장장애(0411)에 동시 응답)
~	N(1)	DN1_yr	지난 1년 만성신장질환	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	DN1_dg	만성신장질환 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DN1_og	만성신장질환 의사외 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DN1_2	만성신장질환 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DN1_1	만성신장질환 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DN1_f1	만성신장질환 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DN1_f2	만성신장질환 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 1년동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	DN1_f3	만성신장질환 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DN1_3	만성신장질환 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DN1_4	만성신장질환 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	DN1_f4	만성신장질환 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DN1_f5	만성신장질환 2주간 이환여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DN1_f6	만성신장질환 치료여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	DN1_5	만성신장질환 주요치료처	1. 병의원 2. 한방병의원 3. 약국 4. 보건(지)소 5. 보건진료소 6. 기타 8. 비해당(미치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	DN1_f7	만성신장질환 1년간 입원여부	0. 지난1년간 입원 없음 1.~ □□ 번 입원 77. 현재 입원중 88. 비해당(지난 1년동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(1)	DN1_6	만성신장질환 미치료 이유	1. 증세경미 2. 비용문제 3. 시간부족 4. 치유곤란, 불치병 5. 거리가 멀어서 6. 치료예정 7. 기타 8. 비해당(치료, 지난 1년동안 앓은 적 없음) 9. 모름

1.2.2 이환조사(질환별 분류 : 급성질환)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
급성질환 : 감염성 및 기생충				□□□□ 질병코드
백일해	C(4)	AA1_cd	백일해 질병코드	※ code=1001 유아기에 흔한 질환(백일해, 수두, 홍역, 볼거리, 뇌수막염)
~	N(1)	AA1_wk	지난 2주 백일해	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	AA1_dg	백일해 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AA1_og	백일해 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AA1_2	백일해 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AA1_1	백일해 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AA1_f1	백일해 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AA1_f2	백일해 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	AA1_f3	백일해 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(2)	AA1_3	백일해 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AA1_4	백일해 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AA1_f4	백일해 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
장관감염	C(4)	AA2_cd	장관감염 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=1002
“	N(1)	AA2_wk	지난 1년 장관감염	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	AA2_dg	장관감염 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AA2_og	장관감염 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AA2_2	장관감염 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AA2_1	장관감염 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AA2_f1	장관감염 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AA2_f2	장관감염 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AA2_f3	장관감염 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	AA2_3	장관감염 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AA2_4	장관감염 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AA2_f4	장관감염 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
바이러스성 질환	C(4)	AA3_cd	바이러스성질환 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=1003
~	N(1)	AA3_wk	지난 1년 바이러스성질환	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	AA3_dg	바이러스성질환 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AA3_og	바이러스성질환 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AA3_2	바이러스성질환 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AA3_1	바이러스성질환 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AA3_f1	바이러스성질환 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AA3_f2	바이러스성 질환 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	AA3_f3	바이러스성 질환 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	AA3_3	바이러스성 질환 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AA3_4	바이러스성 질환 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AA3_f4	바이러스성 질환 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
급성질환 : 호흡기계				□□□□ 질병코드
감기	C(4)	AJ1_cd	감기 질병코드	※ code=2105
~	N(1)	AJ1_wk	지난 1년 감기	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	AJ1_dg	감기 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AJ1_og	감기 의사와 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AJ1_2	감기 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AJ1_1	감기 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AJ1_f1	감기 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AJ1_f2	감기 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	AJ1_f3	감기 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	AJ1_3	감기 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AJ1_4	감기 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AJ1_f4	감기 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
인플루엔자	C(4)	AJ3_cd	인플루엔자 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=2207
~	N(1)	AJ3_wk	지난 1년 인플루엔자	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	AJ3_dg	인플루엔자 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AJ3_og	인플루엔자 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AJ3_2	인플루엔자 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	AJ3_1	인플루엔자 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월 전 3. 3개월~1년 전 4. 1년~3년 전 5. 3년~5년 전 6. 5년~10년 전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AJ3_f1	인플루엔자 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주 동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AJ3_f2	인플루엔자 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주 동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	AJ3_f3	인플루엔자 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	AJ3_3	인플루엔자 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AJ3_4	인플루엔자 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AJ3_f4	인플루엔자 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음) 99. 모름
급성 기관지염	C(4)	AJ4_cd	급성 기관지염 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=2308
“	N(1)	AJ4_wk	지난 1년 급성 기관지염	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	AJ4_dg	급성 기관지염 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AJ4_og	급성 기관지염 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주 동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	AJ4_2	급성 기관지염 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AJ4_1	급성 기관지염 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AJ4_f1	급성 기관지염 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AJ4_f2	급성 기관지염 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	AJ4_f3	급성 기관지염 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	AJ4_3	급성 기관지염 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AJ4_4	급성 기관지염 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AJ4_f4	급성 기관지염 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
폐렴	C(4)	AJ5_cd	폐렴 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=2309
“	N(1)	AJ5_wk	지난 1년 폐렴	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	AJ5_dg	폐렴 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	AJ5_og	폐렴 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AJ5_2	폐렴 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AJ5_1	폐렴 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AJ5_f1	폐렴 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AJ5_f2	폐렴 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	AJ5_f3	폐렴 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	AJ5_3	폐렴 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AJ5_4	폐렴 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AJ5_f4	폐렴 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
급성질환 : 소화기계				□□□□ 질병코드
구강질환	C(4)	AK1_cd	구강질환 질병코드	※ code=3411 구강질환(잇몸질환)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AK1_wk	지난 1년 구강질환	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	AK1_dg	구강질환 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AK1_og	구강질환 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AK1_2	구강질환 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AK1_1	구강질환 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AK1_f1	구강질환 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AK1_f2	구강질환 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	AK1_f3	구강질환 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	AK1_3	구강질환 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AK1_4	구강질환 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(2)	AK1_f4	구강질환 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
소화불량	C(4)	AK2_cd	소화불량 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=3412 소화불량, 미스꺼움, 구토
~	N(1)	AK2_wk	지난 1년 소화불량	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	AK2_dg	소화불량 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AK2_og	소화불량 의사와 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AK2_2	소화불량 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AK2_1	소화불량 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AK2_f1	소화불량 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AK2_f2	소화불량 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	AK2_f3	소화불량 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(2)	AK2_3	소화불량 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AK2_4	소화불량 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AK2_f4	소화불량 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
급성 눈이상 C(4)	AH1_cd	눈이상 질병코드		□□□□ 질병코드 ※ code=5619
“	N(1)	AH1_wk	지난 1년 눈이상	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	AH1_dg	눈이상 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AH1_og	눈이상 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AH1_2	눈이상 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AH1_1	눈이상 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AH1_f1	눈이상 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AH1_f2	눈이상 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AH1_f3	눈이상 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	AH1_3	눈이상 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AH1_4	눈이상 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AH1_f4	눈이상 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
급성 귀이상 C(4)	AH2_cd	귀이상 질병코드		□□□□ 질병코드 ※ code=5620
~	N(1)	AH2_wk	지난 1년 귀이상	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	AH2_dg	귀이상 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AH2_og	귀이상 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AH2_2	귀이상 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AH2_1	귀이상 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AH2_f1	귀이상 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AH2_f2	귀이상 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	AH2_f3	귀이상 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	AH2_3	귀이상 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AH2_4	귀이상 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AH2_f4	귀이상 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
이명	C(4)	AH3_cd	이명 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=5622
~	N(1)	AH3_wk	지난 1년 이명	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	AH3_dg	이명 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AH3_og	이명 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AH3_2	이명 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AH3_1	이명 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AH3_f1	이명 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AH3_f2	이명 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	AH3_f3	이명 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	AH3_3	이명 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AH3_4	이명 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AH3_f4	이명 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
급성질환 : 비뇨기계				
비뇨기계이상	C(4)	AN1_cd	비뇨기계이상 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=5722
~	N(1)	AN1_wk	지난 1년 비뇨기계이상	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	AN1_dg	비뇨기계이상 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AN1_og	비뇨기계이상 의사와 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AN1_2	비뇨기계이상 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(1)	AN1_1	비뇨기계이상 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월 전 3. 3개월~1년 전 4. 1년~3년 전 5. 3년~5년 전 6. 5년~10년 전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AN1_f1	비뇨기계이상 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원 중 8. 비해당(미치료, 지난 2주 동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AN1_f2	비뇨기계이상 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주 동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	AN1_f3	비뇨기계이상 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	AN1_3	비뇨기계이상 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AN1_4	비뇨기계이상 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AN1_f4	비뇨기계이상 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주 동안 앓은 적 없음) 99. 모름
월경이상	C(4)	AN2_cd	월경이상 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=5724
“	N(1)	AN2_wk	지난 1년 월경이상	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자)
“	N(1)	AN2_dg	월경이상 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자, 지난 2주 동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AN2_og	월경이상 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(남자, 의사진단, 지난 2주 동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AN2_2	월경이상 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AN2_1	월경이상 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AN2_f1	월경이상 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(남자, 미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AN2_f2	월경이상 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(남자, 직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	AN2_f3	월경이상 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	AN2_3	월경이상 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AN2_4	월경이상 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AN2_f4	월경이상 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
급성질환 : 임신, 출산, 산욕				□□□□ 질병코드
임신험병증	C(4)	A01_cd	임신험병증 질병코드	※ code=5726 임신, 출산 및 산욕의 합병증
~	N(1)	A01_wk	지난 1년 임신험병증	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	A01_dg	임신험병증 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	A01_og	임신험병증 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(남자, 의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	A01_2	임신험병증 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	A01_1	임신험병증 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	A01_f1	임신험병증 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병의원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(남자, 미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	A01_f2	임신험병증 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(남자, 직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	A01_f3	임신험병증 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	A01_3	임신험병증 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	A01_4	임신험병증 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	A01_f4	임신험병증 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(남자, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
급성질환 : 근골격계				
급성 등, 척추, 목의 동통	C(4)	AM1_cd	동통 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=5828 급성 등, 척추, 목의 동통
“	N(1)	AM1_wk	지난 1년 동통	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	AM1_dg	동통 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AM1_og	동통 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AM1_2	동통 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AM1_1	동통 발생시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월 전 3. 3개월~1년 전 4. 1년~3년 전 5. 3년~5년 전 6. 5년~10년 전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AM1_f1	동통 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약(‘1’에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AM1_f2	동통 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
“	N(1)	AM1_f3	동통 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
“	N(2)	AM1_3	동통 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
“	N(2)	AM1_4	동통 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
“	N(2)	AM1_f4	동통 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
급성질환 : 기타				□□□□ 질병코드 7777. 동일질환 2회 이상 응답
두통(편두통 제외)	C(4)	AR1_cd	두통 질병코드	※ code=5930 두통(편두통 제외) 주의) 동일질환 다중응답 : 1건 id='144580103'
“	N(1)	AR1_wk	지난 1년 두통	1. 예 0. 아니오
“	N(1)	AR1_dg	두통 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AR1_og	두통 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AR1_2	두통 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AR1_1	두통 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
“	N(1)	AR1_f1	두통 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AR1_f2	두통 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	AR1_f3	두통 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	AR1_3	두통 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AR1_4	두통 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AR1_f4	두통 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
고열	C(4)	AR2_cd	고열 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=5831
~	N(1)	AR2_wk	지난 1년 고열	1. 예 0. 아니오
~	N(1)	AR2_dg	고열 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AR2_og	고열 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AR2_2	고열 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AR2_1	고열 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AR2_f1	고열 2주간 치료여부	1. 병의원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 앓은 적 없음) 9. 모름
~	N(1)	AR2_f2	고열 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(1)	AR2_f3	고열 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음)
~	N(2)	AR2_3	고열 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AR2_4	고열 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름
~	N(2)	AR2_f4	고열 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 앓은 적 없음) 99. 모름

1.2.3 이환조사(질환별 분류 : 사고중독)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
(HN98_IJMT DB에 포함)				
				□□□□ 질병코드
사고중독1번째	C(4)	AC_1_01	사고1 질병코드	※ code=4514~4518, 5989 4514~4518 : 각종사고 5989 : 약물중독, 농약중독
“	N(1)	AC11_01	사고1 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 없음) 9. 모름
“	N(1)	AC12_01	사고1 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 없음) 9. 모름
“	N(1)	AC13_01	사고1 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 없음) 9. 모름
“	N(1)	AC14_01	사고1 발병시기	1. 2주 이내 2. 2주~3개월 전 3. 3개월~1년 전 4. 1년~3년 전 5. 3년~5년 전 6. 5년~10년 전 7. 10년 이상 8. 비해당(지난 2주동안 없음) 9. 모름
“	N(1)	AC15_01	사고1 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 없음) 9. 모름
“	N(1)	AC21_01	사고1 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 없음)
“	N(1)	AC22_01	사고1 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 없음)
“	N(2)	AC_29_01	사고1 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(2)	AC_30_01	사고1 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 없음) 99. 모름
~	N(2)	AC_32_01	사고1 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 없음) 99. 모름
~	N(1)	AC3_3_01	사고1 발생원인	1. 교통, 운수사고 2. 불의의 손상의 기타 와인(추락 등) 3. 의도적 자해 4. 가해(폭행 등) 5. 고의성여부 미확인사고 6. 법적개입 및 전쟁행위 7. 기타 _____ 8. 비해당(지난 2주동안 없음) 9. 모름
				cf) 1기 : 2주간 2기 : 2주내, 2주~1년간
~	N(2)	AC3_5_01	사고1 발생장소	1. 주거지 2. 학교 3. 기타시설 및 공공행정구역 4. 운동 및 경기장 5. 도로 6. 상업 및 서비스구역 7. 산업 및 건설지역 8. 농장 9. 기타 명시된 장소 10. 상세불명장소 88. 비해당(지난 2주동안 없음) 99. 모름
				cf) 1기 : 2주간 2기 : 2주내, 2주~1년간
사고중독2번째	C(4)	AC_1_02	사고2 질병코드	□□□□ 질병코드 ※ code=4514~4518, 5989 4514~4518 : 각종사고 5989 : 약물중독, 농약중독
~	N(1)	AC11_02	사고2 인지경위	1. (자각)증상 2. 건강검진 3. 사고 8. 비해당(지난 2주동안 없음) 9. 모름
~	N(1)	AC12_02	사고2 의사진단	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(지난 2주동안 없음) 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AC13_02	사고2 의사의 진단자	1. 약사 2. 간호사 3. 가족, 이웃 4. 자가진단 8. 비해당(의사진단, 지난 2주동안 없음) 9. 모름
~	N(1)	AC14_02	사고2 발병시기	1. 2주이내 2. 2주~3개월전 3. 3개월~1년전 4. 1년~3년전 5. 3년~5년전 6. 5년~10년전 7. 10년이상 8. 비해당(지난 2주동안 없음) 9. 모름
~	N(1)	AC15_02	사고2 2주간 치료여부	1. 병원, 한방병원, 약국, 보건(지)소, 보건진료소 2. 가정상비 치료약('1'에서 받은 약) 3. 기타 _____ 4. 현재 입원중 8. 비해당(미치료, 지난 2주동안 없음) 9. 모름
~	N(1)	AC21_02	사고2 작업환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(직업을 한번도 갖지 않은 사람, 지난 2주동안 없음)
~	N(1)	AC22_02	사고2 일반환경과의 관계	1. 예 2. 아니오 3. 잘 모르겠다 8. 비해당(지난 2주동안 없음)
~	N(2)	AC_29_02	사고2 2주간 활동제한일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 없음) 99. 모름
~	N(2)	AC_30_02	사고2 2주간 침상와병일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 없음) 99. 모름
~	N(2)	AC_32_02	사고2 2주간 활동감소일	0. 없음 1~14. □□일 88. 비해당(지난 2주동안 없음) 99. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
~	N(1)	AC3_3_02	사고2 발생원인	1. 교통, 운수사고 2. 불의의 손상의 기타 와인(추락 등) 3. 의도적 자해 4. 가해(폭행 등) 5. 고의성여부 미확인사고 6. 법적개입 및 전쟁행위 7. 기타 _____ 8. 피해당(평생 사고중독 없음) 9. 모름 cf) 1기 : 2주간 2기 : 2주내, 2주~1년간
~	N(2)	AC3_5_02	사고2 발생장소	1. 주거지 2. 학교 3. 기타시설 및 공공행정구역 4. 운동 및 경기장 5. 도로 6. 상업 및 서비스구역 7. 산업 및 건설지역 8. 농장 9. 기타 명시된 장소 10. 상세불명장소 88. 피해당(평생 사고중독 없음) 99. 모름 cf) 1기 : 2주간 2기 : 2주내, 2주~1년간

1.3. 장기활동제한조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	N(1)	svy_LQ	조사표 구분-활동제한	3. 장기활동제한조사표
1	N(1)	LQ_1	활동제한의 원인	1. 질병 2. 사고로 인한 후유증 3. 장애 4. 고령
2	C(4)	LQ_2	질병명	0000. 고령 □□□□ 질병분류번호
3-1	N(1)	LQ_31	핸디캡 누워지냄	1. 예 0. 아니오
3-2	N(1)	LQ_32	핸디캡 앉아서지냄	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항3-1에서 '1') 9. 모름
3-3	N(1)	LQ_33	핸디캡 집에만 있음	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항3-1에서 '1' 또는 문항3-2에서 '1') 9. 모름
4-1	N(1)	LQ_5IADL	수단적 일상생활 수행능력(IADL)-나가기	1. 전혀 어렵지 않다 2. 약간 어렵다 3. 매우 어렵다 4. 전혀 할 수 없다
4-2	N(1)	LQ_9IADL	수단적 일상생활 수행능력(IADL)-전화걸기	1. 전혀 어렵지 않다 2. 약간 어렵다 3. 매우 어렵다 4. 전혀 할 수 없다
4-3	N(1)	LQ_6IADL	수단적 일상생활 수행능력(IADL)-버스타기	1. 전혀 어렵지 않다 2. 약간 어렵다 3. 매우 어렵다 4. 전혀 할 수 없다
4-4	N(1)	LQ_3IADL	수단적 일상생활 수행능력(IADL)-집안일 하기	1. 전혀 어렵지 않다 2. 약간 어렵다 3. 매우 어렵다 4. 전혀 할 수 없다
5-1	N(1)	LQ_11ADL	일상생활 수행능력(ADL)-걷기	1. 혼자 할 수 있다 2. 어렵지만 혼자 할 수는 있다 3. 도움이 필요하다 4. 전혀 할 수 없다
5-2	N(1)	LQ_12ADL	일상생활 수행능력(ADL)-누웠다 일어가기	1. 혼자 할 수 있다 2. 어렵지만 혼자 할 수는 있다 3. 도움이 필요하다 4. 전혀 할 수 없다
5-3	N(1)	LQ_13ADL	일상생활 수행능력(ADL)-의자 앉고 일어서기	1. 혼자 할 수 있다 2. 어렵지만 혼자 할 수는 있다 3. 도움이 필요하다 4. 전혀 할 수 없다

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
5-4	N(1)	LQ_1ADL	일상생활 수행능력(ADL)-옷 입기	1. 혼자 할 수 있다 2. 어렵지만 혼자 할 수는 있다 3. 도움이 필요하다 4. 전혀 할 수 없다
5-5	N(1)	LQ_2ADL	일상생활 수행능력(ADL)-세수하기	1. 혼자 할 수 있다 2. 어렵지만 혼자 할 수는 있다 3. 도움이 필요하다 4. 전혀 할 수 없다
5-6	N(1)	LQ_4ADL	일상생활 수행능력(ADL)-식사하기	1. 혼자 할 수 있다 2. 어렵지만 혼자 할 수는 있다 3. 도움이 필요하다 4. 전혀 할 수 없다
5-7	N(1)	LQ_6ADL	일상생활 수행능력(ADL)-화장실 사용	1. 혼자 할 수 있다 2. 어렵지만 혼자 할 수는 있다 3. 도움이 필요하다 4. 전혀 할 수 없다
6	N(1)	LQ_4	실금/실변	1. 일주일에 최소 한번 이상 2. 한달에 2~3번 3. 한달에 한 번 이하 4. 전혀없다
7	N(1)	LQ3_3	듣기	1. 전혀 지장이 없다 2. 큰 소리만 들을 수 있다 3. 거의 들을 수 없다 4. 전혀 들을 수 없다
8	N(1)	LQ_5	보기	1. 4미터 도로 건너편 사람을 알아볼 수 있다 2. 1미터(팔길이 만큼) 앞사람을 알아볼 수 있다 3. 전혀 보이지 않는다 9. 모름
9	N(1)	LQ_61	도움자 유무	1. 예 0. 아니오
10	N(1)	LQ_62	주 도움자	0. 부모 1. 배우자 2. 자녀 3. 배우자, 자녀이외의 가족, 친지 4. 친구, 이웃 5. 간병인(유료) 6. 자원봉사원 7. 기타 _____ 8. 비해당(도움자 없음: 문항9-②)
11	N(1)	LQ_63	도움내용	1. 경제적인 도움 2. 집안일 도움(집안 청소, 세탁) 3. 외출시 동행 4. 일상생활(신병처리, 목욕) 도움 5. 말상대, 상담 6. 의료적 도움(물리치료, 혈압측정) 8. 비해당(도움자 없음: 문항9-②) 9. 모름
12	N(1)	LQ_64	도움필요 정도	1. 비용부담이 되더라도 필요함 2. 필요하나 비용부담이 클것같아꺼림 3. 필요하지 않음

1.4. 외래의료이용조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
(HN98_UJMT DB에 포함)				
	N(1)	svy_MO	조사표-외래이용	4. 외래이용 조사표
	N(1)	MO_f	외래이용 의료기관의 수	0. 없음 1~. □개 (실수기재)
	N(1)	MO1_wk	지난 2주간 외래이용	1. 예 0. 아니오
1	N(1)	MO_2_01~ MO_2_05	외래1 기관구분	0. 3차진료기관 1. 종합병원 2. 병원 3. 의원 4. 한방병의원 5. 치과병의원 6. 보건소(지)소, 보건진료소 7. 약국 8. 기타
2.	N(1)	MO_11_01~ MO_11_05	외래1 방문목적	1. 질병치료를 위해 2. 건강검진/질병상담 3. 예방접종 4. 모자보건/가족계획 5. 기타: _____ 6. 모름
3	C(4)	MO_1_01~ MO_1_05	외래1 질병코드	□□□□ 질병코드 8888. 비해당(비이환) 9999. 모름
4	N(2)	MO_3_01~ MO_3_05	외래1 방문횟수	□□ 회 (실수기재) 99. 모름
5	N(3)	MO_4_01~ MO_4_05	외래1 방문소요시간	□□□ 분 (실수기재) 999. 모름
6	N(1)	MO_5_01~ MO_5_05	외래1 진료비 지불형태	1. 의료보험(군인 포함) 2. 자동차보험 3. 산재보험 4. 의료보호 5. 암보험 등 사보험 6. 전액 자비 7. 기타(무엇: _____) 9. 모름
7	N(4)	MO_6_01~ MO_6_05	외래1 본인부담 지출비용	0. 없음 □□□□ 백원 9999. 모름
8	N(1)	MO_12_01~ MO_12_05	외래1 지출비용에 대한 정도	1. 매우적당 2. 적당한 편 3. 보통 4. 비싼 편 5. 매우 비싼편 8. 비해당(문항7에서 '0') 9. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
9	N(1)	MO_13_01~ MO_13_05	외래1 친절도	1. 매우 친절 2. 친절한 편 3. 보통 4. 불친절한 편 5. 매우 불친절 9. 모름
10	N(1)	MO_7_01~ MO_7_05	외래1 만족도	1. 매우 만족 2. 만족한 편 3. 보통 4. 불만족 5. 매우 불만족 9. 모름
약국이용자는 제외				
11	N(3)	MO_14_01~ MO_14_05	외래1 대기시간	□□□ 분 888. 비해당(문항1에서 '7') 999. 모름
12	N(1)	MO_15_01~ MO_15_05	외래1 치료시간	1. 매우 충분 2. 충분한 편 3. 보통 4. 부족한 편 5. 매우 부족 8. 비해당(문항1에서 '7') 9. 모름

1.5. 입원이용조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
(HN98_LJMT DB에 포함)				
	N(1)	svy_MH	조사표 구분-입원이용	5. 입원이용 조사표
	N(1)	MH1_yr	지난 1년간 입원이용	1. 예 0. 아니오
	N(2)	MH_1	입원횟수	☐ ☐ 회(실수기재)
1	N(1)	MH_2_01~ MH_2_10	입원1 기관구분	0. 3차진료기관 1. 종합병원 2. 병원 3. 의원 4. 한방병의원 5. 치과병의원 6. 보건소(지)소, 보건진료소 7. 약국
2	N(1)	MH_11_01~ MH_11_10	입원1 이용목적	1. 질병치료 2. 건강검진 3. 분만(자연분만) 4. 분만(인공분만) 5. 성형수술 6. 기타 9. 모름
3	C(4)	MH_1_01~ MH_1_10	입원1 질병코드	☐ ☐ ☐ ☐ 질병코드 8888. 비해당(비이환) 9999. 모름
4	N(3)	MH_4_01~ MH_4_10	입원1 소요시간	☐ ☐ ☐ 분 (실수기재) 999. 모름
5	N(3)	MH_3_01~ MH_3_10	입원1 채원기간	☐ ☐ ☐ 일 (실수기재) 999. 모름
6	N(1)	MH_5_01~ MH_5_10	입원1 진료비 지불형태	1. 의료보험(군인 포함) 2. 자동차보험 3. 산재보험 4. 의료보호 5. 암보험 등 사보험 6. 전액 자비 7. 기타(무엇:____) 9. 모름
7-1	N(4)	MH_6_01~ MH_6_10	입원1 본인부담 입원비	☐ ☐ ☐ ☐ 천원 (실수기재) 9900. 990만원 이상 9999. 모름
7-2	N(4)	MH_7_01~ MH_7_10	입원1 본인부담 왕래비	☐ ☐ ☐ ☐ 천원 (실수기재) 9900. 990만원 이상 9999. 모름
7-3	N(4)	MH_12_01~ MH_12_10	입원1 본인부담 간병비	☐ ☐ ☐ ☐ 천원 (실수기재) 9900. 990만원 이상 9999. 모름

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
8	N(1)	MH_13_01~ MH_13_10	입원1 친절도	1. 매우 친절 2. 친절한 편 3. 보통 4. 불친절한 편 5. 매우 불친절 9. 모름
9	N(1)	MH_8_01~ MH_8_10	입원1 만족도	1. 매우 만족 2. 만족한 편 3. 보통 4. 불만족 5. 매우 불만족 9. 모름

1.6. 보건의식행태조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	N(1)	svy_B	조사표 구분-보건의식	6. 보건의식행태조사표
<건강상태>				
I -1 II -1	N(1)	B_1_5	주관적 건강인식	1. 매우 건강한 편 2. 건강한 편 3. 보통인 편 4. 건강하지 못한 편 5. 매우 건강하지 못한 편
I -1 II -1	N(1)	B_1_1	청소년 본인 주관적 건강인식	1. 매우 건강한 편 2. 건강한 편 3. 보통인 편 4. 건강하지 못한 편 5. 매우 건강하지 못한 편
※문항 I -1, II -1 재분류: 청소년(만10~19세)				
I -2 II -2	N(1)	B_1_2	건강에 대한 염려도	1. 항상 걱정한다 2. 가끔 걱정한다 3. 걱정하지 않는 편이다 4. 전혀 걱정하지 않는다
I -3 II -3	N(1)	B_1_3	지난 1년동안 느낀 슬픔/우울증	1. 항상 느꼈다 2. 가끔 느꼈다 3. 거의 느끼지 않았다 4. 전혀 느끼지 않았다
<흡연>				
I -4	N(1)	BS3_1	성인 현재 흡연 여부	1. 현재 매일 피우고 있다 2. 가끔 피우는 날이 있다 3. 과거에 피웠다 4. 피운 적이 없다
I -4-1	N(2)	BS3_2	성인 지난 한달간 하루 평균 흡연량	□□개피 88. 비해당(문항 I -4-②, ③, ④)) ※만20세이상, 현재 매일 흡연 중인 사람이 대상
I -4-2	N(2)	BS3_3	성인 지난 한달간 흡연일수	□□일 88. 비해당(문항 I -4-③, ④) ※만20세이상, 현재 가끔 흡연중인 자
I -5 II -5	N(2)	BS2_1	처음 담배 1대 다 피운 연령	0. 없음(한두 모금 피운적은 있지만 한 대 피운적 없음) □□세 88. 비해당(I -4-④ 또는 II -4 ⑦)
I -6	N(1)	BS3_6	성인 생애동안 흡연량	1. 5갑(100개피)미만 2. 5갑(100개피)이상 8. 비해당(I -4-③, ④) ※만20세이상, 현재 흡연 중인 사람이 대상

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
I -7	N(2)	BS6_2	성인 과거 흡연기간	□□년 88. 비해당(문항 I -4-①, ②, ④) ※1기: 년단위, 만20세이상 3기: 월단위, 만19세이상
I -8	N(2)	BS6_3	성인 과거 하루 평균 흡연량	□□개피 88. 비해당(문항 I -4-①, ②, ④)
I -9	N(1)	BS6_13	성인 금연 이유	1. 건강이 나빠져서 2. 금연교육을 받고 나서 3. 경제적인 이유로 4. 종교적인 이유로 5. 사회적인 금연 분위기로 인해 6. 기타(무엇:____) 8. 비해당(문항 I -4-①, ②, ④)
I -10	N(1)	BS6	성인 금연기간	1. 1달이내(0~1개월) 2. 3개월이내(1~3개월전) 3. 6개월이내(3~6개월전) 4. 1년이내(6~12개월전) 5. 5년이내(1~5년전) 6. 15년이내(5~15년전) 7. 15년이상 8. 비해당(문항 I -4-①, ②, ④)
Ⅱ -4	N(1)	BS2_4	청소년 처음 한두 모금 피운 연령	1. 있다 0. 없다
Ⅱ -4-1	N(1)	BS7_3	청소년 1년내 흡연시도 여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항Ⅱ -4-①)
Ⅱ -6	N(1)	BS7_4	청소년 규칙적 흡연여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항 Ⅱ -5-‘00’)
Ⅱ -6-1	N(2)	BS7_5	청소년 규칙적 흡연시작연령	□□세 88. 비해당(문항Ⅱ -5-‘00’ 또는 문항 Ⅱ -6-①) 99. 모름
Ⅱ -7	N(2)	BS7_6	청소년 지난 한달간 흡연일수	□□일 88. 비해당(문항Ⅱ -5-‘00’) 99. 모름
Ⅱ -8	N(2)	BS7_7	청소년 지난 한달간 하루평균 흡연량	□□개피 88. 비해당(문항Ⅱ -5-‘00’) 99. 모름
Ⅱ -9	N(1)	BS7_8	청소년 금연의지여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항Ⅱ -5-‘00’) 9. 모름
<음주>				
I -11	N(1)	BD1_1	성인 음주여부	1. 자주 마신다 2. 가끔 마신다 3. 거의 마시지 않는다 4. 과거 음주 5. 마시지 않음

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
I -12	N(2)	BD1_2	성인 지난 한달간 음주일수	□□일 88. 비해당(문항 I -11-④, ⑤) ※만20세이상, 현재 음주 중인 사람이 대상
I -12-1	N(1)	BD1_3	성인 지난 한달간 평균 음주량	1. 소주 1~2잔(맥주 1병 이하) 정도 2. 2홉소주 반병(맥주 1~2병, 양주3잔) 3. 2홉소주 1병(맥주 4병, 양주 6잔) 4. 2홉소주 2병(맥주 8병, 양주 12잔) 5. 2홉소주 3병(맥주 12병, 양주 18잔)이상 8. 비해당(문항 I -11-④, ⑤) 9. 모름
I -13	N(1)	BD1_4	성인 평소 과음빈도	1. 없다 2. 1년에 3회 이내 3. 3개월에 1~3회 4. 1개월에 1~3회 5. 주 1회 이상 8. 비해당(문항 I -11-④, ⑤)
I -13-1	N(1)	BD1_5	성인 과음시 음주량	1. 소주 1~2잔(맥주 1정 이하) 정도 2. 2홉소주 반병(맥주 2병, 양주 3잔) 3. 2홉소주 1병(맥주 4병, 양주 6잔) 4. 2홉소주 2병(맥주 8병, 양주 12잔) 5. 2홉소주 3병(맥주 12병, 양주 18잔) 이상 8. 비해당(문항 I -11-④, ⑤ 또는 문항 I -13-①)
I -14	N(2)	BD2_12	성인 음주시작 연령	□□세 88. 비해당(문항 I -11-④, ⑤)
<알콜의존>				
I -15-1	N(1)	BD7_12	금주 생각	1. 예 2. 아니오 3. 술을 안마심 8. 비해당(문항 I -11-④, ⑤) ※2기: 거의 안마심은 제외 1기: 거의 안마심도 포함
I -15-2	N(1)	BD7_13	음주로 인한 타인의 비난	1. 예 2. 아니오 3. 술을 안마심 8. 비해당(문항 I -11-④, ⑤) ※2기: 거의 안마심은 제외 1기: 거의 안마심도 포함
I -15-3	N(1)	BD7_11	음주로 인한 죄책감	1. 예 2. 아니오 3. 술을 안마심 8. 비해당(문항 I -11-④, ⑤) ※2기: 거의 안마심은 제외 1기: 거의 안마심도 포함
I -15-4	N(1)	BD6_1	음주 다음날 해장술	1. 예 2. 아니오 3. 술을 안마심 8. 비해당(문항 I -11-④, ⑤) ※2기: 거의 안마심은 제외 1기: 거의 안마심도 포함

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
I-16	N(1)	BD3_31	성인 과거 음주빈도	1. 월 1회 이하 2. 월 2~3회 3. 주 1~2회 4. 주 3~4회 5. 거의 매일 8. 비해당(문항 I-11-①, ②, ③, ⑤)
I-17	N(2)	BD3_32	성인 과거 음주시작연령	□□세 88. 비해당(문항 I-11-①, ②, ③, ⑤)
I-18	N(1)	BD3_21	성인 금주기간	1. 1달이내(0~1개월) 2. 3개월이내(1~3개월전) 3. 6개월이내(3~6개월전) 4. 1년이내(6~12개월전) 5. 5년이내(1~5년전) 6. 15년이내(5~15년전) 7. 15년이상 8. 비해당(문항 I-11-①, ②, ③, ⑤)
I-19	N(1)	BD3_23	성인 금주이유	1. 건강이 나빠져서 2. 절주·금주교육을 받고 나서 3. 경제적인 이유로 4. 종교적인 이유로 5. 음주운전 단속 때문에 6. 기타(____) 8. 비해당(문항 I-11-①, ②, ③, ⑤)
Ⅱ-10	N(2)	BD2_13	청소년 음주시작연령	0. 마신적 없다 □□세
Ⅱ-11	N(2)	BD1_14	청소년 지난 1달간 음주일수	□□일 88. 비해당(문항Ⅱ-10-‘0’)
Ⅱ-11-1	N(1)	BD2_5	청소년 지난 한달간 음주량	1. 소주 1~2잔(맥주 1병 이하) 정도 2. 2홉소주 반병(맥주 1~2병) 정도 3. 2홉소주 1병(맥주 3~4병) 정도 4. 2홉소주 2병 정도 5. 2홉소주 3병 이상 8. 비해당(문항Ⅱ-10-‘0’) 9. 모름
Ⅱ-12	N(1)	BD2_6	청소년 지난 1년간 과음횟수	1. 없다 2. 1년에 3회 이내 3. 3개월에 1~3회 4. 1개월에 1~3회 5. 주 1회 이상 8. 비해당(문항Ⅱ-10-‘0’)
Ⅱ-12-1	N(1)	BD2_7	청소년 과음시 음주량	1. 소주 1~2잔(맥주 1병 이하) 정도 2. 2홉소주 반병(맥주 1~2병) 정도 3. 2홉소주 1병(맥주 3~4병) 정도 4. 2홉소주 2병 정도 5. 2홉소주 3병 이상 8. 비해당(문항Ⅱ-10-‘0’ 또는 문항Ⅱ-12-①)
<비만 및 체중조절>				
I-20	N(1)	BO1_1	성인 지난 1년간 체중변화 여부	1. 변화가 없음 2. 체중이 감소했다 3. 체중이 증가했다

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
I -20-1	N(1)	BO1_11	성인 체중변화 정도	1. 1kg 이내 2. 2~3kg 3. 4~5kg 4. 6~7kg 5. 8~9kg 6. 10kg 이상 8. 비해당(문항 I -20-①)
I -21	N(2)	BO1_13	성인 체중최대시의 연령	□□세
I -21-1	N(4)	BO1_14	성인 최대체중	□□□.□kg
I -22 II -14	N(1)	BO2_6	체중조절 여부	1. 줄이려고 노력 2. 늘이려고 노력 8. 체중조절하지 않음
I -22-1 II -14-1	N(1)	BO2_4	체중을 줄이기 위한 방법	0. 운동 1. 식이요법 2. 다이어트식품 섭취(종류:____) 3. 단식 또는 절식 4. 의약품 복용 5. 비만클리닉(병의원)이용 6. 한방요법 사용 7. 기타 8. 비해당(성인:문항 I -22-②, ⑧ / 청소년:문항 II -14-②, ⑧)
I -22-2 II -14-2	N(1)	BO2_5	체중조절 이유	1. 과다체중 또는 비만 2. 질병치료(질병명:____) 3. 건강과 체력향상 4. 균형있는 외모유지 5. 기타(____) 8. 비해당(성인:문항 I -22-②, ⑧ / 청소년:문항 II -14-②, ⑧)
II -13	N(1)	BO4	청소년 체중인식	1. 매우 마름 2. 약간 마름 3. 보통임 4. 약간 뚱뚱함 5. 매우 뚱뚱함
<운동·휴식수면>				
I -23 II -15	N(1)	BE2_2	평소운동여부	1. 예 0. 아니오
I -24 II -16	N(1)	BE7_1	운동시 숨이 가쁘고 땀이 날 정도로 하는 여부	1. 항상 그렇다 2. 그럴 때가 많다 3. 그렇지 않을 때가 많다 4. 그렇지 않다 8. 비해당(성인:문항 I -23-① / 청소년:문항 II -15-①)
I -25 II -17	N(1)	BE7_2	땀에 젖고 숨이 가쁠 정도 운동을 하는 빈도	1. 전혀 하지 않았다 2. 주당 하지 않고 가끔 했다 3. 주 1회 4. 주 2회 5. 주 3회 6. 주 4~5회 7. 매일

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
I -25-1 II -17-1	N(1)	BE7_3	운동시간	1. 14분 이하 2. 15~19분 이하 3. 20~29분 4. 30분 이상 8. 비해당(성인:문항 I -25-① / 청소년:문항 II -17-①)
I -25-2 II -17-2	N(2)	BE7_4	운동종류	지침서 참조 88. 비해당(성인:문항 I -25-① / 청소년:문항 II -17-①)
I -26	N(1)	BE2	성인 일상생활 활동 종류	1. 안정상태 2. 가벼운 활동 3. 보통활동 4. 심한활동 5. 격심한 활동
I -27 II -18	N(2)	BR1	하루 평균 수면시간	0~24. □□시간
I -28 II -19	N(1)	BR1_1	수면 충분도	1. 매우 충분하다 2. 충분하다 3. 불충분하다 4. 대단히 불충분하다
I -29 II -20	N(1)	BR2	피로인식도	1. 언제나 느끼는 편이다 2. 때때로 느낀다 3. 거의 느끼지 않는다 4. 전혀 느끼지 않는다
I -30 II -21	N(1)	BR3	일주일중 휴일수	1. 주 3회이상 2. 주 2회 3. 주 1회 4. 거의 없음
II -19-1	N(1)	BR1_4	청소년 수면 불충분 이유	1. 수면시간이 적어서 2. 불면증 등으로 3. 수면시간이 불규칙하여 4. 기타 8. 비해당(문항 II -19-①, ②)
<스트레스 등>				
I -31 II -22	N(1)	BP1	평소 스트레스 정도	1. 대단히 많이 느낀다 2. 많이 느끼는 편이다 3. 조금 느끼는 편이다 4. 거의 느끼지 않는다

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
I -31-1	N(2)	BP2_1	성인 스트레스 원인	1. 인간관계 2. 건강과 질병 3. 노후문제 4. 가족의 우환 5. 임신·출산·육아 6. 자녀교육 7. 자녀문제 8. 직장생활 9. 학업진학 10. 경제적 어려움 11. 주거나 생활환경 12. 근무, 통학의 어려움 13. 가까운 사람의 죽음 14. 기타(무엇:____) 88. 비해당 (문항 I -31-④)
II -22-1	N(1)	BP3	청소년 스트레스 원인	1. 학업문제 2. 진로문제 3. 이성문제 4. 친구문제 5. 가정문제 6. 금전문제 7. 건강문제 0. 기타 8. 비해당(문항 II -22-④)
II -22-2	N(1)	BP4_1	청소년 스트레스 해소 방법	1. 운동 2. 수면 3. 음주 4. 흡연 5. TV, 라디오 등 시청·청취 6. 취미와 오락 7. 기타 8. 비해당(문항 II -22-④)
I -32 II -23	N(1)	BP6_10	지난 1년간 자살 생각 여부	1. 예 0. 아니오
I -33 II -24	N(1)	BP6_31	지난 1년 자살 시도 여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당 (성인:문항 I -32-① / 청소년:문항 II -23-①)
I -33-1 II -24-1	N(1)	BP6_32	지난 1년 자살 시도 횟수	1. 1번 2. 2~3번 3. 4~5번 4. 6번 이상 8. 비해당(성인:문항 I -32-① 또는 I -33-① / 청소년:문항 II -23-① 또는 II -24-①)
I -33-2 II -24-2	N(1)	BP6_33	지난 1년 자살 시도로 인한 치료 여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(성인:문항 I -32-① 또는 I -33-① / 청소년:문항 II -23-① 또는 II -24-①)
<구강보건>				

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
I -34 Ⅱ -25	N(1)	BM6_1	아침 칫솔질 시기	1. 식사 전 2. 식사 후 3. 식사 전과 후 4. 닦지 않음
I -35 Ⅱ -26	N(1)	BM6_2	저녁식사 후 또는 잠자기전 칫솔질 여부	1. 꼭 닦는다 2. 가끔 닦는다 3. 닦지 않는다
I -36 Ⅱ -27	N(2)	BM7_1	지난1년간 치과 방문 횟수	□□번 (실수기재)
I -37 Ⅱ -28	N(1)	BM7_2	부분 틀니 사용 또는 소지	0. 없다 □□개 *소지하고 있는 경우 쪽수 기록
I -38 Ⅱ -29	N(1)	BM7_3	완전 틀니 사용 또는 소지	0. 없다 □□개 *소지하고 있는 경우 쪽수 기록
			<기타 예방활동>	※성인(20세이상)만 해당
I -39	N(1)	BH1	지난 2년간 건강검진 여부	1. 예 0. 아니오
I -39-1	N(1)	BH1_9	건강검진을 받은 곳	1. 직장검진 2. 학교검진 3. 개인검진 4. 기타 8. 비해당(문항 I -39-①)
I -39-2	N(2)	BH1_12	미검진 사유	1. 과거에 검사를 받았기 때문 2. 건강에 자신이 있는 때문에 3. 시간이 없어서 4. 경제적인 이유 5. 검사결과를 신뢰하지 않기 때문에 6. 진단결과가 두려워서 7. 발견해도 적당한 치료방법이 없다고 생각되어 8. 기타(무엇:_____) 88. 비해당(문항 I -39-①)
I -40	N(1)	BH1_15	건강검진 비용부담	1. 의료보험 2. 산재보험 3. 사보험 4. 사업주 부담 5. 본인부담 6. 의료보험 또는 기타보험 + 본인부담 7. 기타(_____) 8. 건강검진을 받지 않았음
I -41	N(1)	BH6	성인 검진 후 상담 혹은 보건교육	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항 I -39-①)
I -41-1	N(1)	BH8	성인 건강검진의 유용성 인식	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(문항 I -39-①)
I -42-1	N(1)	BH2_11	위암 검진여부	1. 예 0. 아니오

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
I -42-2	N(2)	BH2_13	위암 미검사 사유	1. 과거에 검사를 받았기 때문 2. 건강에 자신이 있는 때문에 3. 시간이 없어서 4. 경제적인 이유 5. 검사결과를 신뢰하지 않기 때문에 6. 진단결과가 두려워서 7. 발견해도 적당한 치료방법이 없다고 생각되어 8. 기타(무엇:_____)
I -42-1	N(1)	BH2_51	간암 검진여부	1. 예 0. 아니오
I -42-2	N(2)	BH2_53	간암 미검사 사유	1. 과거에 검사를 받았기 때문 2. 건강에 자신이 있는 때문에 3. 시간이 없어서 4. 경제적인 이유 5. 검사결과를 신뢰하지 않기 때문에 6. 진단결과가 두려워서 7. 발견해도 적당한 치료방법이 없다고 생각되어 8. 기타(무엇:_____)
I -42-1	N(1)	BH2_91	폐암 검진여부	1. 예 0. 아니오
I -42-2	N(2)	BH2_93	폐암 미검사 사유	1. 과거에 검사를 받았기 때문 2. 건강에 자신이 있는 때문에 3. 시간이 없어서 4. 경제적인 이유 5. 검사결과를 신뢰하지 않기 때문에 6. 진단결과가 두려워서 7. 발견해도 적당한 치료방법이 없다고 생각되어 8. 기타(무엇:_____)
I -42-1	N(1)	BH2_71	대장,직장암 검진여부	1. 예 0. 아니오
I -42-2	N(2)	BH2_73	대장,직장암 미검사 사유	1. 과거에 검사를 받았기 때문 2. 건강에 자신이 있는 때문에 3. 시간이 없어서 4. 경제적인 이유 5. 검사결과를 신뢰하지 않기 때문에 6. 진단결과가 두려워서 7. 발견해도 적당한 치료방법이 없다고 생각되어 8. 기타(무엇:_____)
I -42-1	N(1)	BH2_21	유방암 검진여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
I -42-2	N(2)	BH2_23	유방암 미검사 사유	1. 과거에 검사를 받았기 때문 2. 건강에 자신이 있는 때문에 3. 시간이 없어서 4. 경제적인 이유 5. 검사결과를 신뢰하지 않기 때문에 6. 진단결과가 두려워서 7. 발견해도 적당한 치료방법이 없다고 생각되어 8. 기타(무엇:_____) 88. 비해당(문항 I -42-1-(유방암)-①)
I -42-1	N(1)	BH2_81	자궁암 검진여부	1. 예 0. 아니오 8. 비해당(남자)
I -42-2	N(2)	BH2_83	자궁암 미검사 사유	1. 과거에 검사를 받았기 때문 2. 건강에 자신이 있는 때문에 3. 시간이 없어서 4. 경제적인 이유 5. 검사결과를 신뢰하지 않기 때문에 6. 진단결과가 두려워서 7. 발견해도 적당한 치료방법이 없다고 생각되어 8. 기타(무엇:_____) 88. 비해당(남자, 문항 I -42-1-(자궁암)-①)
I -43	N(1)	BH3_11	성인 혈압측정 여부	1. 예 0. 아니오
I -43-1	N(1)	BH3_13	가장 최근의 혈압 측정 시기	1. 2주 이내 2. 2주~1개월 전 3. 1~3개월 전 4. 3~6개월 전 5. 6개월~1년 이내 6. 1년 이상 8. 혈압을 재어 본적이 없음
I -43-2	N(1)	BH3_14	혈압 미측정 사유	1. 필요성은 느끼지 않아서 2. 시간이 없어서 3. 기회가 없어서 4. 기타(무엇:_____) 8. 비해당(문항 I -43-①)
I -44 II -30	N(1)	BL5_3	숨쉴 때 뻑뻑거리는 소리	1. 예 0. 아니오
I -45 II -31	N(1)	BL5_4	기침을 하거나 숨이 답답함	1. 예 0. 아니오
I -46 II -32	N(1)	BL5_5	힘든 일을 하지 않아도 숨찬 적	1. 예 0. 아니오
I -47 II -33	N(1)	BL5_6	힘든 운동후 한참동안 숨찬 적	1. 예 0. 아니오
I -48 II -34	N(1)	BL5_7	애완동물 및 먼지가 많은 곳에서 답답함 또는 숨찬적	1. 예 0. 아니오
I -49 II -35	N(1)	BL5_8	천식약 사용	1. 예 0. 아니오
<응용수>				

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
I -50	N(1)	BW1	식수종류	1. 수도물 2. 우물물(펌프, 간이수도) 3. 약수 4. 시판 생수 5. 기타
I -50-1	N(1)	BW2	식수 안전성	1. 예 2. 아니오 3. 모른다
I -50-2	N(1)	BW3	식수방법	1. 그냥 먹는다 2. 끓여 먹는다 3. 정수기 사용
<안전의식>				
I -51	N(1)	BA2_11	성인 현재 운전 여부	1. 예 0. 아니오
I -51-1	N(1)	BA2_12	성인 운전시 안전벨트 착용 여부	1. 절대로 매지 않는다 2. 거의 매지 않는 편이다 3. 가끔 매는 편이다 4. 대체로 매는 편이다 5. 항상 맨다 8. 비해당(문항 I -51-①)
I -51-2	N(1)	BA2_21	성인 지난 1년 음주운전 횟수	1. 없다 2. 1번 3. 2~3번 4. 4~5번 5. 6번 이상 8. 비해당(문항 I -51-①)
I -52 II -36	N(1)	BA2_13	자동차 앞좌석 안전벨트 착용여부	1. 절대로 매지 않는다 2. 거의 매지 않는 편이다 3. 가끔 매는 편이다 4. 대체로 매는 편이다 5. 항상 맨다
I -53 II -37	N(1)	BA2_22	지난 1년 음주운전 차량 동승 횟수	1. 없다 2. 1번 3. 2~3번 4. 4~5번 5. 6번 이상
<사고 및 폭력>				청소년(만10~19세)
II -38	N(1)	BV1	지난 1년간 폭력가해 횟수	0. 없다 1. 1번 2. 2~3번 3. 4~5번 4. 6~7번 5. 8~9번 6. 10~11번 7. 12번 이상

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
II-39	N(1)	BV2	지난 1년간 몸싸움 가담 횟수	0. 없다 1. 1번 2. 2~3번 3. 4~5번 4. 6~7번 5. 8~9번 6. 10~11번 7. 12번 이상
II-40	N(1)	BV3	지난 1년간 폭력피해 횟수	0. 없다 1. 1번 2. 2~3번 3. 4~5번 4. 6~7번 5. 8~9번 6. 10~11번 7. 12번 이상
II-41	N(1)	BV4	지난 1년간 몸싸움으로 치료받은 횟수	0. 없다 1. 1번 2. 2~3번 3. 4~5번 4. 6~7번 5. 8~9번 6. 10~11번 7. 12번 이상
	N(10)	wt_bhv	보건식행태조사 가중치	

2. 검진조사

2.1. 검진조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	N(3)	HE_PLS	15초간 맥박수	□□□
	N(3)	HE_SBP1	1차 수축기 혈압	□□□
	N(3)	HE_DBP1	1차 이완기 혈압	□□□
	N(3)	HE_bpIV1	1차 Phase4 (10~13세 대상)	□□□ 888. 해당사항 없음 (14세 이상)
	N(3)	HE_SBP2	2차 수축기 혈압	□□□
	N(3)	HE_DBP2	2차 이완기 혈압	□□□
	N(3)	HE_bpIV2	2차 Phase4 (10~13세 대상)	□□□ 888. 해당사항 없음 (14세 이상)
	N(8)	HE_WT	체중(kg)	□□□.□□kg
	N(8)	HE_HT	신장(cm)	□□□.□cm
	N(8)	HE_WC	허리둘레(cm)	□□□.□cm
	N(8)	HE_hip	엉덩이둘레(cm)	□□□.□cm
	N(1)	HE_Ubld	소변_혈	0. 음성(-) 1. 미량(trace) 2. 양성(+) 3. 양성(++) 4. 양성(+++) 5. 양성(++++)
	N(1)	HE_Ubil	소변_빌리루빈	HE_Ubld와 동일
	N(1)	HE_Uro	소변_유로빌리로겐	HE_Ubld와 동일
	N(1)	HE_Uket	소변_케톤	HE_Ubld와 동일
	N(1)	HE_Upro	소변_단백질	HE_Ubld와 동일
	N(1)	HE_Unitr	소변_아질산염	HE_Ubld와 동일
	N(1)	HE_Uglu	소변_당	HE_Ubld와 동일
	N(8)	HE_Uph	소변_pH	□.□
	N(8)	HE_USG	소변_SG	□.□□□
	N(8)	HE_HB	헤모글로빈(mg/dl)	□□.□g/dl
	N(8)	HE_HCT	헤마토크리트(%)	□□%
	N(8)	HE_RBC	적혈구	□.□Mil/uL
	N(8)	HE_WBC	백혈구	□□.□Thous/uL
	N(8)	HE_Bplt	혈소판	□□
	N(8)	HE_AST	Aspartate transaminase, GOT	□□□IU/L
	N(8)	HE_ALT	Alanine Aminotransferase, GPT	□□□IU/L
	N(8)	HE_CHOL	총콜레스테롤(mg/dl)	□□□mg/dl

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	N(8)	HE_TG	중성지방(mg/dl)	□□□mg/dl
	N(8)	HE_HDL	HDL콜레스테롤(mg/dl)	□□□mg/dl
	N(8)	HE_LDL	LDL콜레스테롤(mg/dl) * $0 < TG \leq 400$ 일 때, $LDL = CHOL - (HDL + TG/5)$	□□□mg/dl
	N(8)	HE_glu	공복시혈당(mg/dl)	□□□mg/dl
	N(8)	HE_HbA1c	당화혈색소(%)	□□□%
	N(8)	HE_BUN	혈중요소질소(mg/dl)	□□mg/dl
	N(8)	HE_CREA	크레아티닌(mg/dl)	□.□mg/dl
	N(1)	HE_HBsAg	B형간염항원	0. 음성 1. 양성
	N(1)	HE_HBsAb	B형간염항체	0. 음성 1. 양성
	N(8)	HE_FST	공복시간(시간)	□□시간

2.2. 검진 보충조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	N(1)	HS_HPf	고혈압 혹은 뇌졸중_아버지	0. 없음 1. 있음
	N(1)	HS_HPm	고혈압 혹은 뇌졸중_어머니	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HPb	고혈압 혹은 뇌졸중_형제	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HPg	고혈압 혹은 뇌졸중_친조부모	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HPmg	고혈압 혹은 뇌졸중_외조부모	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HPe	고혈압 혹은 뇌졸중_기타	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HRTf	심장질환_아버지	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HRTm	심장질환_어머니	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HRTb	심장질환_형제	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HRTg	심장질환_친조부모	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HRTmg	심장질환_외조부모	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HRTe	심장질환_기타	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_LVRf	간질환_아버지	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_LVRm	간질환_어머니	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_LVRb	간질환_형제	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_LVRg	간질환_친조부모	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_LVRmg	간질환_외조부모	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_LVRe	간질환_기타	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_DMf	당뇨_아버지	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_DMm	당뇨_어머니	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_DMb	당뇨_형제	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_DMg	당뇨_친조부모	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_DMmg	당뇨_외조부모	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_DMe	당뇨_기타	HS_HPf 와 동일
	N(1)	HS_HPdr	고혈압 치료제 복용여부	1. 복용안함 2. 복용함(의사처방약) 3. 복용함(자가진단)
	N(1)	HS_DMdr	당뇨 치료제 복용여부	HS_HPdr 와 동일
	N(1)	HS_LVdr	간장질환 치료제 복용여부	HS_HPdr 와 동일
	N(1)	HS_KDNdr	신장질환 치료제 복용여부	HS_HPdr 와 동일
	N(1)	HS_anmdr	빈혈 치료제 복용여부	1. 거의복용안함 2. 가끔 복용함 3. 자주 복용함 4. 매일 복용함
	N(1)	HS_spmnt	영양제 복용여부	HS_anmdr 와 동일
	N(1)	HS_vitC	vitC 복용여부	HS_anmdr 와 동일
	N(1)	HS_MENS	생리 또는 임신여부	1. 생리중 2. 생리중 아님 (비임신중) 3. 임신중 4. 비해당 (남자)
	N(10)	wt_ex	검진가중치	

3. 영양조사

3.1. 식생활조사표 I

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
1	N(1)	L_mealfq	1일 식사 회수	()번
2	N(1)	L_nomeal	결식 끼니	1: 아침 2: 점심 3: 저녁 4: 안거른다
3	N(2)	L_nm_rs	끼니를 거르는 경우, 결식이 유	1. 늦잠을 자서 2. 식욕이 없어서/반찬이 맛이 없어서 3. 소 화가 잘 안돼서 4. 간식을 먹어서 5. 체중을 줄이기 위해서 6. 절약하기 위해서 7. 시간이 없어서 8. 습관이 돼서 9. 기타 88. 비해당
4	N(1)	L_ml_reg	식사시간 규칙성	1: 규칙적이다 2: 대체로 규칙적이다 3: 대체로 불규칙적이다 4: 불규칙적이다
5	N(1)	L_ov_eat	과식 끼니	1: 아침 2: 점심 3: 저녁 4: 과식안한다
6	N(1)	L_sm_eat	소식 끼니	1: 아침 2: 점심 3: 저녁 4: 소식안한다
7	N(1)	L_sna_fq	간식횟수	1: 하루 3회이상 2: 하루 1~2회 3: 하루 1회미만 4: 거의안한다
8	N(1)	L_out_fq	외식횟수	1: 하루 2회이상 2: 하루 1회 3: 주 1회이상 4: 월 1회이상 5: 거의안한다
9	N(1)	L_mt_fat	기름부분섭취여부	1: 그래도 먹는다 2: 대충 큰기름은 제거하고 먹는다

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
				3: 거의 다 제거하고 먹는다 4: 안먹는다
10	N(1)	LS_all	영양제, 건강보조식품, 보약 복용여부	1: 예 2: 아니오
	N(10)	wt_life	식생활조사1 가중치	

3.2. 영유아 식생활조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
1	N(3.1)	Y_bth_wt	출생 시 체중	단위 : kg 9.9 :모름
2	N(1)	Y_meal	수유형태	1. 모유 2. 분유 3. 혼합(분유+모유) 4. 기타
3	N(2)	Y_mtm_dr	모유만 수유기간	()개월
4	N(2)	Y_fd_dr	총모유(모유 및 혼합) 수유기간	()개월
5	N(2)	Y_mlk_st	시판우유 전환시기	() 개월
6	N(1)	Y_nt_yn	영양제 복용여부	1. 예 2. 아니오
7	N(2)	Y_wn_st	이유보충식 시작시기	() 개월
8	N(1)	Y_wn_kd	이유보충식 형태	1. 가정식 2. 시판이유식 3. 혼합(가정식+시판) 4. 기타
9	N(1)	Y_wn_fd	이유보충식 식품의 종류	1. 과일 및 과일쥬스 2. 채소류 3. 육류 4. 계란 5. 생선살 6. 곡류 7. 혼합 8. 기타
	N(10)	wt_ylife	식생활조사2(영유아 식생활조사) 가 중치	

3.3. 식품섭취빈도조사

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	N(1)	F_rice	1. 쌀밥	0. 거의안먹음 1. 1년 6-11회 2. 한달1회 3. 한달2-3회 4. 1주 1회 5. 1주 2-3회 6. 1주 4-6회 7. 하루1회 8. 하루2회 9. 하루3회
	N(1)	F_barley	2. 잡곡밥(현미, 보리, 콩, 팥 등)	이하 동일
	N(1)	F_instnd	3. 인스턴트면(라면, 사발면, 비빔면 등)	
	N(1)	F_noodle	4. 밀가루면(우동, 짜장면, 칼국수, 수제비 등)	
	N(1)	F_bread	5. 빵류(식빵, 케익 등)	
	N(1)	F_rcake	6. 떡류(떡볶이, 떡국 포함)	
	N(1)	F_bn_pst	7. 된장(국, 찌개 등, 청국장 포함)	
	N(1)	F_bn_cd	8. 두부(국, 찌개, 부침, 조림 등, 순두부, 유부 포함)	
	N(1)	F_bean	9. 콩류(비지, 콩조림, 콩국수, 빈대떡 등)	
	N(1)	F_potato	10. 감자(국, 볶음, 조림, 튀김, 전감자 등, 감자칩 포함)	
	N(1)	F_swpot	11. 고구마(찜고구마, 튀김, 마탕 등)	
	N(1)	F_beef	12. 쇠고기(국(탕), 찌개, 장조림, 구이, 볶음, 비프까스, 튀김, 찜 등)	
	N(1)	F_chick	13. 닭고기(삼계탕, 찜, 튀김, 조림, 볶음 등)	
	N(1)	F_pork	14. 돼지고기(찌개, 구이, 볶음, 돈까스, 튀김 등)	
	N(1)	F_ham	15. 햄, 소시지	
	N(1)	F_inte	16. 내장(간, 콩팥, 곰창 등)	
	N(1)	F_egg	17. 달걀(국, 찜, 부침, 조림, 말이 등), 메추리알	
	N(1)	F_mck_tn	18. 고등어, 다랑어(참치)	
	N(1)	F_ht_ps	19. 갈치, 꽁치	
	N(1)	F_yf_pl	20. 조기(굴비 포함), 명태(복어, 동태, 생태, 코다리 포함)	
	N(1)	F_eel	21. 장어	
	N(1)	F_inc_fs	22. 양미리, 쥐치(쥐포)	
	N(1)	F_anch	23. 뼈째먹는생선(멸치, 뱀어포 등)	
	N(1)	F_fpaste	24. 어묵류(오뎅국 포함)	
	N(1)	F_squid	25. 오징어(마른 오징어 포함), 새우, 게	
	N(1)	F_clam	26. 조개류	
	N(1)	F_milk	27. 우유(전지, 저지방, 탈지, 가공우유 등)	

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	N(1)	F_yogurt	28. 요구르트(액상, 반고형 등), 아이스크림(밀크셰이크 포함), 치즈(모든형태 포함)	
	N(1)	F_tg_ct	29. 귤, 오렌지	
	N(1)	F_pers	30. 감	
	N(1)	F_apple	31. 사과	
	N(1)	F_pear	32. 배	
	N(1)	F_wmelon	33. 수박	
	N(1)	F_mmelon	34. 참외	
	N(1)	F_straw	35. 딸기	
	N(1)	F_pineap	36. 파인애플, 자몽, 키위	
	N(1)	F_peach	37. 복숭아	
	N(1)	F_frt_jc	38. 과일주스	
	N(1)	F_kcabb	39. 배추(김치, 국, 전 등), 김치찌개, 나박김치(물김치)	
	N(1)	F_radish	40. 무(국, 생채, 나물 등), 깍두기, 동치미 등	
	N(1)	F_kc_rds	41. 총각김치, 열무김치, 갓김치	
	N(1)	F_sprout	42. 콩나물(무침, 국 등)	
	N(1)	F_spin	43. 시금치(국, 나물 등)	
	N(1)	F_cucum	44. 오이(생것, 무침, 냉국 등)	
	N(1)	F_pepper	45. 고추(생것, 전, 볶음 등)	
	N(1)	F_carrot	46. 당근(생것, 볶음, 주스 등)	
	N(1)	F_lett	47. 상치(생것, 무침 등)	
	N(1)	F_pump	48. 호박(나물, 전, 찌개, 볶음 등)	
	N(1)	F_leek	49. 파(김치, 전, 무침 등)	
	N(1)	F_ssm_lv	50. 깻잎(생것, 장아찌 등), 고춧잎(나물무침)	
	N(1)	F_garlic	51. 마늘(생것, 장아찌 등), 양파(생것, 무침, 볶음, 튀김 등)	
	N(1)	F_mallow	52. 아욱(국), 근대(나물무침, 국 등), 취나물(무침 등), 썩갓(생것, 찌개, 무침 등)	
	N(1)	F_dropwt	53. 미나리(생것, 전, 나물무침 등), 부추(전, 김치 등), 케일(생즙)	
	N(1)	F_broc	54. 브로콜리(생것, 삶은것, 볶음 등), 피망(생것, 볶음 등), 양배추(김치, 찜, 볶음, 생것 등), 연근(전, 조림 등)	
	N(1)	F_tomato	55. 토마토(토마토케첩, 주스 포함)	
	N(1)	F_seawd	56. 미역(국, 무침, 줄기볶음 등)	
	N(1)	F_laver	57. 김(구이, 무침, 말이 등, 김밥 포함)	
	N(1)	F_hamber	58. 햄버거	
	N(10)	wt_ffq	식품섭취빈도조사 가중치	

3.4. 식품섭취조사 (개인별 24시간회상 조사)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
식품별 자료: HN98_24RC DB에 포함				
C(1)	N_meal	끼니구분		1: 아침 2: 점심 3: 저녁 4: 간식
C(4)	N_meal_t	식사시간		□□□□, 예) 9시30분=0930 0000: 모름/결측
N(2)	N_meal_p	식사장소		1: 가정 2: 학교 3: 직장 4: 유아원/유치원 5: 노인정/노인대학 6: 이웃집(친척집) 7: 한식집 8: 중국집 9: 양식집 10: 분식점 11: 일식집 12: 패스트푸드 13: 노점/상점/제과점 98: 기타 99: 비해당
N(2)	N_mtype	매식여부		10: 가정에서 준비한 것 11: 도시락:가정에서 준비한 것 12: 반찬만 가정에서 준비한 것 13: 반찬만 구입한 것 14: 이웃집, 친척집 등에서 만든 것 19: 매식하지 않은 경우의 기타 20: 도시락 (업체 배달) 21: 한식 22: 중국식 23: 양식 24: 일식 25: 패스트푸드 26: 라면 등 인스턴트 식품 27: 분식 28: 빵/과자 29: 매식한 경우의 기타 30: 학교급식 31: 직장급식 32: 유아원/유치원 급식 33: 노인정/노인대학의 급식 34: 무료급식 39: 단체급식의 기타 40: 구입 99: 비해당
C(30)	N_dname	음식명		조리음식명(기재)
N(10)	N_cd_wt	조리음식 중량(g)		조리음식의 조리 중량
N(10)	N_td_vol	섭취음식 부피(ml)		섭취음식의 부피
N(10)	N_fm_vol	식품재료의 부피(ml)		조리음식에 사용된 식품재료의 부피
N(10)	N_fm_wt	식품재료의 중량(g)		조리음식에 사용된 식품재료의 중량

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	C(5)	N_dcode	음식코드	5자리 코드 : 1자리(음식DB구분) + 2자리(음식군분류;밥류, 빵류...) + 2자리(일련번호)
	C(5)	N_fcode	식품코드	5자리코드 : 2자리(식품군분류; 곡류, 두류, 가공식품....) + 3자리(일련번호)
	N(1)	N_ap	동식물성 구분	1: 식물성 2: 동물성
				01: 곡류 02: 감자류 03: 당류 04: 두류 05: 견과류 06: 채소류 07: 버섯류 08: 과일류 09: 해조류 10: 음료 및 주류 11: 조미료류 12: 유지(식물) 13: 기타(식물) 15: 육류 16: 난류 17: 어패류 18: 유류 19: 유지(동물) 20: 기타(동물)
	C(2)	N_kindg	식품군 분류	
	C(90)	N_Fname	식품명(한글)	1차 식품코드의 한글 식품명
	C(30)	N_Ename	식품명(영문)	1차 식품코드의 영어 식품명
	C(5)	N_fcode2	2차식품코드	5자리코드: 2자리(식품군분류; 곡류, 두류, 가공식품....) + 3자리(일련번호) .. 식품을 2차분류함 예)백미(통일형), 백미(일반형) → ‘백미’ 로 묶어 분류함
	C(30)	N_fname2	2차식품명	2차 식품코드의 한글 식품명
	N(10)	Nf_intk	식품섭취량	식품별 섭취량(g)
	N(10)	Nf_en	에너지 (섭취식품)	식품 섭취량(kcal)
	N(8)	Nf_water	수분	식품 섭취량(%)
	N(8)	Nf_prot	단백질	식품 섭취량(g)
	N(8)	Nf_fat	지방	식품 섭취량(g)
	N(8)	Nf_cho	탄수화물	식품 섭취량(g)
	N(8)	Nf_fiber	조섬유	식품 섭취량(g)
	N(8)	Nf_ash	회분	식품 섭취량(g)
	N(8)	Nf_ca	칼슘	식품 섭취량(mg)
	N(8)	Nf_phos	인	식품 섭취량(mg)
	N(8)	Nf_fe	철	식품 섭취량(mg)
	N(8)	Nf_na	나트륨	식품 섭취량(mg)
	N(8)	Nf_k	칼륨	식품 섭취량(mg)
	N(8)	Nf_va	비타민A	식품 섭취량(μgRE)
	N(8)	Nf_carot	카로틴	식품 섭취량(μg)

문항번호	변수	변수명	변수설명	내 용
	N(8)	Nf_retin	레티놀	식품 섭취량(μg)
	N(8)	Nf_b1	티아민	식품 섭취량(mg)
	N(8)	Nf_b2	리보플라빈	식품 섭취량(mg)
	N(8)	Nf_niac	나이아신	식품 섭취량(mg)
	N(8)	Nf_vitc	비타민C	식품 섭취량(mg)
	N(10)	wt_24rc	식품섭취조사 가중치	
개인별 1일 섭취량 : HN98_ALL DB에 포함				
HN98_24rc 의 변수와 동일	N(3)	N_wat_c	물섭취량(컵)	물섭취량(컵:200ml)
	N(1)	N_diet	식이요법여부	1. 예 2. 아니오
	C(40)	N_dt_ds	식이요법 이유 질병명	식이요법을 하였을 경우의 질병명
	N(10)	N_en	에너지	1일 섭취량(kcal)
	N(8)	N_water	수분	1일 섭취량(g)
	N(8)	N_prot	단백질	1일 섭취량(g)
	N(8)	N_fat	지방	1일 섭취량(g)
	N(8)	N_cho	탄수화물	1일 섭취량(g)
	N(8)	N_fiber	식이섬유	1일 섭취량(g)
	N(8)	N_ash	회분	1일 섭취량(g)
	N(8)	N_ca	칼슘	1일 섭취량(mg)
	N(8)	N_phos	인	1일 섭취량(mg)
	N(8)	N_fe	철	1일 섭취량(mg)
	N(8)	N_na	나트륨	1일 섭취량(mg)
	N(8)	N_k	칼륨	1일 섭취량(mg)
	N(8)	N_va	비타민A	1일 섭취량(μgRE)
	N(8)	N_carot	카로틴	1일 섭취량(μg)
	N(8)	N_retin	레티놀	1일 섭취량(μg)
	N(8)	N_b1	티아민	1일 섭취량(mg)
	N(8)	N_b2	리보플라빈	1일 섭취량(mg)
	N(8)	N_niac	나이아신	1일 섭취량(mg)
	N(8)	N_vitc	비타민C	1일 섭취량(mg)
	N(8)	N_alc	알코올섭취량	1일 섭취량(g)
	N(10)	wt_24rc	식품섭취조사 가중치	

참고 자료

1. 질환 분류기호

▶ 만성질환 및 장애에 대한 분류기호 ◀

대부분의 경우에, 만성질환 또는 장애는 면접시점에서 3개월 이상 지속된 경우를 말한다. 어떤 질환과 장애는 발병일과 관계없이 항상 만성으로 간주된다. 임신후유증은 항상 급성으로 분류된다. 모든 만성질환과 장애는 그로 인해 활동제한이 있거나 치료를 받았거나 관련없이 모두 포함된다.

분류1 : 근골격계 및 결합조직의 질환

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
0101	관절염	711. , 0, 9, 712. , 8, 9 714-716, 720.0, 721
0102	류마티즘	729.0
0103	통풍(통풍성관절염 포함)	274
0104	좌골통	724.2, 3
0105	티스크	722
0106	뼈의 돌출/건염(인대)	726. , 9
0107	뼈 또는 연골장애	730. , 0-3, 9, 731. , 0, 2, 732, 733
0108	엄지발가락 안쪽의 염증(활액낭의 염증)	727.1
0109	활액낭염	726.0-8, 727. , 0, 2-9
0110	지선의 질환	706.2
0111	여드름	706.0, 1
0112	건선(버짐)	696
0113	피부염	690-694(693.2 NHIS code)
0114	소양증(피부가려움증)	698.9
0115	파부의 만성궤양	707
0116	손발톱의 질환(발톱이 안으로 자라는 것)	703.0
0117	티눈 및 굳은살	700
0118	피부의 양성신생물	216
0119	피부암	172, 173
0120	피부질환(무좀, 알러지)	
0121	기타근골격계 및 결합조직의 질환(근육통, 어깨결림)	728
0122	골다공증	
0123	골수, 림프 종양	

분류2 : 장애

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
0201	양쪽 눈이 안보임	X00
0202	기타 시각장애	X01-X03
0203	양쪽 귀가 안들림	X05
0204	기타 청각장애	X06-X09
0205	말더듬	X10
0206	기타 언어장애	X11
0207	감각의 손상	X12
0208	정신박약(정신지체), 다운증후군	X19
	상지절단	
0209	양쪽 팔/양쪽 손 절단	X20, X21
0210	한쪽 손/한쪽 팔 절단	X23, X24
0211	손가락 절단 - 한쪽 또는 양쪽 손	X22, X25
	하지절단	
0212	한쪽 또는 양쪽 다리	X26, X28
0213	발/발가락 절단 - 한쪽 또는 양쪽	X27, X29
0214	폐절제(한쪽)	X30
0215	신장절제(한쪽)	X31
0216	유방절제	X32
0217	뼈, 관절 절제, 사지근육 손상	X34
0218	손가락 또는 발가락마디 손상	X35
	전체마비	
0219	전신마비	X40
0220	한쪽마비	X41
0221	반신마비	X46
0222	기타마비	X42-X45, X47-X49
	부분마비	
0223	뇌성마비	X50
0224	한쪽의 부분마비	X51
0225	다리의 부분마비	X56
0226	기타 부분마비	X52-X55, X57-X59
0227	기타 부위의 전체 또는 부분마비	X60-64
	기형/근골격계 손상 등	
0228	등 또는 척추의 기형 또는 굴곡	X70
0229	기타 근골격계 손상	X80
0230	청추염, 청추손상	X71
	기타 상지의 손상	
0231	손, 손가락 손상	X74
0232	근골격계손상 - 어깨손상	X84

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
0233	기타	X73
	하지손상	
0234	평발	X77
0235	내반족	X78
0236	기타	X75, X76, X85, X86
0237	기타 기형/근골격계 손상	X79, X89
0238	구개열	X91
0239	색맹	368.5
0240	이명	388.3
0241	백내장	366
0242	녹내장	365
0243	망막질환	361, 362. , 1-9
0244	사고 및 중독의 후유증	

분류3 : 소화기계 질환

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
0301	담석증	574
0302	만성 간질환 및 경변, 지방간	571, 572, 573. , 0, 3-9
0303	위궤양	531
0304	십이지장궤양	532
0305	소화성궤양	533
0306	복강 헤르니아	550-553
0307	식도질환, 혀, 구강질환	530
0308	위염 및 십이지장염	535
0309	소화불량	536.8
0310	기타 위기능장애	536(except .8), 787
0311	장염 및 대장염	555, 556, 558
0312	대장경련	564.1
0313	장계실	562
0314	변비	564.0
0315	기타 위 및 장관장애, 장기능저하, 복막염	534, 537, 560, 569, 567, 540
0316	위암	151-154
0317	장암(대장암, 직장암)	
0318	간암	
0319	구강암	
0320	기타소화기계질환(췌장)	
0382	반성중이염(귀에서 진물이 나고 아픔)	
0383	기타 귀질환	

분류4 : 비뇨기계, 신경계, 내분비, 대사질환과 혈액 및 조혈기의 질환

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
0401	갑상선 종양	240, 241, 242.0-3
0402	기타 갑상선 장애	242.4, 8, 9, 243-246
0403	당뇨	250
0404	빈혈	280-285
0405	간질	345
0406	편두통	346
0407	기타 두통, 만성두통	784.0
0408	신경통 또는 신경염	729.2
0409	신장의 결석	592
0410	신장의 감염	590
0411	기타 신장장애	581-583, 593
0412	방광감염	595. , 0-3, 8, 9
0413	방광의 기타장애, 요도	594.1, 596
0414	전립선 질환	600-602(ex 601.4)
0415	다발성 경화증	340
0416	여성생식기의 염증성 질환	614-616
0417	여성생식기의 비염증성 질환	620-624
0418	월경이상	626
0419	기타 여성생식기의 질환, 생리통	617-619, 625, 627, 628. , 0, 2-9, 629. 0, 1, 8
0420	여성생식기의 장애	629. ,9
0421	유방암(여성)	174
0422	자궁암	179-184
0423	전립선암	185
0424	유방의 양성종양(여성)	217
0425	여성생식기의 양성종양, 자궁근종	218-221
0426	눈 및 눈속기의 질환	
0427	기타 남성생식기의 질환	
0428	신경계 및 감각기계의 기타질환(파킨슨씨병)	
0429	난소암	
0430	기타부위의 양성종양	
0431	기타부위의 악성종양(뇌종양, 방광암, 신장암)	

분류5 : 순환기계의 질환

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
0501	류마티열	390, 392-398, 399 (NHIS code only)
0502	협심증	413, 414 (NHIS includes 410-412 and 429.6 in 414)
	심장박동부정	417.0-3, 785.0
0503	빈맥, 상세불명의 심급박증	785.2
0504	심장의 잡음	427. , 4-6, 8, 9, 785.1
0505	기타 상세불명의 심장율동부전, 부정맥	745, 746
0506	선천성 심장질환	415-417, 420. , 9, 421. , 0, 9, 422. , 9, 423, 424, 425. . 0-5, 9, 426, 428, 429. , 0-5, 8, 9
0507	기타 심장질환(고혈압 제외)	401-405
0508	고혈압	430-435, 437 (NHIS includes 436 and 438 in 437)
0509	뇌혈관 질환	430-435, 437 (NHIS includes 436 and 438 in 437)
0510	동맥경화증, 고지혈증, 고콜레스테롤	440
0511	대동맥류	441. , 0-6, 442
0512	정맥염, 혈전정맥염	451
0513	하지의 정맥류	454
0514	치질	455
0515	순환기계의 기타장애, 혈액순환장애	459. , 8, 9
0516	저혈압	

분류6 : 호흡기계 질환

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
0601	만성기관지염	490, 491
0602	천식, 알레르기성 천식	493
0603	건초열/알레르기성 비염	477(477.7 NHIS code)
0604	비염증	471
0605	축농증	473
0606	편행된 비중격	470
0607	편도 및 아데노이드의 반성질환	474
0608	만성 후두염	476
0609	폐기종	492
0610	흉막염	511

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
0611	진폐증과 석면증	500-505
0612	결핵	011, 019(NHIS code)
0613	악성 폐 또는 기관지염	162. , 2-9
0614	기타 폐질환	515, 518
0615	기타 호흡기계의 암	160, 161, 162.0, 163
0616	기타호흡기계 질환(인후염)	

분류7 : 정신과 질환 및 구강질환

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
0700	신경증(불안증, 강박증)	
0711	우울증, 정동장애	
0790	치매(노망, 알츠하이머)	
0791	알코올중독 및 기타 정신병	
0723	만성치주질환(풍치, 잇몸병)	
0725	충치(치아우식증)	
0795	정신분열증	
0999	기타 만성질환	기타 국제 표준질병사인분류번호*

▶ 급성질환 및 상해에 대한 분류기호 ◀

발병일과 관계없이 질병자체가 만성인 질병을 제외하고 조사시점에서 발병일로부터 3개월 이내의 질환 또는 상해를 말한다.

급성질환은 반드시 그 질환으로 인해 활동에 제한이 있었거나 치료(투약포함)를 받은 경우만 해당된다. 정상 또는 비정상 분만, 임신이나 산후 합병증은 급성질환으로 간주한다. 급성질환의 발병률은 지난 2주간에발생된 경우만 포함된다.

분류1 : 감염성 및 기생충성 질환

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
1001	유아기에 흔한 질환 - 백일해, 수두, 홍역, 볼거리(머무스), 뇌수막염	033, 052, 055, 056, 072
1002	장관감염 - 병원체에 의한 장관감염	008.8
1003	기타 바이러스감염 - 바이러스성 질환	079.9
1004	기타(늑막염, 식중독)	(001-136, except for above)*

분류2 :호흡기계 질환

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
2105	감기	460
2106	기타 급성호흡기감염	461-465
2207	인플루엔자	487
2308	급성기관지염	466
2309	폐염	480-483, 485, 486
2310	기타 호흡기계 질환	470, 475, 478. , 0-7, 9, 495, 500-508, 510-515, 516.0, 2, 3, 8, 9, 518, 519

분류3 :소화기계의 질환

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
3411	구강질환	520. , 6-9, 521. , 0-5, 7-9 522, 523, 525
3412	소화불량, 미시꺼움, 구토	536.8, 787.0
3413	기타 소화기계질환	(520-579, and 787, except for above)*

분류4 : 손상

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
4514	골절, 탈구	800-839, 840-848
4515	염좌 및 과긴장(뻥 건, 인대늘어남)	840-848
4516	개방창, 열상	870-884, 890-894
4517	좌상, 표재성 손상	910-929
4518	기타 손상	(800-999, 상기질환 제외)*

분류5 : 기타 급성질환

코드번호	질병명	국제표준질병사인분류번호
5619	급성 눈의 이상	360. , 0, 3, 5, 6, 8, 9, 363. , 0-2, 6-9, 364. , 0-6, 8, 9, 368. , 0, 2-4, 8, 9, 370. , 0, 4-6, 8, 9, 371. , 0-2, 4-9, 372. , 4, 5, 8, 9, 373. , 0, 2, 8, 9, 374, 375, 376. , 0, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 378. , 0-6, 8, 9, 379. , 0, 1, 3, 4, 8, 9,
5620	급성 귀의 이상	380.1, 381, 382, 383. , 0-2, 9, 384.0, 386.3
5621	기타 귀의 이상	380. , 0, 2-9, 383.3, 8, 384. , 2, 8, 9, 385, 386. , 0-2, 4-9, 597, 598.0, 599.0
5622	이명	
5722	급성 비뇨기계 이상	580, 581, 590, 595. , 0-3, 8, 9, 597, 598.0, 599.0
5723	기타 비뇨기계 질환	582-589, 591, 593, 596, 598. , 1-9, 599. , 1-9
5724	월경 이상	625.3, 4, 626. , 0-6, 8, 9
5725	기타 여성생식기 질환	614-624, 625. , 0-2, 5-9, 626.7, 628. , 0, 2-9, 629
5726	임신, 출산 및 산욕의 합병증	630-676
5827	피부질환(무좀, 알러지)	680-684, 686, 690, 691, 693, (693.2 NHIS code), 694-698, 700-705, 706. , 0, 1, 3, 8, 9, 707-708
5828	급성 등, 척추, 목의 동통	723.1, 724.1-3, 5
5829	기타 근골격계 질환	710. , 0-2, 4, 8, 9, 717, 718. , 0-5, 8, 9, 719, 720.1, 2, 722, 723. , 0, 2-4, 6-9, 726. , 1, 3-9, 727, 728. , 0, 1, 3, 5, 7-9, 729. , 2-6, 8, 9, 730. , 0-3, 9, 731. , 0, 2, 732, 733. , 1, 3-9, 739
5930	두통(편두통 제외), 한쪽부위의 동통제외	307.8, 784.0*
5931	고열	780.6
5932	기타 급성질환(임파선)	* 기타 국제표준질병사인분류번호*

* 만성질환으로 정의된 질환 제외

2. 소득 분류 기준

(단위: 만원, %)

성별	연령별	N	사분위수 분류 기준 ¹⁾			사분위수 구간별 비율			
			Q1	Q2	Q3	1사분위	2사분위	3사분위	4사분위
남자	01-04	1,210	45.00	67.08	98.39*	25.2	26.5	22.3	26.0
	05-09	1,541	46.19	69.40	98.39*	25.1	25.0	20.6	29.4
	10-14	1,493	40.41	61.24	95.00	25.8	24.5	24.9	24.9
	15-19	1,673	38.01*	58.14*	89.44	24.0	25.6	26.1	24.3
	20-24	1,048	40.00	58.14*	94.75	25.6	24.2	25.2	25.0
	25-29	1,538	44.55*	70.00	103.92	24.7	25.4	25.0	25.0
	30-34	1,613	49.50	73.48*	103.92	25.1	24.7	25.7	24.6
	35-39	1,771	49.50*	70.50*	100.00	24.2	25.4	28.4	22.0
	40-44	1,635	44.72	67.08	99.73*	26.7	24.5	21.7	27.2
	45-49	1,178	40.41*	65.32*	98.99*	25.0	24.5	24.2	26.3
	50-54	985	40.41	61.24	98.39*	25.6	24.5	23.8	26.2
	55-59	951	35.00	56.69*	91.92	25.2	23.6	26.5	24.7
	60-64	866	26.54	42.43	70.71	25.1	26.6	25.9	22.5
	65-69	563	21.21	35.36	56.57	32.3	25.0	17.9	24.7
	70-74	370	15.00	30.00	54.85	25.1	25.1	24.9	24.9
	75+	335	13.42*	25.00*	53.07	22.4	27.2	25.7	24.8
여자	01-04	1,062	44.72	66.40*	98.15*	25.5	23.8	23.9	26.7
	05-09	1,365	44.72	65.00	99.73*	26.7	23.4	24.8	25.2
	10-14	1,386	40.41	61.24	86.60*	25.3	24.8	23.6	26.3
	15-19	1,620	38.01*	58.14*	86.60*	24.7	24.7	25.6	25.1
	20-24	1,370	43.33	69.28	92.38	25.1	25.3	24.6	25.0
	25-29	1,638	49.50*	70.71	103.92	24.2	26.4	24.6	24.7
	30-34	1,628	49.50*	70.71	100.00	23.9	26.3	26.9	22.9
	35-39	1,796	46.19	69.28	99.73*	25.2	25.1	20.9	28.8
	40-44	1,593	44.50*	67.08	98.39*	24.4	26.1	22.3	27.2
	45-49	1,143	40.00	60.00	94.49	25.4	24.8	24.9	24.9
	50-54	1,010	35.00*	57.74	98.99*	23.4	29.0	22.6	25.1
	55-59	1,071	28.28	44.72	70.71	26.0	24.2	25.6	24.3
	60-64	1,038	21.21	35.36	57.74	29.5	25.1	21.2	24.2
	65-69	745	17.32	31.11	56.69	26.2	23.9	25.2	24.7
	70-74	580	15.00	29.70*	53.35	25.3	24.3	25.3	25.0
	75+	736	16.50	34.64	66.04	25.0	25.3	24.7	25.0
가구	-	12,191	34.6	57.5*	89.4	25.4	23.3	26.4	24.9

1) 소득수준 사분위는 월평균가구균등화소득에 따라 1사분위(Q1이하), 2사분위(Q1~Q2이하), 3사분위(Q2~Q3이하), 4사분위(Q3초과)로 분류

- 동일한 월평균가구균등화소득 자료로 인해 소득수준 사분위의 비율이 25%를 초과하는 경우에는 해당 사분위 수 이전 또는 이후 값으로 조정