



국민건강영양조사 제6기 식품섭취빈도조사 [만 19-64세]

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

대상자	조사구			거처		가구		가구원	
	성명								
	성별		남 / 여						
	만나이		만 세						

바코드 부착

응답자	조사구			거처		가구		가구원	
	성명		[대상자와 상이한 경우에만 기록]						
	대상자와의 관계		[가구원이 아닌 경우에만 기록]						

바코드 부착

조사원 성명	[서명]	조사일	년	
			월	일



보건복지부
MINISTRY OF HEALTH & WELFARE



질병관리본부
KOREA CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION

■ 기초조사

1. 최근 1년 동안 식사의 종류와 양에 변화가 있었습니까? [식사 속도나 시간의 변화는 해당되지 않음]	
①	예 ()달 전부터 식습관이 바뀌었다.
②	아니오
2. 최근 1년 동안 평균적으로 하루에 몇 끼 식사를 하셨습니까?	
①	1끼 ② 2끼 ③ 3끼 ④ 4끼 ⑤ 기타()

■ 식품섭취빈도조사

다음 각 항목의 음식을 최근 1년 동안 얼마나 자주 섭취했는지 응답해주시고, 1회 평균 섭취량도 답해주십시오.

음식명	섭취빈도 [회]	거의 안 먹음	1개월		1주			1일			1회 평균 섭취량			
			1	2~3	1	2~4	5~6	1	2	3				
1. 쌀밥	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1공기(300ml, B1T)				
										① ½	② 1	③ 1½	④ 2	
2. 잡곡밥(콩밥 포함)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1공기(300ml, B1T)				
										① ½	② 1	③ 1½	④ 2	
3. 비빔밥, 볶음밥	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(외식제공량=500ml)				
										① ½	② 1	③ 1½		
4. 김밥	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1줄(=삼각김밥 2개)				
										① ½	② 1	③ 1½	④ 2	
5. 카레라이스	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(외식제공량=500ml)				
										① ½	② 1	③ 1½		
6. 라면, 컵라면	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개				
										① ½	② 1	③ 1½		
7. 국수, 칼국수, 우동	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(외식제공량=1000ml)				
										① ½	② 1	③ 1½		
8. 짜장면, 짬뽕	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(외식제공량=1000ml)				
										① ½	② 1	③ 1½		

음식명		섭취빈도 [회]	거의 안 먹음	1개월		1주			1일			1회 평균 섭취량		
				1	2~3	1	2~4	5~6	1	2	3			
9. 냉면		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(외식제 공량=1000ml)			
											① ½	② 1	③ 1½	
10. 떡국		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(외식제 공량=1000ml)			
											① ½	② 1	③ 1½	
11. 만두(찐만두, 군만두)		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(외식제 공량=만두6개)			
											① ½	② 1	③ 1½	
12. 식빵		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2장			
											① 1	② 2	③ 3	
	12-1. 버터, 마아가린	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2ts(10ml)			
											① 1	② 2	③ 3	
	12-2. 잼	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2ts(10ml)			
											① 1	② 2	③ 3	
13. 단팥빵, 호빵, 크림빵		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개			
											① ½	② 1	③ 2	
14. 카스테라, 케이크, 초코파이		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(조각)			
											① ½	② 1	③ 2	
15. 피자		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2조각(½F3×2)			
											① 1	② 2	③ 3	
16. 햄버거, 샌드위치		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(외식제 공량)			
											① ½	② 1	③ 1½	
17. 백설기, 시루떡, 인절미, 절편		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	백설기½개(=시루떡 ¾개 =인절미, 절편 3조각)			
											① ¼	② ½	③ 1	
18. 떡볶이		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
											① ½	② 1	③ 1½	
19. 시리얼		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1대접(250ml, D1B, 우유포함)			
											① ½	② 1	③ 1½	

음식명	섭취빈도 (회)	거의 안 먹음	1개월		1주			1일			1회 평균 섭취량		
			1	2~3	1	2~4	5~6	1	2	3			
20. 설렁탕, 곰탕, 사골국	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1대접(250ml, D1B)		
											① ½	② 1	③ 1½
21. 감자탕	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1대접(250ml, D1B)		
											① ½	② 1	③ 1½
22. 추어탕	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1대접(250ml, D1B)		
											① ½	② 1	③ 1½
23. 동태찌개, 해물매운탕	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1대접(250ml, D1B)		
											① ½	② 1	③ 1½
24. 미역국	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1대접(250ml, D1B)		
											① ½	② 1	③ 1½
25. 쇠고기국, 육개장, 무국	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1대접(250ml, D1B)		
											① ½	② 1	③ 1½
26. 복어국	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1대접(250ml, D1B)		
											① ½	② 1	③ 1½
27. 된장국	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1대접(250ml, D1B)		
											① ½	② 1	③ 1½
28. 된장찌개, 청국장찌개	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1컵(200ml)		
											① ½	② 1	③ 1½
29. 김치찌개, 김치볶음	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1컵(200ml)		
											① ½	② 1	③ 1½
30. 부대찌개	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1컵(200ml)		
											① ½	② 1	③ 1½
31. 두부찌개, 순두부찌개	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		1컵(200ml)		
											① ½	② 1	③ 1½

음식명	섭취빈도 [회]	거의 안 먹음	1개월		1주			1일			1회 평균 섭취량		
			1	2~3	1	2~4	5~6	1	2	3			
32. 두부, 두부조림, 두부부침	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	½컵(100ml)			
										① ¼	② ½	③ 1	
33. 콩조림	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1TS(15ml)			
										① ½	② 1	③ 1½	
34. 달걀후라이, 달걀말이	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(=달걀말이4조각)			
										① ½	② 1	③ 2	
35. 삶은 달걀, 달걀찜	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(=달걀찜½컵)			
										① ½	② 1	③ 2	
36. 돼지고기 삼겹살구이	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(150g=1컵)			
										① ½	② 1	③ 2	
37. 돼지고기 삶은고기 [수육, 보쌈]	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
										① ½	② 1	③ 1½	
38. 제육볶음, 돼지 불고기, 돼지 갈비구이, 돼지 갈비찜	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
										① ½	② 1	③ 1½	
39. 돼지고기 탕수육, 돈까스	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
										① ½	② 1	③ 1½	
40. 쇠고기 생고기구이	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(150g=1컵)			
										① ½	② 1	③ 2	
41. 쇠고기 불고기	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
										① ½	② 1	③ 1½	
42. 햄	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml)			
										① ⅛	② ¼	③ ½	
43. 순대	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	½컵(100ml)			
										① ¼	② ½	③ 1	

음식명	섭취빈도 [회]	거의 안 먹음	1개월		1주			1일			1회 평균 섭취량		
			1	2~3	1	2~4	5~6	1	2	3			
44. 삼계탕(닭백숙)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(외식제공량=800ml)			
										① ½	② 1	③ 1½	
45. 닭볶음(닭갈비), 닭조림(닭도리탕)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2컵(400ml)			
										① 1	② 2	③ 3	
46. 치킨(닭튀김)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	닭다리2개(400ml =가식부 200ml)			
										① 1	② 2	③ 3	
47. 오리고기 로스구이	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1인분(150g=1컵)			
										① ½	② 1	③ 1½	
48. 고등어, 꽁치(구이, 조림)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml, 가식부만)			
										① ⅛	② ¼	③ ½	
49. 갈치, 조기(구이, 조림)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml, 가식부만)			
										① ⅛	② ¼	③ ½	
50. 멸치, 멸치볶음	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1TS(15ml)			
										① 1ts	② 1TS	③ ¼C	
51. 오징어(생것, 삶은것, 볶음), 오징어채(볶음, 무침), 마른 오징어	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼마리(=½컵, 100ml)			
										① ⅛	② ¼	③ ½	
52. 계장	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1TS(15ml, 가식부만)			
										① 1ts	② 1TS	③ ¼C	
53. 새우젓, 오징어젓, 조개젓	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1ts(5ml)			
										① ½	② 1	③ 3	
54. 어묵(볶음, 국)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	볶음½컵(100ml =국 250ml, D1B)			
										① ¼	② ½	③ 1	

음식명	섭취빈도 [회]	거의 안 먹음	1개월		1주			1일			1회 평균 섭취량
			1	2~3	1	2~4	5~6	1	2	3	
55. 콩나물(무침, 국), 숙주나물	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	나물¼컵(50ml =국 250ml, D1B)	
										① 1/8	② 1/4
56. 시금치나물	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml)	
										① 1/8	② 1/4
57. 도라지(생채, 나물)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml)	
										① 1/8	② 1/4
58. 호박(나물, 전)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml)	
										① 1/8	② 1/4
59. 고사리나물, 취나물, 가지나물 등 기타 나물 ※55-58항목을 제외한 나물	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml)	
										① 1/8	② 1/4
60. 오이(생채, 생오이)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml)	
										① 1/8	② 1/4
61. 무(생채, 단무지, 무말랭이)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml)	
										① 1/8	② 1/4
62. 채소샐러드	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	½컵(100ml)	
										① 1/4	② 1/2
63. 파무침, 부추무침 ※파무침 : 고기 먹을 때 함께 먹는 파채무침	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml)	
										① 1/8	② 1/4
64. 쌈채소(상추, 깻잎, 배추, 호박잎, 풋고추)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	상추10장(=깻잎30장, =배추3장=호박잎(삶은 것)5장=풋고추3개)	
										① 5	② 10
65. 삶은 브로콜리, 삶은 양배추	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	¼컵(50ml)	
										① 1/8	② 1/4
66. 마늘 ※양념류 제외	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2알(=1/3뿌리)	
										① 1	② 2
67. 쌈장(고추장, 된장, 혼합장), 초고추장	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2ts(10ml)	
										① 1	② 2

음식명	섭취빈도 [회]	거인 안 먹음	1개월		1주			1일			1회 평균 섭취량
			1	2~3	1	2~4	5~6	1	2	3	
68. 배추김치		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	$\frac{1}{4}$ 컵(50ml) ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
69. 기타 김치, 겉절이 ※배추김치를 제외한 모든 종류의 김치		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	$\frac{1}{4}$ 컵(50ml) ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
70. 장아찌(고추, 마늘, 찻잎, 양파, 무, 오이피클)		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1TS(15ml) ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 1½
71. 연근조림, 우엉조림		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	$\frac{1}{4}$ 컵(50ml) ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
72. 부침개류 (부추전, 김치전 등)		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	$\frac{1}{2}$ 장(C11×½) ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
73. 잡채		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	$\frac{1}{2}$ 컵(100ml) ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
74. 버섯볶음		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	$\frac{1}{4}$ 컵(50ml) ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
75. 김구이, 생김, 김무침		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1장(=자른김8장) ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
76. 파래무침, 미역초무침		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	$\frac{1}{4}$ 컵(50ml) ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
77. 미역줄기볶음		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	$\frac{1}{4}$ 컵(50ml) ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
78. 감자볶음, 감자조림		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	$\frac{1}{4}$ 컵(50ml) ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
79. 찐감자, 군감자		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개 ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
80. 찐고구마, 군고구마		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개 ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
81. 찐옥수수, 군옥수수		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개 ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 1½

음식명	섭취빈도 (회)	거인 안 먹음	1개월		1주			1일			1회 평균 섭취량			
			1	2~3	1	2~4	5~6	1	2	3				
82. 우유(일반, 저지방)		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
											① ½	② 1	③ 1½	
82-1. 일반우유와 저지방우유 중 주로 어느 것을 드셨습니까?			① 일반우유			② 저지방우유			③ 두 가지를 비슷하게 먹었다					
83. 액상요구르트		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	중1개(80ml)			
											① 소1 (65ml)	② 중1 (80ml)	③ 대1 (150ml)	
84. 호상요구르트 (떠먹는 요구르트)		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(100g)			
											① ½	② 1	③ 2	
85. 두유		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
											① ½	② 1	③ 1½	
※ 다음은 과일에 대한 문항으로, 해당 과일을 주로 제철에 드시는지, 계절과 무관하게 드시는지 응답하신 후 이 때의 평균적인 섭취빈도를 답해 주시기 바랍니다. 과일을 직접 갈아서 주스로 섭취한 경우 과일 섭취빈도에 포함됩니다.														
○ 과일 전체 ※종류 상관없이 평균 과일 섭취빈도			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨			
86. 딸기	① 제철	② 무관	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	10개(=주스 ⅔컵)		
											① 5	② 10	③ 15	
87. 토마토, 방울토마토	① 제철	② 무관	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(C7=방울토마토30개 =주스1컵)		
											① ½	② 1	③ 2	
88. 참외	① 제철	② 무관	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(O2)		
											① ⅓	② 1	③ 2	
89. 수박	① 제철	② 무관	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2조각(F2×2)		
											① 1	② 2	③ 3	
90. 복숭아	① 제철	② 무관	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(C7)		
											① ½	② 1	③ 2	
91. 포도	① 제철	② 무관	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml, 포도알 컵에 담아서)		
											① ½	② 1	③ 2	

음식명			섭취빈도 [회]	거인 안 먹음	1개월		1주			1일			1회 평균 섭취량		
					1	2~3	1	2~4	5~6	1	2	3			
92. 사과	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(C7=주스1컵)			
	제철	무관										①	②	③	½
93. 배	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	½개(C9×½)			
	제철	무관										①	②	③	¼
94. 감, 귤	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(C7)			
	제철	무관										①	②	③	½
95. 귤	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2개(C4×2)			
	제철	무관										①	②	③	1
96. 바나나	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(=몽키바나나3개 =주스1컵)			
	제철	무관										①	②	③	½
97. 오렌지	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(C7=주스1컵)			
	제철	무관										①	②	③	½
98. 키위	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2개(C4×2)			
	제철	무관										①	②	③	1
99. 커피			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2ts(10ml, 믹스 1/1/1ts)			
												①	②	③	1
99-1. 커피를 하루 3회 보다 자주 드셨다면, 평균 몇 회 드셨습니까? 하루 _____ 회															
99-2. 크림			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2ts(10ml)			
												①	②	③	1
99-3. 설탕			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	2ts(10ml)			
												①	②	③	1
100. 녹차			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
												①	②	③	½
101. 탄산음료(콜라, 사이다, 과일탄산음료)			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
												①	②	③	½
102. 과일주스			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
												①	②	③	½
103. 미숫가루음료, 식혜			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)			
												①	②	③	½

음식명	섭취빈도 [회]	거인 안 먹음	1개월		1주			1일			1회 평균 섭취량		
			1	2~3	1	2~4	5~6	1	2	3			
104. 스낵과자		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)		
											①	②	③
											1/2	1	1 1/2
105. 쿠키, 크래커		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	6조각		
											①	②	③
											3	6	9
106. 초콜릿		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	판초콜릿 1/2개 (=초코바 1/2개, =ABC초콜릿 초코볼 4개)		
											①	②	③
											1/4	1/2	1
107. 아이스크림, 빙과류		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1개(100ml)		
											①	②	③
											1/2	1	2
108. 땅콩		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1/4컵(50ml)		
											①	②	③
											1/8	1/4	1/2
109. 밤		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	3알		
											①	②	③
											1	3	5

110. 소주		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	½병(180ml)		
											① ¼	② ½	③ 1
110-1. 소주 1회 섭취량이 1병 이상인 경우 섭취량 기입		④ _____											
111. 맥주		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1컵(200ml)		
											① ½	② 1	③ 2
111-1. 맥주 1회 섭취량이 2컵 이상인 경우 섭취량 기입		④ _____											
112. 막걸리		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1사발(210ml, B4B)		
											① ½	② 1	③ 2
112-1. 막걸리 1회 섭취량이 2사발 이상인 경우 섭취량 기입		④ _____											