

进馆指南

SNEC SMART E

第十九届(2026)国际太阳能光伏和智慧能源(上海)大会暨展览会

第十二届(2026)国际储能和电池(上海)大会暨展览会

第十届(2026)国际氢能与燃料电池(上海)大会暨展览会

会议时间: 2026 年 6 月 2-4 日

会议地点: 国家会展中心上海洲际酒店(上海市诸光路 1700 号)

展览时间: 2026 年 6 月 3-5 日

展览地点: 国家会展中心(上海)(上海市崧泽大道 333 号)



www.snec.org.cn



观众登记处
Visitor Registration

酒店巴士
Hotel Shuttle Bus

快速跨区班车站点
Zone-to-zone Shuttle Bus Stop

主办服务处
Organizer Service

贵宾车辆
VIP Car

停车场
Parking Lot

持证人员入口
Badge Holders Entrance

展商巴士
Exhibitor Shuttle Bus

地下停车场
Basement Car Park

展馆门号
Venue Gate No.

大会免费巴士上客点(往虹桥枢纽)
Official Free Shuttle Bus Pick-up Point
(To Hongqiao Transportation Hub)

北广场地道出口
North Square Subway Exit

北广场停车场入口
North Square Car Park Entrance

地铁站点
Metro Line Station

步行进馆路线
Route to NECC

南广场停车场入口
South Square Car Park Entrance

进馆指南

尊敬的 SNEC 参展商：

欢迎参加“SNEC PV&ES 第十九届 (2026) 国际太阳能光伏和智慧能源 & 储能和电池 (上海) 大会暨展览会” (以下简称“SNEC EXPO”) !

“SNEC EXPO” 将于 2026 年 6 月 3-5 日在国家会展中心 (上海) 如期召开, 为保证参展商顺利参展, 并完成预定的各项工作, 主办方特编制了本《进馆指南》, 请各参展商、搭建商仔细阅读。

目 录

一、展览时间	2
二、展商报到须知	2
三、联系方式	6
四、货运车辆管理	8
五、现场作业须知	10
六、展览须知	22
七、搭建商搭建及布撤展具体流程一览	24
八、展馆交通路线图	25
九、现场餐饮服务商	28
附件 1 《展品出门单》样张	32
附件 2 《花草进入展馆申请》及《家具进入展馆申请》样张	33
附件 3 现场工作流程 - 吊点 / 新增设施 / 通电等	34
附件 4 国家会展中心施工人员、装卸区车辆证件申办流程	42
附件 5 展台清场押金制度	48
附件 6 反诈小贴士	51



一、展览时间（请参展人员严格按主办方规定时间进馆，非规定时间严禁进入展馆）

布展时间	2026年5月31日	14:00-18:00
	2026年6月1日	09:00-20:00
	2026年6月2日	09:00-20:00 (10:00开始陆续通设施，电、气、水等)
展出时间	2026年6月3日	展商：8:00 - 17:30 观众：9:00 - 17:00
	2026年6月4日	展商：8:00 - 17:30 观众：9:00 - 17:00
	2026年6月5日	展商：8:00 - 14:00 观众：9:00 - 14:00
撤馆时间	2026年6月5日	14:00 - 24:00 (14:30断设施，以撤馆通知公示的时间为准)

二、报到须知

1、报到方式：

A、特装搭建商提前报到：

时间：2026 年 5 月 12 日 - 5 月 29 日（节假日除外）

地点：主办方办公室（上海市徐汇区宜山路 425 号光启城办公楼 907 室）

相关费用缴清后（报到时亦可交纳费用）可办理相关手续并凭“**报到通知单**”领取押金单。凭领取的《**搭建商施工安全及清场凭证**》（**押金单**），至国家会展中心（上海）北广场 NH 馆外侧制证中心办理施工证及车证，持证方可进入展馆。

B、展商 / 特装搭建商现场报到：

时间：2026 年 5 月 31 日 14:00-18:00

2026 年 6 月 1 日 09:00-18:00

2026 年 6 月 2 日 09:00-18:00

地点：国家会展中心（上海）北登录厅（NH 馆）

未能提前办理报到手续的展商，因现场报到引起的不便或损失由展商及搭建商自行负责。

C、持证展商 / 特装搭建商进馆入口：

5 月 31 日 - 6 月 2 日：1.1H-2.1H 馆间通道 / 3H-4.1H 馆间通道 / 5.1H-6.1H 馆间通道 / 7.1H-8.1H 馆间通道

布撤展期间，大会证件如展商证等须从馆间通道经闸机刷验身份证进入展馆，搭建施工证须从馆间通道经展馆保安查验后进入展馆。

6 月 3 日 -5 日（仅大会证件通行，观众证除外）

8:45 前：东登录厅（8 米层） / 南登录厅（8 米层） / 西登录厅（0 米层） / 北登录厅（NH 馆）（0 米层）

1.1H-2.1H 馆间通道 / 3H-4.1H 馆间通道 / 5.1H-6.1H 馆间通道 / 7.1H-8.1H 馆间通道

8:45 后：1.1H-2.1H 馆间通道 / 3H-4.1H 馆间通道 / 5.1H-6.1H 馆间通道 / 7.1H-8.1H 馆间通道

开展期间，大会证件如展商证等须经闸机刷验身份证进入展馆，搭建施工值班人员须由展商公司申请**服务商证件**并实名认证后，经闸机刷验身份证进入展馆。



2、搭建商办理实名认证手续以及保险相关要求

A、施工证、车证办理：详见本手册 附件 4 国家会展中心施工人员、装卸区车辆证件申办流程

B、保险、责任与风险：

为了保障展览会现场施工及工作人员的利益，减少发生意外为企业带来的经济负担，主办方联合大会指定保险公司为参展单位协助办理展览会保险。特装展位搭建商必须为负责搭



建的每个展位分别投保，否则无法通过特装图纸审核。

特装展位搭建商均需与大会指定的保险公司就所承建的展位投保。如保单并非大会指定保险公司出具的，则会被视为无效保单，敬请知悉！详见参展手册 3.4 特装展台保险。

保险单需同申报资料一起打包上传至展商系统 — 展商登录 — 展商服务专区 — 搭建商登记 — 保险单。经保险服务商审核保单通过后方能进场搭建。

- 3、主办单位对展商或其代理、雇员及搭建商的人身、财产以及展品因展览而造成的直接或间接的伤害、遗失、破坏、损毁概不负责；

在主办方不能控制的情况下，由于任何限制或条件，导致展台不能搭建、完工、改建和拆卸；或展馆未能提供某项服务；或完全取消或部份取消展览会；或规则与条例有任何更改，主办方概不负责。

4、根据消防要求，灭火器从进场那一刻起就必须摆放在展位上，未按要求摆放的，将进行停工等处理。每个标改 / 特装展台必须配置年检合格的灭火器（每 50 平方米配置两个干粉灭火器）以及每 200 平方米配置一套由展馆提供的水溶性灭火装置套装（水溶性灭火器 + 手报铃 + 展台安全员公示卡），并放在展台明显位置。水溶性灭火装置套装由展商 / 搭建商向展馆商务中心租赁并结算（每组 300 元 / 套租金 + 300 元 / 套押金）。撤馆后退还，如损坏或丢失将照价赔偿。开展期间如发现展台未配备消防三件套，会采取封展位和扣 1000 元 / 套的押金处理。详见参展手册 3.3“特装”“标改特”展位租赁一键报警装置的说明。

领取时间领取地点 办理点示意图



各服务中心办理时间：5.31-6.2每日9:00-17:00,其余时间请前往北馆1号门安全设备服务站办理。

详情请咨询：客服电话：13023198293

5、2026 年 5 月 15 日为展务费交费截止时间，请参展商与搭建商务必在此日期前完成付款（包括设施租赁费、特装管理费、施工风险保证金、审图费等）。未全额付款的项目将收取 30% 的加急费（押金及展具除外）。如有报展馆的项目已产生 50% 加急费，则会在在此基础上再加收 30%。**押金不提供刷卡。**

☆特别提示☆：二层展馆受货运通道限制，运输车辆长度请勿超过 17.5 米（含车头），限高 4.5 米，车辆总质量不超过 12 吨，且车辆载重不超过 6 吨。

☆☆☆请谨记！！现场有任何纠纷，请拨打
021-59720110。

警方
POLICE



提示
NOTICE

请您保管好您的随身物品，

Please take care of your belongings

谨防失窃！

Prevent them from being stolen.

国家会展中心治安派出所报警电话：

021-59720110



扫描二维码关注
国家会展中心治安派出所
微信公众号



扫描该二维码直接拨号



三、现场联系方式（仅 5 月 31 日 - 6 月 5 日期间）

1、主办方现场联系方式、主场搭建商现场联系方式

展馆	主办方现场联系方式		指定主场搭建商现场联系方式			展馆
1.1H	汪 洋	13917882891	上海华进新 思维展览服 务有限公司	巩晓丽	18964098613	1.1H
1.2H	吴 沂	13641790391		周国庆	15221576273	1.2H
2.1H	方 正	15821098716		许 勇	15921423253	2.1H
2.2H	王 磊	13681815416		周 斌	13611888303	2.2H
3H	郑 城	13162867753	上海盛事会 展服务有限 公司	林珏伊	13676570560	3H
4.1H	徐泽锋	13585586894		罗婧怡	18755212868	4.1H
5.1H	张家辉	13023120399		杨文清	17782719786	5.1H
5.2H	陈 信	13041611229	上海世福展 览服务有限 公司	曾中华	15801897523	5.2H
6.1H	王 丽	13795326499		李仕衡	17621707623	6.1H
6.2H	冯 丽	13564154259		孙子楠	18201799204	6.2H
7.1H	许 涛	13651618088	上海雅陵会 展服务有限 公司	杨天涵	15721284733	7.1H
7.2H	罗 兰	13671547509		陈 骏	13916260523	7.2H
8.1H	楚子涵	15921921158		陈寅生	15901628507	8.1H
8.2H	高 鑫	13761835916		唐琦成	13817468904	8.2H

2、指定主场运输商现场联系方式

展馆	指定主场运输商现场联系方式		
1.1H	孙金凯	13917067533	上海创源国际物流 有限公司
1.2H	李嘉杰	13817935016	
2.1H	李 俊	13816493117	
2.2H	袁 岳	13818976367	
3H	胡晓辉	17721166018	
4.1H	张载华	18502144220	
5.1H	金 吉	13917055672	上海依佩克国际运输 有限公司
5.2H	王 镇	13816506558	
6.1H	周宇海	13817033873	
6.2H	邵泽健	13817959959	
7.1H	徐 杨	18916968359	运展环球物流（北京） 有限公司上海分公司
7.2H	陆 剑	17321010825	
8.1H	马佳健	15214399232	
8.2H	俞 逊	15900694893	



四、货运车辆管理

特别提示：二层展馆受货运通道限制，运输车辆长度请勿超过 17.5 米（含车头），限高 4.5 米，车辆总质量不超过 12 吨，且车辆载重不超过 6 吨。

1、进博会 P26（原徐泾西园）停车场

货车提前进入进博会 P26 停车场等候，停车费由停车场收取；建议使用“高德地图”搜索“进博会 P26 停车场”获取导航信息；

如有提前加班或装载有超重 / 超大件货物等**特殊情况（单件重超 3 吨、或长超 5.5 米，或宽超 2.2 米、或高超 2.2 米）**，请务必在 **2026 年 5 月 18 日前**联系主场运输登记，如未能及时登记确认，导致错过相关加班时间节点，或导致超重 / 超大件货物未能及时沿指定路线就位等，须由展商 / 搭建商自行承担相应责任。

2、轮候安排

货车驶出进博会 P26 停车场时领取轮候证（由物业发放），凭轮候证进入国家会展中心（上海）10 号门，进入时听取现场交警及安保人员指挥，行驶至北广场指定区域轮候。

3、卸货区车证办理（详见本册 附件 4“国家会展中心施工人员、装卸区车辆证件办理流程”）

车辆进入装卸区前，请先到展馆北广场 NH 馆外侧制证中心办理“卸货区车证”。制证中心开放时间：9:00-18:00，具体时间以展馆安排为准，另行公布。

办理方式：特装搭建商凭《搭建商施工安全及清场凭证》（押金单）办理卸货区车证，展商凭**展商证或服务商证**办理卸货区车证。

4、相关费用

序号	内容	费用	备注
1	卸货区服务费	50 元 / 辆（制作费用 30 元，管理费 20 元）	单次进出卸货区 90 分钟卸货作业时间；制作完毕不可退换，遗失损坏不补
2	押金	300 元 / 辆	超 90 分钟后，每超 30 分钟，从押金中扣除 100 元 / 辆超时管理费，不满 30 分钟按 30 分钟算，以此类推。

卸货区车证一车一证，车辆证件当日有效，有效期内仅限一次进出，重复进入须再次办理；进出装卸区必须刷卡，进出两项时间数据如有缺失押金不退；使用结束 15 日内，现金支付证件需凭本证至退证窗口结算押金，如遗失则不能办理退证手续；扫码支付的证件押金 20 个工作日内将原路退还，持卡人员无需重返北广场 NH 馆外侧制证中心退证。本条解释权归展馆所有，相关费用由展馆北广场 NH 馆外侧制证中心直接收取。

5、装卸及离场


货车凭卸货区车证进入展馆卸货区后，应按照展馆方排定的进场顺序及指定的运输通道进入指定的区域内装卸，装卸完成后，听从展馆安保及交警指挥，沿指定路线尽快离开展馆。在公共区域、观众通道、入口大厅和入口广场范围内禁止搬运物品。

允许进入展厅的车辆高度不得超过 4.5 米，场内车辆的操作应严格按照安全操作规程进行作业，操作人员必须持证上岗，车速不得超过 3 公里 / 小时。

在进馆期前，所有参展商提前运抵展馆的货物应有展商指定的运输商处理。主办方不接受任何提前运抵的货物。所有货物由展商自行负责保管。

6、路线示意图

进博会 P26（原徐泾西园）停车场相关路线（仅供参考，沿途以交警指挥为准）





五、现场作业须知：

- A、施工人员入场施工必须规范佩戴安全帽、穿反光背心马甲。特种作业人员须持有“施工证”和国展制发的“特种作业人员施工证”，持双证才能现场进行特种作业，必须穿戴红色网格反光施工背心并印制具体工种名称（电工、登高等）。电工需穿绝缘鞋。
- B、特殊超高、双层、室外展台，必须经指定审图服务商审图。布展期间持指定审图服务商出具的工程师盖章结构图和审图合格通知，并持“**报到通知单**”到北登录厅（NH 馆）- 主办方报到处办理进场搭建手续，否则将不准施工。

C. 加班时间及费用

有参展商及特装展台搭建商应在规定时间内进场布置。如展商或承建商需加班工作，必须于当天**下午 14:30** 前向主办方提出申请，并缴付所需超时加班费，加班费自理。超过 1000 m² 展位需按照两倍单价支付。**14:30** 后提交的申请加收 50% 加急费。

展台如需申请提前进馆的（2026 年 5 月 31 日 08:00-14:00），参展商须在 2026 年 5 月 21 日前向主办方提交申请。具体请详见表格 19：《提前进馆申请表》。

加班申请一经申报不予修改，不予退款。请搭建商计算好加班时长，谨慎上报！

★**加班费用：**（1 小时起整点申请；不足 1000 m² 按 1000 m² 算）

非展览期间	2026 年 5 月 31 日 08:00 – 14:00	3000 元 / 小时 / 1000 m ²
展览期间	2026 年 5 月 31 日 18:00 – 22:00	1500 元 / 小时 / 1000 m ²
	2026 年 5 月 31 日 22:00 – 1 日 08:00	3000 元 / 小时 / 1000 m ²
	2026 年 6 月 1 日 20:00 – 22:00	1500 元 / 小时 / 1000 m ²
	2026 年 6 月 1 日 22:00 – 2 日 08:00	3000 元 / 小时 / 1000 m ²
	2026 年 6 月 2 日 20:00 – 22:00	1500 元 / 小时 / 1000 m ²
	2026 年 6 月 2 日 22:00 – 3 日 08:00	3000 元 / 小时 / 1000 m ²
非展览期间	2026 年 6 月 5 日 24:00 – 6 日 08:00	3000 元 / 小时 / 1000 m ²

请务必确保各展台前期递交的加班安全责任人布展、撤展期间全程在场，现场如因搭建商自身原因导致无法申请加班的，统一按照违规处理规定严肃处理。

D、2026 年 6 月 2 日 10:00 起，根据展馆内的接线情况，陆续通电、供气、供水，请各展商做好准备工作。所有展位 220V 的用电设备接线必须使用三芯线，380V 的用电设备接线必须使用五芯线。为避免安全隐患电箱应挂在墙上，离地 30 厘米并且放在展位范围内禁止放在储藏间中，否则场馆将不予通电。所有标摊展位、特装展位带有金属框架结构的，必须要有可靠的接地线。所有展示的机器设备及有金属外壳的，必须要有可靠的接地线。各展台搭建商务必须按照规范操作及尽快完成接线，以便准时顺利送电。展馆将在通电前安全检查，展商请勿将电箱隐藏起来。6 月 2 日 20:00 主办方封馆检查。

E、现场施工

a. 光地展台：

1. 参展商及搭建商严禁操作 / 移动展馆固定和配置的任何电、气或水的设施（包括地井盖板）。一经发现将责令停止供电或施工，每宗扣罚 500 元并追究责任及赔偿由此造成的损失。
2. 搭建商办理施工证需确保清场凭证上的公司与展馆实名认证的公司相一致方可办理施工证。
3. 参展商 / 搭建商必须在展台设施位置图或平面图中标出准确的设施安装位置，现场不接受移位，修改和取消（电箱，上下水、网络和压缩空气等）。
4. 布撤展期间，所有人员（包括但不限于施工及搭建工作人员）在展馆内必须佩戴安全帽。施工人员必须凭施工证进入施工现场，请妥善保管好自己的施工证，严禁将施工证转借他人使用。
5. 搭建商办理施工证需确保：报图的搭建商公司名称、缴纳押金的搭建商公司名称、展馆实名认证的搭建商公司名称、以上三者保持一致方可办理施工证。

现场展台上需备有整套施工图纸，图纸资料必须与报图系统审核通过的保持一致。如未按图施工，将扣除该展台全额搭建押金。请搭建商严格按照向主场搭建提交备案的图纸进行展台搭建。主办单位有权阻止未经图纸审核的特装展台进场搭建。在布展及撤展期间，将严抓不按图施工现象，从搭建物料卸货到展台搭建进行全程监管。主办单位推荐的审图单位将派两名注册结构工程师进行现场监督及巡查，主办单位和相关部门将对相关违规操作进行警告制止或罚款。

6. 如有机器摆放于展台内，必须提供标有长、宽尺寸的机器摆放位置图给主场搭建商。同时，如欲取得展馆设施在展台内的位置及尺寸，请联络主场搭建商。
7. 根据展馆规定，光地展台自带家具、电器、花卉等展具，需在进馆前至北登录厅（NH 馆）- 主办方报到处及各馆现场服务处（1 号门）领取“家具 / 花草进门单”，所申报的展具



品种数量应与展位面积逻辑相符，并与展位效果图一致。每个光地展位仅签发一张家具进门单，审核通过方有效。家具进门单中未列展具不得带进展馆。进馆时光地展台展具配送人员须持审核通过的家具进门单（正本）、展位效果图、清场凭证（押金单）进场，保安查验无误后逐批核减放行，核减完毕同时回收家具进门单。

8. 展台搭建商应提前将 LED 大屏数量、位置等情况告知主场搭建，并严格审核管理 LED 大屏播放内容，不得在 LED 大屏上播放违法信息，LED 不得连接互联网。开展期间 LED 大屏在播放期间应当指定相关负责人，做到屏亮人在，以便及时处理突发事件。

9. 地台包脚：所有展位地台尖角处必须包角，须为透明材质；所有展位边缘斜坡处或台阶处均须张贴黑黄色警示胶带。



10. 垃圾分类：每个展台均配备干湿垃圾桶（一干一湿，详见示例）



11. 展馆人字梯限高 2 米，梯上只允许 1 人作业，并至少安排 1 人扶梯；不可站在人字梯最顶端作业；梯子移动时不允许站人。超过 2 米以上高度施工需用脚手架或移动作业平台，并按照国家相关安全规定铺满脚手板，操作层需设置安全护栏，护栏高度必须达到 1.2 米；脚手架最多容纳 2 人同时作业，并至少安排 1 人扶脚手架，若脚手架底部带滑轮，应锁住脚刹，防止移动。高处作业必须系上安全带，安全带应挂在牢固的构件上。高空作业时，登高梯的四轮必须刹到位。

12. 展馆内严禁吸烟、明火作业，如切割机、电锯和电焊机。


13. 展馆 1.1，2.1 馆供电、水及气点的尺寸及照片如下：



展馆 1.2, 2.2 馆供电、水及气点的尺寸及照片如下：




展馆 3, 4.1, NH 馆供电、水及气点的尺寸及照片如下：






展馆 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 馆供电、水及气点的尺寸及照片如下：




展馆 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 馆供电、水及气点的尺寸及照片如下：



14. 展位搭建结构及展品的摆放不可压着展馆供电、水及气点，要留出活口，亦不得遮挡展馆内的消防设施、报警器、电气设备，紧急出口和观众通道等。

下面照片 1-3 展示展台设计留出活口的常见方法供参考。



15. 在搭建展台时，展板与展馆墙面之间须至少留有 1.0 米的检修通道且不得堆物，以便电工施工和安全员检查。

16. 参展商不得拆改，损坏，弄污原有建筑和固定设备，如门窗，柱墙，地面不得打洞。

17. 污水、油漆、涂料、机械油、废弃液体、餐饮排污及非常温液体禁止倒入展馆地沟及

卫生间。展商包括其职员及雇佣之承建商在搭建、布置或拆卸展台时，不得使公共区域受阻或在此堆放垃圾，必须对搭建、拆卸时的废水及垃圾负全责，保持展台清洁。

18. 光地展台的所有垂直正投影不得超出预订光地的范围，不得阻挡消防走道，若有展位外侧有空中设计（如灯箱、射灯、电视机等），请事先预留其投影面积，若超出预订光地的范围，主办方有权勒令展台更改其设计。背靠背展位间的结构一方高于另一方展位的，结构高出展位的搭建商需对超高部分进行美化处理（请用全新、干净、平整的纯白色 PVC 布、灯布或其他符合要求的材料将您展台的背板进行美化处理，不得在背板上制作广告）；针对拒不美化处理的，主办方有权采取措施强制处理，由此产生的一切费用和责任将由该展位的搭建商负责。

19. 特装展台通透性有关要求：

主通道展台须确保两个面无遮挡，不得对同一视觉面上的相邻展台造成视线阻碍。搭建结构不得超过展台深度的比例为 50%。四面开展台建议全开放形式搭建。四面开展台或三面开展台如需搭建会遮挡视线的结构或背板，须向展台内部方向内移两米后方可搭建，不得在通道与展台边缘处搭建遮挡视线的结构背墙。其中，搭建结构特指展台上搭建的可遮挡视线的结构，但不包含展架、玻璃柜和展品等摆放的可移动物品。搭建结构所占展台深度的比例特指通道方向视觉面上可遮挡视线的结构的横向宽度所占通道视觉面展台的宽度。所有展台的背板、侧板或其他结构如对临近展位有遮挡的可能，均须按照上述通透率要求执行。

搭建结构的透明玻璃部分视为全通透。单个格栅或单片玻璃磨砂条宽度 30CM 以下，且格栅或玻璃磨砂条间隔 20CM 以上，整个磨砂玻璃或格栅结构视为全通透。但以透明玻璃围挡的会议室视为不通透。

展台紧邻是消防墙、展馆墙、无展位或功能区的情况，与其相邻一侧的展台部分不作通透率要求。搭建二层展台的主体结构部分所在的面不作通透率要求，但需留出尽可能宽敞的供人员通行的通道。

主办单位认为展位的背板侧板或其他结构遮挡邻近展位，有权要求参展商调整搭建方案以符合要求，相关费用由参展商或展台搭建商承担。

20. 不得在展厅的柱子、墙面上悬挂或张贴宣传资料。如展位内有场馆结构柱（或部分柱身在展位内），四面可由展台搭建商自行包柱美化，但严禁接触或破坏柱身表面。结构柱美化高度不得大于展台高度，且结构柱上的固定设施如消防手动报警器等，必须裸露。

21. 展品、展具等不得超出展台边界，不得占用公共区域。

22. 严格遵守消防规定，展位搭建所用物料必须是非易燃物料且燃烧扩散率不低于 B1(难



燃性），其中地毯**必须达到 B1 级阻燃**，搭建商需出示地毯的阻燃不低于 B1 级证明；现场消防检查如果发现不阻燃，**罚款 5000 元 / 展位**，并禁止展台搭建直到更换符合要求的阻燃地毯。

23. 严禁使用易燃物料如泡沫字、弹力布、竹、藤、纸、树皮、稻草及仿真花草等植物；木结构展台、展架的原木面必须做好防火处理。展位内不可放置可燃物，包括储物间，所有木龙骨（包括所有展台结构、内部储藏室墙面等）必须全方位在工厂内**厚涂防火涂料才可运进馆内**，不允许到现场才涂防火涂料，搭建商要自备涂料防火证明文件。如消防检查现场发现有未涂防火涂料板墙，现场强制整改，拍照记录，**会后扣清场押金 1 万元 / 展位**。参考下图防火涂料的涂抹标准。



24. 主场搭建商将在搭建期间协助 SNEC 主办方对特装展台监督检查，SNEC 主办方有权对违反任何规定的特装展台进行罚款并勒令其整改，费用从特装施工风险保证金（清场押金）中扣除，费用为每警告一次，处罚人民币 500 元 / 次。

25. 布撤展期间使用完的油漆桶、涂料桶需自行回收处理，严禁随意丢弃。废料、废液或其他遗弃物品必须倾倒在展馆指定地点。油脂类废弃物需由展商 / 搭建商自备专门的油脂废弃物收集容器回收处理，严禁倾倒在普通垃圾桶内。此外，使用完的地毯、KT 板、低压塑料纸（气泡塑料纸）等展后废弃物不得随意丢弃，必须自行回收或委托清运公司提供有偿处理服务。所有上述物品在搭建最后一天须完全清离出展馆，不得遗留在现场，违反规定者，主办方有权扣除所有展台押金以作处罚。

b. 标准展台：

- 1、参展单位的名称须与展位楣板标明的企业名称一致。
- 2、不得在展位围板及展板上钻孔、打钉或使用泡沫胶粘贴，如有损毁，展商需赔偿损坏

的围板或展板。

3、如需要对展位进行装饰，展板上不能贴墙纸及钻孔；不能使用胶水及带破坏性的胶带、粘附性的纸、螺丝钉、铁钉或金属尖钉、大头针及油漆等。允许在围板上张贴无痕黏贴的喷绘写真帖，但撤馆前需自行清理留在围板上的纸标贴、背胶等，以及将喷绘写真帖带出展馆范围外丢弃。

4、标准展台内提供的插座只可用于电视、电脑、饮水机等额定功率 500W 以下的家电，不能用于展示设备机器接驳或者照明接驳。若参展商自带灯具，须另外申请照明电源；若有展示设备或机器需要使用电源的，须另外申请动力电源；照明电源和动力电源须分开申请；一个插座只能用于一台展示的设备或机器。不允许使用多项插座，以防由于超负荷造成短路。

5、不得在展厅的柱子、墙面上悬挂或张贴宣传资料。如展位内有场馆结构柱（或部分柱身在展位内），四面可由展台搭建商自行包柱美化，但严禁接触或破坏柱身表面。结构柱美化高度不得大于展台高度，且结构柱上的固定设施如消防手动报警器等，必须裸露。

6、展品、展具等不得超出展台边界，不得占用公共区域。

7、不得在电线、电箱上堆物，展台内部的物品、资料等堆放须规范，与电线等保持安全距离。

8、不得私自拉接电线、私接灯具等，若由于参展商违规操作而造成跳闸、短路、电线起火、电箱损坏等情况，参展商须承担责任并赔偿损失。

9、各展台须在每天展览结束闭馆时，切断电源，参展商须承担因未切断电源而造成的一切损失和责任。

10、展馆于每天闭馆后统一断电。如有需要 24 小时不间断供电、供水、供气设备的展台，请提前向主办方申请，避免因断电等损坏机器设备。

11、本届展会全场禁止使用 KT 板。

12、如有参展商违反以上规定，必须对此所产生的所有纠纷负全责。

F、用电安全

1. 在布撤展及展会期间，每天闭馆时将由展馆方、大会主办方、主场搭建场共同检查展位的电源是否关闭。如展商 / 搭建商未及时切断展台内的照明用电及动力用电，主办方及主场搭建商将有权力配合展馆切断电源并不再供电，并处以 500 元罚款。如需恢复用电，请于第二天通过主方向展馆申请，并且所造成的损失，由展商自行承担。

2. 展台如需 24 小时供电的，参展商须在 2026 年 5 月 21 日前报主办方审批同意，方能办理申请用电，并且 24 小时供电不得接驳照明用电的回路。由此而产生的值班费用由使用的参展商负担。具体请详见参展手册表格 16：《展台 24 小时用电申请表》。



已申请 24 小时用电的展台，其电箱必须张贴“24 小时电箱”的字样，请各搭建商提前自行准备。

3. 5 月 31 日 -6 月 2 日，展馆落地柜内设有插座（临时用电），供搭建商使用简单的动力设备例如气钉枪等。如搭建涉及大型用电设施或设备调试，且该展台已经申请了电箱，参展商须在 2026 年 5 月 21 日前向主办方提交“展台提前送电申请”，现场经主场搭建检查接线情况符合要求后，可对展台电箱送电供使用，无额外费用。具体请详见**参展手册表格 17A：《展台提前送电申请表》**

4. 为确保展台用电安全，除展台原申请的一级配电箱外，展馆将统一提供带有电气火灾监控系统的展台电箱（简称「智慧安全电箱」）作为展台二级电箱，与原一级配电箱形成配套。所有展位用电均需接入「智慧安全电箱」。「智慧安全电箱」分照明用电箱及动力用电箱，若展位既有照明用电又有动力用电，必须分开申请，LED 大屏需单独申请动力电箱。动力电箱（即一级和二级电箱）将不带漏电保护装置。参展商 / 搭建商需做好展位内用电设备的漏电保护安全设施，若出现损坏展馆设施、消防或用电安全事故的情况，参展商 / 搭建商需承担直接责任及相应的经济 and 法律责任。

申请动力箱时，须在 2026 年 5 月 15 日前向主办方提交拆漏报申请。具体请详见参展手册表格 8：《拆除地沟配电箱漏电保护装置申请表》。

5. 不得在电线、电箱上堆物，展台内部的物品、资料等堆放须规范，与电线等保持安全距离。不得私自拉接电线、私接灯具等，若由于参展商违规操作而造成跳闸、短路、电线起火、电箱损坏等情况，参展商须承担责任并赔偿损失。

6. 电箱不能摆放于储物间或其他封闭空间，须摆放在靠近通道位置，以便随时操作。

7. 如需要特别电力安排（例如不同电压、频率或接驳），须通过主场搭建商租用或自行准备变压器、变流器等。

8. 展位用电总控制电箱的总开关保护整定值应低于或等于接入展馆固定电源开关保护整定值的 80%，确保展馆供电系统的安全运行。机器设备的启动电流与运行电流可能会有不同，参展商在预定三相动力电源时应考虑到两者的较大值。如启动电流为 100 安培，运行电流为 60 安培的机器，展商应该预定能满足机器启动的 100 安培电源。由于展馆空气开关比较敏感，超过其额定电流可能会引起跳闸，继而导致停电及机器设备的损坏。故我们在此提醒各位展商再次确认机器所需的用电量。

电源不可合并使用。例如 2 个 300 安培电源不可合并作一个 600 安培电源使用。

9. 在电器线路安装工作中，严禁零线、地线混接和错位，在线路安装工作中，必须保证导线及其他相关部件的绝缘性能，特别是导线的连接部位，必须绝对做好可靠的绝缘保护措施。

施。电气线路须采用阻燃型电缆和绝缘护套电线，电缆必须使用三芯或五芯线。电线支路连接时，须采用绝缘瓷、塑接头连接，并做好绝缘保护措施。明敷的导线和护套线必须穿管，明敷的电缆必须用橡塑过桥板保护。如现场发现陈旧劣质电线、不合规接线的，现场强制整改，同时拍照记录，**会后直接扣清场押金 5000 元 / 处。**

10. 有金属构架、设备设施金属外壳必须可靠接地，使用不小于 4mm 多股软芯铜线。电气线路敷设必须固定安全位置，不得随意敷设在展架、地面或通道上。所有电箱及电缆严禁跨通道。

11. 每个展位的**特殊工种人员必须持国家会展中心（上海）展馆方核发的特种作业人员施工证（登高、电工等）**；政府相关安全管理部门会对搭建现场进行核查，一经查获未配戴国展电工专证的，**当场处罚扣押金 5000 元 / 宗，并停工整改 2 小时。备案审核制证需要 3 个工作日**，专证的有效期限是 3 年，在国展中心内，除进博会外的其他展都通用。请务必提前至国家会展中心申办。

12. 必须使用安全可靠的电器和电动工具。

13. 必须做好 3 相电源的电流平衡工作（三相配平）。

14. 展台必须加强对区域内的电气线路和电器装置的检查，做好安全防范措施。

15. 参展商 / 搭建商需对展位内所有供电箱负责并于电源开通后留心看顾，若展会结束后有损坏需按照展馆标准照价赔偿。

**** 光地展商 / 搭建商请务必于进入展馆搭建前确认展位内所有预定的电箱数量准确并已到位，所有电箱外观完好。若现场发现有任何疑问请及时联系主场搭建商。**

G、2026 年 6 月 5 日 14:00 展会闭幕。请您事先与大会指定主场运输商及其他正规运输商联系办妥展品回运事宜，如要求提前撤馆的，将会被婉拒

H、吊点服务申请相关要求（详见《参展手册》4.5 吊点使用手册）

1. 吊点现场工作流程，请参考本册 附件 3 展馆吊点制图及升降注意事项

2. 申请吊点服务审核资料清单：

1	《吊点服务申请使用承诺书》（详见表格 10A） 确认版须提交盖章电子版。请上传至展商系统 - 展商服务专区 - 吊点申请。
2	《吊点升降申请表》（详见表格 10B） 提前 4 小时提交申请，确认版须提交 盖章纸质版 。 请自行打印盖章后带至展馆现场使用。
3	《吊点结构报图》（后附模板） 明确标注每个结构的尺寸、重量及结构上的设备型号、规格、数量以及自重。 具体要求请咨询所属馆的主场搭建商。



I、现场订单

租赁展具须在 2026 年 5 月 15 日前预定并全额支付。现场不接受新增展具的申请。

现场新增设施流程：① 联系本馆主场搭建检查展台情况 - ② 现场情况允许新增 - ③ 搭建商至北登录厅（NH 馆）- 主办方报到处缴费（现场订单 50% 加急）- ④ 等待展馆安装设施

J. 大巴车方案

为方便展商公司的大巴车出行与停放，主办方将与展馆申请发放“大巴车证”。

凭“大巴车证”从 9 号门进入北广场站点下客，下客完须尽快从 11 号门离馆；或从 14 号门进入东广场站点下客（8:00-9:00），下客完须尽快从 16 号门离馆，建议至周边停车场停放（需付费停放，收费标准以停车场公示为准）。

凭“大巴车证”从 9 号门进入北广场停放（需付费停放，收费标准见下图）。

大巴车证仅供保安放行识别使用，不作为免费停车凭证。

展会期间，公安机关交通管理部门将对展馆周边划定临时管控区域，如入口被管控，则大巴证将不作为放行凭证使用，请遵守现场交警及保安的指挥，自行前往其他周边停车场停放。

停车位数量有限，先到先得，请合理安排好出行时间。

大巴证使用时间：2026 年 6 月 3 日 - 6 月 4 日

国展停车场收费标准

停 车 时 间	1 小时 <20分 钟内 离场 免费>	1-1.5 小时	1.5-2 小时	2-2.5 小时	2.5-3 小时	3-3.5 小时	3.5-4 小时	4-4.5 小时	4.5-5 小时	5-5.5 小时	5.5-6 小时	6-6.5 小时	6.5-7 小时	7-7.5 小时	7.5-24 小时	超过 24 小时
客 车 (元)	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	按上述 办法重 新计费

- 1、收费标准经上海市青浦区发改委批准；
- 2、禁止过夜车辆；
- 3、因市政道路拥堵，造成停车时间延长，概不负责；
- 4、国家会展中心（上海）有限责任公司拥有对上述规定的最终解释权；



K. 展车进馆

光伏展期间，将展车作为展品展出的参展商，请于截止日期 2026 年 5 月 26 日前网上填报申请并上传《展车进馆申请表》

展车证务必放置在车辆前挡风玻璃显著位置，正面朝外，便于交警和展馆保安引导查验。货车车类展车凭展车证进入展位，无须办理卸货区车证。小型车类展车凭展车证进入展位。车辆停放完成后，须清空油箱（可留足撤馆时离馆所需的油量），不发动，不移动，车辆进馆后由展商自行看护保管。电动能源车现场不允许充电，停到位后不发动，不移动。



六、展览须知：

1. 参展商必须全面负责管理布展、展览期间及撤展的一切关于公司参展的安全及消防事宜，包括设备运输、安装、展台布置及展销活动的安全生产管理。同时，参展商须严格遵守大会及国家会展中心（上海）的安全及消防条例，对于参与展会的工作人员进行安全及消防教育管理，包括要求布撤展期间工作人员必须佩戴安全帽等，并制定相关工作的防范措施，以确保参展人员的安全。主办方有权根据消防及安保部门指令发布其他指引。
2. **佩戴安全帽：**筹、撤展期间所有进馆人员（含参展商等）必须佩戴安全帽。请参展商自行准备安全帽，没有安全帽的参展商可向展馆商户购买，持展商证人员，在布撤展期间不能参与施工。
3. 参展商现场严禁销售、展出非光伏类产品，如经主办方发现一律清理出场。
4. 参展商严禁现场销售展位，如经主办方发现一律清理出场。
5. 参展单位的一切宣传推介活动和布置只允许在展位内进行。
6. 请勿展出假冒侵权产品，以及在展厅内现场零售展品或出售其他商品。
7. 请勿在展厅通道上堆放物品。
8. 请勿大声喧哗和自行安装、使用高音喇叭，音响限 70 分贝以内。
9. 请勿将展品（主要指机器）中的油污渗漏到场地上。污水、油漆、涂料、机械油、废弃液体、餐饮排污及非常温液体禁止倒入展馆地沟及卫生间。在室内 / 室外 / 搭建 / 展出期间，对产生的机械废油、机油等须自行回收。
10. 请参展单位保持展位内整洁。讲究卫生，不随地吐痰、乱丢果壳、纸屑和杂物等。
11. 主办方建议展商与指定主场运输商联系托运展品事宜，不要轻信各种小广告所介绍的非正常低价货运公司，谨防黑货代。警方提示：物流下单后请在手机 APP 软件上确认订单，提防个人冒充德邦、百世等物流公司私自揽件。若使用不正规运输商所产生展品遗失等一切后果，均由展商自行承担。
12. 参展商进撤馆时间内必须保证展位内有工作人员，以保证展位的安全。
13. 展览期间，所有参展商严禁自行从馆外携带盒饭进场。

14. 展品展示及操作：

凡有意于展台上示范或操作设备的参展商必须确保：

- a. 展馆内严禁吸烟、明火作业；
- b. 现场示范操作的机械必须与观众保持一定的安全距离，并备有安全操作装置。此外，参展商应安排足够具备专业资格的工作人员于展会现场操作机械，确保机械示范在安全的情况下进行；
- c. 机械设备的出风口 / 散热口不可面对相邻展台或过道。如机械在操作时会产生气味、粉尘或高音量，参展商应在展前采取适当措施，做好排气、除尘或隔音的安排，防止机械

操作影响到与会人士。对于任何产生气味、粉尘或噪音的机械及展品，主办方有权限制其演示时间，或要求参展商立即将其关闭或撤离现场，由此造成的一切损失由参展商自行承担；

d. 严禁展示释出有毒或含放射性物质的机械或展品；

e. 展品及机械的任何部分（包括底座、机械手臂及操作台等），无论是否运作，均不可超出参展商租用的展台地面及上空范围。如主办方现场发现展品或机械的任何部分超出展台地面及上空范围，参展商须自行承担把展品或机械超出的部件拆除、或移到展台范围内的所有费用；

f. 机械及展品的摆放不可压着展馆供电、水及气点，要留出活口，亦不能阻挡消防井、消防栓及报警器。如欲取得展馆设施在展台内的位置及尺寸，请联络大会指定搭建商；

g. 所有展品必须做好有效的防火措施；

h. 参展商应负责清理由展品演示所产生的物料，严禁将物料堆放在消防通道、安全通道及卸货区等公共区域内。如有需要，参展商可以提前与大会指定运输商联系安排相关物料运输及存放事宜；亦可于现场与展馆清运公司联系安排相关物料清运工作。

i. 展场内所有电力、压缩气及水的供应及接驳安装必须向大会指定搭建商申请。未经展馆批准或授权下，参展商及其搭建商严禁操作 / 移动展馆固定和配置的任何电、气或水的设施（包括地沟盖板）。一经发现将责令停止供电或施工，每宗扣罚人民币 500 元并追究责任及赔偿由此造成的损失。

j. 若主办方及展馆收到关于但不限于以上情况的投诉，并由主办方查证发现属实，主办方及展馆有权对被投诉参展商的展品演示做出适当限制，并在必要的情况下，保留对其展台终止供电的权利。由此造成的一切风险和损失由该参展商承担。

k. 每日闭馆离开前，参展商必须关闭所有运作的机械。否则，主办方和展馆有权切断该机械的电源，并对可能造成的机械损坏概不负责。

15. 保安

展会采取整体性保安措施，但对于布展、展览期间及撤展期内，任何展品或参展商财物之遗失或损毁，任何人士之伤亡等，主办方概不负责：

a. 参展商必须自行小心保管其展品及财物，切勿无人看守展台；

b. 主办方极力建议参展商为展台内使用的手提电脑配置电脑锁；


c. 参展商在展览期间请看管好展品及个人随身贵重物品，特别是个人证件、机票、现金、手提电脑、手机及其它贵重物品，谨防遗失。建议参展商在展台内设置可以上锁的储物柜，并牢记每天离开展台时上锁。在展会最后一天，请参展商谨记从柜中取出所有物品；

d. 一旦发现物品失窃，应及时向展馆内之派出所报案；

e. 当值保安员有权检查所有带进或带离展馆的物品。




七、搭建商搭建及布撤展具体流程一览：





八、展馆交通路线图

国家会展中心（上海）位于上海虹桥商务区核心区，与虹桥交通枢纽的直线距离仅 1.5 公里，通过地铁与虹桥高铁站、虹桥机场紧密相连。周边高速公路网络四通八达，2 小时内可到达长三角各重要城市，交通十分便利。





飞机

· 虹桥机场 1 号航站楼 - 国家会展中心（上海）

地铁：地铁 10 号线至虹桥 2 号航站楼站换乘 2 号线至国家会展中心站

出租车：约 20 分钟（10 公里）

· 虹桥机场 2 号航站楼 - 国家会展中心（上海）

地铁：乘坐地铁 2 号线至国家会展中心站

出租车：约 10 分钟（6 公里）

· 浦东机场—国家会展中心（上海）

地铁：乘坐地铁 2 号线至国家会展中心站

出租车：约 70 分钟（约 60 公里）

火车

· 上海虹桥火车站 - 国家会展中心（上海）

地铁：乘坐地铁 2 号线至国家会展中心站、地铁 17 号线至国家会展中心站

出租车：约 10 分钟（6 公里）

· 上海火车站 - 国家会展中心（上海）

地铁：乘坐地铁 3 或 4 号线至中山公园站换乘 2 号线至国家会展中心站

出租车：约 35 分钟（25 公里）

· 上海火车南站 - 国家会展中心（上海）

地铁：乘坐地铁 3 号线至中山公园站换乘 2 号线至国家会展中心站

出租车：约 30 分钟（23 公里）

地铁

乘坐地铁 2 号线至国家会展中心站、17 号线至国家会展中心站均可抵达国家会展中心（上海）西入口。

地铁 2 号线沿线与地铁 1、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 及 18 号线均可换乘，方便抵达上海市各个区域；地铁 17 号线可在虹桥火车站换乘地铁 2、10 号线。

自驾车

· 长三角地区：

杭州、宁波、苏州方向客流可分别 G60、G2 等高速汇集至 G15 沈海高速 - 崧泽高架路 - 诸光路下匝道 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）；或华徐公路 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）。

· **上海市区高架道路：**

- a. 延安高架、南部外环高速方向：嘉闵高架 - 建虹高架 - 盈港东路 - 诸光路 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）
- b. 北翟高架、北部外环高速方向：北翟高架 - 联友路出口 - 诸光路地道 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）


· **地面道路：**

- a. 北翟路、天山西路、仙霞西路方向：申长路或华翔路 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）
- b. 延安路方向：延安西路 - 沪青平公路 - 诸光路 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）



九、现场餐饮服务商

序号	楼层	铺位号	品牌名称	业态	联系人及联系电话	
商业广场						
1	1F	D-L101		TIMS	咖啡西点	任飞祥 15801872960
2		D-L102		丽华餐厅	中式快餐	杨伟 13816487817
3		D-L103		新食界	中式快餐	孙怡 15995904652
4		D-L104		星巴克	咖啡西点	宋玲玲 13651937207
5		D-L106		裕兴记	中式快餐	欧小虎 15056152919
6		D-L107		米坊源私厨	中式快餐	廖小燕 13311766686
7		D-L108		永和豆浆	中式快餐	季怀江 15900699344
8		D-L109		真功夫	中式快餐	彭贞雅 15202123130
9		D-L110		唐臻庐	中式快餐	刘影 18717941778
10		D-L111		老娘舅	中式快餐	吴春明 15802124461
11		D-L112-1		吉祥馄饨	中式快餐	陈虎 13361979098
12		D-L112		陈香贵	中式快餐	
13		D-L113		康师傅牛肉面	中式快餐	吴保进 15821166413
14		D-L114、220		肯德基	西式快餐	许二梅 18321010162
15		D-L115		麝香猫咖啡	咖啡西点	朱瑞瑞 15821595212

序号	楼层	铺位号	品牌名称	业态	联系人及联系电话
商业广场					
16	1F	D-L116	 香榭巴黎	咖啡西点	曹丽鸣 13917025597
17		D-L117	 德克士	西式快餐	吴保进 15821166413
18		D-L118	 得意大厨	中式快餐	陈虎 13361979098
19		D-L119	 粤依粤好	中式快餐	刘勇 18855508806
20		D-L120	 Costa	咖啡西点	金伟 13816452173
21		R-L101	 喜士多	便利店	潘博君 17321266564
22		R-L103	 霸王茶姬	饮品西点	马雷雷 18226264182
23		R-L104	 柠季	饮品西点	管亚楠 13585511165
24		R-L106	 7-11便利店	便利店	郭芳芳 15710191251
25		R-L107	 本草历	饮品西点	徐欢 18858436875
26		R-L108	 上海特色小吃馆	美食广场	危曼瀚 15000113808
27		R-L111	 luckin coffee	咖啡西点	高天瑞 17681239202
28		R-L113	 belray 贝瑞咖啡	咖啡西点	吴保进 15821166413
29		R-L116	 SUBWAY	西式快餐	崔高飞 18301883596
30		R-L117	 乐铺	中式快餐	金成洋 13301811165 吴晗 18621618608



序号	楼层	展位号	品牌名称	业态	联系人及联系电话
商业广场					
31	2F	D-L223-224	 陕西城市会客厅 Shaanxi Introduction Hall	陕西会客厅	地方特色小吃 张晓亮 18291952588
32	3F及以上	D-L301、302		宝莱纳	西式快餐 周毅 18017920767
33		D-L303		觅泰	西式快餐 林杰 13661993089
34		D-L304、305、402		龙驿楼	中餐 陈晨 18221718610
35		D-L306-308、403		南陵人家	中餐 戴文栋 18252781551
36		D-L309-3		丽华餐厅	中式快餐 杨伟 13816487817
37		D-L309-4		老犇牛	中式快餐 黄连 15721391097
38		D-L310		星巴克	咖啡西点 冯洪亮 15618731992
39		D-L309-1、404		海上车夫	中餐 马骏 13918265411
40		D-L311		耶里夏丽	清真餐饮 马景台 18793064886
41		D-L312-1		康师傅牛肉面	中式快餐 李靖 15000258107
42		D-L312-2		德克士	西式快餐 李靖 15000258107
43		D-L313		意味餐厅	西式快餐 廖保庆 13122286405
44		D-L314		西塔老太太	中式快餐 刘洪亮 13524746899
45		D-L315		M-Stand	咖啡西点 石伟洪 15201830832

序号	楼层	铺位号	品牌名称	业态	联系人及联系电话
商业广场					
46		D-L316、407	 大帽山 Taichangshan 港式餐厅	大帽山 港式茶餐厅	中式快餐 严旭萍 13386066269
47		D-L317、408、510		渔哥湛江	中式快餐 王寅 13901810457
48		D-L318	 和番 井饭	和番井饭	西式快餐 李新 13916715234
49		D-L401		蓝森	中餐 管建宾 13917768855
50		D-L405、507		寻湘地带	中式快餐 沈凯 18201955181
50	办公楼	A-B1	 大味来	大味来	食堂 孙秀娟 13817611940
51		A-L1		优+客便利	便利店 魏佳 18521340700
52		B-B1	 珍鼎®餐饮 TRIPOD	珍鼎	食堂 崔伟 13901884973
53		B-L1	 好德 all/days	好德	便利店 龚林艳 13052209803
54		B-L1	 luckin coffee	瑞幸咖啡	咖啡简餐 张理想 18726532880
55		C-L1		优+客便利	便利店 魏佳 18521340700
56		C-L1	 拈柠 taning	拈柠	饮品西点 况钰颖 15121163060
57		C-B1	 DEBO®德保集团 www.debo.com.cn	德保	食堂 方阿倩 13949594312
58		 INTERCONTINENTAL SHANGHAI HONGQIAO NECC 国家会展中心上海洲际®酒店		国家会展中心 上海洲际酒店	中式正餐 西式正餐 陆 玮 13636505359 徐 霞 13501910330



附件 1 《展品出门单》

◆ 撤展时间: 2026 年 6 月 5 日 14:00-24:00

出 门 单 (只适用于非海关监管物品)

Permit to release the exhibits (For Domestic Cargo only)

展商名称 Name of Exhibitor		展台号 Booth No.	
申请出馆公司 Applied Company			
联系人 Contact person		联系电话 Phone no.	

展品内容 Contents	数量 Qty

申请人签名 (Signature of the exhibitor):

日期及时间 (Date):

主办方确认并加盖印章
(Chop of the organizer)

请主动交展馆保卫验放

(This permit should be submitted to the security guard for checking)

附件 2 《花草进入展馆申请》及《家具进入展馆申请》样张

花草进入展馆申请

国家会展中心（上海）：

兹有我公司 _____ 参加展会，展馆号为 _____，展位号为 _____，由 _____ 公司为我公司搭建展位。现有部分花草需进入贵中心（清单附表）。在参展期间由我公司及我公司指定搭建公司负责以上相关花草，如有丢失、损坏，与贵中心无关，特此声明。

附表：

种类	数量（大写）	备注
		1、花草必须由展商本人携带展商证、本人名片、效果图，特装摊位须携带全套效果图。
		2、如只有押金单无效果图的情况，将根据展位面积开具相应数量的家具花草。
		3、开展期需开单的任何物品必须由展商本人出示效果图、展商证、本人名片予以开单。
		4、开好进门单后必须由专用通道进入，并接受展馆方检查。

参展商：_____ 搭建商：_____

主办单位意见：_____

家具进入展馆申请

国家会展中心（上海）：

兹有我公司 _____ 参加展会，我公司展馆号为 _____，摊位号为 _____，由 _____ 公司为我公司搭建展位。现有部分家具需进入贵中心（清单附表）。在参展期间由我公司及我公司指定搭建公司负责以上相关家具，如有丢失、损坏，与贵中心无关，特此声明。

附表：

种类	数量（大写）	备注
		1、展具、家具（桌椅、铝料、展示柜、等离子等）进门签单，搭建商必须携带展位押金单、效果图、施工证。若是展商必须携带效果图、展商证、本人名片。特装摊位须携带全套效果图。
		2、开好进门单后必须由专用通道进入。
		3、如只有押金单无效果图的情况，将根据展位面积开具相应数量的家具花草。
		4、开展期需开单的任何物品必须由展商本人出示效果图、展商证、本人名片予以开单。

参展商：_____ 搭建商：_____

主办单位意见：_____

【此表格请至北登录厅（NH 馆）主办方服务柜台及各馆 1 号门服务台处领取】



附件 3 《现场工作流程》

主办方将在各馆 1 号门处设立现场服务处，如需帮助，请咨询此处的责任主场搭建或主办方馆长，具体联系方式详见：本手册 三、主办方现场联系方式、主场搭建商现场联系方式

一、吊点现场施工要点说明：



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

一、吊点制图注意事项



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.1 吊点悬挂物

基本情况

	允许项	禁止项
悬挂物范围	灯类、投影仪、灯箱、招牌、吊顶天花、屏幕以及悬挂以上设备的桁架及金属框架结构	不得悬挂超低音喇叭、线阵音响以及未审批合格物料
悬挂物结构	必须是金属或钢木组装结构	不得悬挂纯木结构（悬挂结构内部受力骨架非金属结构）
悬挂物尺寸	悬挂所用桁架规格须 $\leq 400\text{mm} \times 400\text{mm}$	吊点悬挂物的结构尺寸不得超出展位本身平面投影尺寸 禁止使用非标结构配架
其他要求	-	不依靠吊点承重的结构严禁使用任何吊点进行加固或连接 （悬挂物禁止与地面结构相连接或固定）
	-	超出展位规定高度的广告类轻质吊旗 （包括但不限于吊旗杆、旗帜布、可移动灯架灯布） 不属于吊点服务的可悬挂物，按照展馆广告媒体规划方案执行
	吊点悬挂物须由吊点使用方自行准备并组装	-



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.2 承重及限高

基本情况

展馆编号	4.1H/5.1H/6.1H 7.1H/8.1H	5.2H/6.2H 7.2H/8.2H	NH
吊点承重	≤150kg (含葫芦及链条重量)		
单体结构限载 (手拉葫芦)	≤1800kg 超过限载的单体结构须解体吊装（如结构无法解体吊装，须使用电动葫芦吊装）		
母架高度	10.2m	16.1m	18m
悬挂物限高范围	悬挂物上沿口离地高度≤8.5m		
备注：单体结构超过限重1800kg的，须按规定增加吊点，并使用电动葫芦吊装。			



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.3 现场交付标准

基本情况

	现场交付标准
租赁葫芦	① 展馆母架上的专用吊装绑带（用于吊点定位） ② 所租赁的葫芦（已挂好） 最低点位于现场点位，一个点位对应一个葫芦， 点位数量及位置以各展位通过图纸为准
租赁Truss架	① Truss架和葫芦的连接等配件（脚扣、吊带） ② 租赁的Truss架（组装完整，与葫芦连接好） 如需租赁Truss架请提前通过主会场询价值是否可组 成所需尺寸。
交付时间	① 展位进场前交付如前 ② 按图布点，进场后不得擅自移动点位，需提前 确认底座朝向位置无误，否则需重新布点并重新缴 费，造成费用损失。




国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)


NO.4 吊点图纸制图

制图参考


吊点结构报图需包括：




1. 展位定位简图




2. 展位吊点分布尺寸图+悬挂物材质重量说明图




3. 吊挂结构材质重量详细图



4. 悬挂物离地高度尺寸图



5. 悬挂物连接方式图



6. 多角度效果图




国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.4 吊点图纸制图

制图参考

展位号: 5. 2H-001

1. 展位定位朝向图



提醒:

1. 报图单位应准确清晰表达展位朝向, 不宜随意在后续制图中旋转展台方位。
2. 报图单位应准确表达展位整体尺寸, 展位边线。
3. 报图单位大致表达整体定位即可, 展位整体定位以主场馆划线平面图为施工依据。




国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.4 吊点图纸制图

制图参考

展位号: 5. 2H-001

2. 展位吊点分布尺寸图



提醒:

1. 制图者应准确清晰表达所有葫芦点位定位尺寸, 所有葫芦点位标注应采用正交标注, 定位葫芦点位时不应定位truss架边线。



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.4 吊点图纸制图


制图参考

提醒:

1. 重量计算时应明确各个造型各面做法, 尺寸, 用材及用量仔细计算重要用挂结构重量。

展位号: 5. 2H-001

3. 1吊挂物材质重量说明图





国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)


NO.4 吊点图纸制图

制图参考

展位号：5. 2H-001

3. 2 吊挂物材质重量说明图

- 提醒：2. 所有吊挂物重量需提供详细参数，使用成品材料应明确材料具体型号以便复核重量，常规铝 Truss 重量可参考：300 规格架子单重 8-10kg/m，400 规格架子 10-12kg/m，超出常规标准参数的应提交称重照片作为依据。
3. Truss 架子重量计算中使用外轮廓长度计算总长，简易算法不单独计算连接接头重量。



重量统计表			
名称	计数单位	单位重量	总量
300truss架	6x6x54m	8kg/m	432kg
铝梯半拉距杆	9个	30kg/个	270kg
万像WX-402SA车棚灯	6个	7.5kg/个	30kg
造型一（门楣）	1组	105.62kg	105.6kg
造型二（厚幕）	1组	63.4kg	63.4kg
造型三（发光字）	2组	6.3kg	12.2kg
桁架结构总重量：914.5kg			
9个点荷载总重：9x150=1350kg			
满足重量承载能力要求			



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)


NO.4 吊点图纸制图

制图参考

展位号：5. 2H-001

3. 3 吊挂物材质重量说明图

- 提醒：4. 报图单位注意检查造型重量集中局部是否局部超重，检查过程参本图。



局部超重复核			
名称	计数单位	单位重量	总量
300truss架	4x6.75x27m	8kg/m	234kg
铝梯半拉距杆	4个	30kg/个	120kg
造型二（厚幕）	1组	63.4kg	63.4kg
万像WX-P02SA车棚灯	2个	7.5kg/个	15kg
局部桁架总重量：434.4kg			
局部4个点荷载总重：4x150=600kg			
局部满足重量承载能力要求			




国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.4 吊点图纸制图

制图参考

展位号：5. 2H-001

4. 吊挂物连接方式图



提醒：

1. 制图者应尽量选择有可靠厂家生产的具有合格证书的连接件，若自加工构件应复核构件承载力。
2. 所有连接点均应设有两套连接，一用一保险；主要连接件必须采用刚性连接以减少吊挂物晃动。
3. 所有吊挂物连接点数应依据实际承载力及稳定性布置，且不应小于3个。





图1 吊点连接示意图

1. 吊点连接示意图
2. 吊点连接示意图
3. 吊点连接示意图
4. 吊点连接示意图

图2 吊点连接示意图

1. 吊点连接示意图
2. 吊点连接示意图
3. 吊点连接示意图
4. 吊点连接示意图

图3 吊点连接示意图

1. 吊点连接示意图
2. 吊点连接示意图
3. 吊点连接示意图
4. 吊点连接示意图




国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.4 吊点图纸制图

制图参考

展位号： 5.2H-001
5. 吊挂物离地高度尺寸图



提醒：

1. 以所有结构最高点计算吊挂物整体高度。
2. 桁架上弦杆应明确标高，以张贴离地标尺。




国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.4 吊点图纸制图

制图参考

展位号： 5.2H-001
6. 多角度效果图



提醒：

1. 应显示所有吊挂物。



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

二、吊点服务现场施工要点说明



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)


NO.5 现场施工

现场施工要点说明

(一) 按图施工	所有吊装方案审批一经通过确认，搭建现场必须按照确认方案施工，如发现现场吊点未按图施工，展馆方及服务商有权叫停现场施工，使用方必须要求整改，使用方不按审批方案实施而盲目吊装所造成的整改费用由自行承担。
(二) 严禁攀爬	严禁任何人员直接攀爬，攀拉吊点结构或吊点悬挂物。对吊点悬挂物的测试，安装必须根据高度需要，选择相应的脚手架或高空作业车、剪叉车等设备辅助登高。



图例1：现场施工与审批通过图纸完全一致



图例2：施工现场修建工人严禁上架进行作业




国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.5 现场施工

现场施工要点说明

(三) 自备物料	吊点悬挂物升降时必须自行配备落地梯尺、吊带、脚扣。升降之前落地梯尺需准备好，若设有梯尺又没有高空车进场条件，只能安排慢后升降。
(四) 受力平衡	应确保吊点悬挂物各点平衡受力，各葫芦在升降过程中平衡受力；杜绝因吊点受力不均或葫芦受力不均造成的安全隐患。



图例3：升降梯尺悬挂图



图例4：受力不均导致形变图例



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.5 现场施工

现场施工要点说明

(五) 吊带连接	必须使用航空钢丝绳或专用吊装吊带与展馆服务商提供的吊点独立垂直连接，并符合结构吊钩限位范围。
(六) 卸扣连接	悬挂结构和葫芦挂钩连接处必须使用吊装专用卸扣连接，按图时须提供详细图例示章。



图例5：专用吊装吊带（飞机带）及吊钩专用卸扣（马蹄扣）



图例6：飞机带与马蹄扣安装顺序示章



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.5 现场施工

现场施工要点说明

(七) 严禁天地相连	严禁使用吊点与地面结构进行加固或连接, 杜绝拉扯吊点隐患, 必要的用电电源线连接除外。 悬挂结构与地面结构的间距应大于10CM。
(八) 严禁私自升降	严禁在吊点结构已按图低升降到位后, 私自放链条进行再次升降, 或在未三方监管到位的情况下私自升降。 (手拉葫芦)



前视图



左视图



正视图



右视图

图例7: 吊点示意图

图例8: 现场实操施工前 (需整改)

图例9: 吊挂物落地高度尺寸图



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.5 现场施工

现场施工要点说明

(九) 升降申请	使用方的悬挂物完成组装后, 须经过服务商检查后方可悬挂; 每次悬挂物升降均由展位搭建商、主场服务商共同签署《升降作业通知书》, 且展位现场必须有现场安排人员、主场监管人员及吊点服务商共同监管。
(十) 手动升降	手动葫芦类位的吊点悬挂物升降需由展位搭建商操作, 但必须在三方监管下进行, 严禁私自升降。 操作手拉葫芦时任何人员不得位于悬挂物正下方。
(十一) 电动升降	租赁电动葫芦类位的吊点悬挂物升降可由吊点服务商操作, 并接受服务商根据现场情况做出的时间调整安排; 如同时多台电动葫芦, 第一次提升之前需考虑布设时间, 如24个点的电动葫芦展台布设约需1小时; 为避免升降中出现积压, 第一次提升的电动葫芦展台每道每时段最多申请2家, 请听从安排, 在一段时段满后申请其他时段。手拉葫芦展台不在此限。
(十二) 规范操作	如因吊点使用不当的操作行为造成场馆吊点设施及相关设备的损坏、人员的伤害等, 吊点使用方需承担一切后果, 场馆方保留追究相关法律责任的权利。 本部分内容将适时更新、完善。 国家会展中心 (上海) 有限责任公司保留最终解释权。

图例10: 悬挂物升降时须有三方共同监管





国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

三、吊点服务常见答疑



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.6 搭建商常见问题

常见答疑

01 哪些馆开放了吊点？

目前开放的吊点馆有北厅（NH）、双展展厅一层（4.1H/5.1H/6.1H/7.1H/8.1H）、双展展厅二层（5.2H/6.2H/7.2H/8.2H）。

02 申请了吊点和葫芦，需要带什么配件？

有两种情况：

- ① 租用展馆的铝架：搭建商自备铝架与悬挂物连接的配件，需带吊钩、卸扣、吊带。
- ② 不自用展馆的铝架：搭建商自备铝架与悬挂物、铝架与展厅结构间连接的配件，需带吊钩、卸扣、吊带。

03 怎么计算我需要多少个点？

主要根据吊点结构的重量以及高度来定，每个点的重量为 120KG（除去 30KG 葫芦及链条），两点之间的间距通常为 4.5-6 米。

04 对吊点分布是否有要求？

两个吊点之间高度不低于 4.5 米且在吊点垂直范围内：2000mm 范围内高度 4.5 米内，2100mm 范围内高度 6 米内，400mm 高度间距 9 米内，悬挂结构的承重需分布平均，不允许承重不均造成安全隐患。

05 我需要用多少个葫芦？

一个吊点对应一个葫芦，申请了多少个吊点就需要同样数量的葫芦。

06 我该申请电动葫芦还是手拉葫芦，15米链还是25米链？

悬挂结构总重量包括吊钩重量 1800kg，必须视主体结构分臂重量在 1800kg 以内，如无分臂，则必须采用电动葫芦进行吊装，低于 1800kg（12 个点以内，含 12 个点）可使用手拉葫芦进行吊装，25 米链活动仅为特殊运动需要，正常选用 15 米链的即可。

07 可以用一部分的手拉葫芦和一部分的电动葫芦吗？

每个主体结构所使用的葫芦型号、种类、规格及批次必须相同。

08 可以现场调整吊点高度或现场增加吊点吗？

现场必须按照审批后施工。



国家会展中心(上海)
National Exhibition and
Convention Center (Shanghai)

NO.6 搭建商常见问题

常见答疑

09 悬挂结构与桁架由谁来负责连接？

由桁架位置搭建商负责连接，且需要有限制显示悬挂结构与桁架的连接方式，悬挂结构和被吊挂物连接处必须使用吊架专用影印图样，必须提供详细图纸吊架。

10 悬挂结构上的设备是否需要加保险？

悬挂结构上安装的所有设备都必须配备单独的钢丝绳保险（图纸上也要求配置说明）。

11 是否可以悬挂钢木结构？

可以，但钢木结构的固定、焊接、造型结构等必须提供详细图纸（含文字说明的要求并完善说明），对结构材料分别提供合格材料证书规格及重量说明，在工厂制作完成的钢木结构经出厂、验收合格后，方可进场安装。

12 悬挂结构中有灯具或AV及其他电子设备需要额外提供材料吗？

如悬挂结构中有灯具或 AV 设备，需提供设备相关技术参数及重量检测报告、产品合格证等相关文件，以资现场查验。

13 吊点不可悬挂哪些东西？

不可用架、悬挂树木结构（悬挂结构内部受力为架非金属结构）、吊架形式广告、旗帜等物以及未审批合格物。

14 吊点部分承重不够，能加地面支撑吗？

悬挂结构的任何部分不可考虑地面结构支撑，悬挂结构地面结构的间距要大于 10CM。

15 悬挂结构部分的尺寸有要求吗？

悬挂的结构尺寸不得超出展位本身平面投影尺寸，悬挂物升起后的高度不得超过展会规定的展位限制。

16 对自带的铝架规格是否有要求？

自带铝架规格不大于顶部 400mm*400mm 的母架规格。

二、新增设施流程：

- ① 联系本馆主场搭建检查展台情况
- ② 现场情况允许新增
- ③ 搭建商至北登录厅（NH 馆）- 主办方报到处缴费（现场订单 50% 加急）
- ④ 等待展馆安装设施

三、通电流程：

- ① 按照规范要求，完成接线
- ② 联系本馆主场搭建检查接线情况
- ③ 如符合接线要求，等待送电
- ④ 如未送电，联系本馆主场搭建到展位查看电箱情况

提示：2026 年 6 月 2 日 10:00 起，符合接线要求的会统一开始送电，如需提前送电，申报流程同上。



附件 4 国家会展中心施工人员、装卸区车辆证件办理流程

办证时间：布展前 5 天办理；

办证地点：国家会展中心（上海），“北广场 NH 馆外侧制证中心”

办理展会“施工人员及装卸区车辆证件”，请至“国家会展中心（上海）企业客户网上综合自助服务平台”申请。平台网址 <http://cc.neccs.com/>

注：所有企业需进行免费注册

2.3.4.7 项相关资料提交后，需审批通过后（48 小时内）方可申办装卸区车辆证件（有效期内无需再次实名认证）

2.3.4.5.6.7 项相关资料提交后，需审批通过后（48 小时内）方可申办施工人员证件（有效期内无需再次实名认证）

1. 账号注册登录

国家会展中心（上海）
企业客户网上综合自助服务平台

国家会展中心（上海）
企业客户网上综合自助服务平台

手机号码：

短信验证码： [获取验证码](#)

设置登录密码：

再次输入密码：

[注册](#)

手机快速登录

国家会展中心 | 平台操作 | 联系我们 | 法律声明

Copyright©2011-2019 国家会展中心（上海）有限公司 Rights Reserved P/CP/证/13030674号 P/公网备/31011802001274号

填写手机号码，获取验证码，设置密码即可完成注册（所有搭建单位需新注册）。

注：

1. 此账号为对公账号，每个企业客户只能注册一个，建议使用企业手机号码进行注册，每个手机号码只能注册一次。
2. 手机短信可能出现延时，如未收到短信或提示验证码无效，请重新点击“获取验证码”。
3. 登录密码必须是 8-20 位包含大小写字母数字组合。

2. 账号实名认证

上传身份证正反面图片。信息会自动识别，如无法识别请手动填写，确认信息无误后提交。

注:

1. 建议使用企业法人\股东等较为稳定的企业员工身份证进行实名认证。
2. 图片格式为 JPG，图片大小 50KB-2MB。
3. 照片默认为身份证头像，如有特殊需求请上传个人清晰图片，不要有多余边缘。

3. 账号信息，绑定手机及邮箱

绑定手机: 用于安全校验及必要时的紧急联系。

绑定邮箱: 用于接收制证中心的各类服务通知。

注:

1. 初次账号实名认证后，绑定手机为账号注册手机号，可自行设置手机号（变更手机后，系统账号不变）。
2. 邮箱需手工设置。



4. 企业备案

上传营业执照复印件 (加盖公章), 填写信息后提交。

注:

1. 营业执照复印件加盖公章必须是彩色图片。
2. 图片格式为 JPG, 图片大小 50KB-2MB。
3. 上传图片要清晰。
4. 如系统提示该企业已备案 (恶意抢注, 企业员工离职等情况), 企业客户可携带企业及经办人证明至国展证证中心窗口处理后续事宜。

5. 凭证管理

上传企业签署后“安全承诺书”等凭证文件。

注:

1. 施工人员证件申办需上传“安全承诺书” (装卸区车辆不需上传)。
2. 凭证文件需企业法人签字并加盖公章 (公章必须是彩色图片)。
3. 图片格式为 JPG, 图片大小 50KB-2MB。
4. 上传图片要清晰。

6. 负责人认证




添加现场搭建项目负责人信息及手机号码，根据不同项目可添加多人。

注：

1. 施工人员证件申办需添加项目负责人（装卸区车辆不需添加）。
2. 身份信息会自动识别，如无法识别请手动填写，头像脸部若识别成功，无需上传照片；脸部未全部识别，请手工上传本人近期照片，确认信息无误后提交。

7.1 添加员工资料



添加需要申请证件的员工信息，通过3种证件添加员工信息。

注：

- 1.“二代身份证”，信息会自动识别，如无法识别请手动填写，头像无法全部识别时，请手工上传本人近期照片，确认信息无误后提交。
- 2.“护照”及“港澳台通行证”，需手工填写，确认信息无误后提交。
- 3.如发现填写虚假信息，将承担相关法律责任。



7.2 添加车辆资料

添加需要申请证件的车辆信息。

注：

1. 需手工填写，确认信息无误后提交。
2. 如发现填写虚假信息，将承担相关法律责任。

8.1 施工人员证件申办

申办相应展会施工人员证件，

注：

1. 每张申办订单只可选择一个展会，一个展馆号，如同一展会承建多个摊位，请在摊位中手工填写所有馆号摊位号。每张订单证件数不超过 200 张，超出数量请申办多张订单。
2. 可在通过身份证号逐条添加人员信息，也可添加所有人员后，逐条删除不需申办证件的人员信息。

8.2 装卸区车辆证件申办

申办相应展会装卸区车辆证件，

注：

1. 每张申办订单只可选择一個展会，同一展会同一车辆如要多次进出多个展馆，请申办多张证件。每张订单证件数不超过 10 张，超出数量请申办多张订单。
2. 证件仅在进场日期内使用，逾期不使用，证件自动失效。进场日期内一次进出展馆后，证件失效。
3. 可在通过车辆号码逐条添加车辆信息。

9 申办订单打印及缴费制证

“我的订单”，选择相关订单，点击“详情”，“打印凭证”打印纸质申办订单。

注：

1. 使用 A4 黑白打印申办订单。
2. “施工人员证”每张工本费 30 元
3. “装卸区车辆证”每张工本费 30 元，管理费 20 元及押金 300 元，其中制作完毕后工本费及管理费共 50 元不退，遗失损坏不补；此卡仅供单次进出卸货区，卸货时间为 90 分钟。90 分钟后每超过 30 分钟，从押金中扣除 100 元，不满 30 分钟按 30 分钟计算。
4. 请携带自行打印的纸质订单，相关费用（现金）及“清场凭证”至制证中心缴费制证，如相关凭证不全，证件不予办理。



附件 5 展台清场押金制度

** 展台清场押金制度

A. 对于未支付展台清场押金的搭建商，主办方有权拒绝其进场搭建，并停止展位电力及其他设施供应。

B. 参展商及其搭建商须确保遵守《展商手册》《进馆指南》中各项展台搭建要求、规定事项、消防规定、安全条例及参展条例，任何违规行为将会被扣减清场押金。扣减清场押金款项详情如下：

	展台清场押金罚则	扣减押金金额
1	展台设计未提交主办单位 / 大会指定搭建商审核通过	100%
2	所搭建展台的设计、结构、材料与呈交主办单位并通过审核的内容不符，或违反大会规则	100%
3	展台结构超过主办规定的展台高度上限	100%
4	展台结构或安全问题引致发生意外或人命伤亡，或存在安全隐患而没有或延时完成整改。如展台清场押金仍未能全部抵扣赔偿金，展馆方和主办单位有权对其继续进行索赔	100%
5	非法接驳电力或所用电力超出其应有电量	100%
6	违反消防规定，包括但不限于使用易燃、易爆及违禁物品；电线敷设未使用难燃型槽（管）进行穿管保护；搭建材料未进行防火处理等	100%
7	未办理进馆手续私自进场；未办理加班手续私自加班或违规延时加班；未经主场搭建商书面授权，私自接驳水源、电源、压缩空气等；非因不可抗力因素未遵照已确认的提前进馆日期 / 时间进馆	50%
8	在布展、展会及撤展期间，光地展台展商 / 搭建商在闭馆离开展台前未切断展区内所有配电箱电源，未设置电气线路总开关	50%
	在布展、展会及撤展期间，光地展台展商 / 搭建商在闭馆离开展台前未切断展区内所有配电箱电源，未设置电气线路总开关	50%
9	展台的结构、装饰、灯具、家具以及展品等超出展台租用范围	50%
10	非岛型展台未安装 2.5 米以上背板墙与相邻展台进行分隔	50%
11	任何面向毗邻展台的展台结构表面没有覆盖或覆盖物料未达到洁白、平滑及物料一致的标准	50%
12	利用展馆或相邻展台的结构作为固定自身展台或展示、装饰之用	50%
13	进撤馆及展会期间占用、阻塞、遮挡、堆物在蓄车区域、消防通道、逃生通道、紧急出口、消防设施、展场运营设施周围，须进行拆除恢复并扣除清场押金	50%

14	在布展 / 撤展期间未能在限定时间内清理好放置于展台以外的搭建物料，或处理好产生之垃圾、包装材料或建材；任何搭建物料、废料、空箱、木结构、展示牌及工具于布展 / 撤展期间被发现置于公共通道及卸货区内，造成拥堵	50%
15	展台内的音量超过 70 分贝（以收到的其他参展商 / 观众的投诉及现场测得的分贝数为准）	50%
16	展会未正式结束前拆除展台	50%
17	使用完的油漆桶、涂料桶、KT 板、地毯、低压塑料纸（气泡塑料塑料纸）随意丢弃，未自行回收处理	50%
18	现场若出现违规情况，且不听从主办整改意见	50%
19	在卸货区及卸货区黄线内随意堆放空箱或物料	50%
20	所有的金属结构和外壳未可靠接地。展台电箱未接地线，电箱电缆跨通道	30%
21	未按照规定配备足量年检合格的灭火器等	30%
22	布撤展期间，将废料、废液或其他遗弃物品倾倒在非指定地点	30%
23	高空作业未佩戴安全帽、安全带，或未使用合格安全的升降工具及操作平台，或未派专人指挥、看护、设置安全区	30%
24	展台的施工人员未按照规定佩戴施工证件或安全帽	20%
25	在展馆区域内打架斗殴或扰乱现场秩序	20%
26	在展场内进行油漆作业或电焊、气焊、切割等明火作业	20%
27	野蛮施工，违规搭建、拆除展台（推、拉等），不设置安全警戒区，不遵守主办单位规定时间提前撤展	20%
28	特种作业人员伪造、涂改、冒用特种作业操作证或使用伪造的特种作业操作证或在施工过程中无证作业、未采取安全防护措施	10%
29	布撤展期间，各展台须指定一位现场安全责任人，主办及主场单位对展台进行安全检查时该负责人若不在现场	10%
30	在禁烟区吸烟	10%
31	布撤展及开展期间，每天闭馆后，值班电工未断开展台内所有电力，每次罚款 500 元并对展台停止供电。	500 元
32	损毁展馆设施（如墙壁、门口、地面、柱子等）	按实际收费收取，详见“展馆赔偿清单”
33	不得擅自使用手拉葫芦升降吊点，如因展商 / 搭建商的操作行为造成场馆吊点设施及相关设备的损毁、人员的伤害等，商须承担一切后果，场馆方保留追究有关法律责任的权利。	按实际收费收取



※ 参展商必须配合完成整改，否则展台电力供应有可能被终止直至完成整改为止。

※ 如有任何争议，主办单位保留最终决定权。

**** 搭建商黑名单管理规则**

如发生以下情况，相关展台搭建商将被列入黑名单，展馆及主办单位有权取消其在今后的展会上的展台搭建商资格：

- A. 因产生违规行为而收到整改通知后未整改或者未根据主办方要求进行整改；
- B. 及至撤展结束仍未安排展台拆除；
- C. 所搭建展台的设计、结构、材料与呈交主办单位并通过审核的内容不符或违反大会规则；
- D. 在展台施工过程中发生事故或人员伤亡。



附件 6 反诈小贴士

反诈小贴士

为切实保障广大群众财产安全，严厉打击电信诈骗犯罪，让我们共同提高识骗防骗能力，捂住钱袋子，谨防上当受骗！

- 1、网络刷单诈骗：不轻信“高佣金”、“先垫付”等兼职刷单信息，切勿被高额的报酬迷惑。
- 2、裸聊诈骗：绿色上网，文明冲浪，不招嫖，减少身份信息泄露风险，拒绝骚扰。
- 3、网络贷款诈骗：申请贷款请通过正规金融机构办理，切勿轻信陌生电话、短信、网络广告。
- 4、冒充公检法诈骗：凡是在电话中自称是“公检法”工作人员并要求配合转账的，一定是诈骗。
- 5、网购退款诈骗：网购退款要通过官方平台操作，外部链接不要点，不透露任何个人信息。
- 6、钓鱼网站诈骗：可疑信息莫轻信，陌生链接不点击，个人信息保护好。

国家会展中心治安派出所

24小时接警电话：**021-59720110**

扫码下载
“国家反诈中心”
官方app



扫码关注
“警色四叶草”
微信公众号

青浦公安