

参展手册

SNEC SMART E

第十九届(2026)国际太阳能光伏和智慧能源(上海)大会暨展览会

第十二届(2026)国际储能和电池(上海)大会暨展览会

第十届(2026)国际氢能与燃料电池(上海)大会暨展览会

会议时间：2026 年 6 月 2-4 日

会议地点：国家会展中心上海洲际酒店（上海市诸光路 1700 号）

展览时间：2026 年 6 月 3-5 日

展览地点：国家会展中心（上海）（上海市崧泽大道 333 号）



www.snec.org.cn

目 录

前 言	1
2026 SNEC 重要事项一览	2
第一章 基本信息	5
1.1 时间及地点	5
1.2 展馆布局图	5
1.3 展会日程安排	6
1.4 重要联络信息	6
1.5 展馆技术数据	6
1.6 展馆交通路线图	8
1.7 指定主场搭建商	11
1.8 指定主场运输商	13
1.9 指定审图服务商	14
1.10 推荐特装搭建商	15
1.11 指定账号	24
1.12 申请表格索引	25
第二章 参展规定	27
2.1 总则	27
2.2 证件管理	27
2.3 基本规定	27
2.4 消防安全管理须知	34
2.5 施工安全管理须知	37
2.6 水、电、气安全管理须知	41
第三章 展台搭建	46
3.1 标准展位（含标准展位示意图）	46
3.2 特装管理规定	48
3.2.1 特装布展要求	48
3.2.2 特装展台布展申报	50
3.2.3 特装展台相关费用	51
3.2.4 《室外展台及双层展台搭建的具体要求》	53
3.2.5 《国家会展中心施工人员、装卸区车辆证件申办流程》	55
3.3“特装”“标改特”展位租赁一键报警装置的说明	61
附件 1 展位一键报警装置租赁流程	62
3.4 特装展台保险	68
第四章 展会服务及申请表	70
4.1 证件办理	70
表格 1 参展人员登记	71
4.2 标准展位必填	72
表格 2 楣板名称表	72

4.3 特装搭建商必填	73
表格 3A 搭建商登记表	73
表格 3B《特装展台安全责任承诺书》	75
表格 3C 设施位置图	77
表格 4《大型展会展台搭建管理细则》	78
表格 5A 室外展台及双层展台设计的建筑审批表	81
表格 5B《展台搭建设计图纸审核的规定》—— 双层或室外展台	83
表格 5C《特别告知》—— 双层或室外展台	85
表格 6A 室内单层特装展台搭建审批表	87
表格 6B《展台搭建设计图纸审核的规定》—— 室内单层特装	89
表格 6C《特别告知》—— 室内单层特装	91
4.4 设施租赁相关及展具说明	93
表格 7 设施租赁申请表	94
表格 8 拆除地沟配电箱漏电保护装置申请表	97
表格 9 标展展具租赁表	98
4.5 吊点使用手册	101
表格 10A 吊点服务申请使用承诺书	106
表格 10B 吊点升降申请表	108
附件:《吊点结构报图参考模版》	110
4.6 国内展品运输指南	116
4.7 其他展务表格	119
表格 11 会刊登记表	119
表格 12A LOGO 列入参展商名录	120
表格 12B LOGO 列入展位图	121
表格 13 会议室及影视设备租赁	122
表格 14“十大亮点”评选及现场发布申请表	126
表格 15 媒体采访申请表	128
表格 16 展台 24 小时用电申请表	129
表格 17A 展台提前送电申请表	130
表格 17B 展台延时断电申请表	131
表格 18 特殊物品进馆申请表	132
表格 19 提前进馆申请表	133
表格 20 展台现场活动申请表	134
表格 21 数据采集器租赁	136
4.8 酒店介绍	138
4.9 现场餐饮服务商	139
表格 22 馆内餐饮申请	143
附录I 展商专属邀请函 / 观众参观券申请	144
附录II 签证邀请函的获取	145

前言

欢迎参加“SNEC 第十九届 (2026) 国际太阳能光伏和智慧能源（上海）大会暨展览会”（以下简称“SNEC EXPO”）！

为了帮助您了解展馆设施与展会的各项要求，顺利做好展前准备工作，我们提供本《手册》，以便您更为简便、高效地办理所需参展手续。

各类所需填写的表单，请按照手册上的指示，前往官方网站在线登记或订购项目。若有任何问题，请直接与主办方联系，您将很快得到解答。

我们期待着您的到来。祝您在展会上取得成功！

重要通知

秉承着文明办展，文明参展的原则，本届大会特别重申以下要求，请各位展商务必遵循。

本届展会全场禁止使用 KT 板。

本届展会禁止使用高音喇叭，高音量的音响播放器。

展会期间，各企业展台上禁止进行与展会无关的歌舞演出。

现场产品演示时，扬声器必须朝向展台内部，并严格控制音量。

展位的音箱应面向展台内部，如在现场发现朝外的，在整改前，主办方有权停止供电给该展位，所造成的损失由展商自负。

每个展位在音响工作时，音控人员必须在岗位上，如果发现因音控人员不在岗位，造成音量无法控制的，主办方将直接断电，所造成的损失由展商自负。

如该展台音量长期超过规定，造成其他展台投诉，屡次发生，经主办方确认的，可惩罚性断电部分时间，责任展商自负。

有以上各项违规的展商，主办方有权在第二年的展位安排中，取消其老客户的优先展位选择权。对于犯规情况严重的，主办方有权将其安排在各个展馆最后面的展位上。

以上要求望各位展商知悉及严格执行。

上海伏勒密科技有限公司 / 上海索拉云展览服务有限公司

地址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室

邮编：200235

电话：021-33682775

邮箱：service@sneec.org.cn

官方网站：www.sneec.org.cn

展商系统：<https://pv.sneec.org.cn/exhLogin>

2026 SNEC 重要事项一览

1. 布展时间: 2026 年 5 月 31 日 14:00-18:00
2026 年 6 月 1 日 09:00-20:00
2026 年 6 月 2 日 09:00-20:00
撤展时间: 2026 年 6 月 5 日 14:00-24:00
2026 年 6 月 5 日 14:00 展会闭幕。请事先联系办妥展品回运事宜, 如要求提前撤馆的, 将会被婉拒。
2. 所有参展商及特装展台搭建商应在规定时间内进场布展或撤展。如需加班, 必须于**当天 14:30** 前向主办方提出申请, 并以现金缴付所需超时工作费, 加班费自理。逾期定单加收 50% 加急费。详见 P52 页。
3. 特装布展: 特装布展请于 **2026 年 4 月 1 日** 起将特装申报资料连同图纸一起打包**上传至展商系统 - 展商服务专区 - 搭建商登记 - 审图资料上传**。超过 4.5 米及以上单层、双层或室外特装展台由主办方指定审图单位进行审核, 截止日期 **2026 年 5 月 8 日**, 逾期将加收 50% 的审图费。具体详情及费用详见 P50-52 页。
4. 为本次展会室内光地展台搭建**单层限高 6 米, 双层展台限高 7 米**; 大于等于 4.5 米单层及双层、室外展台需要经主办方指定审图单位审图后, 方能搭建。若搭建高度不超过 4.5 米的单层展台, 建议搭建高度为 4.3 米, 以防现场的地板、地毯等地面铺设使得展台整体高度超过 4.5 米。 **※ 二层展台的搭建面积不得超过整个一层展台面积的 50%**。对于双层展台的双层面积未占到展位面积四分之一的展台, 除收取双层的审图费用以外, 其他单层结构若大于等于 4.5 米的, 单层的面积需要按照超过 4.5 米单层展台审图的计算方法收取审图费。若展商未在规定时间内将图纸交给指定审图单位审图, 而在现场不能正常搭建展台, 所造成的一切损失由展商承担。超高展台图纸一经交于指定审图服务商审核后, 如再有结构调整导致需要指定审图服务商二次审图的, 将产生二次审图费, 此费用将由展商自行承担。
5. 光地展台的所有垂直正投影不得超出预订光地的范围, 不得阻挡消防走道, 若有展位外侧有空中设计 (如灯箱、射灯、电视机等), 请事先预留其投影面积, 若超出预订光地的范围, 主办方有权勒令展台更改其设计。不得利用相邻展台的墙板作为自己的墙板; 相邻展台搭建高度不一致的, 展台高出部分的参展商或其搭建商需对超高部分予以美化处理; 针对拒不美化处理的, 主办方有权采取措施强制处理, 由此产生的一切费用和责任将由该展位的搭建商负责。
6. **特装展台通透性有关要求:**
主通道展台须确保两个面无遮挡, 不得对同一视觉面上的相邻展台造成视线阻碍。搭建结构不得超过展台深度的比例为 50%。四面开展台建议全开放形式搭建。四面开展台或三面开展台如需搭建会遮挡视线的结构或背板, 须向展台内部方向内移两米后方可搭建, 不得在通道与展台边缘处搭建遮挡视线的结构背墙。其中, 搭建结构特指展台上搭建的

可遮挡视线的结构，但不包含展架、玻璃柜和展品等摆放的可移动物品。搭建结构所占展台深度的比例特指通道方向视觉面上可遮挡视线的结构的横向宽度所占通道视觉面展台的宽度。所有展台的背板、侧板或其他结构如对临近展位有遮挡的可能，均须按照上述通透率要求执行。

搭建结构的透明玻璃部分视为全通透。单个格栅或单片玻璃磨砂条宽度 30CM 以下，且格栅或玻璃磨砂条间隔 20CM 以上，整个磨砂玻璃或格栅结构视为全通透。**但以透明玻璃围挡的会议室视为不通透。**

展台紧邻是消防墙、展馆墙、无展位或功能区的情况，与其相邻一侧的展台部分不作通透率要求。搭建二层展台的主体结构部分所在的面不作通透率要求，**但需留出尽可能宽敞的供人员通行的通道。**

主办单位认为展位的背板侧板或其他结构遮挡邻近展位，有权要求参展商调整搭建方案以符合要求，相关费用由参展商或展台搭建商承担。

7. 不得在展厅的柱子、墙面上悬挂或张贴宣传资料。如展位内有场馆结构柱（或部分柱身在展位内），四面可由展台搭建商自行包柱美化，但严禁接触或破坏柱身表面。结构柱美化高度不得大于展台高度，且结构柱上的固定设施如消防手动报警器等，必须裸露。
8. 展品、展具等不得超出展台边界，不得占用公共区域。
9. 不得在电线、电箱上堆物，展台内部的物品、资料等堆放须规范，与电线等保持安全距离。不得私自拉接电线、私接灯具等，若由于参展商违规操作而造成跳闸、短路、电线起火、电箱损坏等情况，参展商须承担责任并赔偿损失。
10. 主场搭建商将在搭建期间协助 SNEC 主办方对特装展台监督检查，SNEC 主办方有权对违反任何规定的特装展台进行罚款并勒令其整改，费用从特装施工风险保证金（清场押金）中扣除，费用为每警告一次，处罚人民币 500 元 / 次。
11. 请遵守有关消防安全管理法律法规，场馆内任何搭建工作，严禁使用弹力布，其它材料也必须涂上防火涂料，并使用防火地毯，展台不可占用公共空间或阻挡消防安全设施等。
12. 搭建商提前报到：**2026 年 5 月 12 日 -5 月 29 日，至上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室**，已缴纳搭建押金、场地管理费、设施租赁、审图费等相关费用，并已完成展台报警装置和展台保险订购的搭建商，凭**“报到通知单”**可领取**“清场凭证”**。
13. 水、电、气设施租赁：
 - 1) 请于**2026 年 5 月 8 日前**登录 SNEC 官方网站**“展商登录”**，输入参展的合同编号和密码，在线租赁，逾期租赁将加收 50% 的加急费。为确保展台用电安全，防止电气火灾事故发生，由服务商统一提供带电监控的展台电箱租赁服务（展台搭建商不再自带电箱），并负责该电箱的拆装工作。**具体请详见表格 7：《设施租赁申请表》。**
 - 2) 展台电箱分照明箱和动力箱，参展商在向主办方申请时应注明电箱种类。申请动力箱时，须在**2026 年 5 月 15 日前**向主办方提交拆漏报申请。**具体请详见表格 8：《拆除地沟配电箱漏电保护装置申请表》。**
 - 3) 各展台须在每天展览结束闭馆时，切断电源，参展商须承担因未切断电源而造成的一切损失和责任。

- 4) 展馆于每天闭馆后将统一断电。展台如需 24 小时供电的, 参展商须在 **2026 年 5 月 21 日前**报主办方审批同意, 方能办理申请用电。由此而产生的值班费用由使用的参展商负担。**具体请详见表格 16:《展台 24 小时用电申请表》。**
- 5) 全场通电、通气时间为 **2026 年 6 月 2 日 10:00** (以进馆指南上公示的时间为准)。展台如需提前送电、调试的, 参展商须在 **2026 年 5 月 21 日前**向主办方提交申请。**具体请详见表格 17A:《展台提前送电申请表》。**
14. 吊点服务: 本届展会 **300 平方米以上**光地展位, 可以申请吊点 ※。1.1H、1.2H、2.1H、2.2H、3H 不提供吊点。参展商如需吊点服务, 须在 **2026 年 5 月 8 日前**报主办方, 同时提交初版审核资料 (电子版), **具体请详见 4.5《吊点使用手册》。**
- ※ 由于我展前期的展馆排期情况密集, 导致展馆方没有足够时间布点。如后续吊点总额超出展馆方的工作负荷, 展商系统将提早关闭吊点申请, 建议有吊点需求的展商务必**尽早申请!**
15. 标准展位楣板名称: 请于 **2026 年 5 月 15 日前**登录 SNEC 官方网站 -“展商登录”, 输入参展的合同编号和密码, 在线提交。
16. 展具租赁: 参展商如需租赁展具, 请在 **2026 年 5 月 15 日前**向主办方提交申请, 具体请**详见表格 9:《标展展具租赁表》。**现场不接受新增展具的申请。
17. 展品运输: 如需运输展品或使用叉车等, 展商请务必在截止日期前联系主场运输商, 并**在线提交订单。**展会现场, 如临时需要增加服务的展商, 主场运输商将设立服务点统一接待及收费。详见 P116 页。
18. 考虑到自带空调有诸如冷凝水排放, 外机噪音大等问题, 展馆明令**禁止**特装展台搭建商自带空调。
19. 证件预办理: 搭建商及运输商的施工证件办理将实行实名认证, 搭建商提前报到后, 凭**“清场凭证”**等, 于**展前 3 天**起至国家会展中心 (上海) 北广场的制证中心办理。详见 P55-60 页《国家会展中心施工人员及车辆证件线上办理流程》。
- 参展商的“展商证”办理, 请登录**请登录展商系统 - 展商服务专区 - 参展人员登记**, 提前完成线上实名认证, 主办方会在开展前将“展商证”寄送至展商。详见 P71 页。
20. 参展商如有超限的展品 (超长, 超高, 超重), 请务必在 **2026 年 5 月 8 日前**向 SNEC 主办方及主场运输商提出书面申请及布展方案, 得到确认后方可施工, 具体请详询主场运输商。
21. **重要通知:** **2026 年 5 月 15 日**为展务费交费截止时间, 请参展商与搭建商务必在此日期前完成付款。未全额付款的项目将收取 30% 的加急费 (押金及展具除外)。如有报展馆的项目已产生 50% 加急费, 则会在此基础上再加收 30%。押金不提供刷卡。
- ☆特别提示☆: 二层展馆受货运通道限制, 运输车辆长度请勿超过 17.5 米 (含车头), 限高 4.5 米, 车辆总质量不超过 12 吨, 且车辆载重不超过 6 吨。

第一章 基本信息

1.1 时间及地点

“SNEC PV+ 第十九届 (2026) 国际太阳能和智慧能源展览会”

时间：2026 年 6 月 3-5 日


地点：中国·国家会展中心（上海）（上海市青浦区崧泽大道 333 号）

“SNEC PV+ 第十九届 (2026) 国际太阳能和智慧能源大会”

时间：2026 年 6 月 2-4 日

地点：中国·国家会展中心上海洲际酒店（上海市诸光路 1700 号）

1.2 展馆布局图



1.3 展会日程安排

企业布展	2026 年 5 月 31 日	14:00-18:00
	2026 年 6 月 1 日	09:00-20:00
	2026 年 6 月 2 日	09:00-20:00
开 幕 式	2026 年 6 月 3 日	09:00-09:30 （待定）
展出时间	2026 年 6 月 3 日	09:00-17:30
	2026 年 6 月 4 日	09:00-17:30
	2026 年 6 月 5 日	09:00-14:00
企业撤展	2026 年 6 月 5 日	14:00-24:00

* 参展人员须于开幕式和每天开馆前 30 分钟进馆，闭馆前 30 分钟内离馆。

1.4 重要联络信息

上海伏勒密科技有限公司 / 上海索拉云展览服务有限公司
地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 邮编：200235
展商服务咨询：service@sneec.org.cn
联系人：陈苏素（小姐） 电 话：021- 33682775-868/806
审图咨询（特装搭建商）：operation@sneec.org.cn
联系人：张可欣（小姐） 电 话：021- 33682775-824/803
酒店预订咨询：wangyiheng@sneec.org.cn
联系人：王一衡（小姐） 电 话：021- 33682775-818

1.5 展馆技术数据

1) 基础设施

展馆编号	1.1H	1.2H	2.1H	2.2H	3H	4.1H	5.1H/ 8.1H	4.2H/ 5.2H/ 8.2H	6.1H/ 7.1H	6.2H/ 7.2H	NH	EH	WH
展馆标高 (m)	±0.00	16.00	±0.00	16.00	±0.00	±0.00	±0.00	16.00	±0.00	16.00	±0.00	16.00	16.00
货运入口 (m: 宽 × 高)	8 × 4.5					8 × 6.5							
展馆面积 (m ²)	26439	26084	27010	26682	26829	26193	26193	26477	26867	27226	10463	9779	9664

展馆编号	1.1H	1.2H	2.1H	2.2H	3H	4.1H	5.1H/ 8.1H	4.2H/ 5.2H/ 8.2H	6.1H/ 7.1H	6.2H/ 7.2H	NH	EH	WH
柱网 (m*m)	9×18/ 27×36	/	9×18/ 27×36	/	/	27×36	27×36	54×36	27×36	54×36	/	/	/
展馆净高 (m)	12	17	12	17	32	12	12	17	12	17	18	12	12
可搭建 高度 (m)	单层展台 6m，双层展台 7m（吊点悬挂高度除外）												
地面承 重（吨/ m2）	5	1.5	5	1.5	5	5	3.5	1.5	3.5	1.5	3.5	1.5	1.5
展馆亮度 (LX)	300												
货运方式	专用货车道到达各展馆（全馆货车限高 4.5 米）												

2) 供水量


展馆号	供水设备 (m3/h)
1.1H +1.2H	30*3（两用一备）
2.1H +2.2H	30*3（两用一备）
3H + NH	40*3（两用一备）
4.1H+4.2H+ WH	40*3（两用一备）
5.1H +5.2H	40*3（两用一备）
6.1H +6.2H	30*3（两用一备）
7.1H +7.2H	30*3（两用一备）
8.1H +8.2H + EH	30*3（两用一备）

3) 供气量

展馆号	展馆总供气量 (m3/min)
1.1H +1.2H +2.1H +2.2H	30
3H +4.1H +4.2H	20
5.1H +5.2H +6.1H +6.2H	10
7.1H +7.2H +8.1H +8.2H	10

1.6 展馆交通路线图

国家会展中心（上海）位于上海虹桥商务区核心区，与虹桥交通枢纽的直线距离仅 1.5 公里，通过地铁与虹桥高铁站、虹桥机场紧密相连。周边高速公路网络四通八达，2 小时内可到达长三角各重要城市，交通十分便利。



飞机

虹桥机场 1 号航站楼 - 国家会展中心（上海）

地铁：地铁 10 号线至虹桥 2 号航站楼站换乘 2 号线至国家会展中心站

出租车：约 20 分钟（10 公里）

虹桥机场 2 号航站楼 - 国家会展中心（上海）

地铁：乘坐地铁 2 号线至国家会展中心站

出租车：约 10 分钟（6 公里）

虹桥机场—NECC

地铁：乘坐地铁 2 号线至国家会展中心站

出租车：约 70 分钟（约 60 公里）

火车

上海虹桥火车站 - 国家会展中心（上海）

地铁：乘坐地铁 2 号线至国家会展中心站、地铁 17 号线至国家会展中心站

出租车：约 10 分钟（6 公里）

上海火车站 - 国家会展中心（上海）

地铁：乘坐地铁 3 或 4 号线至中山公园站换乘 2 号线至国家会展中心站

出租车：约 35 分钟（25 公里）

上海火车南站 - 国家会展中心（上海）

地铁：乘坐地铁 3 号线至中山公园站换乘 2 号线至国家会展中心站

出租车：约 30 分钟（23 公里）

地铁

乘坐地铁 2 号线至国家会展中心站、17 号线至国家会展中心站均可抵达国家会展中心（上海）西入口。地铁 2 号线沿线与地铁 1、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 及 18 号线均可换乘，方便抵达上海市各个区域；地铁 17 号线可在虹桥火车站换乘地铁 2、10 号线。

自驾车

长三角地区：

杭州、宁波、苏州方向客流可分别 G60、G2 等高速汇集至 G15 沈海高速 - 松泽高架路 - 诸光路下匝道 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）；或华徐公路 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）。

上海市区高架道路：

- a. 延安高架、南部外环高速方向：嘉闵高架 - 建虹高架 - 盈港东路 - 诸光路 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）
- b. 北翟高架、北部外环高速方向：北翟高架 - 联友路出口 - 诸光路地道 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）

地面道路：

- a. 北翟路、天山西路、仙霞西路方向：申长路或华翔路 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）
- b. 延安路方向：延安西路 - 沪青平公路 - 诸光路 - 崧泽大道 - 国家会展中心（上海）

1.7 指定主场搭建商

本届大会主办方特指定以下主场搭建商提供全场主场搭建与特装搭建服务。所有特装搭建将服从主场搭建的监督和管理。

上海华进新思维展览服务有限公司

负责展馆: 1.1H、1.2H、2.1H、2.2H

公司地址: 上海长宁区天山西路 120 号 810 室

联系人: 袁志阳 手 机: 13122147710

邮 箱: 13122147710@126.com

联系人: 周国庆 手 机: 15221576273

邮 箱: 3510173675@qq.com

联系人: 许勇 手 机: 15921423253

邮 箱: 458596083@qq.com

联系人: 巩晓丽 手 机: 18964098613

邮 箱: gongshirley@126.com

电 话: 021-68911200

上海盛事会展服务有限公司

负责展馆: 3H、4.1H、5.1H、GC

公司地址: 上海市闵行区闵虹路 166 弄中庚环球创意中心 T3 座 2203-2206 室

联系人: 林珏伊 (3H) 手 机: 13676570560

邮箱: teamE@grandevents.com.cn

联系人: 罗婧怡 (4.1H) 手 机: 18755212868

邮箱: teamF@grandevents.com.cn

联系人: 杨文清 (5.1H) 手 机: 17782719786

邮箱: teamG@grandevents.com.cn

联系人: 雷淦 (GC) 手 机: 15760220010

邮箱: TeamH@grandevents.com.cn

上海世福展览服务有限公司**负责展馆: 5.2H、6.1H、6.2H**

公司地址: 上海普陀区中山北路 3000 号长城大厦 1206 室

联系人: 施晓慧 (5.2H) 手机: 15801897523

邮箱: lunashi@serve-expo.com

联系人: 李仕衡 (6.1H) 手机: 17621707623

邮箱: royli@serve-expo.com

联系人: 孙子楠 (6.2H) 手机: 18201799204

邮箱: cherylsun@serve-expo.com

上海雅陵会展服务有限公司**负责展馆: 7.1H、7.2H、8.1H、8.2H**

公司地址: 上海浦东新区张杨路 188 号 2103 室

联系人: 杨天涵 (7.1H) 手机: 15721284733

邮箱: yangtianhan@yalingexpo.net

电话: 021-58206650*810

联系人: 陈骏 (7.2H) 手机: 13916260523

邮箱: chenjun@yalingexpo.net

电话: 021-58206650*809

联系人: 陈寅生 (8.1H) 手机: 15901628507

邮箱: chenyinsheng@yalingexpo.net

电话: 021-58206650*812

联系人: 唐琦成 (8.2H) 手机: 13817468904

邮箱: tangqicheng@yalingexpo.net

电话: 021-58206650*816

1.8 指定主场运输商

大会指定三家主场运输商作为整个展会的运输服务单位。为保证展览会的运输安全和秩序，请选择正规的运输服务供应商，任何非主场运输商的装卸机具如叉车、吊车等不得进入展馆现场。

如需使用主场运输商提供的服务，请留意相关服务的截止登记日期，留足时间提前办理。展会现场有运输服务点当场办理相关手续，但部分服务如未事先登记将只能在确保整体布展进度的前提下酌情安排。

主场运输商的各项货运服务和报价请参考 **4.6 国内展品运输指南**，如有相关问题请直接向主场运输商联系咨询，不要轻信非官方来源的信息，联系方式如下：

上海创源国际物流有限公司

负责展馆：1.1H、1.2H、2.1H、2.2H、3H、4.1H

联系人：张庄毅先生 电 话：13636303467

邮 箱：johnny.zhang@cy-il.com

联系人：张载华先生 电 话：15300497851

邮 箱：tyrone.zhang@cy-il.com

联系人：罗鸿欣先生 电 话：17701752957

邮 箱：hongxin.luo@cy-il.com

上海依佩克国际运输有限公司

负责展馆：5.1H、5.2H、6.1H、6.2H

联系人：舒海华先生 电 话：021-63803152, 18616988985

邮 箱：shuhh@itpc.net.cn

运展环球物流（北京）有限公司上海分公司

负责展馆：7.1H、7.2H、8.1H、8.2H

联系人：徐杨

电 话：021-58708717 x 215, 18916968359

邮 箱：neves.xu@expotransworld.com

联系人：李令杰

电 话：021-58708717 x 200, 18616020642

邮 箱：omar.li@expotransworld.com

1.9 指定审图服务商

为了确保国家会展中心（上海）各类展会展台的规范施工以及参展商、观众的生命财产安全，特指定以下审图服务商，以便对参展展台的结构设计及施工进行统一的审核和监督。

芊汇展示服务（上海）有限公司

负责展馆：1.1H、1.2H、2.1H、2.2H、3H、4.1H、5.1H、5.2H、6.1H、6.2H

联系人：周文会（1.1H、1.2H、2.2H）

电 话：15026613390

联系人：刘社荣（2.1H、3H、4.1H）

电 话：13564775558

联系人：乔浩（5.1H、5.2H）

电 话：13918835327

联系人：王冬生（6.1H、6.2H）

电 话：13482857880

广州交易会广告有限公司上海海展会议展览分公司

负责展馆：7.1H、7.2H、8.1H、8.2H

联系人：朱天龙

电 话：15801981109

联系人：祁思荧

电 话：15221206825

1.10 推荐特装搭建商 (以下排名不分先后)

欧马腾会展科技 (上海) 有限公司

公司网址: www.omaten.com

公司地址: 上海市闵行区都会路 2058 号 1 号楼 邮 编: 201100

联系人: 桂佳黎

手 机: 17717361329

邮 箱: jesslee.gui@omaten.com

电 话: 021-51098588-302

联系人: 陈毅

手 机: 18817558880

邮 箱: 353@omaten.com

电 话: 021-51098588-353

联系人: 魏亚娜

手 机: 13381815888

邮 箱: weiyana@omaten.com

电 话: 021-51098588-352

上海景桥会展服务有限公司

公司网址: www.topbridge.asia

公司地址: 上海市宝山区富联二路 55 弄 19 号 邮 编: 200129

联系人: 邓亚乔

手 机: 15000909549

邮 箱: 3399463734@qq.com

电 话: 021-50187208

联系人: 卞春雨

手 机: 13052214521

邮 箱: 1982418032@qq.com

电 话: 021-50187208

联系人: 马志远

手 机: 15618550576

邮 箱: 1472913017@qq.com

电 话: 021-50187208

上海宽创国际文化科技股份有限公司公司网址: www.broadmesse.com

公司地址: 上海市浦东新区张江高科科苑路 1518 号 邮 编: 201204

联系人: 陈波 手 机: 13818722437

邮 箱: karry.chen@broadmesse.com

联系人: 刘泓伶 手 机: 13917895181

邮 箱: ling@broadmesse.com

电 话: 021-51691922 分机 8306

上海石拓展览展示服务有限公司公司网址: www.stexh.cn

公司地址: 上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1 号 7F 邮 编: 200120

联系人: 彭艳 手 机: 13636502628

邮 箱: yanzi.peng@stexh.com 电 话: 021-68046142

联系人: 陈袁 手 机: 17802123136

邮 箱: mason@stexh.com 电 话: 021-68046142

联系人: 钱大美 手 机: 13812980874

邮 箱: qianhongyu@stexh.com 电 话: 021-68046142**广州交易会广告有限公司上海海展会议展览分公司**公司网址: www.cantonfairad.com

公司地址: 上海市青浦区诸光路 1355 号 (国家会展中心) 办公楼 A 座 309 室

邮 编: 201702

联系人: 罗仁杰 手 机: 18581850173

邮 箱: luorenjie@cantonfairad.com

电 话: 021-69761100

联系人: 袁会颖 手 机: 15861185168

邮 箱: yuanhuiying@cantonfairad.com

联系人: 祁思荧 手 机: 15221206825

邮 箱: qisiying@cantonfairad.com

电 话: 021-69761559

上海雅构会展服务有限公司

公司网址: www.yagouhzsdm.com

公司地址: 上海市青浦区华隆路 1777 号 E 通世界 D 幢 3 楼 邮编: 201708

联系人: 杨娜娜 手机: 18217565668 (微信同号)

联系人: 李桥妹 手机: 18317177903 (微信同号)

联系人: 高先生 手机: 18616962910 (微信同号)

联系人: 张俊 手机: 15317017819 (微信同号)

邮箱: william119@vip.qq.com

电话: 021-59790585

中励展览(上海)有限公司

公司网址: www.joinexpo.com.cn

公司地址: 上海市浦东新区秀沿路 1668 弄八元桥创意产业园 2 幢 5 楼 邮编: 201315

联系人: 李小姐 手机: 189 6454 8646 (微信同号)

邮箱: Alisa@joinexpo.com.cn

联系人: 秦小姐 手机: 189 1637 9858 (微信同号)

邮箱: Carol@joinexpo.com.cn

联系人: 陈小姐 手机: 189 1636 5634 (微信同号)

邮箱: Niki@joinexpo.com.cn

联系人: 王小姐 手机: 189 6449 8645 (微信同号)

邮箱: Wendy@joinexpo.com.cn

纳奇展览工程(上海)有限公司

公司网址: www.naqiexpo.com

公司地址: 上海力波 1987 创意园区 6 号楼 502 邮编: 201100

联系人: 吴岳衡 手机: 187 2156 8815

邮箱: eric@naqiexpo.com

联系人: 青松 Mike 手机: 183 2117 2717

邮箱: mike@naqiexpo.com

电话: 172 7467 5045

上海婉冰建筑设计工程有限公司公司网址: www.wanbingexpo.cn

公司地址: 上海市嘉定区南翔镇嘉隐园路 2555 号成蹊大厦 902 室 邮 编: 201802

联系人: 王丽娜 / 廖冰

手 机: 13818615488 / 15021591088

邮 箱: 57876026@qq.com

电 话: 021-65202786

帝雅国际展览 (中国) 有限公司公司网址: www.diamesse.com

公司地址: 上海市青浦区华隆路 1777 号 14 楼帝雅集团 邮 编: 201707

联系人: 汪献国 手 机: 13917783585 (微信同号)

邮 箱: 1944309721@qq.com 电 话: 021-69200619

联系人: 周磊 手 机: 15801894140 (微信同号)

邮 箱: 1096220182@qq.com 电 话: 021-69200570

联系人: 王杰 手 机: 18616122980 (微信同号)

邮 箱: 72880138350@qq.com 电 话: 021-39283186

上海舒星展览服务有限公司公司网址: www.shsxexpo.com

公司地址: 上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L3-A 幢 507 室 邮 编: 201702

联系人: 艾平 手 机: 15601913935

邮 箱: 1194358034@qq.com

联系人: 段正虎 手 机: 13045606608

邮 箱: 871007864@qq.com

联系人: 吴盼盼 手 机: 15221833896

邮 箱: 1648761386@qq.com

联系人: 杨灵芝 手 机: 18221304698

邮 箱: 3144233915@qq.com

电 话: 021-59880016 / 0527-80636518

上海易采展览服务有限公司公司网址: www.yicaixpo.com

公司地址: 上海市闵行区临港浦江科技广场 7 号楼 1101 室 邮 编: 201100

联系人: 刘佳宜 手 机: 18201710001

邮 箱: joy@yicaixpo.com

电 话: 021-60671198

联系人: 陈玲 手 机: 13585542135

邮 箱: 2981269493@qq.com

联系人: 许丹红 手 机: 15921718351

邮 箱: danaxu@yicaixpo.com

联系人: 王慧 手 机: 13621842005

邮 箱: wanghui@yicaixpo.com

电 话: 021-60671186

广州裕兴国际展览服务有限公司公司网址: www.yuxinggj.com

公司地址: 广州市南沙区敏捷君御, 国际 802

联系人: 刘生 手 机: 13924130608

联系人: 彭生 手 机: 13268297716

联系人: 彭生 手 机: 13922340364

邮 箱: 793164816@qq.com**上海摩睿会展有限公司**公司网址: www.morexpoglobal.com

公司地址: 上海市徐汇区瑞宁路 899 号阳光滨江中心南楼 917 邮 编: 200030

联系人: 张嘉益

手 机: 18221412233

邮 箱: amy.zhang@morexpoglobal.com

联系人: 杨艳

手 机: 13564666192

邮 箱: sunnie.yang@morexpoglobal.com

深圳时空数字科技有限公司公司网址: www.spacecg.cn

公司地址: 深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 5001 邮 编: 518000

联系人: 陈晓波 手 机: 13927405035

邮 箱: chenxiaobo@spacecg.cn

联系人: 张丽红 手 机: 13714316749

邮 箱: zhanglihong@spacecg.cn

联系人: 舒杰 手 机: 13751157979

邮 箱: shujie@spacecg.cn

电 话: 0755-88858155

上海玛珞展览服务有限公司公司网址: www.maluo.com.cn

公司地址: 上海市青浦区竹盈路 200 号 3 栋 13 层 邮 编: 201799

联系人: 任光超 Mark 手 机: 18930374889

联系人: 张晗 Amy 手 机: 13671543558

联系人: 李伟 Levi 手 机: 13512120779

邮 箱: 1003052652@qq.com

电 话: 021-52277196

亚展展览有限公司网 址: www.a-expo.cn

地 址: 上海市新府中路 1399 弄 28 号 3 楼 邮 编: 201705

联系人: 高兰 手 机: 13310103029

邮 箱: 575899570@qq.com

联系人: 温蒂 手 机: 18217785258

邮 箱: 18217785258@139.com

联系人: 廖霞 手 机: 17321415979

邮 箱: 632207605@qq.com

服务热线: 021-51097077 / 51097677

上海科宁会展服务有限公司公司网址: www.corning-expo.com

公司地址: 上海市浦东新区建韵路 500 弄天纳创意产业园 4 号楼 邮 编: 201318

联系人: 房妍 手 机: 15921781624

联系人: 张凤 手 机: 15921779874

邮 箱: 2881420530@qq.com

电 话: 021-50427059

上海金舍展览展示有限公司公司网址: www.jinso.com.cn

公司地址: 上海浦东新区沪南路 3665 号 606 室 (金盾大厦) 邮 编: 201318

联系人: 张彩玲 Barry

手 机: 15800656369 15316789360

邮 箱: jinzhi168@163.com

电 话: 021-61901381

上海沃泰华会展有限公司公司网址: www.wth-expo.com

公司地址: 上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号楼 TEEC 上海中心大厦 3 层

邮 编: 201801

联系人: 周涛

手 机: 13262738287 (微信同号)

邮 箱: Tony.zhou@wth-expo.com

联系人: 陈丽爱

手 机: 13636649721(微信同号)

邮 箱: Xiaoai@wth-expo.com

联系人: 储昭西

手 机: 18601735678 (微信同号)

邮 箱: Xi@wth-expo.com

电 话: 021-6173 6667 / 6173 6668 / 6173 6669

上海丽华展览服务有限公司

公司网址: sh-lihua.cn

公司地址: 上海国家会展中心 B 幢 301 室

联系人: 刘丽丽 手机: 13671545818

邮箱: linaliu@sh-lihua.cn

联系人: 王凯 手机: 18018658890

邮箱: wangkai@sh-lihua.cn

联系人: 董密娟 手机: 18001987382

邮箱: ruby@sh-lihua.cn

联系人: 裴爱国 手机: 18016232318

邮箱: andy@sh-lihua.cn

上海吉诺会展服务有限公司

公司网址: www.gce-china.com

公司地址: 上海市虹口区花园路 84 号 12 楼 邮编: 200083

联系人: 桂经理

手机: 13918369992

邮箱: james@gce-china.com

电话: 021-56712685 / 56669615

上海旭平展览展示有限公司

公司网址: www.shining-expo.cn

公司地址: 上海市诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2B 幢 504

联系人: 熊友刚

手机: 18321313799

邮箱: kevin.xiong@shining-expo.cn

电话: 021-65043350

上海沐坤营销服务有限公司公司网址: www.emukon.cn

公司地址: 上海市青浦区白鹤绿地启航城晶座 3 楼 邮 编: 201799

联系人: 郑立品 手 机: 13381878052

邮 箱: 278331048@qq.com 电 话: 021-59845311

联系人: 万红霞 手 机: 13020165261

邮 箱: 1840218989@qq.com 电 话: 021-59845311

联系人: 夏鑫 手 机: 18021252460

邮 箱: 2369389067@qq.com 电 话: 021-59845311

联系人: 张薇 手 机: 17717097016

邮 箱: 3572924001@qq.com 电 话: 021-59845311

山东盖亚会展服务有限公司公司网址: www.gaiyazhanlan.com

公司地址: 山东省济南市槐荫区山东高速广场 3-605 邮 编: 250000

联系人: 刘慕孜、俞彬、孙琦

手 机: 13914566626、15051145093、18611932669

邮 箱: 61991479@qq.com、380599592@qq.com、315375480@qq.com

电 话: 13914566626、15051145093、18611932669

上海定亿展览展示服务有限公司

公司地址: 上海浦东新区秀浦路 3188 弄 K8 栋 3 楼 邮 编: 200120

联系人: 孟晓慧 手 机: 13636609022

邮 箱: 273568456@qq.com 电 话: 021-68028818

联系人: 熊伟 手 机: 15000851186

邮 箱: 1433746807@qq.com 电 话: 021-68028818

联系人: 费天池 手 机: 15021947933

邮 箱: 1094446571@qq.com 电 话: 021-68028819

联系人: 王丹丹 手 机: 13916091503

邮 箱: 1083106534@qq.com 电 话: 021-68028819

1.11 指定账号

一、参展费用、论坛费用、广告费用请汇入大会指定银行账号

账 户 名：上海伏勒密科技有限公司
银行账号：98300078801500008825
开户银行：上海浦东发展银行徐汇支行

账 户 名：上海索拉云展览服务有限公司
银行账号：98410154740005787
开户银行：上海浦发银行大众大厦支行

二、展务费用请汇入大会指定银行账号

（1.1H、1.2H、2.1H、2.2H、5.2H、6.2H、7.2H、8.2H、GC 馆）

账 户 名：上海伏勒密科技有限公司
银行账号：98300078801500008825
开户银行：上海浦东发展银行徐汇支行

（3H、4.1H、5.1H、6.1H、7.1H、8.1H 馆）

账 户 名：上海索拉云展览服务有限公司
银行账号：98410154740005787
开户银行：上海浦发银行大众大厦支行

重要通知：2026 年 5 月 15 日为展务费交费截止时间，请参展商与搭建商务必在此日期前完成付款。未全额付款的项目将收取 30% 的加急费（押金及展具除外）。如有报展馆的项目已产生 50% 加急费，则会在此基础上再加收 30%。**押金不提供刷卡。**

1.12 申请表格索引

表格	名称	截止日期 2026 年	页码	备注
1	参展人员登记	5 月 8 日	71	所有展商必填
2	楣板名称表	5 月 15 日	72	标展展商必填
3A	搭建商登记表	5 月 8 日	73	光地展商必填
3B	特装展台安全责任承诺书	5 月 8 日	75	光地展商必填
3C	设施位置图	5 月 8 日	77	光地展商必填，标展展商选填
4	大型展会展台搭建管理细则	5 月 8 日	78	超高单层、双层或室外光地必填
5A	室外展台及双层展台设计的建筑审批表	5 月 8 日	81	双层或室外光地必填
5B	展台搭建设计图纸审核的规定	5 月 8 日	83	双层或室外光地必填
5C	特别告知	5 月 8 日	85	双层或室外光地必填
6A	室内单层特装展台搭建审批表	5 月 8 日	87	室内超过 4.5 米及以上单层 光地必填
6B	展台搭建设计图纸审核的规定	5 月 8 日	89	室内超过 4.5 米及以上单层 光地必填
6C	特别告知	5 月 8 日	91	室内超过 4.5 米及以上单层 光地必填
7	设施租赁申请表	5 月 8 日	94	光地展商必填，标展展商选填
8	拆除地沟配电箱漏电保护装置申请表	5 月 15 日	97	申请动力电箱的展商必填
9	标展展具租赁表	5 月 15 日	98	标展展商选填
10A	吊点服务申请使用承诺书	5 月 8 日	106	申请吊点的光地展商必填
10B	吊点升降申请表	详见表格	108	申请吊点的光地展商必填
11	会刊登记表	4 月 17 日	119	所有展商选填

12A	LOGO 列入参展商名录	4 月 17 日	120	所有展商选填
12B	LOGO 列入展位图	5 月 8 日	121	所有展商选填
13	会议室及影视设备租赁	5 月 15 日	122	所有展商选填
14	“十大亮点”评选及现场发布申请表	4 月 17 日	126	所有展商选填
15	媒体采访申请表	4 月 17 日	128	所有展商选填
16	展台 24 小时用电申请表	5 月 21 日	129	所有展商选填
17A	展台提前送电申请表	5 月 21 日	130	所有展商选填
17B	展台延时断电申请表	6 月 2 日	131	所有展商选填
18	特殊物品进馆申请表	5 月 15 日	132	所有展商选填
19	提前进馆申请表	5 月 21 日	133	光地展商选填
20	展台现场活动申请表	5 月 8 日	134	所有展商选填
21	数据采集器租赁	5 月 21 日	136	所有展商选填
22	餐饮申请	5 月 21 日	143	所有展商选填

第二章 参展规定

2.1. 总则

1. 根据中华人民共和国法律法规、上海市人民政府及各有关机构相关规定，本《展会规定》对包括但不限于安全生产、消防安全、证件管理等有关条款、要求做出了全新修订，请参展商、搭建商及服务商严格遵守。

2. 本《展会规定》是主办方与参展商之间签订《参展合同》不可分割的组成部分。参展商、搭建商及服务商须遵守本《展会规定》，以及由主办方推出的任何修订文本。

3. 请参展商仔细阅读本《参展手册》中有关安全生产、消防安全、文明参展等规定。如有任何疑问或不明，可在展会筹备阶段或展会现场向主办方、展会指定服务商进行咨询。

4. 参展商、搭建商及服务商在展会期间另须严格遵守主办方印发或通知的各项规定及要求，包括《进馆指南》《撤馆通知》等相关本文。

5. 参展商、搭建商及服务商因展台搭建产生的合同纠纷（包括但不限于防火隐患、搭建施工安全、劳资纠纷、知识产权纠纷等）应由双方协商解决，主办方对此不承担任何责任。

2.2. 证件管理

1. 参展商 **2026 年 5 月 8 日前**，展商系统（<https://pv.sneec.org.cn/exhLogin>）- 展商服务专区 - 参展人员登记，提前完成线上实名认证，凭生成的“**展商二维码**”办理展商证。

2. 证件申办信息提交后，经主办方及安全有关部门审核通过后，将邮寄或现场发放参展证件。如因参展人员或所属单位未申办，或未及时申办参展证件的，将无法进入展馆。

3. 主办方相关细则，**详见表格 1:《参展人员登记》**。

2.3. 基本规定

2.3.1 展台运作

1) 展台整体布局由主办方统一规划。如主办方认为相应展台的布局或位置变动有利于展会，则有权对其分布做出调整。

2) 参展商不得转让、分租其部分或全部的展台（包括但不限于展台使用权），办公室、会议场所、储藏室，不论是由于财务方面的考虑或其他协议。展台实际使用者必须是与主办方签署《参展合同》的参展商。

3) 展览开放期间所有展台必须人员齐备，运转正常。不允许 18 岁以下未成年人佩戴胸卡，不允许 18 岁以下未成年人在搭建期、撤馆期及展期内入场。展会结束前，所有的展台和展品必须处于正常展览和运转状态，不得以任何理由提前结束展览。

4) 展台须明显标示出参展商的企业名称及展台编号，标示内容不得违反中国法律法规及

展会相关规定。

5) 展台须按照合同签定的面积清晰划分，展台结构不得超出约定的边界；如有违反，主办方有权要求其整改并承担相关费用。

6) 参展商不得在其展台边界以外展示、悬挂或分发任何物品。

7) 主通道展台须确保两个面无遮挡，不得对同一视觉面上的相邻展台造成视线阻碍。所有展台须保证完整性及美观性，同时符合主办方及中国政府有关部门的质量标准和安全标准；如有违反，主办方有权要求其整改并承担相关费用。

8) 不得利用相邻展台的墙板作为自己的墙板；相邻展台搭建高度不一致的，展台高出部分的参展商或其搭建商需对超高分予以美化处理。

9) 参展商或其他单位如自带电子显示屏（如LED显示器、液晶显示器、电视机等）播放内容的，须遵守主办方和当地相关政府的管理规定，做好内容播放管理工作，详见2.6.5:《网络安全管理须知》。

2.3.2 展品演示

1) 参展商展出的展品应提前在展品清单中列明，包括运转部件、易燃材料、激光和其他危险品，取得合法有效授权并符合大会规定。主办方有权随时查验展品是否符合要求，参展商应予配合。如有违反，主办方有权暂扣、移除或遮盖展品，采取注销参展商和相关第三方证件并拒绝其参展等措施。

2) 参展商须确保其展品都是自身生产、合法代理或经销的产品，其展品、展位设计、宣传品不侵犯他人知识产权。

3) 参展商不得直接或间接展示、宣传与企业自身产品、服务无关的材料，不得进行违反中国法律或公序良俗，也不得在展览场地以任何形式陈列、展示、宣传任何其他展会的资料或为其进行任何形式的宣传活动；违反中国法律法规和展会举办地政府相关法规和规定的，参展商应依法承担相应的法律责任。

4) 严禁展示、发放与展会主题或展品范围不相符的宣传资料，包括但不限于该项展品、海报、文件、宣传品，或展品上的任何附件等。

5) 如展会现场涉及机械类展品需动态演示的，参展商须提前向主办方提交有关于动态展品演示的详细材料，获主办方书面批准后方可进行。

6) 参展商须确保任何参与展示的机械设备由专业人员操作。在无专业人员监管的情况下，不可进行涉及机械类展品的动态演示活动。

7) 参展商须确保其所有可运转的机器均配有安全装置，且安全装置仅在机器被切断电源后方可移走。

8) 机械设备的出风口、排气口不得面向相邻展台或人行通道；如展品演示过程中产生噪音、热量、气体和烟尘等污染或可能干扰展会进行的，应做好防护措施。

对运行装置独立放置以防止观众或其他未经授权者操作。

9) 确保已采取了足够的保护措施以防止损害展览馆地板、地毯和设施。所有因此而造成的损失将由展商承担。

10) 确保如顶、篷、天花板或照明盒盖等任何产品或展示需在相关的展台平面图上标明，并提交主办方由消防局审批。未经消防局审批，不得展示该类产品。

11) 进行切割、切削、激光等易产生明火、高温、人体伤害的危险展品演示时，必须配备并安装符合中国相关部门质量标准的防护罩，安排专业人员操作且按规定配备灭火器。该演示事先须经消防局批准通过。

12) 确保在演示、使用电子、无线通讯、卫星传输设备时均获得了承办方和当地相关政府管理部门的许可，并遵守演示的规定。

13) 所有展示车辆需根据主办方和展馆的指定路线，凭展示车证入场；在未经允许的时间内，展示车辆不得在展馆内随意行驶；所有进入展馆的各类展示车辆，如汽车、摩托车等内燃机车、新能源车或其他燃料设备不得维修、发动、充电，不得馆内添加燃料，油箱内存油量不得超过10%，如有违反则不得驶入。

14) 确定展台的音量不对其他展商和观众造成干扰。会造成高音量或其他干扰因素的展品演示，只有在主办方同意的情况下，在特定时间进行演示。主办方有权在展商展台的音量对他人造成干扰时令展商降低音量或关闭设备。如有分歧，主办方的决策为最终决策。

2.3.3 现场活动申报

1) 参展商须提前向主办方申报在展台内进行的现场活动（包括但不限于会议、活动、新闻发布会、演出、广告宣传、礼品及资料派发等），获得承办方或相关单位批准后方可进行。具体请详见表格 20：《展台现场活动申请表》。

2) 参展商须确保其现场活动的形式与内容不得违反中华人民共和国法律法规，不违背社会公序良俗，不影响展会安全。

3) 参展商不得在展馆通道和进出口处发放宣传材料（包括但不限于宣传单、宣传册、书刊杂志、企业内刊、请柬、现场巡游等），参展商的宣传活动必须经主办方书面批准后方可进行，不得超出批准范围。

4) 在已获主办方书面批准的现场活动中如引起任何问题或不良影响，主办方有权责令参展商采取包括但不限于降低音量、关闭设备、暂停或停止活动等必要措施；如参展商拒不按照前述要求采取相关必要措施的，主办方保留切断电源、网络以及其他强行要求参展商终止活动的权利。

5) 参展展商将不得在其展台、已付费的广告海报粘贴处和广告板之外展馆任何地方放置贴纸、标志和海报。

6) 参展商不允许使用任何遥控飞行物，氦气球、热气球。

2.3.4 禁止零售

为维护企业商业展展会现场秩序，创造良好的展会环境，保障参展、观展人员权益，防止销售假冒伪劣产品现象发生，主办方禁止任何单位或个人展期内在展会现场进行任何零售行为。展会期间，主办方及相关政府职能部门将组织现场巡查，一旦发现有关单位或个人存在现场零售行为，将采取必要措施（包括但不限于将相关展品下架、暂扣、没收，查封相关展台等）予以制止，由此造成的一切责任与后果由零售单位或个人承担。

2.3.5 特殊物品、禁限带物品进馆

1) 特殊物品泛指空压机、润滑油、柴油等丙类油品、惰性气体、助燃或可燃气体等。参展商须严格按照要求填写、办理特殊物品进馆申请表，确保信息完整、准确，获主办方书面批准后方可带入展馆内，同时做好特殊物品进馆后的现场安全管理工作。具体请详见表格18：《特殊物品进馆申请表》。

2) 禁带物品是指违反中国法律法规的物品；限带物品是指虽然不违反中国法律法规，但可能影响国展中心安全和运营秩序，不得带入的物品。展品中如有刀具等涉及禁、限带物品的，参展商要在展品进入国展中心前以书面形式（包括展品种类数量、入场时间、安全管理措施等）向安保部门备案。

3) 对于经批准后准予带入展馆内的特殊物品或禁限带物品，使用或存放过程中的相关风险、责任仍由参展商承担。

2.3.6 展场布置

1) 展馆的地面承重能力具体请详见本《参展手册》中“展馆技术数据”，展品操作或演示时如有垂直振动部件的，应做好减震、防震措施。

2) 展品不得借力或倚靠展馆的固定设施设备和结构；展馆地沟、地井的取电口和立式电柜大门必须确保得以正常开启。

3) 不得在展馆地面、墙面等位置使用钉子、胶水等材料粘贴、悬挂装饰物及海报等。

4) 不得在展馆内、外场地使用飞艇、气球、无人机等空中悬停装备。

5) 严禁在未经采取防漏保护的措施下使用污水、沙土、泥炭、苔等类似材料参与搭建及展示，以防粘污展馆固定设施设备。

6) 严禁使用含碳酸钙的地毯；严禁使用双面海绵胶或其它难以清除的材料铺设地毯；必须使用不燃或难燃的环保地毯及布制双面胶。

7) 结构中如有玻璃装饰或搭建的展台，必须确保施工及安装牢固，并在可视的高度设有醒目标识，以防造成人员伤亡。

2.3.7 损坏赔偿

1) 参展商及其委托的服务商不得拆改、损坏、污损原有建筑物和各项固定设备，不得在墙面、展板和展架上敲钉、打洞。馆内运输应使用橡胶轮或尼龙轮的手推车。展位内统一配备的设备、展具等，参展、布展单位不得擅自拆装改动和任意移动。如未能遵守展会规定所造成展馆固定设施、租用设备、地面、墙面等财物损坏或其他人员的人身损害，须承担相关赔偿责任。布、撤展单位对展位的搭建形式如有特殊要求，必须事先与 SNEC 主办方联系，经同意后方可施工。

2) 参展商及其委托的服务商如未能遵守展会规定所造成无法正常开通或及时维修展馆设施的，须承担相关赔偿责任。

对于申请“标准展台装修”的参展商，由参展商，其代理、搭建公司或相关雇员造成的展台装修材料如地面铺装物、灯具和租用设备的损坏，须承担相关赔偿责任。

3) 每天布展结束时要仔细检查本工作区的各类电器设备，切断电源。如不遵守规则切断所有电源，场馆将强制切断展台电源，由此引发的后果由展商自负。违者将被 SNEC 主办方扣除特装施工押金人民币 500 元 / 次。

4) 布、撤展单位必须接受 SNEC 主办方组织的防火安全检查，对防火安全小组提出的整改措施，必须立即执行。请勿在展厅通道上堆放物品。布、撤展单位必须严格执行有关规定，若违反，造成财产损失或人员伤亡，应承担一切责任。

2.3.8 摄影、直播及录像

1) 未经主办方书面批准，参展商不可携带大型专业摄影器材入场；禁止参展商使用无人机、摇臂摄像机等进行摄录。

2) 参展商如需在展会现场直播、摄影或录像的，不得侵犯展会主办方、其他参展商以及其他任何第三方合法享有的知识产权以及其他相关权益，不得扰乱展会秩序。

2.3.9 音量控制

展会规定各展台进行展品演示或其他相关活动时的设备运转音量控制在 **70 分贝** 以下。禁止在展台范围内进行歌舞表演。在产品演示时，扬声器必须朝向展台内部。展商须在展前 2 周向主办方提交现场产品演示计划，并听从主办方的协调意见。展位的音箱应面向展台内部，

如在现场发现朝外的，在整改前，主办方有权停止给该展位供电。每个展位在音响工作时，音控人员必须在岗位上，如果发现因音控人员不在岗位，造成音量无法控制的，主办方将直接断电，所造成的损失由展商自负。如该展位音量长期超过规定，造成其他展位投诉，屡次发生，经主办方确认的，可惩罚地断电部分时间，责任展商自负。如中国法律法规或其他规范标准有相关规定的，以其规定为准。

2.3.10 展场清洁

1) 展会期间，展馆公共区域的清洁工作由主办方负责。展台内部的清洁工作由参展商自行负责。

2) 展会期间，参展商须做好自身展台区域内的清洁工作，包括展台内部及展品的清洁，请在每天闭馆离开前将垃圾留在展馆门外垃圾存放点。

3) 废弃液体、餐饮排污及非常温液体等须倾倒在展馆指定地点或自备的密闭容器内，不得在展馆室内外展沟、地沟、卫生间洗脸池或水池内倾倒任何垃圾；如有违反，参展商或其搭建商将承担由此造成的污染清理、水管堵塞等费用，以及承担相应的行政处罚和由此产生的其他相关责任。

2.3.11 货品存储

存储或运输展品的各类箱体及包装材料，如包装箱、碎纸、泡沫、木屑等易燃包装物、杂品等不得存储在展馆内部；参展商须预先通过展会指定的主场运输服务商安排、存放上述物品。

2.3.12 安全保卫

1) 请在每日闭馆前对贵重展品及物品采取有效的保护措施。

2) 各参展商须在参展人员中设定一名兼职安全员，协助做好大会和展馆的安全保卫工作。兼职安全员应在布展期间随布展人员同时进馆，督促、检查本单位布展中的各项安全工作。

3) 各参展商须在会前对参展人员加强安全宣传教育和管理，提高参展人员安全防范意识，确保大会安全和个人安全。

4) 展会期间参展人员携带参展样品出馆，须凭大会统一发放的出门证验核放行。

5) 展会期间请妥善保管好参展样品、文件和财物，手提电脑等重要物品建议使用防盗锁，谨防失窃。参展样品要登记造册，专人管理；重要样品要采取有效措施，妥善保管。布撤展、每天闭馆后，要将贵重参展样品、重要文件、财物等存放展柜和保险柜内或采取有效保护措施，并要有专人负责管理。

6) 未经主办方、展馆及有关政府部门的书面批准：严禁演示、操作暖气、烧烤炉、蜡烛、

灯笼、火炬、焊接设备等生热、生明火或生烟材料；严禁演示、操作任何可能被认定危险的电力、机械或化学器具；严禁使用易燃、易爆、有毒、腐蚀性材料，包括易燃液体、易燃气体、压缩气体、氢气球、爆炸物、石油等；严禁将武器、枪支、刀剑、弹药、炸药、放射性物质和其他危险物品以及任何被政府有关部门禁止的物品带入展馆。剧毒品、易燃易爆和放射性等展样品，只能使用仿制代用品。

7) 大会期间，凡拾获的各种物品应及时送交大会保卫部登记处理，不准自行保管和擅自处理。

2.3.13 责任及保险

1) 为保障展会期间安全，参展商须为其工作人员、财产等投保，同时责成其委托的服务商购买有关人身、财产等保险。否则，参展商须自行承担相关责任及损失。

2) 参展商须为其参展的展品购买全程运输保险及财产保险，包括从出发地到展台（含展期）再回至出发地。

3) 参展商应投保公众责任险，时效建议是从参展商、搭建商及服务商进入展馆起，到其所有人员、展品和财物从展馆撤出为止。

4) 主办方对于展商的物品、展商、其代理、观众或其他任何人带进展馆的物品的安全不负责任。

5) 展商应确保补偿主办方由于展商或其代理、搭建公司或客人行为造成的任何损失及其相关的费用。

*** 提醒展商注意在布展期间小型贵重物品最易丢失，在所有便携物品撤走或打包及租用器材、设备归还供应商之前，请确保您的展台有人照看。

2.3.14 最终未能参展

参展商签署《参展合同》后，未征得主办方书面同意退出参展或未能参展的，已缴纳的展位费用根据《参展合同》约定处理，其他费用概不退还，且主办方有权将相应的展位转给第三方。主办方因此承担额外费用的，参展单位应赔偿。

2.3.15 知识产权保护

展会将设立“法律服务处”，提供知识产权相关的法律咨询服务和与其他与展会相关的法律服务。

如果参展商已在中国海关就参展项目的知识产权进行了备案，请及时将进境货物收货人信息加入合法使用人名单，以便参展品顺利通关。如展品已依法取得知识产权，请携带知识产权权属证明或其他证明材料。

参展商对其展出的产品须拥有自主知识产权或经知识产权人的授权许可，不得存在侵权行为。参展商应在展前和展中加强对其展品、展位设计、包装、广告宣传材料及其他任何展示部分的自查自纠，防止侵犯他人知识产权。若因知识产权侵权而遭到相关部门处理或相关权利人主张权利的，应按中华人民共和国法律法规自行承担损失和赔偿责任。参展商应撤出展品，并不以展品被撤为由要求退还展位费。

展会期间，未经允许不得对他人展品拍照、录像或以其他方式记录、复制展品的关键技术特征。展台设计、展板、图纸的著作权等同时受到相关法律保护。

未经展会主办方书面同意，任何参展商、服务商、供应商等不得使用展会主办方和展会的标识、展会名称（含中英文）、宣传口号、吉祥物形象等，否则构成侵权，主办方保留追究其法律责任的权利。

2.3.16 不可抗力

合同履行期间，由于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、恐怖活动或威胁、进口限制、政府干预、劳工争端引起的法律判决及其他主办方不可预见、不可克服并对其发生和后果不能防止或避免的事件，使展会不能如期举办时，因此取消展会或延迟展会时间的，主办方应在该事件发生后立即通知参展单位。在以上情况下，主办方将根据《参展合同》的约定处理，不会退还展商已付的款项，或部分款项。

2.3.17 最终解释权

主办方保留对本《参展手册》的最终解释权。如果现场发生分歧或争执，将采纳主办方的决定。本着对展览会和相关参与者有益的原则，为了适应和满足不可预见的情况，主办方同样保留修改以前的决定的权利。

如有超出本“规定”和参展合同内指明的不可预见情况发生，主办方的决定将是最终决定。

2.4 消防安全管理须知

2.4.1. 总体要求

1. 参展商、搭建商及服务商须认真贯彻中华人民共和国、上海市有关消防安全工作的方针及政策，严格执行各项法规、条例和规定。本届展会的各项消防安全工作将参照《中华人民共和国消防法》《建筑内部装修设计防火规范》《重点单位消防安全管理要求》《展览建筑及布展设计防火规程》等法律法规的规定执行。

2. 在展会布展、展期及撤展期间，凡涉及展馆室内外展台搭建、装修、拆除及展期维护施工的，须严格依照并遵守主办方有关消防安全的规定与要求，包括《参展手册》《进馆指南》《国家会展中心（上海）展馆使用手册》《国家会展中心搭建设施安全管理标准》等；同时，

积极配合中国政府有关部门及主办方的监督、检查与管理工作。

3. 参展商及其搭建商须建立安全检查制度，做好消防安全教育和培训；同时指派专人负责消防安全工作，在现场佩戴安全员标识。

2.4.2. 展台搭建

1) 所有特装展台的搭建商必须在截止日期前向展会主办方及主场搭建商申报审核。

2) 除展品外，展台或其它建筑所使用的所有物品（如墙体、地毯、地板、吊顶、灯箱、墙面喷绘等搭建、装修、装饰材料）应使用符合上海市消防局认可的不燃或难燃材料，其燃烧性能等级不得低于 B1 级（难燃型）；展台搭建铺设地毯的燃烧性能等级不得低于 B1 级（难燃型）；对于少量或局部使用的可燃材料如木结构、顶部网眼布等必须进行阻燃防火处理（要求进场前完成处理），达到 B1 级并经上海市消防局审核同意后后方可使用。

3) 弹力布、毛竹、稻草、泡沫塑料、仿真绿植等易燃材料，即便经过阻燃防火处理也严禁使用。

4) 展台搭建物及搭建结构不得妨碍消防系统的正常运作，不得阻碍消防通道、公共通道和展馆的各个出入口；严禁任何妨碍展馆消防安全类设施设备的行为。如：消防手动报警器、消防栓、消防卷帘门、灭火器、安全门等；如有违反，参展商及其搭建商必须调整搭建方案以符合消防要求；如整改过程中产生费用的，由参展商或其搭建商承担。

5) 展台搭建物及搭建结构与消防栓、设备机房大门及火警警铃触点之间的通道宽度须确保正常开启或通行；与展馆墙面之间须至少留有 1.0 米的检修通道且不得堆物。

6) 严禁在展馆喷淋装置、照明装置上附着或悬挂任何物品；严禁将聚光灯或其它发热装置对准、靠近消防喷淋装置。

7) 展台如有天花/顶蓬，须使用防火材料，且不得妨碍展馆消防系统及通风口的正常运作，同时须按消防规定配置灭火器。

8) 室内展位搭建的层数不应大于二层。双层展位的上层展区的疏散楼梯可采用敞开楼梯，楼梯必须使用钢结构制作，其数量和宽度应按要求计算确定，且不应少于 2 个，且楼梯最小净宽度不应小于 1.2 米。相邻 2 个疏散楼梯最近边缘之间的水平距离不应小于 5 米。当上层空间作办公用房且面积不大于 120 平方米时，可设置 1 个疏散楼梯。

9) 展馆方不提倡特装展位封顶，如需封顶的，单层展台面积 ≤ 250 平米的封顶面积不得大于展台面积的 60%，单层展台面积 > 250 平米的封顶面积不得大于 160 m^2 ，双层展台严禁封顶，并应设置火灾自动报警系统和自动喷淋灭火系统，并设年检合格的灭火器。全封闭展示区域或半封闭展示区域的建筑面积大于 120 平方米时，疏散门的数量不应少于 2 个，宽度不应小于 0.9 米。上层展台不得安装密闭天花板或天蓬。可以使用标准的 1 厘米 $\times$ 1 厘米的金属网格。包括照明电器所占的面积在内，开放的面积不得小于 80%。从展台的任何隔

间或内部区域都应能清楚看到外面的展厅。

10) 严禁在展馆室内进行焊接、切割、电钻等特殊施工作业；严禁在展区内使用明火。

11) 特种作业人员须持有政府规定的特种作业操作证或特种设备作业人员证，操作时必须严格按操作规程执行，杜绝一切违章操作和指挥。

2.4.3. 油漆及涂料

1) 在展会布展、展期及撤展期间，严禁在展馆内对展品、展示材料等进行大面积油漆喷涂，严禁使用任何具有刺激性气味、不符合环保要求及消防安全的油漆、涂料进行展台装修。

2) 布展期内，在所有安全防护措施到位的情况下可申请进行小面积的补漆作业。安全防护措施至少包括：在通风处进行油漆，使用无毒油漆，临近水泥地面上覆盖干纸或塑料膜。

3) 不得在展馆垂直建筑（即墙、玻璃等）涂刷油漆；不得在展馆内外及展馆附近冲洗油漆。

4) 参展商须对因油漆工作而导致的主办方及展馆的任何损害、损坏负责，并承担相应损坏或污染处的修复费用。

2.4.4. 危险物品管理

1) 未经主办方、展馆及有关政府部门的书面批准：严禁演示、操作暖气、烧烤炉、蜡烛、灯笼、火炬、焊接设备等生热、生明火或生烟材料；严禁演示、操作任何可能被认定危险的电力、机械或化学器具；严禁使用易燃、易爆、有毒、腐蚀性材料，包括易燃液体、易燃气体、压缩气体、氢气球、爆炸物、石油等；严禁将武器、枪支、刀剑、弹药、炸药、放射性物质和其他危险物品以及任何被政府有关部门禁止的物品带入展馆。剧毒品、易燃易爆和放射性等展样品，只能使用仿制代用品。

2) 展台内的固体或液体危险物品的存量不得超过 1 天的使用量，剩余危险物品应存放至展馆指定的区域。

3) 所有进入展馆的各类展示车辆，如汽车、摩托车等内燃机车、新能源车或其他燃料设备不得维修、发动、充电，不得馆内添加燃料，油箱内存油量不得超过 10%，如有违反则不得驶入。

4) 有毒、有害废弃物必须密封装入适当容器，标明相应记号后根据政府相关的废弃物处理方法进行管理或处理。

2.4.5. 压力容器

1) 参展商如需使用氮、氩、氦气等惰性压缩气体，须提前向主办方进行书面申请，获得批准后方可带入展馆；同时，参展商须对压力容器的使用、管理、装运、存储、保管等的安全承担全部责任。

2) 所有获得主办方批准并带入展馆的压力容器或设备必须遵守有关安全标准及要求；使用压缩空气设备的器材、管子的安全耐压必须 $\geq 15\text{Kg/cm}^2$ ，管口连接应采用喉箍紧固，不得用铁丝或其它物品绑扎。

3) 如发现压力容器未能妥善安置，主办方将通知展商立即将其安全撤离展馆或运送至指定区域。参展商必须配合执行。

2.4.6. 吸烟限制

所有展馆室内区域以及停车场区域均严禁吸烟，仅可在展馆露天区域设置的固定吸烟点吸烟。

2.4.7. 应急保障

1) 特装展台、大会形象点、各类服务台须独立配备质量、数量均符合要求的灭火器（一般配置 5KG 干粉灭火器，带电或精密仪器需配备 3KG 二氧化碳灭火器）。

2) 特装展台应自觉在展台明显位置安装应急指示灯、疏散标识、疏散指示路径等应急保障设施。

3) 参展商及其搭建商须建立安全检查制度，指派专人负责展台消防安全，确保在展会布展、展期及撤展期间做好各项消防安全工作；如遇突发事件，必须第一时间采取相应措施并报告主办方。

2.5 施工安全管理须知

2.5.1. 总体要求

1) 参展商、搭建商及服务商须认真贯彻中华人民共和国、上海市有关安全生产和劳动保护的方针及政策，严格执行各项法规、条例和规定，包括《中华人民共和国安全生产法》《大型活动安全要求 GB/T33170-2016》《参展手册》等；同时，积极配合中国政府有关部门及主办方的监督、检查与管理工作。

2) 在展会布展、展期及撤展期间，凡涉及展馆室内外展台搭建、装修、拆除及展期维护施工的，须严格依照并遵守主办方有关安全生产的规定与要求，包括《参展手册》《进馆指南》《国家会展中心（上海）展馆使用手册》《国家会展中心搭建设施安全管理标准》等；同时积极配合中国政府有关部门及主办方的监督、检查与管理工作。

3) 搭建单位应当设置安全生产管理机构，按照相关规定配备专职的现场施工经理、安全监督员、应急联络员等安全管理人员；机构与人员均应出具正式设立与任命的有效文件；其主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的证明材料（或有效证书）。搭建单位进场前应根据展台设

计方案，制定详细的施工方案（含搭建方案和拆除方案），按方案施工。上述材料报馆时应一并提交。

4) 为提高安全意识，履行安全工作义务，承担安全责任，主办方特拟定特装展台安全责任承诺书，参展商及其搭建商须共同签署并加盖公章，在 **2026 年 5 月 8 日前**上传至**展商系统 - 展商服务专区 - 搭建商登记**；同时须将搭建商的营业执照复印件一同上传。**具体请详见表格 3B：《特装展台安全责任承诺书》。**

2.5.2. 安全管理

1) 参展商及其搭建商须认真落实安全责任制，加强现场安全巡查及管理，接受并服从政府相关部门、主办方及展馆工作人员在现场作出的安全生产要求和规定等。

2) 参展商及其搭建商须遵守国家建筑施工行业相关规定和规范，确保现场施工人员，特别是特种作业人员均取得相应的操作资质证书或上岗证。

3) 凡涉及展馆室内外展台搭建、装修、拆除及展期维护施工的，参展商及其搭建商须遵守文明施工原则，做好安全防护措施；在布、撤展期间，工作人员须佩戴具有 LA 标志和质量安全认证标志的安全帽；安全监督员在现场必须佩戴安全员的标识。

4) 展位搭建结构应尽可能在工厂内完成制作，搭建现场只进行拼接和安装作业。

5) 参展商及其搭建商须建立安全检查制度，做好安全生产的教育和培训。搭建施工工人、主场运输特种设备驾驶员每日进场施工前必须由其施工负责人统一进行安全技术交底，对施工作业的安全操作规程和注意事项进行岗前培训，并做好记录，未开展岗前安全培训不得进行施工。

6) 严禁特装展台搭建、维护或拆除工作发生分包、转包或挂靠行为；同时，为明确责任及损失的承担，参展商应责成其委托的搭建商或服务商购买有关人身、财产等保险。

2.5.3. 特装展台结构安全

1) 为确保特装展台的搭建结构安全、稳固，避免各类可能存在的风险及隐患，本次展会规定展台的**最大搭建高度为：单层展台 6 米，双层展台 7 米。**所有特装展台须向主场搭建商或审图服务商提交相关资料，进行结构审核。

2) 在展台内搭建楼梯、梯子必须符合相关技术规范及安全的要求，扶手必须牢固，以防止人员滑跌。

3) 为保证展台结构的牢固性，钢结构展台的立柱应使用直径 10 厘米以上的无缝钢管，钢管壁厚不小于 2 毫米，无缝钢管不宜自行焊接加长，如有焊接，应提供焊缝探伤报告。立柱底部焊接底盘，桁架结构悬挂葫芦的吊点应使用厚度 16mm 以上的钢板制作，吊点套筒插入立柱内深度不应小于 1m，**立柱顶部高度不应超过主体结构 1m。**钢结构立柱底座尺寸应按

照展位整体载荷计算确定，立柱宜焊接在底座的中心位置。

4) 展台结构主体墙落地宽度不应小于 12 厘米，以确保墙体与地面的接触面积，长度超过 6 米的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展台整体刚度和稳定性。

5) 承重构件，所采用的角钢、槽钢、方通等材料必须符合相应的中国国家标准，特装展位承重构件不得采用装饰用柔性金属材料或脆性材料；木质承重柱、承重梁须内衬连续实木方通，以保证构件本身结构完整、稳固。

6) 木质结构单跨跨度限制在 6 米以内，高度限制在 5 米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在 8 米，成型钢网架跨度可根据其截面可适当放宽，但最大不得超过 12 米。桁架最大跨度应根据截面尺寸及承重荷载，经结构工程师计算确定。桁架间的连接应使用 8.8（含）等级以上的螺栓进行刚性连接。

7) 无框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于 30 厘米；框架结构特装展台，木质墙体厚度不得小于 10 厘米。承重木质墙必须有方钢或无缝圆管做内撑。

8) 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 1 厘米），玻璃的安装方式应合理、可靠，**玻璃应安装在地台凹槽内**，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应在水平面 1.5 米处粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

9) 展台如需搭建地台，建议使用斜坡式地台，有角地台高度要求在 10 厘米以下，并配备相关安全标识。

10) 桁架结构展台应做好相应安全措施，确保结构整体稳固性。桁架结构整体的提升和下降应安排专人进行指挥，在立柱上拉好标尺，各吊点葫芦同步动作。

11) 双层展台楼梯的主体结构应使用钢材材料制作，楼梯饰面可使用木质、钢等材料，楼梯面应有防滑措施。楼梯两侧应安装扶手，楼梯踏步高度宜为 $15\text{cm} \pm 2\text{cm}$ ，宽度宜为 $30\text{cm} \pm 2\text{cm}$ 。

12) 特装展台吊顶结构应使用钢丝绳或 U 型扣与展台主体结构固定，不应使用铁丝、绑带等材料。

2.5.4. 高空作业

1) 高空作业是指在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）的有可能坠落的高处进行的作业。

2) 年满 18 岁，经体检检查合格后方可从事高空作业；凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病或其他隐性疾病，禁止高空作业。

3) 从事高空作业的人员必须在施工过程中按要求穿戴整齐个人防护用品（安全帽、安全带等），安全带的栓挂不得低挂高用，不得用绳子代替，酒后人员禁止高空作业。

4) 从事高空作业必须配备高空作业监护人，确保现场环境安全并落实安全措施。作业地点应有指定上下路线，下方严禁站人。

5) 从事高空作业过程中使用的脚手架必须经搭建商自行验收合格，并悬挂验收合格证后方能投入使用。

6) 移动脚手架搭设高度不应超过 5m（指高处作业中人站立位置距坠落高度基准面的距离不超过 5m），高宽比不应大于 3:1，施工荷载不应超过 $1.5\text{kN}/\text{m}^2$ ，应设置不低于 1.2m（指针对人的站立位到栏杆上部的高度）的防护栏杆

7) 移动式脚手架的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底端离地面不得超过 80mm，行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等固定措施。

8) 移动式行走轮的承载力不应小于 5kN，行走轮制动器的制动力矩不应小于 $2.5\text{N}\cdot\text{m}$ ，移动式脚手架操作平台与架体应保持垂直，不得弯曲变形，行走轮的制动器除在移动情况外，均应保持制动状态。移动式脚手架使用时应由至少一人在旁扶住脚手架。

9) 移动式操作平台在移动时，操作平台上不得站人。

10) 作业过程中使用的工具、材料及零件不得手持，不得抛接，必须配备工具袋；工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，防止落下伤人。

11) 在通道处使用梯子作业时，应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上不得使用梯子进行作业。单梯不得垫高使用，使用时应与水平面成 75° 夹角，踏步不得缺失，其间距宜为 300mm。便携式梯子使用高度不应超过 2 米。

12) 在作业面高度 2 米以上从事悬空作业的人员应持有高处作业证，并于报馆时报备。

13) 坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并拉起警戒线。

14) 展台搭建、装修、拆除及展期维护施工所用的升降机械车辆须向主办方及展馆申报并获准后方可进场。

15) 未尽事宜按 JGJ80《建筑施工高处作业安全技术规范》执行。

2.5.5. 施工机具及劳防用品

1) 现场作业必须使用 II 类手持工具，手持电动工具的电源线应保持出厂状态，不得接长使用。

2) 搭建作业不得使用拖线板。

3) 搭建使用的手摇升降机不得超负荷使用，手摇升降机必须有高度限位器、超载报警装置、断绳保护装置等安全装置，做好防倾覆安全措施。

4) 施工工人必须使用符合国家规范的安全帽、安全带等防护用品，必须有出厂合格证，且在有效使用期限内。

5) 施工人员入场施工必须穿反光背心马甲。

2.5.6. 应急保障

参展商及其搭建商须建立安全检查制度，认真负责地遵守并配合主办方、展馆及有关政府部门关于安全巡查、整改、应急疏散的各项工作，听从指挥并予以落实；如遇突发事件，必须第一时间采取相应措施并报告主办方及展馆方。

2.5.7. 处罚

对于违规作业行为，主办方有权对其进行相应处罚；对于影响恶劣、后果严重的行为，将移交有关部门处理。

2.6 水、电、气安全管理须知

2.6.1 总体要求

1) 在展会布展、展期及撤展期间，凡涉及展馆室内外展台搭建、装修、拆除及展期维护施工的，须严格依照并遵守主办方有关安全生产的规定与要求，包括《参展手册》《展馆指南》《国家会展中心（上海）展馆使用手册》《国家会展中心搭建设施安全管理标准》等；同时，积极配合中国政府有关部门及主办方的监督、检查与管理。

2) 参展商及其搭建商须遵守国家建筑施工行业相关规定和规范，确保现场施工人员，特别是特种作业人员均取得相应的操作资格证书或上岗证。

2.6.2 用水安全管理

1) 展台用水安装不符合有关规范、规定或存在安全隐患的，主办方或展馆有权要求参展商或其搭建商立即整改；拒不整改的，可采取断水措施，一切责任由参展商或其搭建商承担；对已造成事故、经济损失的，按有关规定追责并赔偿。

2) 严禁私自接驳生活用水、乱接乱拉、用水设备未经加装阀门前接驳至展馆管路等违规行为。主办方或展馆有权要求参展商或其搭建商立即对违规行为进行整改；拒不整改的，可采取断水措施，一切责任由参展商或其搭建商承担；对已造成事故、经济损失的，按有关规定追责及赔偿。

3) 废弃液体、餐饮排污及非常温液体必须倒入参展方自备的密闭容器内，或由展商在台盆出水端安装带废渣过滤和油污分离的处理装置等。禁止倒入展馆下水道、展馆电井电沟和卫生间水槽等处；如有违反，参展商或其服务商将承担由此造成的污染清理、水管堵塞等赔偿费用和由此而产生的其他相关责任。

4) 供水管道穿越走道时须有过桥板进行安全保护。

5) 展台水管须满足承压要求 4bar，水管类型为带正规标识的 ppr 或 pvc 上水管道，或带卡箍的承压软管。

6) 展台搭建管道须在接口处设置检查活口；如无法设置检查活口，覆盖前，须联系主场搭建商，经检查后方可进行覆盖。

7) 申请用水的展位，参展商和搭建商在做好通水前水管的自查工作后，可向主场搭建商申请送水，经主场搭建商复核通过后，展位方可送水。

2.6.3 用电安全管理

安全责任和现场值班

贯彻“谁主管，谁负责”的原则。特装展位所属的参展商、承建单位要对其展位的用电安全负责，有义务认真遵守本须知。特装展位须在开幕期间留值班电工，负责本展位的开灯、关灯和切断电源，并将值班电工人员名单、联系电话、值班地点报展览现场备案。

1) 展馆低压供电系统采用三相五线制，电压等级为 380V/50HZ，展台的配电须满足同样标准；如参展设备要求电压、频率与展馆供电等级不同的，参展商或其搭建商应自带电源转换装置加以解决。

2) 展台电箱必须使用智慧安全电箱。选用的电气材料和设施设备须符合国家的产品质量标准和消防安全要求。

3) 展台既有照明用电又有动力用电的，应分别申请，**LED 大屏需单独申请动力电箱**；照明回路必须配置 30mA 漏电保护器。动力回路若已按流程申请拆除漏电保护器，则可以不配置漏电保护器。特装展台用电须单独申请电箱，严禁共用电箱。

4) 展台动力设备自带开关且小于接电电箱开关 80% 负荷的，可相对应接入展馆提供的接电电箱；若多台动力设备共用一个接电电箱的，则参展商或其搭建商须自带总电箱，总开关保护整定值应小于等于接入展馆固定电箱开关保护整定值的 80%，确保展馆供电安全。

5) 三相非机械动力用电负荷大于或等于 20A 电流的，必须设空气断路器分级保护。单相负荷大于 16A 电流的，应采用三相电源配电，平均分配用电负荷，达到三相用电分布平衡。

6) 特殊用电设施、24 小时用电设备应按分类设立独立回路，严禁共用同一回路；重要的电气设备和重要场合、位置用电应安装一主一备双回路供电；照明配电每一保护回路的用电设备（包括灯具、插座）数量不得超过 25 具，总容量小于 3KW 或 16A 电流。

7) 电气材料和设备设施的选用应符合国家产品质量标准和认证，符合国家消防安全要求；电气材料必须配备充足的安全载流量，载流量须大于所申请展台电箱开关的额定电流；电线应使用 ZR-BVV（难燃双塑铜芯电线）、ZR-RVVB 护套线或 ZR-VV 电缆（参照低压配电系统三相五线制须使用三芯或五芯线缆），禁止使用双绞线（花线）、四芯线（缆）和铝芯电线；

灯具整流器和触发器须选用消防部门检验合格产品。

8) 展台若出现用电故障，主办方或展馆方有权进入进行安全检查，有权调整展览用电线路和负荷，参展商及其搭建商必须配合。

9) 主办方工作人员如发现展台用电安全隐患或严重违反安全的行为，有权在不通知参展商的情况下实施暂停或停止供电，由此造成损失的，由参展商或其搭建商承担。

10) 严格按照审核批准的方案、图纸进行电气施工，用电负荷控制在批准的总负荷量内；现场如确需增加电器或其他用电设备而超出申报负荷量的，应及时申报。布、撤展单位不得擅自拆动和增减展厅内的一切固定电器设备和照明灯具。申请的电源插座须严格在所允许的最大容量 500W 内使用，不得插接超出允许容量的电器设备。严禁自带插座板串接使用，违者将予以查处。

11) 展台严禁使用 **150W** 以上大功率灯具，以及碘钨式灯具；发热量大的灯具须设有隔热垫防护；广告灯箱和灯柱内必须留有对流的散热孔。

12) 所有安装的灯具与展品、装饰、物料之间须保持 30cm 以上的距离；所有带热源设备设施的安装须与展馆固定配电设施保持 3 米以上距离，不得面向固定配电设施排放热量。配电箱、插座不得隐藏在展样品中，要安装在明显及安全的位置。

13) 严禁使用大功率电热设备（如电水壶、电炉、电烫斗）。

14) 计算机、精密仪器等设备应加装不间断电源加以保护，如因供电中断造成计算机、精密仪器等设备损坏或数据丢失的，责任由参展商及其搭建商自行承担。

15) 参展商及其展台搭建商向主办方申请通电前应做好安全检查工作。

16) 所有电线（缆）接口必须使用端子牌或开关，严禁使用绝缘胶布接驳；线路敷设必须固定，不得随意敷设在展架、地面和通道上；严禁利用天花和管道悬挂电线、照明装置或其他物件。线路穿越人行走道时必须有过桥板保护，通过地毯和暗敷设在装修物内的电线，中间不能有接口，必须用套管保护。

17) 金属保护管和金属构件须做电气跨接，并做安全接地。各电气回路必须有专用保护地线，并与凡可能接触漏电的金属构件相连。

2.6.4 用气安全管理

1) 展台用气安装不符合有关规范、规定或存在安全隐患的，主办方或展馆有权要求参展商或其搭建商立即整改；拒不整改的，可采取断气措施，一切责任由参展商或其搭建商承担；对已造成事故、经济损失的，按有关规定追究责任及赔偿。

2) 严禁私自接气、乱接乱拉或用气设备未经加装阀门前接驳至展馆管路等违规行为，主办方或展馆有权要求参展商或其搭建商立即整改；拒不整改的，可采取断气措施，一切责任由参展商或其搭建商承担；对已造成事故、经济损失的，按有关规定追究责任及赔偿。

3) 展馆集中提供压缩空气气源，压缩机出口压力为 0.6-0.8Mpa 的一般压缩空气，参展商可根据自身设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置。

4) 如展台单个取气点供气量超过 1m³/min 但不大于 1.6m³/min, 则参展商须向展会指定主场搭建商如实提供实际流量需求；如未能提前告知，默认供气量为低于 1m³/min，参展商须自行承担因此产生的相应责任及后果。

5) 展会指定主场搭建商申请通气前，参展商应做好安全检查工作。

6) 供气管道穿越走道时，须有过桥板进行安全保护。

2.6.5 网络安全管理须知

1. 总体要求

参展商、搭建商或服务商须认真贯彻中华人民共和国、上海市有关网络安全的方针及政策，严格执行各项法规、条例和规定，包括《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国电子商务法》《信息网络传播权保护条例》《互联网信息服务管理办法》《网络信息内容生态治理规定》《关于加强“自媒体”管理的通知》及有关法律、法规和行政规章制度、文件规定。

2. 接入须知

2.1 展会现场提供有线网络宽带和免费公共无线 WiFi 接入两种上网方式，用户自备网络接入设备（如路由器、电脑、智能手机等）。

2.2 展会现场有线网络宽带应按照主办方互联网申请流程办理网络开通相关事宜，不得自行从其他途径申请互联网接入服务。未经报备从非官方途径接入互联网，主办方有权暂停该用户的互联网接入。对于情节严重者，主办方将配合有关部门依法对相关责任人进行查处。

2.3 主办方有权采用技术手段监控网络的使用情况。如未经批准，利用所申请的网络资源开展经营性活动（如有线宽带跨摊位组网、有线宽带转无线信号组网等），主办方有权追缴相关网络费用并采取断网、禁止接入等相关措施。

2.4 参展商、搭建商或服务商不得损坏展馆内的网络设施或租赁设备；如有损坏，须承担相关赔偿责任。

3. 安全管理

3.1 遵守中华人民共和国有关网络安全的法律法规、公共秩序及社会公德，不得危害网络安全；不得利用网络从事危害中华人民共和国国家安全、荣誉和利益，煽动颠覆中华人民共和国国家政权，推翻社会主义制度，煽动分裂、破坏中华人民共和国国家统一的活动。

3.2 不得利用网络宣扬恐怖主义、极端主义，宣扬民族仇恨、民族歧视，传播暴力、淫秽色情信息；不得编造、传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序，非法获取个人信息以及侵害他人名誉、隐私、知识产权和其他合法权益。

3.3 根据中华人民共和国有关网络安全的法律法规，参展商、搭建商或服务商工作人员需要联网的，需身份验证登录，留存用户注册信息，并在必要时配合政府有关单位，提供相关数据。

3.4 参展商、搭建商或服务商须合理使用网络服务，不得私自对外提供 WiFi 热点；如存在影响网络安全及正常运营的情况，主办方有权终止使用网络。

3.5 网络具有一定的开放性，参展商、搭建商或服务商应自行做好计算机安全防护，打好系统补丁，安装安全管理及防病毒软件，以防止个人信息的泄露。因个人信息泄露而导致的一切后果须自行承担。

3.6 为确保网络服务安全、平稳运行，主办方有权在未经提前告知的情况下，在部分时段对部分区域进行网络管制，调整或禁止部分网络访问端口（如证券、BT、迅雷、游戏等）的访问权。

3.7 参展商、搭建商或服务商若自行搭建电子显示屏，需按照“谁搭建、谁引入、谁运营、谁负责”的原则，落实网络安全责任与措施，做到电子显示屏合法、安全、准确、规范地播放相关内容。同时，要配合主办方开展电子显示屏的安全检查，落实公安部门要求的活动期间安全管理技术措施，并做好应急处置预案。

3.8 参展商、搭建商或服务商须做好“自媒体”管控工作，严防假冒仿冒行为、加强信息真实性管理、严格违规行为处置，禁止“自媒体”蹭炒社会热点事件或矩阵式发布传播违法和不良信息。

3.9 参展商、搭建商或服务商不得窃取或以其他非法方式获取数据，开展数据处理活动。

3.10 参展商、搭建商或服务商不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息；不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。

3.11 参展商、搭建商或服务商将他人的作品、表演、录音录像制品通过信息网络向参展观众提供，应取得权利人许可。

第三章 展台搭建

3.1 标准展位（含标准展位示意图）

1、标准展台的搭建将统一由展会指定的主场搭建商负责，标准展位（3m×3m）包含以下内容：

A、展架、展板：八角铝合金展架和9块双面白色展板，每块展板为950mm宽、2480mm高，其中位于边角的3块双面白色展板由企业楣板替代

B、企业楣板：每块企业楣板为340mm高（实际内尺寸为200mm高）、3000mm长。标准展位楣板文字（参展商名称）以表格2《楣板名称表》为准，由大会统一制作，参展商未经SNEC主办方核准，不得擅自更改。参展商的名称须与展位楣板标明的企业名称一致。

C、基本配置：1个咨询台、2把白折椅、1只220V500W插座、2套100W射灯

2、不得在展位围板及展板上钻孔、钉钉或使用泡沫胶粘贴，如有损毁，展商需赔偿损坏的围板或展板。

3、如需要对展位进行装饰，展板上不能贴墙纸及钻孔；不能使用胶水及带破坏性的胶带、粘性的纸、螺丝钉、铁钉或金属尖钉、大头针及油漆等。允许在围板上张贴无痕黏贴的喷绘写真贴，但撤馆前需自行清理留在围板上的纸标贴、背胶等，以及将喷绘写真贴带出展馆范围外丢弃。如有参展商违反以上规定，必须对此所产生的所有纠纷负全责。

4、标准展台内提供的插座只可用于电视、电脑、饮水机额定功率500W以下的家电，不能用于展示设备机器接驳或者照明接驳。若参展商自带灯具，须另外申请照明电源；若有展示设备或机器需要使用电源的，须另外申请动力电源；照明电源和动力电源须分开申请；一个插座只能用于一台展示的设备或机器。不允许使用多项插座，以防由于超负荷造成短路。

5、不得在展厅的柱子、墙面上悬挂或张贴宣传资料。如展位内有场馆结构柱（或部分柱身在展位内），四面可由展台搭建商自行包柱美化，但严禁接触或破坏柱身表面。结构柱美化高度不得大于展台高度，且结构柱上的固定设施如消防手动报警器等，必须裸露。

6、展品、展具等不得超出展台边界，不得占用公共区域。

7、不得在电线、电箱上堆物，展台内部的物品、资料等堆放须规范，与电线等保持安全距离。


8、不得私自拉接电线、私接灯具等，若由于参展商违规操作而造成跳闸、短路、电线起火、电箱损坏等情况，参展商须承担责任并赔偿损失。

9、各展台须在每天展览结束闭馆时，切断电源，参展商须承担因未切断电源而造成的一切损失和责任。

10、展馆于每天闭馆后统一断电。如有需要24小时不间断供电、供水、供气设备的展台，请提前向主办方申请，以免因断电等损坏机器设备。

11、本届展会全场禁止使用 KT 板。

12、标准展位示意图如下：



3.2 特装管理规定

3.2.1 特装布展要求

(1) 光地展位无任何配置, 特装布展的参展商可委托由 SNEC 主办方推荐的特装搭建商进行展位的设计及装修, 也可自行委托布撤展施工单位。在设计展台前, 请仔细阅读有关特装展位的搭建须知, 尤其是针对防火要求说明。

(2) 参展商所选择的布撤展施工单位须为具有合法经营资格的企业, 具备从事室内装修工程资格和足够的人力、物力。遵守 SNEC 主办方和展馆方的各项规定, 并在 SNEC 主办方规定的布展期、撤展期内完成各项布展、撤展工作。参展商与特装展台搭建商 (含展会推荐的或自选的特装展台搭建商) 之间的任何约定或安排纯属双方之间达成的合意, 由双方遵照执行; 在执行过程中如发生任何意外、事故或纠纷, 双方应循法律途径解决, 承办方不承担任何责任。

(3) 为本次展会室内光地展台搭建单层展台限高 6 米, 双层展台限高 7 米; 大于等于 4.5 米单层及双层、室外展台需要经主办方指定审图单位审图后, 方能搭建。若搭建高度不超过 4.5 米的单层展台, 建议搭建高度为 4.3 米, 以防现场的地板、地毯等地面铺设使得展台整体高度超过 4.5 米。✱ **二层展台的搭建面积不得超过整个一层展台面积的 50%。**对于双层展台的双层面积未占到展位面积四分之一的展台, 除收取双层的审图费用以外, 其他单层结构若大于等于 4.5 米的, 单层的面积需要按照超过 4.5 米单层展台审图的计算方法收取审图费。若展商未在规定时间内将图纸交给指定审图单位审图, 而在现场不能正常搭建展台, 所造成的一切损失由展商承担。超高展台图纸一经交于指定审图服务商审核后, 如再有结构调整导致需要指定审图服务商二次审图的, 将产生二次审图费, 此费用将由展商自行承担。**展商提交图纸以后, 可以登录展商系统 - 展商服务专区 - 搭建商登记 - 审图状态, 查询图纸审核状态。**

(4) 光地展台的所有垂直正投影不得超出预订光地的范围, 不得阻挡消防走道, 若有展位外侧有空中设计 (如灯箱、射灯、电视机等), 请事先预留其投影面积, 若超出预订光地的范围, 主办方有权勒令展台更改其设计。不得利用相邻展台的墙板作为自己的墙板; 相邻展台搭建高度不一致的, 展台高出部分的参展商或其搭建商需对超高部分予以美化处理; 针对拒不美化处理的, 主办方有权采取措施强制处理, 由此产生的一切费用和责任将由该展位参展商委托的搭建商负责。

(5) 主场搭建商将在搭建期间协助 SNEC 主办方对特装展台监督检查, SNEC 主办方有权对违反任何规定的特装展台进行罚款并勒令其整改, 费用从特装施工风险保证金 (清场押金) 中扣除, 费用为每警告一次, 处罚人民币 500 元起 / 次。

(6) 布展单位对所有已通过审批确定的报审内容, 一律不得自行更改; 须严格按图进行, 不得超出审定范围, 并随时接受 SNEC 主办方、主场搭建商、审图单位的监督和检查, 如确需要更改, 须经主场搭建商报送消防部门审批, 经同意后方可施工。对擅自更改的, SNEC 主办方有权要求主场搭建商不予供电, 并给予警告直至相应处罚, 由此引起的一切后果由该

布展单位负责。

(7) 布展单位严禁在施工现场使用切割机、电锯、喷漆和香蕉水、酒精、立时贴等易燃品。所有装修和装饰材料均应采用不燃或难燃材料，不得使用草、竹、藤、纸、树皮、泡沫、芦苇、可燃塑料板、可燃地毯、布料和木板等物品作为装修材料。严禁使用弹力布，严禁使用 150W 以上的大功率碘钨灯。

严禁烧焊（电焊、气焊）和明火作业。施工时不得损坏或改变展台内或展台附近的任何固定设施，也不得利用展馆任何固定设施进行固定或悬挂，展台上方天花也不允许进行任何装饰、悬挂。

(8) 展台范围内或附近如有消防设施、供电设施、通讯设施等设施的，施工时不得遮挡，应保持至少 60cm 的安全或可操作距离，并在展台适当位置张贴指示标识。

(9) 不得骑压封闭展馆地井配电箱，确需在其上面作特装布置时，必须至少预留 1 个面积大于配电箱盖尺寸的活动检修口，确保能顺利打开地井配电箱盖板并方便故障处理。

(10) 展馆方不提倡特装展位封顶，如需封顶的，单层展台面积 ≤ 250 平米的封顶面积不得大于展台面积的 60%，单层展台面积 > 250 平米的封顶面积不得大于 160 m^2 ，双层展台严禁封顶，并应设置火灾自动报警系统和自动喷淋灭火系统，并设年检合格的灭火器。全封闭展示区域或半封闭展示区域的建筑面积大于 120 平方米时，疏散门的数量不应少于 2 个，宽度不应小于 0.9 米。

(11) 主通道展台须确保两个面无遮挡，不得对同一视觉面上的相邻展台造成视线阻碍。搭建结构不得超过展台深度的比例为 50%。四面开展台建议全开放形式搭建。四面开展台或三面开展台如需搭建会遮挡视线的结构或背板，须向展台内部方向内移两米后方可搭建，不得在通道与展台边缘处搭建遮挡视线的结构背墙。其中，搭建结构特指展台上搭建的可遮挡视线的结构，但不包含展架、玻璃柜和展品等摆放的可移动物品。搭建结构所占展台深度的比例特指通道方向视觉面上可遮挡视线的结构的横向宽度所占通道视觉面展台的宽度。所有展台的背板、侧板或其他结构如对临近展位有遮挡的可能，均须按照上述通透率要求执行。

搭建结构的透明玻璃部分视为全通透。单个格栅或单片玻璃磨砂条宽度 30CM 以下，且格栅或玻璃磨砂条间隔 20CM 以上，整个磨砂玻璃或格栅结构视为全通透。但以透明玻璃围挡的会议室视为不通透。

展台紧邻是消防墙、展馆墙、无展位或功能区的情况，与其相邻一侧的展台部分不作通透率要求。搭建二层展台的主体结构部分所在的面不作通透率要求，但需留出尽可能宽敞的供人员通行的通道。

主办单位认为展位的背板侧板或其他结构遮挡邻近展位，有权要求参展商调整搭建方案以符合要求，相关费用由参展商或展台搭建商承担。

(12) 不得在展厅的柱子、墙面上悬挂或张贴宣传资料。如展位内有场馆结构柱（或部分柱身在展位内），四面可由展台搭建商自行包柱美化，但严禁接触或破坏柱身表面。结构柱美化高度不得大于展台高度，且结构柱上的固定设施如消防手动报警器等，必须裸露。

(13) 展品、展具等不得超出展台边界，不得占用公共区域。

(14) 不得在电线、电箱上堆物，展台内部的物品、资料等堆放须规范，与电线等保持安全距离。不得私自拉接电线、私接灯具等，若由于参展商违规操作而造成跳闸、短路、电线起火、电箱损坏等情况，参展商须承担责任并赔偿损失。

(15) 各展台须在每天展览结束闭馆时，切断电源，参展商须承担因未切断电源而造成的一切损失和责任。

(16) 特装布展单位的施工人员进入施工场地，应带好安全帽，系安全带及穿戴防滑鞋，作业梯子做好防滑处理。

(17) 特装展位的维护工作由该布展单位负责。施工完毕后，所有的施工工具及施工物料不得存放于展台内或展台背面（侧面）的空间内，应在封馆前全部清出展馆外。

(18) 特装展位必须于 **2026 年 5 月 8 日前**向 SNEC 主办方申请办理有关设施租赁、缴纳相关审图费；所有租赁项目的付款截止日期为 **2026 年 5 月 15 日**。**2026 年 5 月 16 日起至现场**，未全额付款的项目将收取 30% 的加急费（押金及展具除外）。如有报展馆的项目已产生 50% 加急费，则会在此基础上再加收 30%。**押金不提供刷卡。**

3.2.2 特装展台布展申报

特装展台的参展商须于 **2026 年 5 月 8 日前**，登录 SNEC 官方网站，在线提交“搭建商登记表”，并将特装申报资料连同图纸一起打包**上传至展商系统 - 展商服务专区 - 搭建商登记 - 审图资料上传**。SNEC 主办方将报请展馆和消防部门审核、备案。

★ 普通单层特装展台（低于 4.5 米，由指定主场搭建审核）申报资料包括：

- 展台整体效果图（正，两侧面）
- 展台平面图
- 搭建材料明细图
- 消防设施布局图及配备清单
- 电路图及灯位图（须注明灯具种类及规格）
- 表格 3B《特装展台安全责任承诺书》
- 表格 3C《设施位置图》（**在线提交**）

★ 特殊特装展台（超过 4.5 米及以上单层、二层及室外特装展台）申报资料包括：

申报表格	申报表格名称	填写及盖章
表格 3A	搭建商登记表	登录展商系统在线提交
表格 3B	《特装展台安全责任承诺书》	所有特装展台展商及搭建商需签署盖章并回传
表格 3C	设施位置图	所有特装展台展商及搭建商必须在线提交

表格 4	《大型展会展台搭建管理细则》	4.5 米及以上单层、二层、室外特装展台的展商及其搭建商签署、盖章并回传
表格 5A	《室外展台及双层展台设计的建筑审批表》	二层、室外特装展台的展商及其搭建商需填写、签署、盖章并回传
表格 5B	《展台搭建设计图纸审核的规定》 (双层或室外展台)	
表格 5C	《特别告知》（双层或室外展台）	
表格 6A	《室内单层特装展台搭建审批表》	超过 4.5 米及以上单层特装展台的展商及其搭建商需填写、签署、盖章并回传
表格 6B	《展台搭建设计图纸审核的规定》 (室内单层特装)	
表格 6C	《特别告知》 (室内单层特装)	
展台搭建公司项目负责人 / 现场负责人的身份证扫描件（即审批表格的联系人）		超过 4.5 米及以上单层、二层及室外特装展台的展商及其搭建商需填写、签署、盖章并回传

3.2.3 特装展台相关费用

付款方式及账号信息详见**表格 3A《搭建商登记表》**

★ 施工风险保证金（清场押金）

展台	展位面积	价 格
单层展台	展位面积 $\leq 36m^2$	RMB10,000
	$36m^2 < \text{展位面积} \leq 72m^2$	RMB20,000
	$72m^2 < \text{展位面积} \leq 180m^2$	RMB30,000
	$180m^2 < \text{展位面积} \leq 450m^2$	RMB40,000
	展位面积 $>450m^2$	RMB50,000
超过 4.5 米及以上单层展台及双层展台；室外展台		RMB50,000

特装布展单位进行特装施工前，需办妥施工手续，交纳特装施工风险保证金（清场押金），凭 SNEC 主办方开具的证明办理施工证后，方能进馆搭建或运输。

特装布展单位在展位布展、展中及撤展期间未违反展会有关规定、未损坏场馆设施，并在规定时间内将所有材料移展出馆，经安保、工作人员检查合格后，可于展会结束后返还全

额施工保证金，具体退款时间以“清场凭证”上公示的时间为准。

★ 审图费（超过 4.5 米及以上单层、双层及室外特装展台须交纳）

室内双层收费标准：**审图费 RMB80 元 / 平方米**，按照上层面积加上层垂直投影到底层的建筑面积（若楼梯包含在二层面积中，楼梯也需要计算，若楼梯不包含在二层面积中，为二层的延伸面积，则是上层面积 + 上层垂直投影到底层的建筑面积 + 楼梯面积）。如已通过国家一级注册结构工程师审核的展台，则支付 **RMB40 元 / 平方米** 的审图复核费。**选择此档价格，务必在提交审图资料时一并上传一级注册结构工程师相关资料，如未上传，指定审图服务商将以无资质来收取审图费。**

室外展台收费标准：无论单层或双层都为 **RMB80 元 / 平方米**，按照展位面积计算（双层收费标准与室内一样，单层按展位面积计算）。

室内单层收费标准：审图费 **RMB60 元 / 平方米**，按照展位面积计算。如已通过国家一级注册结构工程师审核的展台，则 **RMB30 元 / 平方米**，按照展位面积计算。**选择此档价格，务必在提交审图资料时一并上传一级注册结构工程师相关资料，如未上传，指定审图服务商将以无资质来收取审图费。**

※ **二层展台的搭建面积不得超过整个一层展台面积的 50%。**对于双层展台的双层面积未占到展位面积四分之一的展台，除收取双层的审图费用以外，其他单层结构若大于等于 4.5 米的，单层的面积需要按照超过 4.5 米单层展台审图的计算方法收取审图费。超高展台图纸一经交于指定审图服务商审核后，如再有结构调整导致需要指定审图服务商二次审图的，将产生二次审图费，此费用将由展商自行承担。

★ 施工管理费：特装展位需交纳**施工管理费：35 元 / 平方米 / 展期。**

★ 设施租赁费用：租赁电箱、水、气、网络等设施费用，详细内容参见表格 7《设施租赁表》。

★ 加班费：所有参展商及特装展台搭建商应在规定时间内进场布置。如展商或承建商需加班工作，必须于当天下午 **14:30 前**向主办方提出申请，并缴付所需超时加班费，加班费自理。超过 1000 m²展位需按照两倍单价支付。逾期定单加收 50% 加急。

展台如需申请提前进馆的（2026 年 5 月 31 日 08:00-14:00），参展商须在 **2026 年 5 月 21 日前**向主办方提交申请并全额支付。**具体请详见表格 19：《提前进馆申请表》。**

非展览期间	2026 年 5 月 31 日 08:00 - 14:00	3000 元 / 小时 / 1000 m ²
展览期间	2026 年 5 月 31 日 18:00 - 22:00	1500 元 / 小时 / 1000 m ²
	2026 年 5 月 31 日 22:00 - 1 日 08:00	3000 元 / 小时 / 1000 m ²
	2026 年 6 月 1 日 20:00 - 22:00	1500 元 / 小时 / 1000 m ²
	2026 年 6 月 1 日 22:00 - 2 日 08:00	3000 元 / 小时 / 1000 m ²
	2026 年 6 月 2 日 20:00 - 22:00	1500 元 / 小时 / 1000 m ²
	2026 年 6 月 2 日 22:00 - 3 日 08:00	3000 元 / 小时 / 1000 m ²
非展览期间	2026 年 6 月 5 日 24:00 - 6 日 08:00	3000 元 / 小时 / 1000 m ²

★ 搭建商及运输商证件（施工证）办理：每证人民币 **30 元**

3.2.4 《室外展台及双层展台搭建的具体要求》

● 普通条款

所有室外展台及双层展台必须经过国家一级注册结构工程师审核通过后方可进馆搭建。经主管单位批准，允许在展厅内搭建双层展台或在室外展场搭建展台。双层展台的批准取决于展台在展厅内的位置，以及占用的面积。在规划中必须考虑到展厅的整体外观，标志的可见性，对相邻展台的视觉影响，双层展台在数量上会受到限制，甚至被禁止搭建。

双层展台必须设计成分别可在指定的时间范围内安装和拆除，上层不能横穿展厅的过道。

双层展台总高度限于 7 米。展台结构不可吊挂于展馆结构，也不可在地面实施固定。其它信息请参照相关搭建规则。

对违反规定的情况，主管单位有权依照合作的通用条款采取行动。

● 图纸审批程序

请将所需审批图纸请与搭建申请一同在 **2026 年 5 月 8 日前**提交主办方。所有图纸按规定比例绘制，传真的图纸和文件不予受理。图纸审核范围如下：

- 展台整体效果图
- 底层展台的平面图
- 上层展台的平面图
- 正立面和侧立面图
- 剖面图
- 结构图
- 电路图及灯位图（须注明灯具种类及规格）
- 静载测试报告或静载计算书及结构图
- 展台搭建材料技术数据
- 消防设施布局图及配备清单

请注意展台的搭建者和使用者应遵守公共的法律法规，比如说《上海建筑条例》，以及展台必须符合主管单位合作条款的规定，主管单位对此不再另作规定。

● 展台构造

展台可按照传统方式搭建或采用模块化的材料。展台构造的材料标准适用于地板、围板、天花板。

搭建两层特装展台必须使用钢结构材料并作相应的加固处理，尤其承重结构必须采用钢材搭建，并做好接地保护。

两层特装展台柱梁的基础应采用地梁连接方式，并采用高强度螺丝连接加固，与地面接触面加硬胶防滑垫，以防平移。

● 展位的安排 / 上层展台的设计

楼梯, 开放的展区及会客区必须离开过道大于 1 米距离。相邻展台之间应有 3 米间距。如果不可能保持上述间距, 则应安装不低于 2 米高的屏风使两展台完全隔离。面向相邻展台的一侧应是白色, 外观干净空白。相邻展台可将这一面用做促销宣传。

● 栏杆

栏杆不得低于 1.2 米。首层展台开放处的地面上应设置 0.05 米高的防摇动木板条。为防止物体 (例如酒杯) 放置在栏杆上而滑落, 栏杆的扶手及顶端应做成圆弧形。

● 承载能力

天花板强度:

当用作承受普通的参观客流, 会议, 产品推介和 (或) 作为存贮用地时, 上层展台的承载能力最少为 4 千牛 / 平方米。根据有关规定, 在以下情况下, 承载能力允许减少到 3 千牛 / 平方米:

上层展台用作办公室、销售处 (面积小于 50 平方米)、休息室或走廊, 人员在此不会作长时间停留。不得以摆放展品为主要用途, 严格控制在上层区域逗留的人员数量。楼梯不向公众开放并设置明显的标志。

在递交的文件上应明显标注这些房间的指定用途。

楼梯强度:

所有楼梯都必须按照上海建筑条例的标准建造, 承载能力应达到 5 千牛 / 平方米。

栏杆 / 支柱强度:

栏杆及支柱的设计应保证能承受在扶手处于水平施加的 1 千牛 / 平方米的力。

● 防火要求

上层展台最远点至走道的逃生路线应小于 25 米。

上层展台面积小于等于 120 平方米, 应设有一部伸出在展台之外的楼梯。

上层展台面积大于 120 平方米的, 应至少在展台两端设置两部楼梯, 其中一部楼梯伸出在展台之外。

在楼梯踏板下面的空间不能用于堆物, 也不能安装架子。

上层展台必须安装喷淋系统, 每 12 平方米安装一个喷头, 喷淋系统应覆盖所有房间。喷淋系统所需的水源规格为: 机器用上下水链接水管 10 米, 管径 20mm, 水压 4kg/cm²。

上层展台不得安装密闭天花板或天蓬。可以使用标准的 1 厘米 x 1 厘米的金属网格。包括照明电器所占的面积在内, 开放的面积不得小于 80%。从展台的任何隔间或内部区域都应能清楚看到外面的展厅。

如果确有需要, 主管单位有权要求展商必须增加额外的安全或防火措施, 直到获得整个展台的最终审批。

3.2.5 国家会展中心施工人员、装卸区车辆证件办理流程

办理展会“施工人员及装卸区车辆证件”，请至“国家会展中心（上海）企业客户网上综合自助服务平台”申请。平台网址 <http://cc.neccsh.com/>


注：

所有企业需进行免费注册

2.3.4.7 项相关资料提交后，需审批通过后（48 小时内）方可申办装卸区车辆证件（有效期内无需再次实名认证）

2.3.4.5.6.7 项相关资料提交后，需审批通过后（48 小时内）方可申办施工人员证件（有效期内无需再次实名认证）

1. 账号注册登录



国家会展中心（上海）
企业客户网上综合自助服务平台

国家会展中心（上海）
企业客户网上综合自助服务平台

手机号码：

短信验证码： [获取验证码](#)

邮箱验证码：

设置登录密码：

再次输入密码：

[注册](#)

[手机验证码](#)

隐私政策 | 平台简介 | 联系我们 | 法律声明

Copyright©2011-2018 国家会展中心（上海）有限责任公司 Rights Reserved | 沪ICP备13020678号 | 沪公网安备 31011802001278号

填写手机号码，获取验证码，设置密码即可完成注册（所有搭建单位需新注册）。

注：

1. 此账号为对公账号，每个企业客户只能注册一个，建议使用企业手机号码进行注册，每个手机号码只能注册一次。

2. 手机短信可能出现延时，如未收到短信或提示验证码无效，请重新点击“获取验证码”。

3. 登录密码必须是 8-20 位包含大小写字母数字组合。

2. 账号实名认证




上传身份证正反面图片。信息会自动识别, 如无法识别请手动填写, 确认信息无误后提交。

注:

1. 建议使用企业法人\股东等较为稳定的企业员工身份证进行实名认证。
2. 图片格式为 JPG, 图片大小 50KB-2MB。
3. 照片默认为身份证头像, 如有特殊需求请上传个人清晰图片, 不要有多余边缘。

3. 账号信息, 绑定手机及邮箱



绑定手机: 用于安全校验及必要时的紧急联系。

绑定邮箱: 用于接收制证中心的各类服务通知。

注:

1. 初次账号实名认证后, 绑定手机为账号注册手机号, 可自行设置手机号 (变更手机后, 系统账号不变)。
2. 邮箱需手工设置。

4. 企业备案

上传营业执照复印件（加盖公章），填写信息后提交。

注：

1. 营业执照复印件加盖公章必须是彩色图片。

2. 图片格式为 JPG，图片大小 50KB-2MB。

3. 上传图片要清晰。

4. 如系统提示该企业已备案（恶意抢注，企业员工离职等情况），企业客户可携带企业及经办人证明至国展制证中心窗口处理后续事宜。

5. 凭证管理

上传企业签署后“安全承诺书”等凭证文件。

注：

1. 施工人员证件申办需上传“安全承诺书”（装卸区车辆不需上传）。

2. 凭证文件需企业法人签字并加盖公章（公章必须是彩色图片）。

3. 图片格式为 JPG，图片大小 50KB-2MB。

4. 上传图片要清晰。

6. 负责人认证




添加现场搭建项目负责人信息及手机号码, 根据不同项目可添加多人。

注:

1. 施工人员证件申办需添加项目负责人 (装卸区车辆不需添加)。
2. 身份信息会自动识别, 如无法识别请手动填写, 头像脸部若识别成功, 无需上传照片; 脸部未全部识别, 请手工上传本人近期照片, 确认信息无误后提交。

7.1 添加员工资料



添加需要申请证件的员工信息, 通过 3 种证件添加员工信息。

注:

1. “二代身份证”, 信息会自动识别, 如无法识别请手动填写, 头像无法全部识别时, 请手工上传本人近期照片, 确认信息无误后提交。
2. “护照”及“港澳台通行证”, 需手工填写, 确认信息无误后提交。
3. 如发现填写虚假信息, 将承担相关法律责任。

7.2 添加车辆资料

添加需要申请证件的车辆信息。

注:

1. 需手工填写, 确认信息无误后提交。
2. 如发现填写虚假信息, 将承担相关法律责任。

8.1 施工人员证件申办

申办相应展会施工人员证件,

注:

1. 每张申办订单只可选择一个展会, 一个展馆号, 如同一展会承建多个摊位, 请在摊位中手工填写所有馆号摊位号。每张订单证件数不超过 200 张, 超出数量请申办多张订单。
2. 可在通过身份证号逐条添加人员信息, 也可添加所有人员后, 逐条删除不需申办证件的人员信息。

8.2 装卸区车辆证件申办

申办相应展会装卸区车辆证件，

注：

1. 每张申办订单只可选择一个展会，同一展会同一车辆如要多次进出多个展馆，请申办多张证件。每张订单证件数不超过 10 张，超出数量请申办多张订单。
2. 证件仅在进场日期内使用，逾期不使用，证件自动失效。进场日期内一次进出展馆后，证件失效。
3. 可在通过车辆号码逐条添加车辆信息。

9 申办订单打印及缴费制证

“我的订单”，选择相关订单，点击“详情”，“打印凭证”打印纸质申办订单。

注：

1. 使用 A4 黑白打印申办订单。
2. “施工人员证”每张工本费 30 元
3. “装卸区车辆证”每张工本费 30 元，管理费 20 元及押金 300 元，其中制作完毕后工本费及管理费共 50 元不退，遗失损坏不补；此卡仅供单次进出卸货区，卸货时间为 90 分钟。90 分钟后每超过 30 分钟，从押金中扣除 100 元，不满 30 分钟按 30 分钟计算。
4. 请携带自行打印的纸质订单，相关费用（现金）及“清场凭证”至制证中心缴费制证，如相关凭证不全，证件不予办理。

3.3“特装”“标改特”展位租赁一键报警装置的说明

请在进场前自行在小程序下单，订单需同申报资料一起打包上传至展商系统 - 展商服务专区 - 搭建商登记 - 设备租赁订单上传。经主场搭建审核订单通过后方可进场搭建。

应上海公安部门及消防部门有关大型活动加强方案的相关文件要求，展会所有“特装”“标改特”展位均需租赁临时监控装置及一键报警装置。现将有关事宜说明如下：

一、租赁单位信息

- 1、单位名称：杭州鑫爵晟信息科技有限公司
- 2、单位联系人：夏桂林 电话：13122575599 客服 电话：13023198293

二、租赁流程

- 1、登录监控租赁小程序，找到对应展会名称（2026 上海光伏展），选择展位号，进行线上下单，缴费并开具发票。
- 2、设备租赁办理日期：**2026 年 5 月 12 日起至 6 月 2 日**，请在下方小程序中自助下单。截止 **2026 年 6 月 1 日 10:00**，还未办理租赁手续的参展商展位将不予正常送电，请合理安排下单时间。
- 3、设备租赁手续完成后，参展商在展会搭建期前往现场领取点（自行与租赁单位确认）领取。领取时间：每日 09:00-17:00。
- 4、领取后在展位自行安装，具体租赁安装方式详见附件 1。
- 5、撤馆时自行拆下，归还到领取点，检查无误后退回租赁押金。

三、收费标准

- 1、一键报警装置

配置要求	数量	收费标准（人民币）	租赁押金（人民币）
1-200 平	1 套	300/ 套	300/ 套
201-400 平	2 套	300/ 套	300/ 套
401-600 平	3 套	300/ 套	300/ 套
601-800 平	4 套	300/ 套	300/ 套

感谢大家的配合，重要通知，请务必相互转告、遵照执行。如有问题请联系服务供应商。

SNEC2026 主办方
2026 年 1 月 16 日

附件 1:

展位一键报警装置租赁流程

一、展会设备下单租赁地址链接



微信打开图片后, 长按识别图中二维码即可进入展会设备租赁小程序


国家会展中心设备下单、领取、归还、发票等问题请咨询:

客服电话: 13023198293 (微信同号)

客服工作时间布展期间 9: 00-18: 00, 开展期间: 8: 00-18: 00

二、租赁办法


进入小程序后, 选择属于自己的展会, 找到自己需要租赁设备的展位, 选择后点击确认按钮 (支持展位多选) 后加入购物车, 在购物车界面中提交订单即可。



三、押 / 租金支付方式

进入提交订单后, 确认购买数量没有错误后, 点击确认订单, 选择支付方式
选择支付方式前, 需填入联系人及联系人电话。

1. 微信支付



选择微信支付后, 即可跳转到微信支付界面进行付款操作, 支付成功后会弹出支付成功界面。

2. 公对公转账

选择直接向商家付款。根据界面提示操作将费用转至我方对公账户, 转账成功后, 请将转账



凭证进行上传以供我方审核使用。我方审核通过后，订单状态将会变成已支付。

租赁费用明细如下：

租金：

一个展期内每套一键报警装置租赁费用为 300 元整；其中包含了设备及配件租赁费用，联网调试费用，网络流量费用，现场设备绑定服务，现场设备发放及回收服务，现场巡查服务等费用。（展期超过 5 天的，每增加 3 天算一个档期）；

押金：

每套一键报警装置租赁费用为 300 元整；展期结束归还设备，工作人员确认设备完好无损后，押金原路返回。

四、设备领取

搭建商在搭建期间自行到馆内设备服务点位，出示下方**订单二维码**领取一键报警装置；**订单详情**在**个人中心**的**我的订单**中。设备领取后，由搭建商工人安装到位。



搭建商领取“清场凭证”，须将以上二维码截图上传至展商系统。

领取点位如下：

办理点示意图



五、安装须知

1. 一键报警装置使用说明及安装方案（消防三件套）



1、200 平方米以下的特装展位需配置一套一键报警装置。

2、201-400 平方米的特装展位需配置两套一键报警装置。

以此类推，特装展位的面积每增加 200 平米（不足 200 平米，以 200 平米计算），需增加配置一套一键报警装置。

例：特装展位 A-198 平米：一套报警装置

特装展位 B-220 平米：二套报警装置

特装展位 C-440 平米：三套报警装置

特装展位 D-650 平米：四套报警装置


3、标准展位每 4 个 9 平方的标准展位需配备一套一键报警装置。

设备领取后，由搭建商工人根据配置方案在搭建期内进行自主安装。

六、归还设备，退还押金

1. 撤展当天搭建商将设备拆下，自行还到就近设备服务点位。

2. 展会撤展需归还设备时，请在归还设备处向工作人员出示订单详情，由现场人员确认设备归还情况后，再进行押金退还。押金退款情况可在我的订单 - 已退款中查询。




如租赁设备有所损坏，我方对押金费用进行扣除，具体扣除费用如下：

一键报警装置及配件价格清单					
序号	属性			单价（元）	备注
	产品名称	类别	单位		
1	一键报警装置	设备	个	300.00	

七、开具发票

可在小程序 - 我的 - 开票信息中填写开票信息。提交订单时，如需开票，选择填写过的开票信息即可。财务会在展会结束后七个工作日内审核完毕开票信息，并将电子发票寄送至开票信息填写的邮箱内。另外，现场归还设备时，也可在现场扫码填写开票信息。





八、设备安装问题整改

设备安装须做到以下几点：

1. 确保一键报警装置都已安装
2. 一键报警装置安装高度为 1.2 米 -1.5 米之间
3. 安装在展台比较明显的位置，无需预留电源
4. 其他影响到展位安全的问题

在布展期间，工作人员会进行巡馆工作，根据上述要求对展位安装结果进行检查，如发现问题，则会通过小程序，将发现的问题提交给设备租赁人。设备租赁人需及时通知现场施工人员根据要求整改。

整改问题会在租赁小程序 - 我的 - 展位问题中显示，点击查看详情可查看展位具体问题及现场照片。

整改完毕后，请通过租赁小程序 - 我的 - 展位问题 - 查看详情 - 反馈中，将整改后的现场照片及整改情况进行反馈，工作人员将对其进行核实，如问题依然没有解决，将会再次通知设备租赁人，直到问题解决为止。



3.4 特装展台保险

需同申报资料一起打包，**上传至展商系统 - 展商服务专区 - 搭建商登记 - 保险单上传**。经保险服务商审核保单通过后方能进场搭建。

为了保障展览会现场施工及工作人员的利益，减少发生意外为企业带来的经济负担，主办方联合大会指定保险公司为参展单位协助办理展览会保险。特装展位搭建商必须为负责搭建的每个展位分别投保，否则无法通过特装图纸审核。

特装展位搭建商均需与**大会指定的保险公司**就所承建的展位投保（联系方式见下文）。**如保单并非大会指定保险公司出具的，则会被视为无效保单，敬请知悉！**

指定保险服务商：长安责任保险股份有限公司

联系人：薛三元

手机：133 8719 6021（微信同号）

邮箱：13387196021@163.com

联系人：郭峰

手机：133 0861 1521（微信同号）

邮箱：13387196021@163.com

结合展馆保额要求，制定本保险方案：

保险日期：2026 年 5 月 31 日 -6 月 6 日。

展览会责任险累计赔偿限额：RMB1500 万元，每人每次事故赔偿限额：RMB200 万元。其中：

（1）本保单展览会责任险包括被保期间内被场地展位雇佣的工作人员，对雇佣工作人员的人身损害，所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用：累计赔偿限额：RMB600 万元；每次事故每人赔偿限额：RMB200 万元；

（2）第三者的人身损害所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用：累计赔偿限额：RMB600 万元；每次事故每人赔偿限额：RMB200 万元；

（3）本保单展览场所的建筑物、各种固定设备及地面、地基的损失：累计赔偿限额 RMB300 万元；

（4）共同被保险人：参展商、搭建商

保险责任	保额（人员限额 / 累计保额）	面积（m ² ）	保费（元）
详见保单条款	200 万 / 1500 万	0-100 含	230
	200 万 / 1500 万	101-200 含	280
	200 万 / 1500 万	201-300 含	300
	200 万 / 1500 万	301-500 含	500
	200 万 / 1500 万	501 及以上	800

线下投保流程：

联系保险公司投保专员协助完成展位投保

投保所需资料

- 1、投保人营业执照扫描件；（搭建企业或参展企业）
- 2、对应展位参展商名称、展位号、平方数；

线上投保流程：

长安责任保险股份有限公司



识别二维码（电脑录入时，截屏二维码，在微信对话框内双击二维码，点右键识别二维码）等 3 秒点击 — 我知道了 — 点击立即投保 — 起止时间系统自动默认，不要选择 — 点击客户类型选择单位 — 输入公司全称（根据开票需求填写搭建商或者参展商全称，发票默认为投保人） — 点击天眼查（在天眼查框内输入公司全称，自动带出证件号码、地址） — 选择单位性质 — 填写手机号码 — 电子邮箱 — 点击同投保人 — 点击添加被保险人 — 点击本人 — 往下拉点击确认 — 往上拉点击添加被保险人 — 选择其它（录入参展商信息步骤同上，手机号、邮箱同上，统一为搭建商联系方式） — 输入展位号 — 展会名称（复制粘贴 第十九届（2026）国际太阳能光伏展览会） — 输入面积 — 选择本人（投保人） — 点击本人（投保人） 3 个文件往下拉阅读点击 3 次变亮后，点击提交订单 — 弹出支付界面选择微信 & 支付宝 — 点击立即支付 — 弹出支付二维码支付 — 保单在邮箱查收。

出险理赔服务：

如果发生保险事故请立即对出险现场进行拍照取证，并拨打 24 小时服务热线电话：95592，或郭峰电话：133 0861 1521。

第四章 展会服务及申请表

4.1 证件办理

一、展商证

1、预先办证

本届“SNEC EXPO”参展商办理展商证将采用预先办证为主、现场办证为辅的形式。

参展商 **2026 年 5 月 8 日前**，须登录展商系统（<https://pv.snec.org.cn/exhLogin>）- 展商服务专区 - 参展人员登记，提前完成线上实名认证，凭生成的“**展商二维码**”办理展商证。

证件申办信息提交后，经主办方及安全有关部门审核通过后，将邮寄或现场发放参展证件。如因参展人员或所属单位未申办，或未及时申办参展证件的，将无法进入展馆。

2、现场办证

未预先办证的参展商于 **2026 年 5 月 31 日下午 14:00 起至 6 月 2 日 17:00** 在国家会展中心（上海）**北登录厅（NH 馆）** 展商报到处办理相关证件。参展商须登录展商系统 - 展商服务专区 - 参展人员登记，提前完成线上实名认证，凭生成的“**展商二维码**”办理展商证。

3、标准展位展商证

每个标准展位限发 6 张展商证，超员每证办理需人民币 100 元。

二、搭建商及运输商证件办理（施工证）

特装搭建商于 **2026 年 5 月 12 日** 开始提前报到，已缴纳特装施工风险保证金（清场押金）及施工相关费用的搭建与运输人员凭领取的“**清场凭证**”于开展前 **3 个工作日** 起至国家会展中心（上海）办理施工证，并在布撤展期间佩戴。施工证件办理将实行实名认证，统一登记、审核、拍照、制作和管理，**每证人民币 30 元**。（详情请见《国家会展中心施工人员及车辆证件线上办理流程》）

三、证件管理

1、参展人员进馆，须将“SNEC EXPO”的有效证件挂于胸前，主动自觉配合保安人员查验。**参展人员可持展商证于布撤展期间进入展馆，布置展台，但不允许参加施工，一经发现，参展人员将会立即被现场保安请出展馆。**

2、“SNEC EXPO”各种有效证件仅限本人使用，不得转借、变卖、涂改，违者没收证件或受处罚，并作书面检查。

3、证件遗失须及时报告 SNEC 主办方，经本展位负责人签署意见后由展览现场办交 SNEC 主办方，SNEC 主办方予以酌情处理。

4、工作人员中途调换，应至主办方展务组办理换证手续。

5、布、撤展期间，车辆进入装卸货区域，必须按国家会展中心（上海）有关统一规定，在规定区域内装卸货，货物装、卸完后，车辆应及时离开展馆。

表格 1 参展人员登记

• 参展人员操作流程：请至 **SNEC 官方网站** -“展商登录”页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。如登录或填写有任何问题，欢迎致电，或联系负责贵司参展事宜的业务经理。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）	参展人员登记 截止日期：2026 年 5 月 8 日	表格 1
请登录展商系统 - 展商服务专区在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话：021-33682775	公司名称： 联 系 人： 手 机： 电子邮件： 展馆 - 展位号：	

1. 展商登录后，进入“展商服务专区”-“参展人员登记”
2. 手机认证：将页面上的公司二维码区域进行截图，共享给本公司参展人员，用手机扫描公司二维码进行后续实名认证。电脑认证：点击二维码下方“复制链接”共享给本公司参展人员，将链接粘贴到浏览器，在电脑中操作后续实名认证。参展公司的管理员点击二维码下方“开始验证”可直接跳转网页版页面进行实名认证。
3. 已实名认证的参展人员将会显示在二维码下方的记录汇总表内。已提交的胸卡信息不提供修改，如需修改，该公司管理员可以对胸卡记录进行删除操作。记录删除后，该参展人员可重新进行实名认证。
4. 参展人员扫描二维码或打开链接 - 跳转到验证页面 - 填写手机号码及验证码，提交，并完成实名认证。
5. 国家 / 区域处选择中国，锁定填写身份证号码。开展期间，参展人员需随身携带身份证原件至展馆经闸机刷验身份证进入展馆。
6. 国家 / 区域中选择台湾、香港地区的，证件类型中选择护照或其他，填写护照 / 大陆通行证 / 港澳通行证号码。国家 / 区域中选择海外地区的，证件类型中选择护照，填写护照号码。**中国大陆以外人士（无身份证）在展会期间需携带护照 / 其他已实名认证的证件原件，至现场人工柜台核对证件并打印胸卡，经闸机刷验胸卡二维码进入展馆。**
7. 参展人员完成以上双认证会生成本人的胸卡二维码，此二维码可供至展会现场打印展商证。请截图保存，以便出示给工作人员。

4.2 标准展位必填

表格 2 楣板名称表

• 楣板录入方式：请至 **SNEC 官方网站** - “**展商登录**” 页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。如登录或填写有任何问题，欢迎致电，或联系负责贵司参展事宜的业务经理。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）	楣板名称表（标准展位必填） 截止日期：2026 年 5 月 15 日	表格 2
请登录展商系统 - 展商服务专区在线提交，若有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话：021-33682775	公司名称： 联 系 人： 手 机： 电子邮件： 展馆 - 展位号：	

英文名称：请用书写体填写

--	--

中文名称：请用正楷填写，保持字迹清晰

--	--

标准展位楣板文字（参展商名称），由大会统一制作，参展商未经 SNEC 主办方核准，不得擅自更改。如果截止日期仍未收到有关楣板的详细内容，参展合同上的公司名称将被采用。在任何情况下，简写将被采用。例如：“Limited=Ltd.”

在得到此表并按展商要求制作楣板完成后，如展商需对楣板内容做出修改，费用由展商承担。

签字盖章：

日 期：

4.3 特装搭建商必填

需书面提交的表格 特装搭建商分类	表格 3B-3C	表格 4	表格 5A-5B- 5C	表格 6A-6B- 6C	搭建公司项目负责人 / 现场负责人的身份证扫描件
低于 4.5 米单层展台	√				
4.5 米及以上单层展台	√	√		√	√
双层、室外展台	√	√	√		√

表格 3A 搭建商登记表

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）		搭建商登记表【特装必填】 截止日期：2026 年 5 月 8 日		表格 3A
请登录展商系统 - 展商服务专区在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 联系人：张可欣 小姐 电 话：021-33682775-824/803		公司名称： 联 系 人： 手 机： 电子邮件： 展馆 - 展位号： 展位面积：		
项目		价格 RMB		应付费用
施工风险保证金 （清场押金） 押金不提供刷卡	4.5 米以下 单层展台	展位面积≤ 36m2	RMB 10,000	
		36m2 < 展位面积≤ 72m2	RMB 20,000	
		72m2 < 展位面积≤ 180m2	RMB 30,000	
		180m2 < 展位面积≤ 450m2	RMB 40,000	
		展位面积 >450m2	RMB 50,000	
	超过 4.5 米及以上单层展台及双层展台；室外展台		RMB 50,000	

审图费 室内双层、室外 展台	未通过国家一级注册结构工程师审核	RMB80/ 平方米	
	通过国家一级注册结构工程师审核	RMB40/ 平方米	
审图费 室内单层特装 4.5 米及以上	未通过国家一级注册结构工程师审核	RMB60/ 平方米	
	通过国家一级注册结构工程师审核	RMB30/ 平方米	
施工管理费		RMB35/ 平方米	
共计			
2026 年 5 月 15 日前所有款项汇入展务指定账号，请注明“SNEC2026 特装布展费用，展馆展位号，搭建商名称”			
1.1H、1.2H、2.1H、2.2H、5.2H、6.2H、7.2H、8.2H、GC 馆		3H、4.1H、5.1H、6.1H、7.1H、8.1H 馆	
账 户 名：上海伏勒密科技有限公司 银行账号：98300078801500008825 开户银行：上海浦东发展银行徐汇支行		账 户 名：上海索拉云展览服务有限公司 银行账号：98410154740005787 开户银行：上海浦发银行大众大厦支行	

表格 3B 《特装展台安全责任承诺书》

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）	《特装展台安全责任承诺书》 截止日期：2026 年 5 月 8 日	表格 3B
请填写完整后盖章并上传至展商系统 - 展商服务专区 - 搭建商登记 - 审图资料上传： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 联系人：张可欣 小姐 电 话：021-33682775-824/803 展商公司名： 搭建公司名： 联 系 人： 手 机： 电子邮件： 展馆 - 展位号：		

为确保安全，本单位郑重承诺在布展、展期及撤展期间，凡涉及室内外展台搭建、装修、拆除及展期维护施工的，均遵守以下规定并承担安全责任：

一、本单位承诺将认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行各项法规、条例、规定。

二、本单位承诺将严格遵守主办方及展馆的有关规定与要求，积极配合主办方及展馆的监督、检查与管理工作。

三、本单位承诺对所有现场工作人员做好安全教育和培训，指派专人负责本展台消防及安全生产工作，加强现场安全巡查与管理，认真落实安全责任制。

四、本单位承诺遵守国家建筑施工行业相关规定和规范，保证现场施工人员及特种作业人员都已取得相应的操作资质证书或上岗证；同时做好各类安全防护措施，如施工人员佩戴安全帽，高空作业系好安全带，具备登高作业许可证或相应的资格证书，并有安全措施等。

五、本单位承诺将严格执行防火、防爆制度，展位搭建所用装修和装饰材料均应采用不燃或难燃材料（燃烧性能等级不得低于 B1 级），保证现场所有搭建材料不使用易燃易爆物品如弹力布、稻草、毛竹等，可燃材料如木结构等须严格经过防火处理并不得大面积使用木结构；保证相关人员不在展厅内吸烟；保证不将易燃、易爆物品（如油漆、香蕉水、二钾苯等）带进展馆；保证不在展厅内动用明火、使用电炉和焊接；保证不使用国家明令淘汰的装修材料和设施。

六、本单位承诺在施工过程中规范操作，安全作业，配备足够的灭火器材，并确保展台内的搭建物或展品不妨碍消防系统、空调出风口、通风口、监控系统的正常运作，不占用消防通道、安全通道及公共走道，保证展厅各出入口畅通无阻。

七、本单位明确各自用电安全责任，将指定专人负责在筹撤展及开展期间的用电安全管理，

做好筹撤展及展出期间的现场值班维护，及时消除用电安全隐患，确保安全。

八、本单位承诺在施工期间保持展厅内建筑、结构、设施设备、配件的清洁、完好。

九、禁止施工人员私自承接与本摊位搭建无关的工作及擅自在场内揽活。

十、禁止将摊位搭建或拆除工作转包给私人、个体或无法人资格及相关资质的单位实施施工。

本单位自愿签署特装展台安全责任承诺书，对所搭建的展台的材料、施工、结构等安全负责；对展览筹撤展及开展期间因电气违章安装或违章用电所引起的一切后果负完全责任；对因施工、安全生产、消防安全等问题引起的一切后果负责并承担由此引起的法律和经济责任；如有违反，本单位承诺将根据主办方、展馆及有关部门的要求进行停工、整改等措施，并在接受处理的同时，承担全部责任并赔偿所有相关损失。

施工单位签章：

参展商盖章：

责任人签字：


日期：

表格 3C 设施位置图

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）	设施位置图 （特装展位必填，标准展位选填） 截止日期：2026 年 5 月 8 日	表格 3C
请登录展商系统 - 展商服务专区 - 搭建商登记 - 审图资料 - 在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 联系人：张可欣 小姐 电 话：021-33682775-824/803	展商公司名： 搭建公司名： 联 系 人： 手 机： 电子邮件： 展馆 - 展位号：	

- 1、光地展位请在线提交租赁设施的位置（如：电箱、射灯、电源插座、进水 / 排水口、网络等），并在周围标注展台长宽、相邻展位的展位号或走道位置；若设施有多种型号的，请一并注明（如 15A 380V 或 30A 380V 等）；标准展位如需额外设施，请在本设施位置图上标注。订单提交至展馆确认后，任何设施**不可移位、退换或取消**。
- 2、请务必填写此表以确保在贵公司进驻展馆前设施按照您的要求安装完毕。
- 3、大会主办方如果在截至日期前未收到此表，展位所有设施的安装位置将由主场搭建商决定，任何现场改动费用由展商 / 搭建商承担。
- 4、图纸上必须标明照明电箱和动力电箱。

设施位置示意图



设施标识

15A	15A照明电
30A	30A照明电
60A动	60A动力电
0.4	空压机 < 0.4
150m	展台用水
宽10M	10兆宽带
专10M	10兆专线

表格 4《大型展会展台搭建管理细则》

表格 4

为了确保国家会展中心（上海）各类展会展台的规范施工以及参展商、观众的生命财产安全，经与芊汇展示服务（上海）有限公司和广州交易会广告有限公司上海海展会议展览分公司（主办方指定审图和管理公司以下简称指定审图服务商）共同制定如下管理细则，以便对参展展台的结构设计及施工进行统一的审核和监督。

展台进馆施工手续：

1. 对于所有室内层高超过 4.5 米（含 4.5 米）或者展台顶部结构搭建面积超过展位面积 50% 以上的单层展台、双层展台以及室外展台（以下统称特装展台），其展位搭建设计图纸，必须交至指定审图服务商进行审核。
2. 审核图纸包括：
 - a. 展台整体效果图（正、两侧面）
 - b. 展台平面图（双层展台需提供底层及上层平面图）
 - c. 结构图
 - d. 展台所用材料明细清单相关规格数据
 - e. 剖面图
 - f. 电路图及灯位图（须注明灯具种类及规格）
 - g. 正立面图、侧立面
 - h. 展台主要构件连接结点图
 - i. 消防设施布局图及配备清单所有图纸均须标明梁、柱轴线尺寸及所有结构用料的规格尺寸。
3. 所有进场搭建的施工单位（以下简称搭建商），必须向指定审图服务商提供其加盖单位公章的企业营业执照复印件。
4. 所有进场搭建的施工单位，需交纳展台风险押金，展会期间展台未出现任何安全事故，展览结束后视现场展台清运情况退还。

特装展台施工管理规定：

1. 所有特装展台搭建材料要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准，选材合理坚固。
2. 所有展台所设计的结构强度应当满足荷载所需要的强度，搭建应确保展台结构的整体强度、刚度、稳定性。
3. 展区规划设计和展位搭建，不得超出划定的相应功能区域，搭建物必须建在应有的场地范围以内，其垂直投影不得超出划线范围。任何展台结构或展品（公司名称、标志、灯箱和海报）禁止超出展位边界，超出边界的违规搭建将被要求拆除。禁止利用展馆内建筑物、建筑物装饰、栏杆、墙体作为展台结构的一部分，禁止展台搭建占用绿化用地。
4. 室内展位搭建的层数不应大于二层。双层展位的上层展区的疏散楼梯可采用敞开楼梯，楼梯必须使用钢结构制作，其数量和宽度应按要求计算确定，且不应少于 2 个，且楼梯最小净宽度不应小于 1.2 米。相邻 2 个疏散楼梯最近边缘之间的水平距离不应小于 5 米。当上层空

间作办公用房且面积不大于 120 平方米时，可设置 1 个疏散楼梯。

5. 钢结构立柱应使用直径 10 厘米以上的无焊接材料，底部焊接底盘，上部焊接直径不小于 60 厘米的法兰盘以增加立柱的受力面积，以保证展台结构的牢固性。

6. 展台结构主体墙落地宽度不应小于 12 厘米，以确保墙体与地面的接触面积，超过 6 米的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，LED 底座必须使用钢结构、铺双层 15mm 阻燃板制作，保证展台整体刚度和稳定性。

7. 承重构件，所采用的角钢、槽钢、方通等材料必须为国标产品，特装展位承重构件不得采用装饰用柔性金属材料或脆性材料（如玻璃）。

8. 木质结构单跨跨度限制在 6 米以内，高度限制在 5 米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在 8 米，成型钢网架跨度可根据其截面可适当放宽，但最大不得超过 12 米（专业舞台搭建网架除外），如果有展位超出以上标准，该展位要向展馆现场工作人员出示专门的结构稳定计算书。

9. 无框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于 30 厘米；框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于 10 厘米。承重木质墙必须有方钢或无缝圆管做内撑。

10. 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 1 厘米），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应在水平面 1.5 米处粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

11. 在展位内搭建楼梯、梯子必须符合相关技术规范及安全的要求，扶手必须牢固，以防止人员滑跌。展位内应安装明显的疏散指示标志。

12. 搭建所用材料必须为不燃或难燃材料，对于少量局部使用的可燃材料如木结构、顶部网眼布等必须进行阻燃防火处理，达到 B1 级并经上海市消防局审核同意后方可使用，以材料在现场燃烧实验中，无明火产生为准。展馆方工作人员有权将达不到防火要求的材料清理出场。施工现场禁止使用未经防火处理的易燃材料。（所有搭建材料其燃烧性能等级不得低于 B1 级阻燃）

13. 展馆方不提倡特装展位封顶，如需封顶的，单层展台面积 ≤ 250 平米的封顶面积不得大于展台面积的 60%，单层展台面积 > 250 平米的封顶面积不得大于 160m^2 ，双层展台严禁封顶，并应设置火灾自动报警系统和自动喷淋灭火系统，并设年检合格的灭火器。全封闭展示区域或半封闭展示区域的建筑面积大于 120 平方米时，疏散门的数量不应少于 2 个，宽度不应小于 0.9 米。上层展台不得安装密闭天花板或天蓬。可以使用标准的 1 厘米 $\times$ 1 厘米的金属网格。包括照明电器所占的面积在内，开放的面积不得小于 80%。从展台的任何隔间或内部区域都应能清楚看到外面的展厅。

14. 双层展台的承重结构必须采用钢材搭建；双层展台栏杆、栏板应以坚固、安全的材料制作，

并能承受荷载规范规定的水平荷载。

15. 双层展台的栏杆高度不能低于 1.15 米，楼梯踏步的最小宽度为 0.22 米，最大高度为 0.18 米。

16. 展台的搭建必须设置年检合格灭火器。（50 平米 /2 个）

17. 双层展台的二层平台上不得擅自摆放超重展品。

18. 相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理。

19. 各搭建商不得破坏展馆内的一切设施或改变其使用性质和位置。不得在展馆内、外地面、墙面等上钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品。搭建商在搭建展台时不得遮挡展馆内的消防设施、电气设备，紧急出口和观众通道等。

20. 进入施工现场的施工人员，应戴好安全帽，在 2 米以上高度作业时必须系安全带。2 米以下的作业可使用人字梯。2 米至 3 米以下的高处作业必须使用移动脚手架，脚轮必须固定，交叉斜撑必须扣好，每一层都须铺满脚手板，操作层须有护栏。以上作业均需有专人旁站防护，必要时，需用警示带隔离作业区。

21. 展会开幕后，搭建商须留现场安全负责人及专职人员现场值班，以便发现问题及时处理。

22. 对于搭建期间存在安全隐患的展台，搭建商应在接到《整改通知书》后，必须按时整改，并将整改结果及时回复指定审图服务商现场施工管理办公室。

23. 展馆内施工不得使用电锯、电刨等加工作业工具，不得使用电、气焊等明火作业。

24. 展台结构不得使用管壁 < 0.8mm 的薄壁受力构件，也不得使用严重锈蚀的受力构件。

25. 所有展台设计及搭建必须遵守上海市建筑消防设施管理规定相关内容。

26. 所有展台设计及搭建必须遵守国家会展中心场地管理细则相关内容。

27. 主办方和指定审图服务商将视具体实施情况对本管理细则作适当调整和明确，并及时对外公布。

国家会展中心（上海）

芊汇展示服务（上海）有限公司

广州交易会广告有限公司上海海展会议展览分公司

二〇二六年一月

我公司已收到上述《特别告知》及《大型展会展台搭建管理细则》，对该《特别告知》及《大型展会展台搭建管理细则》的文义以及潜在的法律后果，我公司已充分理解。

参展商（章）：

20 年 月 日

搭建商（章）：

20 年 月 日

表格 5A 室外展台及双层展台设计的建筑审批表

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）	双层或室外展台搭建审批表 截止日期：2026 年 5 月 8 日	表格 5A
请填写完整后盖章并上传至展商系统 - 展商服务专区 - 搭建商登记 - 审图资料上传： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 联系人：张可欣 小姐 电 话：021-33682775-824/803	展商公司名：	
	展台类型：	
	展台负责人：	
	手机：	
	电子邮件：	
	签名：	
	日期：	
	展会名称：	
	展馆 - 展位号：	

根据表后所列条件，我公司申请在展览会期间搭建下列设施（搭建材料的简短描述）。

展台总面积：	主体材质：	材料型号：
上层展台面积：	主体材质：	材料型号：
底层展台面积：	主体材质：	材料型号：

允许参观者入内的上层展台面积：_____平方米 预计二层展台人数限额：_____

展台施工单位：

公司名称	
搭建负责人	
联系手机	
地 址	

现场安全负责人		联系手机	
一级注册结构工程师姓名		编 号	
联系手机		联系地址	
备 注	如参展 / 搭建商，展台图纸需要复审，请务必将一级注册结构工程师一栏，填写清楚。若交由指定审图服务商审核图纸，则无须填写。		

提交申请需要的文件及签名与敲章请见后页

表格 5B《展台搭建设计图纸审核的规定》—双层或室外展台

表格 5B

所有室外展台及双层展台必须通过国家一级注册结构工程师审核通过。

提交的图纸包括：

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. 展台整体效果图（正、两侧面） | e. 剖面图 |
| b. 底层平面图 | f. 展台搭建材料明细、消防设施布局图及配备清单 |
| c. 上层平面图 | g. 电路图及灯位图（须注明灯具种类及规格） |
| d. 结构图 | h. 正立面图、侧立面图 |

对于已通过国家一级注册结构工程师审核的展台，指定审图服务商则进行复核，复核展台提供的图纸包括：

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| a. 展台整体效果图（正、两侧面） | e. 展台搭建材料明细、消防设施布局图及配备清单 |
| b. 底层、上层平面图
（加盖国家一级注册结构工程师章） | f. 活载、风载、静载计算数据及结构图（加盖国家一级注册结构工程师章） |
| c. 剖面图 | g. 展台审核国家一级注册结构工程师资质证明复印件 |
| d. 正立面图、侧立面图 | h. 结构计算书（加盖国家一级注册结构工程师章） |

注意：委托指定审图服务商进行审核或复审的图纸必须将尺寸用阿拉伯数字具体标识，切忌只用网格线标明，如有此情况发生，图纸将会被退还，无法审核。若因此而造成时间上的延误，后果由参展商及施工单位承担。

所有搭建公司所提供的文件必须用中英文，所有图纸必须按规定比例绘制，且必须标明详细的尺寸（米）。传真的图纸和文件不予受理。

双层及室外露天展台搭建设计图纸未经注册结构工程师审核通过且未经指定审图服务商审核的参展商，主办方和展馆及相关审图单位有权禁止该单位在展馆范围内施工。

●支付方式

双层及室外露天展台的审图将通过主办方交由指定审图服务商审图，审图费为 **80 元 / 平方米**。如已通过国家一级注册结构工程师审核的展台，则支付 **40 元 / 平方米** 审图复核费。有效审图面积为上层实际搭建面积加地面实际搭建面积。付款方式及账号信息详见**表格 3A《搭建商登记表》**。

审图提交截止日期为 **2026 年 5 月 8 日**，逾期将加收 **50% 的加急费**。

对于未付清审核费用的参展商，主办方和展馆及相关审图单位有权禁止该单位在展馆范围内施工。

展台搭建公司项目负责人 / 现场负责人的声明

我作为该展台搭建的 ☐ 项目负责人 ☐ 现场负责人（请打勾）

姓 名： 地 址：

公司盖章： 手机号码：

在此声明将严格按照主办方对特殊展台搭建的各项安全规则和注意事项进行展台搭建。
随审批表格提供本**展台搭建公司项目负责人 / 现场负责人**的身份证扫描件。

请如实填写表格上相关信息，这将直接影响结构审核安全性和审图费计收，如经审核相关信息虚假，指定审图服务商有权停止该展台设施供应直至封闭展台，国家会展中心（上海）和芊汇展示服务（上海）有限公司和广州交易会广告有限公司上海海展会议展览分公司不承担由此而产生的任何责任。

表格 5C 《特别告知》——双层或室外展台

表格 5C

各参展商和展台搭建商：

为确保本次展会能够顺利进行，避免因参展展台搭建和使用所引发的人身财产损害的发生，特书面告知如下：

一、参展商或受参展商委托的展台搭建商所提交的展位搭建设计图纸须经主办方授权的芊汇展示服务（上海）有限公司和广州交易会广告有限公司上海海展会议展览分公司（以下简称指定审图服务商）的专业结构工程师审图或复核（以下统称审核）。展位搭建设计图纸的范围详见随本告知一同交付的《大型展会展台搭建管理细则》。在相关图纸未经审核前，请勿先行进行场外施工或场内搭建。

二、参展商或参展商委托的展台搭建商提交的搭建设计图纸通过指定审图服务商审核后，应严格按照指定审图服务商出具的审核意见书和《大型展会展台搭建管理细则》规定的要求进行搭建，严禁擅自变更结构要求或采用不合格搭建材料进行施工，否则一旦发生展台安全事故，参展商和参展商委托的展台搭建商将承担全部赔偿责任。

三、参展商应选择具有相关施工资质的展台搭建商完成展台搭建并有义务要求其遵照国家相关标准、施工规范施工，同时落实安全责任措施。

四、参展商或参展商委托的展台搭建商提交的搭建设计图纸经指定审图服务商审核后，指定审图服务商还将视情况选派专业结构工程师或安全监察员进行不定时现场巡查（注：该巡查不产生任何费用，同时亦不作为杜绝全部安全隐患的最终措施）。如发现展台搭建中存在违反本告知第二条所述要求的，指定审图服务商将向参展商或参展商委托的展台搭建商提出书面整改意见并同时抄送主办方。

五、参展商或参展商委托的展台搭建商在收到整改通知后，应及时按照整改要求完成整改并通知指定审图服务商确认。如参展商或参展商委托的展台搭建商拒不签收整改通知或怠于行使整改义务，指定审图服务商为展会安全考虑，将会会同主办方责令相关展台暂停搭建直至拆除，由此而引起的一切后果均由参展商和参展商委托的展台搭建商自行承担。

六、为便于及时沟通，如参展商无书面告知，参展商委托的展台搭建商及其工作人员签署与展台搭建有关的所有文件（包括但不限于“整改通知书”、“二次整改通知书”、“责任承诺书”）均示作已得到参展商的授权。

注：本《特别告知》如由展台搭建商收领，则应负责向委托的参展商递送本《特别告知》和《大型展会展台搭建管理细则》复印件一套。

国家会展中心（上海）

芊汇展示服务（上海）有限公司

广州交易会广告有限公司上海海展会议展览分公司

我公司已收到上述《特别告知》及《大型展会展台搭建管理细则》，对该《特别告知》及《大型展会展台搭建管理细则》的文义以及潜在的法律后果，我公司已充分理解。

参展商（章）：

搭建商（章）：

20 年 月 日

20 年 月 日

表格 6A 室内单层特装展台搭建审批表

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）	室内单层特装展台搭建审批表 截止日期：2026 年 5 月 8 日	表格 6A
请填写完整后盖章并上传至展商系统 - 展商服务专区 - 搭建商登记 - 审图资料上传： 上海伏勒密科技有限公司地 址： 上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 联系人：张可欣 小姐 电 话：021-33682775-824/803	展商公司名：	
	展台类型：	
	展台负责人：	
	手机：	
	电子邮件：	
	签名：	
	日期：	
	展会名称：	
	展馆 - 展位号：	

根据表后所列条件，我公司申请在展览会期间搭建下列设施（搭建材料的简短描述）。

展台总面积：	主体材质：	材料型号：
--------	-------	-------

展台施工单位：

公司名称	
搭建负责人	
联系手机	
地 址	

现场安全负责人		联系手机	
一级注册结构工程师姓名		编 号	
联系手机		联系地址	
备 注	如参展 / 搭建商，展台图纸需要复审，请务必将一级注册结构工程师一栏，填写清楚。若交由指定审图服务商审核图纸，则无须填写。		

提交申请需要的文件及签名与敲章请见后页

表格 6B《展台搭建设计图纸审核的规定》——室内单层特装

表格 6B

所有层高超过 4.5 米（含 4.5 米）或者展台顶部结构搭建面积超过展位面积 50% 以上的室内单层特装展台（以下统称展台）图纸必须通过国家一级注册结构工程师审核。提交的图纸包括：

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. 展台整体效果图（正、两侧面） | e. 剖面图 |
| b. 展台平面图 | f. 展台搭建材料明细、消防设施布局图及配备清单 |
| c. 主要构件连接点图 | g. 电路图及灯位图（须注明灯具种类及规格） |
| d. 结构图 | h. 正立面图、侧立面图 |

对于已通过国家一级注册结构工程师审核的展台，指定审图服务商将进行复核，复核展台提供的图纸包括：

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| a. 展台整体效果图（正、两侧面） | e. 展台搭建材料明细、消防设施布局图及配备清单 |
| b. 展台平面图 | f. 活载、风载、静载计算数据及结构图（加盖国家一级注册结构工程师章） |
| c. 剖面图 | g. 展台审核国家一级注册结构工程师资质证明复印件 |
| d. 正立面图、侧立面图 | h. 结构计算书（加盖国家一级注册结构工程师章） |

注意：委托指定审图服务商进行审核或复审的图纸必须将尺寸用阿拉伯数字具体标识，切忌只用网格线标明，如有此情况发生，图纸将会被退还，无法审核。若因此而造成时间上的延误，后果由参展商及施工单位承担。

所有搭建公司所提供的文件必须用中英文，所有图纸必须按规定比例绘制，且必须标明详细的尺寸（米）。传真的图纸和文件不予受理。

展台搭建设计图纸未经注册结构工程师审核通过且未经指定审图服务商审核的参展商，主办方和展馆及相关审图单位有权禁止该单位在展馆范围内施工。

●支付方式

审图将通过主办方交由指定审图服务商进行审图，审图费为 RMB60 元 / 平方米。如已通过国家一级注册结构工程师审核的展台，则支付 RMB30 元 / 平方米审图复核费。有效审图面积为展位面积。付款方式及账号信息详见表格 3A《搭建商登记表》。

审图提交截止日期为 2026 年 5 月 8 日，逾期将加收 50% 的加急费。

对于未付清审核费用的参展商，主办方和展馆及相关审图单位有权禁止该单位在展馆范围内施工。

展台搭建公司项目负责人 / 现场负责人的声明

我作为该展台搭建的 ☐ 项目负责人 ☐ 现场负责人（请打勾）

姓 名：地 址：

公司盖章：手机号码：

在此声明将严格按照主办方对特殊展台搭建的各项安全规则和注意事项进行展台搭建。
随审批表格提供本**展台搭建公司项目负责人 / 现场负责人**的身份证扫描件。

请如实填写表格上相关信息，这将直接影响结构审核安全性和审图费计收，如经审核相关信息虚假，指定审图服务商有权停止该展台设施供应直至封闭展台，国家会展中心（上海）和芊汇展示服务（上海）有限公司和广州交易会广告有限公司上海海展会议展览分公司不承担由此而产生的任何责任。

表格 6C 《特别告知》——室内单层特

表格 6C

各参展商和展台搭建商：

为确保本次展会能够顺利进行，避免因参展展台搭建和使用所引发的人身财产损害的发生，特书面告知如下：

一、参展商或受参展商委托的展台搭建商所提交的展位搭建设计图纸须经主办方授权的芊汇展示服务（上海）有限公司和广州交易会广告有限公司上海海展会议展览分公司（以下简称指定审图服务商）的专业结构工程师审图或复核（以下统称审核）。展位搭建设计图纸的范围详见随本告知一同交付的《大型展会展台搭建管理细则》。在相关图纸未经审核前，请勿先行进行场外施工或场内搭建。

二、参展商或参展商委托的展台搭建商提交的搭建设计图纸通过指定审图服务商审核后，应严格按照指定审图服务商出具的审核意见书和《大型展会展台搭建管理细则》规定的要求进行搭建，严禁擅自变更结构要求或采用不合格搭建材料进行施工，否则一旦发生展台安全事故，参展商和参展商委托的展台搭建商将承担全部赔偿责任。

三、参展商应选择具有相关施工资质的展台搭建商完成展台搭建并有义务要求其遵照国家相关标准、施工规范施工，同时落实安全责任措施。

四、参展商或参展商委托的展台搭建商提交的搭建设计图纸经指定审图服务商审核后，指定审图服务商还将视情况选派专业结构工程师或安全监察员进行不定时现场巡查（注：该巡查不产生任何费用，同时亦不作为杜绝全部安全隐患的最终措施）。如发现展台搭建中存在违反本告知第二条所述要求的，指定审图服务商将向参展商或参展商委托的展台搭建商提出书面整改意见并同时抄送主办方。

五、参展商或参展商委托的展台搭建商在收到整改通知后，应及时按照整改要求完成整改并通知指定审图服务商确认。如参展商或参展商委托的展台搭建商拒不签收整改通知或怠于行使整改义务，指定审图服务商为展会安全考虑，将会会同主办方责令相关展台暂停搭建直至拆除，由此而引起的一切后果均由参展商或参展商委托的展台搭建商自行承担。

六、为便于及时沟通，如参展商无书面告知，参展商委托的展台搭建商及其工作人员签署与展台搭建有关的所有文件（包括但不限于“整改通知书”、“二次整改通知书”、“责任承诺书”）均示作已得到参展商的授权。

注：本《特别告知》如由展台搭建商收领，则应负责向委托的参展商递送本《特别告知》和《大型展会展台搭建管理细则》复印件一套

国家会展中心（上海）

芊汇展示服务（上海）有限公司

广州交易会广告有限公司上海海展会议展览分公司

我公司已收到上述《特别告知》及《大型展会展台搭建管理细则》，对该《特别告知》及《大型展会展台搭建管理细则》的文义以及潜在的法律后果，我公司已充分理解。

参展商（章）：

搭建商（章）：

20 年 月 日

20 年 月 日

4.4 设施租赁相关及展具说明

1、除非特殊说明，展具及设施租赁项目在整个展览会期间均有效。所有项目均为租赁性质，不可转换为其他项目。预定项目一经提交至国家会展中心（上海）确认后，**不可移位、退换或取消**。设施报展馆后，如有特殊需求，请于**2026 年 5 月 31 日至北登录厅（NH 馆）现场报到处咨询**，现场项目将收取 50%-100% 的加急费用。

2、租赁项目须在**2026 年 5 月 8 日前**预定并于**2026 年 5 月 15 日前**全额支付。否则预定单自动失效。

3、逾期如需租赁：所有租赁项目的付款截止日期为**2026 年 5 月 15 日**。**2026 年 5 月 16 日起至现场**，未全额付款的项目将收取 30% 的加急费（**押金及展具除外**）。如有报展馆的项目已产生 50% 加急费，则会在此基础上再加收 30%。**押金不提供刷卡**。

4、设施租赁不包括展商自带设备的连接装置。

5、所有现场预订设施的申请须提交到主办方展务组，由主办方展务组交由指定的主场搭建商执行。

6、**图纸上必须区分照明电箱和动力电箱**，其中照明箱总空开为含漏保的 4P 开关，动力箱空开为不带漏保的 380V-3P 开关，若申请动力箱，参展商 / 搭建商需提交**表格 8《拆除地沟配电箱漏电保护装置申请表》**。照明箱和动力箱均需申请一个容量与电箱相同的智慧安全电箱。智慧安全电箱安装在电箱旁，展馆提供电箱和智慧安全电箱的连接，智慧安全电箱的出线端由展商或搭建商自行接驳。

7、提前预定展具的展商，展具将在布展第三天（2026 年 6 月 2 日下午）运至您的展位。

8、**特装展位不提供展具租赁服务**。

9、付费方式：所有预定单款项可以汇入下列账户（请注明“费用项目”、展馆展位号及公司名称）

汇率：以当日交易兑换率为准。

（1.1H、1.2H、2.1H、2.2H、5.2H、6.2H、7.2H、8.2H、GC 馆）

账 户 名：上海伏勒密科技有限公司

银行账号：98300078801500008825

开户银行：上海浦东发展银行徐汇支行

（3H、4.1H、5.1H、6.1H、7.1H、8.1H 馆）

账 户 名：上海索拉云展览服务有限公司

银行账号：98410154740005787

开户银行：上海浦发银行大众大厦支行

10、参展商 / 搭建商完成下单后，**展商系统 - 展商服务专区**将为您生成《付款通知书》。请届时根据付款通知书上的项目金额及截止日期办理后续的付款事宜。

表格 7 设施租赁申请表

• 设施租赁方式: 请至 **SNEC 官方网站 - “展商登录”** 页面, 输入您的合同编号和密码, 在线提交。如登录或填写有任何问题, 欢迎致电, 或联系负责贵司参展事宜的业务经理。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日 (展览) 6 月 2-4 日 (会议)	设施租赁申请表 截止日期: 2026 年 5 月 8 日	表格 7
请登录展商系统 - 展商服务专区 - 设施租赁在线订购, 若有疑问欢迎致电: 上海伏勒密科技有限公司 地 址: 上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 邮 编: 200235 电 话: 021-33682775	公司名称: 联 系 人: 手 机: 电子邮件: 展馆 - 展位号:	

我们预定以下出租项目, 只在展览会期间使用

设备	项目	单价 / 展期 RMB	数量
电器设施 照明电	三相 15A 380V	2360	
	三相 30A 380V	3260	
	三相 60A 380V	4960	
	三相 100A 380V	7600	
	三相 150A 380V	11140	
	三相 200A 380V	17280	
	三相 250A 380V	21520	
	三相 300A 380V	25680	
	三相 350A 380V	31840	
	三相 400A 380V	42000	

电器设施 动力电	三相 15A 380V	2360	
	三相 30A 380V	3260	
	三相 60A 380V	4960	
	三相 100A 380V	7600	
	三相 150A 380V	11140	
	三相 200A 380V	17280	
	三相 250A 380V	21520	
	三相 300A 380V	25680	
	三相 350A 380V	31840	
	三相 400A 380V	42000	
压缩空气 (NH 馆及馆外不接受申请)	排量 $\leq$ 0.4 立方米 / 分钟， DN15mm，压力 8bar	6000	
	排量 $\leq$ 0.9 立方米 / 分钟， DN20mm，压力 8bar	7000	
	排量 $\geq$ 1.0 立方米 / 分钟， DN25mm，压力 8bar (此项请咨询主办方后下单)	8000	
给排水（二层展厅 及馆外不接受申请）	展台用水（DN15mm）	3600	
	机器用水（DN20mm）	4000	

网络	10M 宽带 (适用 5 个终端)	6000	
	15M 宽带 (适用 10 个终端)	10000	
	30M 宽带 (适用 20 个终端)	15000	
	10M 专线, 一个公网 IP 地址	12000	
	15M 专线, 一个公网 IP 地址	20000	
	30M 专线, 一个公网 IP 地址	30000	
	40M 专线, 一个公网 IP 地址	40000	
	60M 专线, 一个公网 IP 地址	50000	
	100M 专线, 一个公网 IP 地址	120000	
1. 以上为室内展厅价格, 其他区域申请的价格在此基础上加收 50% 费用。 2. 申请电箱时须区分动力箱和照明箱, 其中照明箱总空开为含漏保的 4P 开关, 动力箱空开为不带漏保的 380V-3P 开关, 若申请动力箱需提交《拆除地沟配电箱漏电保护装置申请表》(表格 8)。 3. 压缩空气: 1.6 立方米 / 分钟 > 排量 ≥ 1.0 立方米 / 分钟, 具体需求如实填报: 立方米 / 分钟。 4. 不接受展厅外用水用气申请。 5. 二层展厅不接受用水申请。二层展厅单个电箱的最大用电量仅能申请至 250A, 300A/350A/400A 不接收申请。如有超出 250A 的用电情况, 请申请多个电箱。 6. 所有物品均为租赁, 不得交换、转移、退换。 7. 参展商须保证租赁物品的完好无损, 如有遗失或损坏, 需照价赔偿。			
2026 年 5 月 15 日前所有款项汇入 SNEC2026 展务指定账号 请注明“费用用途, 参展商名称”, 汇率: 以当日交易兑换率为准。			
1.1H、1.2H、2.1H、2.2H、5.2H、6.2H、7.2H、8.2H、GC 馆		3H、4.1H、5.1H、6.1H、7.1H、8.1H 馆	
账 户 名: 上海伏勒密科技有限公司 银行账号: 98300078801500008825 开户银行: 上海浦东发展银行徐汇支行		账 户 名: 上海索拉云展览服务有限公司 银行账号: 98410154740005787 开户银行: 上海浦发银行大众大厦支行	

表格 8 拆除地沟配电箱漏电保护装置申请表

• 请至 SNEC 官方网站 -“展商登录”页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。如登录或填写有任何问题，欢迎致电，或联系负责贵司参展事宜的业务经理。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）		拆除地沟配电箱漏电保护装置申请表 截止日期：2026 年 5 月 15 日	表格 8
请登录展商系统 - 展商服务专区 - 设施租赁，在线提交后盖章并上传，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话：021-33682775		公司名称： 安全负责人： 身份证号： 手机： 展馆 - 展位号：	
编号	电箱规格	拆漏原因	
1		例：设备运行需要	
2			
安全承诺： 由于上述原因，我司申请拆除地沟配电箱漏电保护装置，以确保展会的顺利举办，我司已阅读相关规定、要求及注意事项，现郑重承诺拆除地沟配电箱漏电保护装置后会做好安全用电管理工作。同时，如因拆除地沟配电箱漏电保护装置所导致的开关越级跳闸，影响展会正常供电，或引发任何消防与用电安全相关的问题，由我司承担全部责任。 盖章： 日期：20 年 月 日			

请标准展位展商联系您所在馆的主场搭建商、特装展位展商联系您的特装展台搭建商进行填报；如有特殊需求，请联系您所在馆的主场搭建商。

表格 9 标展展具租赁表


• 展具租赁方式：请至 **SNEC 官方网站** -“**展商登录**”页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。如登录或填写有任何问题，欢迎致电，或联系负责贵司参展事宜的业务经理。以在线租赁为准。


中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）		标展展具租赁表 截止日期：2026 年 5 月 15 日			表格 9
请登录展商系统 - 展商服务专区在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 邮 编：200235 电 话：021-33682775		公司名称： 联 系 人： 手 机： 电子邮件： 展馆 - 展位号：			
编号	项目	单价 (RMB)	数量	总价 (RMB)	
1	咨询桌	120			
2	锁柜	150			
3	圆桌	150			
4	吧台	150			
5	方台	120			
6	42"等离子电视机 支持 USB（其他配置请咨询）	1600			
7	矮身玻璃柜	300			
8	高身玻璃柜	500			
9	展示台	200			
10	折椅	40			
11	吧椅	120			
12	黑皮椅	110			
13	平层板	60			
14	斜层板	60			
15	挂墙衣架	80			
16	长臂射灯 100W	120			
17	插座	120			
18	带锁木门	450			

19	带锁折门	250		
20	地毯 (颜色自选)	30/sqm		
21	展板	100		
22	废纸篓	30		
23	资料架	100		
24	饮水机 (两桶水)	250		
25	单门冰箱 (不包括电源, 容量请咨询各主场搭建商)	600		
26	双门冰箱 (不包括电源, 容量请咨询各主场搭建商)	1200		

以下图片及尺寸仅供参考, 具体详情以每家主场搭建现场供应为主。如有任何疑问, 请在租赁前咨询主场搭建。

表格 9 附展具图

1、咨询台 Informational Counter	2、锁柜 Lockable Cupboard	3、圆桌 Round Table	4、吧台 Bar Table
 L100*W50*H75	 L100*W50*H75	 D66*H75	 D60*H110
5、方桌 Square Table	6、42"等离子电视机 42" TV	7、矮身玻璃柜 Low Glass Showcase	8、高身玻璃柜 Tall Glass Showcase
 L65*W65*H75	 L100*W50*H100	 L100*W50*H100	 L100*W50*H200
9、展示台 Display Cube	10、折椅 Folding Chair	11、吧台 Bar Stool	12、黑皮椅 Black Leather Chair
 L50*W50*H75			

13、平层板 Shelf Flat  L100*W30	14、斜层板 Sloped Shelf  L100*W30	15、挂衣架 Coat Hanger 	16、长臂射灯 Longarm Spotlight (100W) 
17、插座 Square Pin Socket (500W)  L50*W50*H75	18、带锁木门 Lockable Door  W95*H200	19、带锁折门 Folding Door  W95*H200	20、地毯 Carpet 
21、展板 Panel  W100*H250	22、废纸篓 Waste Paper Basket 	23、资料夹 Informational Shelf 	24、饮水机 Water Dispenser 
25、单门冰箱 Refrigerator (single-door) 	26、双门冰箱 Refrigerator (double-door) Water Dispenser 		

4.5 吊点使用手册

1. 概述

- 1.1 本部分主要介绍展馆吊点参数、吊点服务适用范围、吊点服务规范及流程。
- 1.2 凡申请吊点服务的展位均须按照《参展手册》、《吊点使用手册》及展馆方其他相关规定内的展台设计及搭建的要求执行。
- 1.3 申请吊点服务须在申报截止日期：**2026 年 5 月 8 日前**申请，并在 **2026 年 5 月 15 日前**全额缴清吊点相关费用，一律不接受入场后现场报图的吊点申请。
- 1.4 申请吊点服务的使用方（即展台搭建商）须租赁展馆统一提供的葫芦设备。
- 1.5 主办方和国家会展中心（上海）有限责任公司保留最终解释权。

2. 适用范围


- 2.1 吊点服务开放区域为国家会展中心（上海）北馆（NH 馆）、双层展厅一层（4.1 馆、5.1 馆、6.1 馆、7.1 馆、8.1 馆）以及双层展厅二层（5.2 馆、6.2 馆、7.2 馆、8.2 馆）内的吊点。
- 2.2 吊点悬挂物：灯具、投影仪、灯箱、招牌、吊顶天花、屏幕等，包含悬挂以上设备的桁架及金属框架结构。
- 2.3 广告类轻质吊旗（包括但不限于喷画布、网格布、可移背胶及灯布）不属于吊点服务的可悬挂物。
- 2.4 吊点服务商负责提供吊点、安装连接吊点的葫芦及链条的收复。连接悬挂物与吊点的 Truss 架可由展台搭建商自行准备。
- 2.5 悬挂物须由展台搭建商自行准备并组装。

3. 吊点参数


展馆编号	4.1H/ 5.1H/ 6.1H/ 7.1H/ 8.1H	5.2H/ 6.2H/ 7.2H/ 8.2H	北馆（NH）
吊点承重	≤ 150kg 含葫芦及链条重量		
单体结构限载（手拉葫芦）	≤ 1800kg 超过的单体结构必须解体吊装，或使用电动葫芦吊装		
母架高度	10.3m	17m	
悬挂物限高范围	悬挂物上沿口离地高度≤ 8.5m		
备注：单体结构超过限重须按规定增加吊点，并使用电动葫芦吊装。			

4. 展馆吊点系统示意图

一层展厅母架示意图



二层展厅母架示意图



5. 收费标准


项目	规格	单价（元）（人民币 / 展期）
吊点服务费	(1) 本届展会 300 平方米以上特装展位可 申请 ※ (2) 每个点承重小于 150kg, 且单体重不超过 1.8 吨, 除钢架结构 以外物品不予悬挂 ※ 由于我展前期的展馆排期情况密集, 导致展馆方没有足够时间布点。如后续 吊点数总额超出展馆方的工作负荷, 展 商系统将提早关闭吊点申请, 建议有吊 点需求的展商务必尽早申请!	4000 元 / 点
葫芦租赁	手拉葫芦 15 米链 1 吨	300 元 / 个
	手拉葫芦 25 米链 1 吨	450 元 / 个
	电动葫芦 15 米链 1 吨	1200 元 / 个
	电动葫芦 25 米链 1 吨	1500 元 / 个

备注：葫芦租赁服务包含葫芦的放置、葫芦链条收复和葫芦最终的回收工作

每订购一个吊点须配备一个葫芦，葫芦规格请按实际情况选择（通过手拉葫芦吊装的单体结构最多使用 12 个吊点，如超过 12 个需要解体吊装；如结构无法解体吊装，需要使用电动葫芦吊装）。

6. 吊点服务申请流程及相关要求

6.1 吊点服务申请流程



6.2 吊点服务申请相关要求

1) 展台搭建商必须在 **2026 年 5 月 8 日前**提交吊点服务或设备租赁申请，同时提交初版审核资料（电子版），逾期不接受报图申请；吊点数量、点位或设备租赁数量须在 **2026 年 5 月 12 日前**确认，并向大会指定主场搭建商提交确认版审核资料。吊点服务费及设备租赁费须在 **2026 年 5 月 15 日前**全额缴清，主办方在确认款项收到后安排系统下单、安装及准备设备。逾期未支付的，将会取消该展位的吊点申请。

2) 一律不接受入场后现场报图的吊点申请。

3) 超过截止时间提交的设备租赁申请，须经展馆审核资料通过并确认现场实施情况可行后，方可确认下单。展馆有权无条件拒绝超过截止时间提交和未按规定时间完成的吊点点位及设备租赁的申请。

4) 申请吊点服务审核资料清单：

1	《吊点服务申请使用承诺书》（详见表格 10A） 确认版须提交盖章电子版。请上传至展商系统 - 展商服务专区 - 吊点申请。
2	《吊点升降申请表》（详见表格 10B） 提前一天提交申请，确认版须提交盖章纸质版。请自行打印盖章后带至展馆现场使用。
3	《吊点结构报图》（后附模板） 明确标注每个结构的尺寸、重量及结构上的设备型号、规格、数量以及自重。 具体要求请咨询所属馆的主场搭建商。

4) 所有吊装方案审图一通过，搭建现场必须按照确认方案施工，如发现现场吊点未按照原有提交的方案施工，悬挂物超出申报重量，展馆方及吊点服务商有权叫停现场施工，申请方须按要求增加吊点或减轻悬挂物重量。

5) 展台搭建商因吊装方案审图不通过等自身原因导致逾期申请的相关费用须自行承担；展台搭建商不按申报重量实施等自身原因而造成的整改费用以及相关一切损失须自行承担。不按申报重量实施等自身原因而造成的整改费用须自行承担。

6.3 吊点升降申请及注意事项

1) 展台搭建商的悬挂物完成组装后，须经过吊点服务商检查后方可悬挂；每次悬挂物升降均须由吊点使用方及主场搭建商共同签署表格 10B：《吊点升降申请表》，且展位现场必须有场馆安保人员、主场搭建商及吊点服务商共同监管；**严禁展台搭建商在无监管下私自升降，如经发现，将按每一个点 4000 元扣除押金。**

2) 手动葫芦展位的吊点悬挂物升降须由展台搭建商自行操作。

3) 租赁电动葫芦展位的吊点悬挂物升降可由吊点服务商操作，并接受吊点服务商根据现场情况做出的时间调整安排。

7. 吊点使用相关要求

7.1 **严禁任何人员直接攀爬、攀扯吊点结构或吊点悬挂物。对吊点悬挂物的调试、安装必须根据高度需要，选择相应的脚手架或高空作业车、剪刀车等设施辅助攀高。**

7.2 **展台搭建商不得私自增减使用吊点的数量。如经发现，将按每一个点 4000 元扣除押金；**

如因此发生场馆吊点设施及相关设备的损毁、人员的损伤，场馆将保留进一步追究的权利。
若吊点悬挂物的单体重量超过所申请吊点的总承重，展台搭建商必须按图施工进行减重，或申请增加吊点数量。

7.3 通过手拉葫芦吊装的单体结构最多使用 12 个吊点，如超过 12 个需要解体吊装；如结构无法解体吊装，需要使用电动葫芦吊装。

7.4 吊点悬挂物所用桁架规格须小于或等于 400mm*400mm，不得超过 400mm*400mm 规格，禁止使用非标准结构桁架。

7.5 单体结构超过 48 个点必须解体吊装。

7.6 每个点位之间的间距不得小于 4.5 米。

7.7 必须使用钢芯钢丝或专用吊装绑带与吊点服务商提供的吊点独立垂直连接，并符合结构吊装限高范围。

7.8 悬挂结构和葫芦挂钩连接处必须使用吊装专用卸扣连接，报图时须提供详细图纸示意。

7.9 通过吊点吊装的悬挂物必须是牢固可靠的金属或钢木组装结构，纯木结构、超低音音响、线阵音响不得悬挂。与地面连接或不依靠吊点承重的结构严禁使用任何吊点进行加固或连接。悬挂结构与地面结构的间距必须大于 10CM。

7.10 所有灯具必须严格按照申请时的分布图施工，如有改动需要重新申请审图，待新图审核通过后方可现场作业。

7.11 应确保吊点悬挂物各点平衡受力，各葫芦在升降过程中平衡受力；杜绝因点位受力不均或葫芦受力不均造成的安全隐患。

7.12 如吊点悬挂物涉及用电，其线路须布置整齐、电线使用套管铺设、电线接头不允许胶布缠绕，须使用绝缘端子连接。且必须在地面设置独立的电源控制开关。

7.13 吊挂悬挂物所使用的搭建材料等，须遵守消防安全规定。

7.14 展台搭建商在使用手拉葫芦起吊前，必须通知吊点服务商，并在场馆安保人员、主场搭建商及吊点服务商的现场监管下方可起吊悬挂物。操作手拉葫芦时任何人员不得位于悬挂结构正下方。

7.15 吊点悬挂物升 / 降时展台搭建商必须自行配备离地标尺。

7.16 如因展台搭建商的操作行为造成场馆吊点设施及相关设备的损毁、人员的伤害等，施工服务商须承担一切后果，场馆方保留追究有关法律责任的权利。

表格 10A 展馆吊点服务申请使用承诺书

表格 10A

展馆吊点服务申请使用承诺书

为贯彻“以人为本、安全第一”的方针，依据相关法律法规等规定，确保展览活动安全，我方在申请、使用吊点服务过程中，做出如下安全承诺：

第一条 我方吊点安全责任人

我方明确

姓名：_____ 身份证号码：_____

手机：_____ 为本展会展位号：_____ 吊点安全责任人。

第二条 承诺事项

- 1、承诺我方所提交吊点报审资料皆真实可靠。
- 2、承诺负责自由财产及己方工作人员的安全，为其购买保险，并配置必要的合格的施工安全劳动保护器具和用品，保证搭建和撤馆期间相关作业人员佩带安全帽入馆。
- 3、承诺健全对施工人员的安全教育。不安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业。
- 4、承诺对从事高空作业的人员，保证其经安全生产监管或质量技术监督部门培训合格后持证上岗。
- 5、负责保证施工安全防护设施。采取措施防止高处坠落和坠物伤人事故。
- 6、承诺所采用的所有设备、设施、部件、构件等相关物料均符合相关法律法规强制标准，并安全可靠。
- 7、承诺服从吊点服务商及展馆各部门对施工现场的安全检查工作，服从安排及时整改不安全因素，杜绝事故苗子和隐患，预防和避免人身伤害事故。
- 8、承诺遵守《参展手册》及展馆方其他相关安全规定。
- 9、我方承诺严格按照审核通过的图纸进行施工，若施工与图纸不符，我方停止施工，服从并按照吊点服务商的要求整改。
- 10、若因我方违反《参展手册》及展馆方其他相关安全规定造成吊点无法使用，我方承担已申请吊点及设备的费用。

第三条 施工安全事故责任

我方承诺在申请、使用吊点服务过程中，因我方设计不当或我方现场人员操作不当或操作时

造成任何原因引发任何人身伤亡、安全生产等责任事故，包括第三者安全责任事故，我方将承担责任，并同时承担对展馆方造成的损失并进行赔偿；如造成重大安全生产责任事故，收到相关行政主管部门的处罚，我方亦承担相应责任。

第四条 其他

我方做出的本承诺，对我方具有法定的约束力。

本承诺书一式三份，展馆方存留两份，我方存留一份。

承诺方（公章）：

安全责任人：

法定代表人或委托代理人：

日期：20 年 月 日

表格 10B 吊点升降申请表

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）			吊点升降申请表 提前 4 小时提交申请，须提交盖章纸质				表格 10B	
请自行打印盖章后带至展馆现场使用。如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话：021-33682775			公司名称： 安全负责人： 手机： 展馆 - 展位号：					
升 / 降 高度	葫芦类型	升降日期	升降申请时段 (上午)		升降申请时段 (下午)		升降申请时段 (晚上)	
			8:30- 10:30	10:30- 12:00	13:00- 15:00	15:30- 17:30	18:00- 20:00	20:00- 22:00
国家会展中心（上海）有限责任公司： 在贵馆举办的光伏展中，现由于展台搭建需要，申请对以上展位吊点结构进行 ☐ 升 / ☐ 降，以确保展台按时完工及展会的顺利进行。 说明： 1. 施工服务商为吊挂结构的施工方、手拉葫芦的操作方，吊挂结构或吊挂结构升降操作过程中出现的问题由吊点使用方全部承担。 2. 主场搭建商需对申请吊点展台的整体图纸进行审核，包含结构安全、消防安全、用电安全，现场检查吊挂结构是否与终审图纸一致，升降时现场确认吊挂结构安全。 3. 吊点服务商对吊挂结构重量进行审核，起吊前确认吊挂结构重量是否在限重内（单点 ≤ 150KG）。 4. 租赁电动葫芦由吊点服务商操作升降，吊点使用方须接受吊点服务商根据现场情况做出的时间调整安排。 5. 升降吊点需至少提前 4 小时进行申请。								

展台搭建商

主场搭建商公司

盖章 / 负责人签字：

盖章 / 负责人签字：

吊点服务商公司

盖章 / 负责人签字：

日期：20 年 月

请特装展位展商联系您的特装展台搭建商进行填报，此表**请自行打印、盖章后带至展馆现场使用。**

附件：《吊点结构报图参考模板》

请按照吊点结构报图参考模板提交图纸，可提交图纸的格式为 jpg，单张 jpg 的大小不超过 1M。若图纸审核未通过，重新上传时需将修改后的整套图纸全部重新上传。

1. 展台定位朝向图




备注：把所有申请吊点展位的顶视图附到有中线的展馆平面图上，确认展位的开口方向。

根据展位位置标注到墙边、立柱或门中线的精准距离。

红线为展馆大门的中线，绿色为展馆马道。

2. 展台吊点分布尺寸图 + 吊挂物材质量说明图




备注：标注展台申请的吊点位置，及各吊点的离边距离。

提供每个悬挂物的点位、数量及重量。

提供吊装架子的规格、重量和长度。

3. 吊挂结构材质重量详细说明图



图中所有搭建材料的材质规格大小仅供参考，请根据展台实际制作使用的材料标注其材质规格大小。

软装灯箱1材料清单

物料名称	数量	单重/kg	单重/kg
方管40*40*1	13米	1.22kg	16kg
软膜	1.2㎡	0.3kg	0.36kg
3厘板	0.96㎡	2.5kg	2.5kg


注：图中需要反映出：

- 需要有吊挂物与桁架的连接形式图，并且文字标注说明，此图连接形式仅供参考，请根据实际连接形式绘制图纸。
- 需要在图中体现出所挂物的长宽尺寸，以及内部结构形式，并文字标注说明使用的材料规格。


logo字1材料清单

物料名称	数量	单重/kg	单重/kg
方管30*30*1背架	10.08米	0.91kg	9.2kg
亚克力logo字	1件	3.5kg	3.5kg
		总重量：	12.7kg

示例 1



示例 2




示例 3

注：图中需要反映出的

1、需要有吊挂物与桁架的连接形式图，并且文字标注说明，此图中连接形式仅供参考，请根据实际连接形式绘制图纸


单位:mm



注: 图中需要反映出:

1. 需要有吊挂物与桁架的连接形式图, 并且文字标注说明, 此图中连接形式仅供参考, 请根据实际连接形式绘制图纸;
2. 需要在图中体现出吊挂物的长宽高尺寸, 以及内部结构形式, 并文字标注说明使用的材料规格。

示例 4




示例 5

2、需要在图中体现出吊挂物的长宽高尺寸, 以及内部结构形式, 并文字标注说明使用的材料规格


3、图中所有搭建材料的材质规格大小仅供参考, 请根据展台实际制作使用的材料标注其材质规格大小

4. 吊挂物离地高度尺寸图




注：图中需要反映出桁架的上沿口离地高度

5. 吊挂物连接方式图



6. 多角度效果图



注：此图中需要提供至少 3 个角度的效果图（以此达到
可以清楚了解展台吊点系统的全貌）

1、左侧视图；2、右侧视图；3、正视图；4、背视图

7. 单位尺寸材料一般重量

夹板	
型号	理论重量(kg/m ²)
3厘	2.5
5厘	4.17
9厘	13
12厘	17

方管 (单位:mm)	
型号	理论重量(kg/m)
20*20*1.2	0.75
25*25*1.2	0.94
40*40*2	2.29
40*40*2.5	3.02
40*40*4	4.68

铝架2.0-3.5	
型号	理论重量(kg/m)
300*300	8
400*400	10-11

屏幕 (不含安装架)	
型号	理论重量(kg/m ²)
LED屏普通	30
碳素屏	16
冰屏	15

图中数据为该尺寸材料一般重量仅供参考，具体报图重
量需根据各自使用材料报图

4.6 国内展品运输指南（《国际展品运输指南》请见英文版《参展手册》） 请登录展商系统 - 展商服务专区 - 展品运输申报在线提交。

SNEC EXPO 指定以下三家主场运输商作为整个展会的运输服务单位。为保证展览会的运输安全和秩序，请选择正规的运输服务供应商，任何非主场运输商的装卸机力如叉车、吊车等不得进入展馆现场。如需使用主场运输商提供的服务，请留意相关服务的截止登记日期（详见下方表格）留足时间提前办理。展会现场有运输服务点可以当场办理相关手续，但部分服务如未事先登记将只能在确保整体布展进度的前提下酌情安排。主场运输商的各项货运服务和报价列明如下，相关问题请直接向主场运输商联系咨询，不要轻信非官方来源的信息。

展馆	指定主场运输商
1.1H/1.2H/2.1H/2.2H/3H/4.1H	上海创源国际物流有限公司（创源）
5.1H/5.2H/6.1H/6.2H	上海依佩克国际运输有限公司（依佩克）
7.1H/7.2H/8.1H/8.2H	运展环球物流（北京）有限公司上海分公司（运展环球）

展品进馆，运输途径及时限

基本服务 A1	展商可通过物流快递将展品提前运往主场运输商的仓库，主场运输负责收货并转送展台，仓库收货 截止日期 5 月 27 日 ，发货前请务必提前登记，取得进仓单后再发货
基本服务 B1	展商可自行派车将展品送往展馆，主场运输负责从展馆卸货区卸货送展台，请尽量提前登记，晚于 5 月 23 日登记将有额外费用，单件 3 吨以上 请务必于 5 月 18 日前 登记
上门提货	可以上门提货并送展台，请最晚于 5 月 18 日前 联系登记

展品进馆，运输途径及时限

基本服务 A2	由主场运输将展品从展台送回仓库，展商可派车到仓库提货，请务必提前确认
基本服务 B2	由主场运输将展品从展台送到展馆卸货区装车，展商可派车到展馆卸货区提货
送货上门	如需从展台提货并送货上门，请在闭幕前一天到现场运输服务点登记预约

展品运输服务选项及收费标准

基本服务 A1 进馆 仓库 - 展台	295/ 立方米 /1000 公斤（取较大值）最低收费 590 元 / 运次
基本服务 A2 撤馆 展台 - 仓库	295/ 立方米 /1000 公斤（取较大值）最低收费 590 元 / 运次
基本服务 B1 进馆 卸货区 - 展台	125 元 / 立方米 /1000 公斤（取较大值）最低收费 125 元 / 运次
基本服务 B2 撤馆 展台 - 卸货区	125 元 / 立方米 /1000 公斤（取较大值）最低收费 125 元 / 运次
上门提货 / 送货上门	根据上门地址另议
展馆货运管理费	30 元 / 立方米，30 元起收
开箱（含撤馆封箱）或拆装底托	15 元 / 立方米，15 元起收，单件超 5 立方另议，专用工具请自备
空箱 / 底托统一堆放并加盖雨布	50 元 / 立方米 / 展期，50 元起收
集货仓库仓储费	8 元 / 立方米 / 天，前 7 天免费
超大件附加费（含进出共 2 次操作）	单件长超 5.5 米或宽超 2.2 米或高超 2.2 米：50 元 / 立方米
超重件附加费（含进出共 2 次操作）	单件 3 吨以上，超出 3 吨部分：1 元 / 公斤，单件超出 6 吨另议
危险品附加费	根据具体情况另议，请务必提前联系确认
就位，移位，组装，吊装，装箱	根据具体情况另议，原则上不单独提供
增值税发票	税点为合计应收金额的 6%

如需上述相关服务, 请在上述截止日期前和各责任主场运输商联系索取登记表 (包含相关条款及注意事项)

上海创源国际物流有限公司 负责展馆: 1.1H、1.2H、2.1H、 2.2H、3H、4.1H 联系人: 张庄毅先生 电 话: 13636303467 邮 箱: johnny.zhang@cy-il.com 联系人: 张载华先生 电 话: 15300497851 邮 箱: tyrone.zhang@cy-il.com 联系人: 罗鸿欣先生 电 话: 17701752957 邮 箱: hongxin.luo@cy-il.com	上海依佩克国际运输有限公司 负责展馆: 5.1H、5.2H、6.1H、 6.2H 联系人: 舒海华先生 电 话: 021-63803152, 18616988985 邮 箱: shuhh@itpc.net.cn	运展环球物流 (北京) 有限公司上海分公司 负责展馆: 7.1H、7.2H、8.1H、 8.2H 联系人: 徐杨 电 话: 021-58708717 x 215, 18916968359 邮 箱: neves.xu@expotransworld.com 联系人: 李令杰 电 话: 021-58708717 x 200, 18616020642 邮 箱: omar.li@expotransworld.com
--	--	---

4.7 其他展务表格

表格 11 会刊登记表

• 会刊登记方式: 请至 **SNEC 官方网站** -“展商登录”页面, 输入您的合同编号和密码, 在线提交。如登录或填写有任何问题, 欢迎致电, 或联系负责贵司参展事宜的业务经理。以在线提交为准。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日 (展览) 6 月 2-4 日 (会议)	会刊登记表 截止日期: 2026 年 4 月 17 日	表格 11
请登录展商系统 - 展商服务专区在线提交, 如有疑问欢迎致电: 上海伏勒密科技有限公司 地 址: 上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 邮 编: 200235 电 话: 021-33682775	公司名称: 联 系 人: 手 机: 电子邮件: 展馆 - 展位号:	

免费刊登公司基本材料 (黑白印刷)

- ★ 公司名称 (中文) / Company Name (Chinese):
- ★ 公司名称 (英文) / Company Name (English):
- ★ 地址 (中文) / Address in Chinese:
- ★ 地址 (英文) / Address in English:
- ★ 电话 /Tel:
- ★ 邮箱 /E-mail:
- ★ 网址 /Homepage:
- ★ 展位号 /Hall and Booth No. (例如: 6.1H-A550) :

表格 12A LOGO 列入参展商名录

• 请至 **SNEC 官方网站** -“展商登录”页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。如登录或填写有任何问题，欢迎致电，或联系负责贵司参展事宜的业务经理。以在线提交为准。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）	LOGO 列入参展商名录 截止日期：2026 年 4 月 17 日	表格 12A
请登录展商系统 - 展商服务专区在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 邮 编：200235 电 话：021-33682775	公司名称： 联 系 人： 手 机： 电子邮件： 展馆 - 展位号：	

参加“Logo/Banner 互换链接活动”或按照如下标准缴费的参展商，可将公司 LOGO 列入 SNEC 会刊的参展商名录中，并可免费刊登公司简介。详细说明及要求如下：

- 1、公司基本资料、简介及 LOGO 彩色印刷；
- 2、Logo 尺寸及格式要求：130*40 像素，以 jpg、tif、pdf 格式保存，精度 300dpi；
- 3、公司简介（请在下面空白处添加）：

中文（不得超过 230 个字）：

英文（不得超过 668 个字符，含标点）：

☐ 本公司已经参加“Logo/Banner 互换链接活动”，SNEC 的 Logo/Banner 在本公司网站的链接网址为：_____

☐ 是，本公司同意将公司 LOGO 按每个人民币 800 元的标准收费列入参展商名录中

签字盖章：

日 期：

表格 12B LOGO 列入展位图

• 请至 **SNEC 官方网站** -“展商登录”页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。如登录或填写有任何问题，欢迎致电，或联系负责贵司参展事宜的业务经理。以在线提交为准。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）	LOGO 列入展位图 截止日期：2026 年 5 月 8 日	表格 12B
请登录展商系统 - 展商服务专区在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 邮 编：200235 电 话：021-33682775	公司名称： 联 系 人： 手 机： 电子邮件： 展馆 - 展位号：	

按照如下标准缴费的参展商，可将公司 LOGO 列入 SNEC 现场的展位图公示板中。

☐ 是，本公司同意将公司 LOGO 按每个人民币 2000 元的标准收费列入展位图中
LOGO 上传格式建议：矢量 Logo，ai 或 cdr 格式。

此 LOGO 将会显示在各展馆出入口的展位图地贴上、观众指南的展位图上及其他有展位图展示的信息板上。

具体展示处，以主办方现场的展位图公示板为准。

签字盖章：

日 期：

表格 13 会议室及影视设备租赁

• 请至 **SNEC 官方网站** -“展商登录”页面, 输入您的合同编号和密码, 在线提交。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日 (展览) 6 月 2-4 日 (会议)	会议室及影视设备租赁 截止日期: 2026 年 5 月 15 日	表格 13
请登录展商系统 - 展商服务专区在线提交, 若有疑问欢迎致电: 上海伏勒密科技有限公司 地 址: 上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 邮 编: 200235 电 话: 021-33682775-806 会议室数量有限, 详情请咨询您的展位销售经理	公司名称: 联 系 人: 手 机: 电子邮件: 展馆 - 展位号:	

“SNEC EXPO”提供在国家会展中心 (上海) 的会议室和影视设备的租赁, 借此, 您可以举办各类同期活动与新闻发布会等。

编号	房间编号	面积	价格 RMB	日期及时间	总价
		平方米	4 小时 / 次 / 间		
1	M1-01	107	5500		
2	M1-02	231	11000		
3	M1-03	231	11000		
4	M1-04	167	7700		
5	M2-01	107	5500		
6	M2-02	231	11000		
7	M2-03	231	11000		
8	M2-04	167	7700		
9	M3-01	165	7700		
10	M3-02	184	7700		
11	M3-03	176	7700		
12	M4-01	172	7700		
13	M4-02	176	7700		
14	M4-03	176	7700		

15	M5-01	171	7700		
16	M5-02	176	7700		
17	M5-03	176	7700		
18	M6-01	165	7700		
19	M6-02	176	7700		
20	M6-03	176	7700		
21	M7-01	176	7700		
22	M7-02	176	7700		
23	M7-03	176	7700		
24	M7-04	165	7700		
25	M8-01	176	7700		
26	M8-02	176	7700		
27	M8-03	176	7700		
28	M8-04	165	7700		
29	A0-02	468	60000		
30	B0-01	468	60000		
31	B0-02	468	60000		
32	C0-01	546	33000		
33	C0-02	442	60000		
34	C0-03	442	60000		
35	C0-04	416	19800		
36	C0-05	390	13200		
37	C0-06	364	13200		
38	C0-07	221	9900		
39	C0-08	221	9900		
40	C0-09	126	5500		
41	C0-10	126	5500		
42	C0-11	108	5500		
43	C0-12	108	5500		
44	C0-13	99	5500		
45	C0-14	99	5500		
46	C0-15	90	5500		
47	C0-16	90	5500		

“十大亮点”评选及现场发布

SNEC 展会“十大亮点”评选活动是“SNEC EXPO”的重要内容之一，活动旨在使展会最出色的技术与产品，能够从如汗牛充栋的展品中脱颖而出，通过媒体的广泛宣传，鼓励和表彰光储氢行业技术创新，促进行业面向科技前沿，占领科技制高点，着力攻关核心技术，把握未来发展主动权。

“十大亮点”评选活动自创办以来，始终致力于挖掘光储氢行业最具突破性与标杆价值的创新成果。随着展会规模逐年扩大、参展企业数量持续增长，为更全面反映行业技术进步与多元化发展格局，获奖范围已从最初的 10 家代表性企业逐步扩展，优秀技术、产品及项目等可依评审规则并列获奖。尽管获奖数量动态调整，但“十大亮点”作为 SNEC 展会的标志性活动品牌，其名称始终沿用，代表行业权威认可，同时也象征对行业顶尖成就“十全十美”的追求。现将评选要求发布如下，请各展商注意：

A “十大亮点”评选

1、评选方式：

主办方将采取自荐海选的方法，先由企业填写登记表，于 2026 年 4 月 17 日前提交，经初评后交由专家评选。为提高亮点评选的公正性，本届大会主办方严格掌握时间规定，所有逾期申报者，均作无效处理。

2、评选原则：

凡来自光储氢行业，有新颖的亮点均可报名参加评选。请特别注意三方面要求：

- a、先进性：在世界上具有先进性的技术或产品；
- b、独创性：在国内具有自主创新的技术或产品；
- c、社会性：在社会上具有较大的影响力、在展会上能够吸引较多的观众。

3、奖项设置：

为精准表彰不同领域的技术突破与产业贡献，光伏类奖项依据技术突破高度、产业化规模、行业深度发展和对能源转型的贡献度等，分设四大等级：**太瓦级奖、吉瓦级奖、兆瓦级奖、荣耀奖。**

储能类奖项依据技术领先性、应用实效性及行业推动力，分设三大奖项：技术卓越奖、应用卓越奖、创新力企业奖。旨在全面评估参评单位在储能领域的综合实力与行业影响力。评选标准如下：

技术卓越奖：重点考察企业在储能技术方面的自主创新能力、技术成熟度、核心突破以及在行业内的技术引领作用（主导或参与储能安全、性能等国家标准 / 国际标准编制）。

应用卓越奖：聚焦储能技术在实际场景中的应用成效，包括项目落地情况（符合储能安全规范要求）、运行效率、经济效益与社会影响等方面。

创新力企业奖：综合评估企业在产品（安全技术创新）、商业模式、管理机制（安全风险防控体系）等方面的创新实践及其对储能产业发展的推动力（牵头、参与制定行业标准）与示范效应。

4、展示方式：

在“十大亮点颁奖典礼”上将对评选为“十大亮点”的企业颁发奖杯或者证书。

B “十大亮点”现场演讲发布（非必须）

1、参与方式：

需要在展会现场进行亮点发布的企业，请在网上在线提交，主办方统一安排演讲时间。

2、演讲方式及要求：

- a、展会现场 10-15 分钟的亮点现场演讲，演讲内容不可以是推广公司广告形式，要贴合亮点主题；
- b、请亮点发布企业提前 20 分钟到达发布地点，并携带存有 PPT 文件的 U 盘。

表格 14 “十大亮点”评选及现场发布申请表

◆ 请至 SNEC 官方网站 - “展商登录”页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）	“十大亮点”评选 及现场发布申请表 截止日期：2026 年 4 月 17 日	表格 14
请登录展商系统 - 展商服务专区在线提交，若有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 邮 编：200235 电 话：021-33685117 邮 箱：media@sneec.org.cn	公司名称： 联 系 人： 手 机： 电子邮件： 展馆 - 展位号：	

行业类别	☐ 光伏 ☐ 储能 ☐ 氢能及燃料电池
亮点名称 (中英)	
亮点描述 (中英)	
亮点图片	请将贵公司产品的图片以“jpg、tif、pdf”格式保存。（精度：300dpi, CMYK 输出格式），请另附。
公司 LOGO	请以“jpg、tif、pdf”格式保存（精度 300dpi），请另附。
是否发布亮点	☐ 是（请填写下面演讲人信息） ☐ 否

演讲人信息 (中英)	姓名 Name		演讲人照片
	职务 Position		
	公司名称 Company		
	个人简介 Personal Brief Introduction		

表格 15 媒体采访申请表

- 请至 SNEC 官方网站 -“展商登录”页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日 (展览) 6 月 2-4 日 (会议)	媒体采访申请表 截止日期: 2026 年 4 月 17 日	表格 15
请登录展商系统 - 展商服务专区在线提交, 若有疑问欢迎致电: 上海伏勒密科技有限公司 地 址: 上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 邮 编: 200235 电 话: 021-33685117 邮 箱: media@sneconline.com	公司名称: 联 系 人: 手 机: 传 真: 电子邮件: 展馆 - 展位号: 行业属类:	

被采访嘉宾信息 (中英)	姓名 Name		被采访嘉宾 照片
	职务 Position		
	公司名称 Company		
	个人简介 Personal Brief Introduction		
可接受采访时间段	2026 年 6 月 3 日 13:00-16:30		
	2026 年 6 月 4 日 09:00-12:00		
	2026 年 6 月 4 日 13:00-16:30		
希望进行采访的媒体			

注: 为了更好地服务各企业领袖, 促进重要领导与媒体的零距离交流, 实现更高效率的采访, 大会主办方精心打造“媒体采访专区”, 邀请国内外主流媒体记者担当主持并采访, 以最快速度宣传推广。被采访嘉宾可以推广新技术、新产品、新理念, 也可以接受媒体采访公众关注的热点问题; 被采访对象为行业领袖或企业精英, 聆听对象为企业代表、展会观众、与会的科学家、企业家、金融家等。请各参展商将贵司希望报道和采访的内容从即日起至 2026 年 4 月 17 日前提提交大会主办方。

表格 16 展台 24 小时用电申请表

• 请至 SNEC 官方网站 -“展商登录”页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。如登录或填写有任何问题，欢迎致电，或联系负责贵司参展事宜的业务经理。以在线提交信息为准。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）		展台 24 小时用电申请表 截止日期：2026 年 5 月 21 日	表格 16
请登录展商系统 - 展商服务专区 - 设施租赁在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话：021-33682775		公司名称： 安全负责人： 手机： 展馆 - 展位号：	
编号	电箱规格	用途	
1			
2			
工作要求： 1. 申请 24 小时用电的电器设备及管线须符合消防安全规范及要求。 2. 申请 24 小时用电的，应配置独立用电回路，不得接入照明及其他相关器材。 3. 确保 24 小时手机畅通，以便展馆及主场紧急情况的对接，若因未接电话，无法及时沟通而造成的损失，由展商自行承担。 安全承诺： 我司已阅读并同意上述内容，现郑重承诺上述 24 小时用电申请不会对本次展会造成任何不良影响，若发生任何安全事故由我司承担一切责任。 签名： 日期：20 年 月 日			

24 小时用电申请将产生值班费用，此费用将由使用的展商 / 搭建商负担。

请标准展位展商联系您所在馆的主场搭建商、特装展位展商联系您的特装展台搭建商进行填报；如有特殊需求，请联系您所在馆的主场搭建商。

表格 17A 展台提前送电申请表

• 展馆落地柜内设有插座（临时用电），供搭建商使用简单的动力设备例如气钉枪等；如搭建涉及大型用电设施或设备调试，且该展台已经申请了电箱，可填报“提前送电申请”。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）		展台提前送电申请表 截止日期：2026 年 5 月 21 日		表格 17A
请登录展商系统 - 展商服务专区 - 设施租赁在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话：021-33682775		公司名称： 安全负责人： 身份证号： 手机： 展馆 - 展位号：		
编号	电箱规格	申请送电时间	提前原因	
1				
2				
安全承诺： 由于上述原因，我司申请在上述时间对展台提前送电，以确保展会的顺利举办。我司已阅读相关规定、要求及注意事项，现郑重承诺上述提前送电不会对本次展会造成任何不良影响，若发生任何安全事故或不良后果均由我司承担一切责任。 签名： 日期：20 年 月 日				

请特装展位展商联系您的特装展台搭建商进行填报；如有特殊需求，请联系您所在馆的主场搭建商。

送电流程：

①按照规范要求，完成接线 ②联系本馆主场搭建检查接线情况 ③如符合接线要求，等待送电具体送电时间，以主场检查接线情况后为准，如不符合接线要求，将不予送电。

表格 17B 展台延时断电申请表

• 请至 SNEC 官方网站 - “展商登录”页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。如登录或填写有任何问题，欢迎致电，或联系负责贵司参展事宜的业务经理。以在线提交信息为准。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）		展台延时断电申请表 截止日期：2026 年 6 月 2 日		表格 17B
请登录展商系统 - 展商服务专区 - 设施租赁在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话：021-33682775		公司名称： 安全负责人： 身份证号： 手机： 展馆 - 展位号：		
编号	电箱规格	延长时间	延长原因	
1				
2				
安全承诺： 由于上述原因，我司申请对上述电箱延时断电，以确保展会的顺利撤展。我司已阅读相关规定、要求及注意事项，现郑重承诺上述延时断电申请不会对本次展会造成任何不良影响，若发生任何安全事故或不良后果均由我司承担一切责任。 签名： 日期：20 年 月 日				

请特装展位展商联系您的特装展台搭建商进行填报；如有特殊需求，请联系您所在馆的主场搭建商。

具体断电时间，以《撤馆通知》上公布的时间为准。

建议展商全场断电前 4 小时开始机器复位。

表格 18 特殊物品进馆申请表

如登录或填写有任何问题，欢迎致电，或联系负责贵司参展事宜的业务经理

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）	特殊物品进馆申请表 截止日期：2026 年 5 月 15 日	表格 18
请登录展商系统 - 展商服务专区 - 特殊物品进馆申请，上传全套盖章申报文件，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话：021-33682775	公司名称： 安全负责人： 身份证号： 手机： 展馆 - 展位号：	
因参展设备须使用以下特殊物品，现向国家会展中心（上海）有限责任公司申请： ☐ 自带储能电池； ☐ 自带空压机； ☐ 其他 为了做好现场安全保障工作，现我司承诺做好以下安全措施：委派专职安全负责人 _____（联系电话：_____）负责现场管理，由专业人员进行现场安装及操作。该设备经我司检查正常，按照要求配备灭火器，并做好保洁工作。（补充安全措施请附页说明） 我现郑重承诺：上述物品使用不会对本次展会造成任何不良影响，若发生任何安全事故由我司承担一切责任。 申请上述特殊物品进馆需详细阐述具体用途、规格、尺寸等要素，并附上物品图例、检验报告等材料。 情况说明：请另附页说明 参展公司签名 / 盖章： 日期：20 年 月 日 主办方意见： 设备工程部意见（设备相关）： 安保部意见：		

储能电池进馆时不能是充电状态；展览期间晚上必须断掉电源，并存放在安全的地方。展馆提供的压缩空气的供气流量上限为 $1.6\text{m}^3/\text{min}$ ，超过此规格或 NH 馆展商，须自带。请展商按照如上要求提供申报文件，并经展馆审核通过后方可带入展馆。

表格 19 提前进馆申请表

• 请至 SNEC 官方网站 - “展商登录”页面, 输入您的合同编号和密码, 在线提交。如登录或填写有任何问题, 欢迎致电, 或联系负责贵司参展事宜的业务经理。以在线提交信息为准。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日 (展览) 6 月 2-4 日 (会议)		提前进馆申请表 截止日期: 2026 年 5 月 21 日		表格 19
请登录展商系统 - 展商服务专区 - 提前进馆申请在线提交, 如有疑问欢迎致电: 上海伏勒密科技有限公司 地 址: 上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话: 021-33682775		公司名称: 安全负责人: 手机: 展馆 - 展位号: 面积:		
编号	加班时长	总价	提前进馆货车数量	
1				
办理提前进馆流程: 1) 2026 年 5 月 21 日 10:00 前, 登录展商系统 - 展商服务专区 - 提前进馆申请在线提交, 并全额支付加班费; 2) 加班时段需连续申请。全场从 8:00 开始申请, 即申请 1 小时加班时间为: 8:00-9:00, 申请 2 小时加班时间为: 8:00-10:00, 以此往后类推。申请的加班时间到点后, 展馆会将货车清出展厅。如后续还需进馆, 则下午统一进馆, 全馆进馆时间为: 2026 年 5 月 31 日 14:00。 3) 5 月 28 日 -29 日, 全额付款的展台, 请务必尽快至主办方办公室领取货车证。 4) 押金单领取截止时间: 5 月 29 日。请务必在截止日期前至主办方办公室领取。 5) 凭货车证及押金单到 NH 馆制证中心办理卸货区车证 (办证带好司机驾驶证和车辆行驶证原件, 车内除司机以外只能带一名随行人员, 随行人员须带好身份证原件)。 6) 5 月 31 日早上, 货车证及卸货区车证放置前挡风玻璃供交警和保安引导, 听从保安指挥放行进入停车区域。 主办方办公室: 上海市徐汇区宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 (9:00-11:00/13:00-17:00)				
收费标准参考: 2026 年 5 月 31 日 08:00-14:00: 3000 元 / 小时 / 1000 m ² (超过 1000 m ² 展位, 每加班一小时, 需按照两倍单价支付)				

请特装展位展商联系您的特装展台搭建商进行填报; 如有特殊需求, 请联系您所在馆的主场搭建商。

表格 20 展台现场活动申请表

• 请至 SNEC 官方网站 -“展商登录”页面，输入您的合同编号和密码，在线提交。如登录或填写有任何问题，欢迎致电，或联系负责贵司参展事宜的业务经理。以在线提交信息为准。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）		展台现场活动申请表 截止日期：2026 年 5 月 8 日		表格 20
请登录展商系统 - 展商服务专区 - 展台现场活动申请在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话：021-33682775		公司名称： 活动（安全）负责人： 手机： 展馆 - 展位号：		
活动主题				
举办日期	6 月__日	意向时间段	__点至__点	
活动内容简介	简述活动议程、时间安排等；如有表演，简述表演节目、时间安排。			
预估总人数	_____人			
演职人员总人数	_____人	活动嘉宾总人数	_____人	
重要提示： 1. 为了营造和谐文明的展览环境，更好的展示各参展商的品牌形象和产品技术，并为专业观众获得更优质的参观体验。请各位展商按照以上表格，提交贵司计划发布的活动内容及相关物料。 2. 主办方将按照提交的申请，安排活动发布的具体时间，并在官方网站、宣传文件等推广平台上展示。 最终现场发布时间以主办方安排为准。 3. 对于不按规则，在主办方安排的发布时间之外进行活动发布的展台，主办方将给与一次警告处罚。如警告无效的情况下，主办方有权在不通知参展商的情况下实施暂停或停止供电，由此造成损失的，由参展商自行承担。				

4. 现场活动坚持“安全第一”、“谁主办、谁负责”的原则；现场活动区域仅限于本展台内部，如超出指定场地范围，为避免影响其他展台的权益及公共安全，活动将可能会被暂停或停止。
5. 填写时请确保以上信息是真实、正确、完整，如现场发现以上申报情况与现场情况不符，或现场安全监管人员发现活动举办过程中存在安全问题，有权要求整改，情节严重的可以责令停止活动，一切损失或后果将由参展商自行承担。
6. 现场活动申请表将由大会主办方和展馆安全监管部门进行审核。

签名 / 盖章：

日期：20 年 月 日

表格 21 数据采集器租赁



数据采集器是一种带有内存的条形码 / 二维码阅读器。它能够帮助您采集展览会现场到访客户的资料, 并记录每个客户所感兴趣的产品及您所需的追踪服务。

所有参展人员入场均采用**实名认证**, 胸卡内的二维码即可包含所有该用户**真实有效的信息数据**。

数据采集器的使用节约了名片的回收与信息录入, 同时也避免了由于名片遗失带来的损失。我们将数据采集器给到您的同时一并附上使用说明。

我们在展览会闭幕后的 10 个工作日内将通过邮件或光盘形式给到您一份详细的客户数据库信息, 方便您日后进行潜在客户的开发和跟进。

收费标准

类型	描述	价格 RMB / 展期 (6 月 3-5 日)
普通型 4G 联网 PDA	配一把激光扫描枪供展商进行观众信息收集	3000

费用支付信息

◆ 展前支付 (银行转账)

账 户 名: 上海伏勒密科技有限公司

银行账号: 98300078801500008825

开户银行: 上海浦东发展银行徐汇支行

◆ 现场支付: 只接受支付宝、微信或刷卡。

◆ 押金信息

展商在领取数据采集器前需支付押金。请保管好微信支付订单截屏 (含支付订单条形码页面) 及 / 或押金收据, 用于最后一天退押金的凭证。如您使用现金, 我们将用信封将押金封存, 展览结束以后, 如数据采集器在相关工作人员检查后没有损坏, 押金将如数归还。一旦发生任何损坏, 押金将全额没收, 展商可带走数据采集器。

押金: 5000 人民币 / 把

注: 我们建议您于展会现场用现金或微信支付押金。

注意事项

◆建议展商在展前支付所有扫描枪的款项（可通过银行转账方式支付，具体见上方支付信息所示），现场只接受支付宝、微信或刷卡支付。

◆展商登记时间内(2026 年 5 月 31 日-6 月 2 日)，在展商登记处办理数据采集器租用手续，我们将收取一部分押金（5000 人民币），与此同时我们将提供给您使用说明并现场演示如何操作。数据采集器将在 6 月 2 日中午 12:00 开始发放。您必须在 6 月 5 日 13:30 前把数据采集器归还到供应商服务柜台，并办理归还手续，退还押金。如果您逾期不还、损坏或遗失了此数据采集器，您的押金将被没收。

◆一般情况下，扫描枪的电量可以维持一个展期，我们会同时提供充电电源，如果发现扫描枪电量不足，您可随时充电或至我们的服务台更换电池。

◆在展览会闭幕后的 10 个工作日内，我们将以邮件或光盘形式，将客户的完整数据库发送给您。

若有任何疑问，欢迎联系：

北京昆仑亿发科技股份有限公司（上海分公司）

中国上海市青浦区涞港路 181 号国家会展中心办公楼 B 座 624B 邮编：200000

联系人：高冉

电话：17621704204

Email: gaoran@eastfair.com

4.8 酒店介绍

1. 国家会展中心上海洲际酒店 ★★★★★


上海市诸光路 1700 号



国家会展中心上海洲际酒店位于上海虹桥商务区核心位置, 是中国国际进口博览会举办场地——国家会展中心 (上海) 内一家奢华品牌酒店。酒店距离虹桥国际机场和虹桥火车站仅 5 公里, 毗邻轨道交通 2 号线及 17 号线, 便捷连通上海各大核心商圈。客人还可轻松前往七宝古镇、江南

古镇朱家角、虹桥天地及青浦奥特莱斯广场等, 探索本地文化。酒店共拥有四间独具特色的餐厅和酒吧以及逾 2,200 平方米宽敞灵活的宴会场地, 是筹办高端会议、大型宴会和梦幻婚典的理想之所。

2. 上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店 ★★★★★ 上海青浦区沪青平公路 1915 号



上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店是希尔顿集团在上海的第一家花园品牌酒店 (Hilton Garden Inn), 酒店交通便利, 直线距离虹桥机场及高铁站仅 5 公里, 距离国家会展中心也仅 3 公里, 驱车 5 分钟便可到达地铁 2 号线及 17 号线, 方便您前往各城市地标及热门购物中心。周边

云集著名旅游热点, 如朱家角古镇、七宝古镇、欢乐谷、青浦百联奥特莱斯等, 是商务和休闲人士下榻的理想之选。

请登录 **SNEC 展商系统 - 公共服务区** 在线预定, 若有疑问欢迎致电:

上海伏勒密科技有限公司

地 址: 上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 邮 编: 200235

联系人: 王一衡 小姐

电 话: 021-33682775-818

电子邮件: wangyiheng@snec.org.cn

4.9 现场餐饮服务商

序号	楼层	铺位号	品牌名称	业态	联系人及联系电话
商业广场					
1	1F	D-L101		TIMS	咖啡西点 任飞祥 15801672960
2		D-L102		丽华餐厅	中式快餐 杨伟 13816487817
3		D-L103		新食界	中式快餐 孙怡 15995904852
4		D-L104		星巴克	咖啡西点 宋玲玲 13651937207
5		D-L105		福兴记	中式快餐 欧小虎 15058152919
6		D-L107		米坊源私厨	中式快餐 廖小燕 13311766666
7		D-L108		永和豆浆	中式快餐 李怀江 15900893444
8		D-L109		真功夫	中式快餐 彭点雅 15202123130
9		D-L110		唐臻庐	中式快餐 刘影 18717941778
10		D-L111		老娘舅	中式快餐 吴春明 15802124461
11		D-L112-1		吉祥馄饨	中式快餐 陈虎 13361979066
12		D-L112		陈雷贵	中式快餐
13		D-L113		康师傅牛肉面	中式快餐 吴保进 15821165413
14		D-L114、220		肯德基	西式快餐 许二梅 18321010162
15		D-L115		鼠香猫咖啡	咖啡西点 朱瑞瑞 15821595212

序号	楼层	展位号	品牌名称	业态	联系人及联系电话
商业广场					
16	1F	D-L116	香榭巴黎	咖啡西点	曹雨鸣 13917025597
17		D-L117	德克士	西式快餐	吴保进 15821165413
18		D-L118	得意大厨	中式快餐	陈虎 13361979098
19		D-L119	粤依粤好	中式快餐	刘勇 18855508806
20		D-L120	Costa	咖啡西点	金伟 13816452173
21		R-L101	喜士多	便利店	潘博君 1732126564
22		R-L103	霸王茶姬	饮品西点	马雷雷 18226264182
23		R-L104	柠季	饮品西点	曾亚楠 13585511165
24		R-L106	7-11便利店	便利店	郭芳芳 15710191251
25		R-L107	本草历	饮品西点	徐欢 18858436875
26		R-L108	上海特色小吃	美食广场	危楚瀚 15000113808
27		R-L111	瑞幸咖啡	咖啡西点	高天瑞 17681239202
28		R-L113	贝瑞咖啡	咖啡西点	吴保进 15821165413
29		R-L116	赛百味	西式快餐	崔高飞 18301883506
30		R-L117	乐铺	中式快餐	金成洋 13301811165 吴皓 18621618608

序号	楼层	铺位号	品牌名称	业态	联系人及联系电话
商业广场					
31	2F	D-L223-224	 陕西城市会客厅 Shaanxi Introduction Hall	陕西会客厅	地方特色小吃 张陈亮 18291952588
32	3F及以上	D-L301-302	 PAULANER	宝莱纳	西式快餐 周毅 18017920767
33		D-L303		瓦泰	西式快餐 林杰 13661993089
34		D-L304-305-402		龙驿楼	中餐 陈晨 18221718610
35		D-L306-308-403		南院人家	中餐 魏文栋 18252781551
36		D-L309-3	 阴生行	丽华餐厅	中式快餐 杨伟 13816487817
37		D-L309-4	 老生男	老生男	中式快餐 黄庄 15721391097
38		D-L310	 STARBUCKS	星巴克	咖啡西点 冯洪亮 15618731992
39		D-L309-1-404		海上车夫	中餐 马骏 13918265411
40		D-L311	 耶里夏丽 Yershi Restaurant	耶里夏丽	清真餐饮 马景台 18793084686
41		D-L312-1	 康师傅牛肉面 MASTER KONG CHEF'S TABLE 正宗牛肉面大王	康师傅牛肉面	中式快餐 李靖 15000258107
42		D-L312-2	 德克士 一心为食	德克士	西式快餐 李靖 15000258107
43		D-L313	 Gousto Gousto Restaurant	意味餐厅	西式快餐 廖俊成 13122285405
44		D-L314		西堤嘉福	中式快餐 刘洪亮 13524746999
45		D-L315	 Mind Stand Since 2017	M-Stand	咖啡西点 石伟洲 15201830832

序号	楼层	铺位号	品牌名称	业态	联系人及联系电话	
商业广场						
46		D-L316、407	 大帽山 Tai Mo Shan 港式茶餐厅	中式快餐	严旭萍 13380065269	
47		D-L317、408、510	渔香湛江	中式快餐	王寅 13901810457	
48		D-L318	 和馨分 林城	西式快餐	李新 13916710234	
49		D-L401	蔬森	中餐	曹建兴 13917768855	
50		D-L405、507	粤湘地带	中式快餐	沈凯 18201955181	
50	办公楼	A-B1	 大味来	食堂	孙秀娟 13817611940	
51		A-L1	优+客便利	便利店	魏佳 18521340700	
52		B-B1	 珍鼎®餐饮 TRIPOD	食堂	崔伟 13901884973	
53		B-L1	 好德 alldays	便利店	龚林艳 13052209803	
54		B-L1	 瑞幸咖啡 luckin coffee	咖啡简餐	张理想 18726532880	
55		C-L1	优+客便利	便利店	魏佳 18521340700	
56		C-L1	 膳坊 tanning	饮品糕点	况钰颖 15121163060	
57		C-B1	 DEBO® 德堡集团 debo group	食堂	方阿倩 13949594312	
58	 INTERCONTINENTAL SHANGHAI HONGQIAO NECC 国家会展中心上海虹桥®酒店			国家会展中心 上海洲际酒店	中式正餐 西式正餐	陆 玮 13636503569 徐 巍 13501910330

表格 22 馆内餐饮申报表

- 国家会展中心内不允许外部餐饮供应商供餐，如展台区域内有用餐需求，请提前联系馆内餐饮供应商，详细联系方式，请参照 4.9 现场餐饮服务商。
- 此申报仅适用于需在展台区域内用餐的情况，如展台下午茶、西点供应，或展商自用工作餐等，请务必提前在线申报，否则无法将餐饮送到展台区域。

中国·上海 2026 年 6 月 3-5 日（展览） 6 月 2-4 日（会议）		馆内餐饮申报表 截止日期：2026 年 5 月 21 日		表格 22	
请登录展商系统 - 展商服务专区 - 馆内餐饮申报在线提交，如有疑问欢迎致电： 上海伏勒密科技有限公司 地 址：上海市宜山路 425 号光启城办公楼 907 室 电 话：021-33682775		公司名称： 联系人： 手机： 展馆 - 展位号：			
展会名称：SNEC 2026 光伏展					
供应商 1	麝香猫（例）	类型	茶歇 - 三明治（例）		
供应时间	9: 00-17: 00（例）	菜单	A 照烧鸡腿三明治 + 水果杯 + 曲奇 + 可乐（例） B 黑椒牛肉三明治 + 水果杯 + 曲奇 + 雪碧（例） A 照烧鸡腿三明治 + 水果杯 + 曲奇 + 可乐（例）		
送餐时间	9: 00-17: 00（例）	每日每餐供应份数	3 日 130 份、4 日 100 份、5 日 40 份（例）		
供应商 2		类型			
供应时间		菜单			
送餐时间		每日每餐供应份数			

随表须提供：餐饮合同、营业执照、食品经营许可证，如资料提供不全，将不予申报。

附录 I 展商专属邀请函 / 观众参观券申请

为了使观众尽快入场，SNEC 主办方为观众开放“快速注册”的绿色通道，请根据提示完成以下步骤。

一、针对参展商：

- 1、展商可以从我们官方网站制作每个公司专属的电子邀请函，邀请客户进行预登记；请登录 **SNEC 官方网站**，点击**展商登录-展商服务专区-展商专属邀请函页面**，在线进行申请；
- 2、展商制作好电子邀请函后可发送给自己的客户和邀请的观众；
- 3、当观众收到展商赠送的邀请函后必须于**2026 年 6 月 3 日前**登录 SNEC 官方网站，点击**观众注册 / 登录**，进行网上预登记并获得“预登记二维码”，凭此“预登记二维码”，以及两张本人名片，即可通过“快速注册通道”办理观众参观证。

二、观众如何进行网上预登记？

- 1、登录 SNEC 官方网站
- 2、点击“观众注册 / 登录”，按照要求正确填写注册信息，完成注册；
- 3、输入注册成功的用户名和密码，登录账户，可下载“预登记二维码”；
- 4、凭“预登记二维码”以及两张本人名片，至现场办理观众参观证。

三、怎样的“电子参观券”才是有效的？

主办方将有专人审核网上预登记信息，只有按照要求正确无误地填写相关信息后，得到“预登记二维码”才是有效的。

四、进行网上预登记有什么好处？

- 1、进行网上预登记可获得免费参观券；
- 2、凭“预登记二维码”，以及两张本人名片，即可通过“快速注册通道”办理观众参观证。

五、如何进行现场注册？

- 1、展览会观众开放时间：

2026 年 6 月 3 日 9:00-17:00

2026 年 6 月 4 日 9:00-17:00

2026 年 6 月 5 日 9:00-14:00

- 2、展览会地点：

中国 国家会展中心（上海）（上海市青浦区崧泽大道 333 号）

- 3、请凭“预登记二维码”、两张本人名片，至国家会展中心（上海）西登录厅 / 北登录厅（NH 馆）/ 南登录厅 / 东登录厅观众自助登记处办理观众参观证。

附录II：签证邀请函的获取

SNEC 主办方为参展商提供邀请函服务。

请登录展商系统后，在“公共服务区”菜单中的“签证邀请函”中点击“申请来华签证邀请函”。

填写全部资料后，点击“提交”，即会看到提交的申请的列表。（所有信息请用英文填写，国家部分只需要选择中文的即可）

请点击“下载”以获取 PDF 版本的邀请函。

请注意：在您拿到邀请函之后，请携带邀请函去当地中国大使馆或领事馆申请办理签证。只有成功获得中国签证者才会被允许入境。

如有任何疑问，请与展位销售代表联络。