

1. 集装箱是一种（ ）
2. 集装箱的特点是什么？
3. 航运需求是什么需求？
4. 计算 TCGU800069 的核对数？
5. 45G1 什么意思，5 替换成正常高度。
6. 承运人的权利和义务是什么？
7. 简述《联合国国际货物多式联运公约》
8. 中国的《海商法》规定的特征在哪？

9. 做题

2000年6月8日，天华运输公司负责将托运人仁和贸易公司托运的货物由天津经海运运至大连后，经大连转公路运至丹东，然后由天华运输公司的丹东代理人安排货物经丹东出境由铁路运抵朝鲜新义州。

铁路运单载明从丹东运至朝鲜新义州，收货人为朝鲜真诚公司，货物运至朝鲜新义州后，天华运输公司在朝鲜真诚合作公司无货运提单的情况下，任由该公司将货物提走，使仁和贸易公司不能收回货款。

试分析本案适用中国《海商法》还是《合同法》？

10. 海海、铁铁或空空联运等属于多式联运吗？

11. 几种运输方式简单叠加属于多式联运吗？

12. 一个国家内的多式联运是国际多式联运吗？

13. 我国内地与港澳之间的多式联运是否按国际多式联运办理？
14. 我国东北地区经由俄罗斯水域运抵南方的货物，属于国际多式联运么？
15. 集装箱多式联运的要素为？
16. 多式联运经营人是不是当事人？
17. 国际多式联运经营人的特征？
18. 做题

比较项目		国际多式联运经营人	无船承运人	传统货代
相同之处				
不同之处	涉及运输方式			
	法律地位			
	资金占用			
	是否拥有船舶			
	是否有陆运、空运工具			
	是否有自己提单			
	是否有自己运价表			
	收入性质			

19. 国际多式联运经营人的类型
20. 多式联运的特点与优缺点？
21. 集装箱多式联运的发展趋势？
22. 整箱货的定义是什么？
23. STC、SBS、SLACS 什么意思？

24. 拼箱货什么意思？

25. 填表格

项目	整箱货（FCL）	拼箱货（LCL）
货主数量		
装箱人		
制装箱单加封		
交接场所		
货物交接责任		
提单上的不同		
流转程序		

26. 整箱货与拼箱货的组织过程是什么？

27. FO 什么意思？

28. CY-RAIL RAMP

29. CY-FOR

30. 船边交货的情形？

31. CY/CY 适用于什么方式？

32. 中短途 DTD 选择什么方式？

33. 集装箱多式联运组织与管理的必备条件

34. 集装箱多式联运组织与管理的方式包括？

35. 提单和运单哪一个可以转让？

36. 多式联运单证的定义？

37. 多式联运单证是否可以以电子数据交换信息取代？

38. 回答问题

比较项目	可转让的多式联运单证	不可转让的多式联运单证
物权凭证		
货物收据		
合同证明		
收货人记载		
是否全套正本单据交付托运人		
是否凭正本单据提货		
是否需要托运人签字		

39. 多式联运提单与海运提单的比较？

40. 集装箱运输所签发的提单分为什么？

41. 联运提单要求第一程是什么？

42. 多式联运提单与直达提单、转船提单、联运提单的比较

主要内容	直达提单	转运提单	联运提单	多式联运提单
英文名称				
运输方式				
责任范围				
提单类型				
签发人				
签发时间				
签发地点				

43. 各区段承运人单据收货人是谁？
44. 受益人必须是托运人
45. 指示提单转让需要怎么实现？
46. 被通知人，需要按照什么填写，如果没注明，正本和副本的区别。指示提单和记名提单的区别
47. 如果不能确定船舶，填写什么？
48. 托运人未提供铅封，加注什么？
49. 整箱货运输中，是否写明集装箱数量和型号？拼箱货写什么？
50. 总件数/货物件数，应该使用什么填写？前后加什么？
51. 毛重以及体积的写作要求
52. 下列内容的填写情况为？：运费和其他费用；预付和到付；预付地点。
53. 提单的签发地是哪？

54. 什么是倒签提单、预借提单和顺签提单？

55. 什么是不清洁提单

56. 如果有不清洁提单怎么办？

57. 案例分析

- 托运人A委托B公司代理运输一批金属片卷板，计划采取海铁联运，从上海经过加拿大温哥华运至目的地蒙特利尔。
- B接受委托后，向承运人C公司订舱，C签发了多式联运提单，提单记载装运港上海、卸货港温哥华、交货地点蒙特利尔，6个20ft集装箱，重量分别为24.1-24.7t不等。
- 在温哥华办理转运时，由于**集装箱超重**，根据温哥华铁路运输要求严格，C改为公路运输，超重费和公路费分别为1950加元和46898加元。
- 事后，C向A和B索要，遭到拒绝。 *C改公路后未与A商量。*
- 请问：A是否要给？C面临哪些责任？应该如何处理？ *A不给。*

58. 案例分析

- A公司委托B公司办理300只纸箱服装出口手续，B公司委托C船公司运输，共装3个集装箱。将货物装上C公司船上，B向A签发了**清洁多式联运提单**，载明货物数量是300只纸箱。
- 到达目的港后，收货人在港口装卸公司开箱发现其中一个集装箱中有10只纸箱湿损。**次日**，这3个集装箱由卡车运至收货人仓库，其找检验机构检验，原因是集装箱有裂痕，雨水造成衣服损坏。
- 请问：应该由谁承担责任？ *C. B. 问题。*

59. Liner out 什么意思？

60. 场站收据的英文，以及缩写是什么？

61. 场站收据的定义？

62. 通常是谁签发？

63. 船公司分别对外和对内的责任划分为？

64. 场站收据的流转为？

65. 提货单的英文是什么，它的定义是什么？

66. 交付业务单证构成以及流转程序？

67. 正常换单的定义为？

68. 电报放货的定义是什么？

69. 电放的流程是什么？

70. 电报放货的原因是什么？

71. 无单放货是什么意思？

72. 正本提单包括哪几类？

73. 设备交接单英文缩写以及定义是什么？


74. 进口重箱提箱出场的交接

75. 出口重箱提箱进场的交接

76. 空箱发放和交接

77. 装箱单证流转流程

78. 计算



79. 国际集装箱多式联运费用的构成

80. 运输总成本包括？

81. 经营管理费用主要应包括？

82. 经营利润是指？

83. 集装箱多式联运计费方式？

84. 定价方法分为几类？

85. FCL 是否收取超长超重附加费？

86. LCL 是否允许变更目的卸货港？

87. 班轮杂货有没有变更目的卸货港的费用?

88. 最低运费中 FCL、LCL、和班轮杂货分别是如何计算的?

89. Jisuan

例: 某货主以CFS/CFS条款从上海装运10t, 共11m³蛋制品, 到英国普利茅斯港, 要求直航。

查货物分级表、费率表和附加费率表知, 蛋制品10级, 计算标准W/M, 10级货物基本费率为116yuan/t, 直航附加费为18yuan/t, 燃油附加费为35%。

请计算运费。 *（手书：取高）*

90. FAK, FCS, FCB 什么意思?

91. 最低运费的计算方法?

92. 一个 20ft 的集装箱最低的运费吨是多少?

93. 计算

请用两种方法计算亏箱费

货种	体积吨	重量吨	费率
电器	10	5	25
五金	7	8	30
合计	17	13	

94. 最高运费的使用条件是什么?

95. 20/40 最高运费吨分别是多少?

96. 计算

- 一个40尺箱子中有同一货主的三种货，A、B、C，费率分别为85、100、130，最高运费吨是67。
- (1) 体积/重量：A15/10，B20/9，C40/8
-
- (2) 体积：A4，B10，C60
-
- (3) 体积：A1，B2，C68

97. 计算

例： 某轮船公司班轮运价表规定的货物分级表如下：

货名	计算标准	等级
农机（包括拖拉机）	W/M	9
未列名豆	W	3
钟及零件	M	10
五金及工具	W/M	10
人参	AV/M	20
玩具	M	11

班轮运价表规定由中国口岸至东非主要港口的费率如下：

等级	运费（HKD）
1	243.00
2	254.00
3	264.00
4	280.00
5	296.00
6	312.00
7	328.00
8	344.00
9	404.00
10	443.00
11	477.00
12	511.00
13	545.00
14	579.00
15	613.00
16	647.00
17	681.00
18	715.00
19	749.00
20	1120.00
AV	2.9%

第1步 按货物名称查出运费计算方式、费率等级：工具的运费计算方式是W/M，费率等级是10；

现有工具100箱，每箱0.45立方米，每箱毛重为580公斤，试计算该批货物运往东非某主港口的运费（燃料附加费40%，港口拥挤费10%）。

98. 进出口的空重箱的堆存费多是由谁来支付的？

99. CFS/CY，超长、超重、超大件附加费怎么收取？

100. 代收代征费时候包含港口建设费？

101. 公路集装箱运费的特点是什么？

102. 单程重箱、单程空箱，按什么计费？双程重箱呢？

103. 铁路运价的特点？

104. 声明价值附加费如何收取？

105. 货币单位是什么？

106. 计算题

上海到巴黎，普通货，毛重：5.6kgs，体积：

40*28*22cm

$40 \times 28 \times 22 = 22464$

类别	价格
M (最低运费)	320元
N	50.22元
45	41.43元
300	37.9元

5
6

北京到阿姆斯特丹，普通货，毛重：38.6kgs，

体积：101*58*32cm

$(101 \times 58 \times 32) / 60 = 3154.6$

类别	价格
M	320元
N	50.22元
45	41.53元
300	37.52元

3154

39

39 x 5

北京到日本，苹果，毛重：65.2kgs/箱，5箱

体积：102*44*25cm*5

$102 \times 44 \times 25 = 11220$

类别	价格
M	230元
N	37.51元
45	28.13元
0008	18.80元
0300	20.61元

11220

28.13

107. 计算

北京到日本，苹果，毛重：47.8kgs/箱，6箱

体积：128*42*36cm*6

$128 \times 42 \times 36 = 193536$

类别	价格
M	230元
N	37.51元
45	28.13元
0008	18.80元
0300	20.61元

193536

28.13

108. 适合运价是多少？

- 北京到东京，杂志，毛重：500kg

	类别	价格
	M	230元
	N	37.51元
	45	28.13元
	300	18.8元
杂志的附减比例为N的50%		

109. 集装箱多式联运企业节省运杂费的途径

110. 集装箱多式联运方案设计的含义

111. 集装箱多式联运方案设计特点

112. 客户需求的特点

113. 客户需求的基本影响因素

114. FAS、FOB、CFR、CIF、DES 和 DEQ 适合什么运输？

115. EXW、FCA、CPT、CIP、DDU、DDP 适合什么运输？

116. 分析

新加坡A公司与马来西亚B公司订立FCA合同，购买500吨白糖，合同约定提货地为B公司所在地。

2010年7月3日，A公司派人到B公司提货，B公司已将白糖装箱完毕并放置在临时敞篷中，A公司由于人手不够，要求B公司帮助装货，B公司认为已履行完应尽的义务，拒绝帮助。

A公司无奈返回，3日后再次到B公司提货物。但在货物堆放的3天里，因遇湿热台风天气，货物部分受损，造成10%脏包。请问该损失应由哪一方承担？

- 某公司采用FOB，装运期为5月，集装箱装运。发货方4月26日收到买方发来的装船通知，告知发货方载货船舶将于5月15日到达装运港。
- 为了及时装运，发货方业务员于5月10日将货物从沈阳运至大连码头仓库，不料货物因当夜仓库发生火灾而全部损失。
- (1) 以上损失是否应该由发货方承担？为什么？
- (2) 若采用FCA沈阳交货，该损失是否应该由发货方承担？为什么？

117. 在滚装滚卸、集装箱运输的情况下，特别是内陆地区的出口，应该使用什么条款？

118. 集运的目的在于“化零为整”，一般有几种途径？

119. 客户的具体需求目标有？

表 4—1 四种运输方式的特点及适用范围			
运输方式	优点	缺点	主要运输对象
铁路	1. 大批量货物能一次性有效运送 2. 运费负担小 3. 轨道运输，事故相对少、安全 4. 铁路运输网完善，可运达各地 5. 受自然和天气影响小，运输准时性较高	1. 近距离运输费用高 2. 不适合紧急运输要求 3. 由于需要配车编组，中途停留时间较长 4. 非沿线目的地需汽车转运 5. 装卸次数多，货损率较高	长途、大量、低价、高密度商品，比如，采掘工业产品、重工业产品及原料、制造业产品及原料、农产品等
公路	1. 可以进行门到门运输 2. 适合近距离运输，较经济 3. 使用灵活，可以满足多种需要 4. 输送时包装简单、经济	1. 装载量小，不适合大量运输 2. 长距离运输运费较高 3. 环境污染较严重 4. 燃料消耗大	短距离、具有高价值的加工制造产品和日用消费品，比如，纺织和皮革制品、橡胶和塑料制品、润滑油产品、通信产品、零部件、影像设备等
水路	1. 运量大 2. 成本低 3. 适合超长、超宽、笨重的货物运输	1. 运输速度慢 2. 港口装卸费用较高 3. 航行受天气影响较大 4. 运输可靠性和安全性较差	主要是长途的低价值、高密度大宗货物，比如，矿产品、大宗散杂货、化工产品、远洋集装箱等
航空	1. 运输速度快 2. 安全性高	1. 运费高 2. 重量和体积受限制 3. 可达性差 4. 受气候条件限制	通常适用于高价、易腐烂或急需的商品

120.

选择的决定因素	运输方式			
	铁路	公路	水路	航空
运输成本	低	低	低	高
运输时间	低	低	低	高
运输可靠性	低	低	低	高
运输能力	低	低	低	高
运输方便性	低	低	低	高
运输安全性	低	低	低	高

121.

122. 综合分析法的公式是什么？