KAOYAN ENGLISH · WRITING TUTOR

考研英语（一）（二）作文批改练习台

图文操作手册 · 每一步都有截图

从下载到批改、复盘、更新题库，全流程 10 分钟走完

Windows / macOS 通用 | 离线可用 | 英语一 / 英语二 / 六级 | 官方档位评分 + 名师方法论

v2.0 适用版本：commit 1d18217 及以后 · 全部数据保存在你自己的电脑里

配套技能：kaoyan-english-tutor（写作批改 · 逐句讲解 · 词汇语法升级 · 多文体模板）

目录与上手流程

这套工具由两部分组成：**一个网页**（写作、看批改结果） + **一个智能体**（按官方档位标准批改）。 你只需要记住一句话：**在网页里写、提交；在对话框里说「批改待批改作文」。**

① 下载解压 1 分钟 → **② 双击网页** 10 秒 → **③ 选题写作文** 20 分钟 → **④ 让 AI 批改** 1—5 分钟 → **⑤ 看结果复盘** 10 分钟

0 下载与解压 — 从 GitHub 拿到文件夹

1 打开练习台 — 双击 index.html，认识主界面

2 选一道题 — 按科目 / 类别 / 题型筛选

3 写作文并提交 — 粘贴正文或传手写照片

4 让 AI 批改 — 三种方式，任选一种

5 看批改结果 — 档位 / 逐句 / 修改后全文

6 复盘与提分 — 错题库、趋势图、改稿对比

7 更新题库 — 每年 12 月做一次

8 常见问题 — 10 个高频故障的处置

9 数据、备份与隐私 — 文件都在哪、怎么备份

先看这一条：网页里的「提交」只把作文存在**你的浏览器本地**；要让 AI 读到，必须走「让 AI 批改」那一步（§4）—— 推荐双击 `start-helper.cmd` 后点网页上的「一键批改」，网页会自动把提交同步成 `app/data/pending_submissions.json`，AI 就能读到。

0 下载与解压

1. **打开仓库页面：** `github.com/ZhikHuang/kaoyan_English_essay_tutor`
2. **点绿色的 Code 按钮 → Download ZIP**（见下图 ①）
3. **解压到「有空间、不在同步盘里」的目录**，例如 `D:\kaoyan-english-writing`
4. **检查解压结果：**文件夹里应同时看到 `app\`、`skill\`、`tools\`、`一键批改.cmd`




图 1 GitHub 仓库首页：① 绿色的 **Code** 按钮（点它 → 最下方 Download ZIP）；② 仓库名与作者

- 下拉菜单里选 **Download ZIP**，下载的是当前 `main` 分支的最新版。
- 认准 `kaoyan_English_essay_tutor`，别下成别人的 fork；文件列表里应能看到 `app` / `skill` / `tools` 三个目录。

> **解压位置三不要：**不要放 `C:\Program Files\`（需要管理员权限，写补丁会被拒）； 不要放 OneDrive / 坚果云等同步目录（会锁文件、回滚版本）；不要直接在压缩包里双击运行（只读临时目录，写不进数据）。 正确做法：**先解压到普通磁盘目录，再双击里面的文件。**

解压后你会看到什么

文件 / 文件夹	作用	要不要动
`app\index.html`	**练习台本体**：双击它就打开网页	经常用
`app\data\`	题库、你的提交、批改结果（都在这里）	别手改
`一键批改.cmd`	双击 = 让 AI 批改所有待批改作文	经常用
`start-helper.cmd`	常驻服务，让网页出现「一键批改」按钮	可选
`skill\`	批改标准（AI 读的提示词）：官方档位、词汇语法库、模板库	可查阅
`tools\`	自检脚本（validate / check-repo / check-skill）	排错用
`docs\`	本手册、安装说明	可查阅

1 打开练习台，认识主界面

双击 `app\index.html`（建议用 Edge 或 Chrome）。打开后第一眼看到的就是「总览」页（图 2）。



图 2　总览页：① 工具名与技能标识　② 顶部状态条（距考试 / 已提交 / 已批改 / 平均得分率 / 数据加载状态）　③ 六个标签页　④「重新加载数据」　⑤ 最近批改列表

- 标题右侧的 **kaoyan-english-tutor** 标签表示配套技能已就位，批改会按官方档位标准打分。
- 「距考试」来自 `app\data\state.js` 的 `examDate`，可以对 AI 说「把考试日期改成 2026-12-19」。
- **六个标签页**就是全部功能：总览 / 提交作文 / 批改结果 / 题库 / 错题与语言点库 / 分数趋势。
- AI 写完补丁后网页 8 秒内自动刷新；没刷新就点这里。
- 点条目可展开完整批改；带 批改 的是已出分的。

> **看到「数据已加载 • 补丁 N 个」就说明一切正常。** 如果显示「⚠ 未能读取 data/state.js」，检查 `index.html` 与 `data\` 是否在同一层（`app\` 目录被移动过就会这样）。

2 选一道题

点顶部「**题库**」。题库支持三级筛选：**科目**（英语一 / 英语二）→ **类别**（考研真题 / 模拟题 / 我的题目）→ **题型**（大作文 / 小作文 / 翻译 / 长难句）。



图 3 题库页：① 各科目/类别题量统计 ② 科目筛选（全部 / 英语一 / 英语二） ③ 当前筛选结果数量 ④「一键更新题库」面板（每年用一次）

- 先看统计：英语一 44 道、英语二 51 道、真题 85 道，说明题库完整。
- 练英语二就先点「英语二」，之后所有过滤都在英语二范围内。
- 「显示 95 题」会随筛选实时变化，用来确认筛选生效。
- 这里显示两个科目的年份覆盖；「已是最新」就不用管它（§7 讲怎么用）。

点开一道题，看题干 + 示意图 + 练习轨迹

点任意题目条目即可展开（图 4）。真题的图画/图表都是本站自绘的 SVG 示意图，不是原卷图片，用于说明画面内容。



图 4 展开后的题目：上方是题干预览与「用这道题写一篇」入口，下方是这道题的历史练习（练过几次、每次的作文与得分）

> **新题怎么办：**手里有真题之外的自命题？去「提交作文」页最下方的**「上传自己的题目」**，把题目原文和作文一起贴进去。AI 会先判断是否和题库里的题重复：重复就归并到那道题下（练习次数 +1），确实是新题才归档到「我的题目」类别。

3 写作文并提交

点顶部「**提交作文**」，按图 5 从上到下填完即可。



图 5 提交页：① 选题目；② 粘贴作文正文（或选照片）；③ 附加要求；④ 与上一篇的关系（改稿）；⑤ 提交按钮；⑥ 提交后的提示与「一键批改」面板

区域	怎么填
1. 选题目	下拉按科目分组（英语一 / 英语二），已练过的题会标 `[练过 N 次]`。选错题会导致批改口径全错，务必先确认。
2. 作文正文	直接粘贴英文原文。手写稿可以跳过正文，用「3. 手写照片」交同一次作文的另一种形式（照片会导出到 `data\uploads\`，你在对话里告诉我路径即可转录）。
3. 附加要求	可选。例如「重点看时态」「讲细一点」「这是六级作文」。
4. 与上一篇的关系	这是同一篇作文的**修改稿**时，选上一稿，之后可以并排对比「哪些问题改好了」。
5. 提交	点「提交，等待 AI 批改」。右侧会显示即将分配的编号（如 `sub_0003`）。
6. 提交之后	记住这句指令：**批改待批改作文。**下面 §4 讲怎么把它交给 AI。

> **提交 ≠ AI 已经看到。**网页没有联网权限，提交只写进浏览器本地存储（localStorage）。 必须走 §4 的任意一种方式，AI 才能读到；否则 AI 会回你「没有待批改的作文」。

4 让 AI 批改（三种方式，任选一种）

方式	怎么做	适合
A. 网页按钮	双击 `start-helper.cmd` → 回到网页「提交作文」页最下方 → 点「**一键批改（N 篇）**」	连着练好几篇，最省事
B. 一键批改.cmd	双击仓库根目录的 `一键批改.cmd`，等窗口跑完（1—5 分钟）	不想开常驻服务
C. 直接在对话里说	对 AI 说：**批改待批改作文**	想顺手追问细节

方式 A 的界面长这样（推荐）



图 6 「一键批改」面板：① 服务连接状态与待批改篇数；② 一键批改按钮（点它启动批改，跑完自动刷新本页）

- 显示「批改服务已连接（127.0.0.1:8787）· 待批改 2 篇」说明 `start-helper.cmd` 正在运行、且提交已同步。
- 按钮上的数字就是待批改篇数。**点下去之后不要关服务窗口**，跑完网页会自动显示结果。

> **为什么方式 A 最稳：**点「一键批改」时，网页会先把本机提交同步成 `app\data\pending_submissions.json`，AI 与批改服务都读这份文件，所以不会再出现「AI 说没有待批改作文」。

> **如果按钮是灰的（「暂无待批改」）：**说明这篇已经批过了（`app\data\patches\` 里有对应补丁），或者你还没提交。想重批同一篇：把补丁文件删掉再点一次（或直接对 AI 说「重批 sub_0003」）。

5 看批改结果

批改完成后，点顶部「**批改结果**」查看（图 7）。



图 7　批改结果：① 得分与档位、批改时间；② 分项评价（准确性 / 完整性 / 中文通顺等）；③ 逐句批改与采分点表

- 先看分数旁边的**档位说明**（如「7.0/10（句子主干基本抓住，细节与逻辑关系失分较多）」），它对应官方档位原句。
- 分项评价告诉你**失分集中在哪一维**，不要只看总分。
- 逐句批改里，**须修改** 是硬错，**可优化** 是提分项，两类要分开处理。

逐句批改与「翻译采分点」



逐句批改（翻译采分点）

第 1 句 1.5 / 2 采分点 4 个

That assumption is now being challenged by a generation of architects and ecologists who argue that the wildness once banished from the city should be invited back, not for its beauty alone, but for the services it quietly performs.

采分点（英文）	应表达的意思	分值	得分
That assumption is now being challenged by ...	这一假设如今正受到……的质疑（被动转主动更符合中文："如今正有……对这一假设提出质疑"）	0.5	0.5
a generation of architects and ecologists who argue that ...	一代建筑师和生态学家，他们主张……（who 引导定语从句修饰人，翻译时可拆成后置分句）	0.5	0.5
the wildness once banished from the city should be invited back	曾被逐出城市的"野性"应当被请回来（once banished 是过去分词短语作后置定语）	0.5	0.5
not for its beauty alone, but for the services it quietly performs	不仅因为它的美，更因为它默默提供的"服务/功能"（it quietly performs 是省略了 that 的定语从句，修饰 services）	0.5	0

错误与结构分析

- 最后一个采分点只译出"服务"，没有体现 not for ... alone, but for ... 的递进（不仅为了……更为了……），也未点出 services 在此指生态服务功能。
- 结构提醒：本句主干是 That assumption is being challenged by ...；who 从句与 it performs 从句是两个不同层次的定语，不要把它们的谓语混在一起读。

修改译文如今，一代建筑师和生态学家正在对这一假设提出质疑：他们认为，曾被逐出城市的野性应当被请回来——这不仅因为它美，更因为它默默发挥着各种功能。

已是本次翻译中最好的一句，注意把"不仅……更……"的递进关系译出来即可拿满分。

第 2 句 1 / 2 采分点 3 个

In Berlin, where abandoned railway yards have been left to seed themselves, researchers found that unmanaged plots supported nearly three times as many insect species as the manicured parks beside them.

采分点（英文）	应表达的意思	分值	得分

图 8 翻译题会展开成「采分点表」：每个采分点应表达的意思、分值、你的得分，逐项对照就知道分丢在哪

一份批改报告有哪六块

板块	你要做什么
1. 整体评价与评分	看档位 + 分数 + 一句话依据。分数只是参考，**档位说明**才是重点。
2. 逐句批改	**优先处理【必须修改】**：每条都会写「错在哪 → 为什么错（语法规则）→ 怎么改 → 同类自查」。
3. 修改后全文	朗读一遍，感受「同样的意思，怎么写得更好」；加粗处就是改动点。
4. 词汇升级 3—5 处	每处都给「没把握时的退路句」，**用不熟就别用**。
5. 语法升级 1—2 处	给出公式 + 为什么这里适合 + 写错的风险点。
6. 本篇注意事项 + 模板建议	3 条以内的可执行动作；需要模板时会给骨架与「去模板化」改法。

6 复盘与提分

① 错题与语言点库：把错误按语法类别归档

点顶部「**错题与语言点库**」。AI 每次标出的【必须修改】都会自动归类（主谓一致、时态、冠词、从句、搭配……），并累计出现次数。



图 9 错题与语言点库：按类别聚合历次【必须修改】，出现次数最多的那一类，就是你下一篇要重点盯的

> **用法：**做完 3—5 篇后回来看这里。如果「主谓一致」出现 6 次、「冠词」出现 4 次， 下一篇动笔前先默念这两条，写完专门检查这两项——这比重复刷题有效得多。

② 分数趋势：只看趋势，不纠结单次分数




图 10　分数趋势：按批改时间排列的得分率曲线（不同题型满分不同，统一换算成得分率才可比）

③ 改稿对比：同一篇作文的第 1 稿 vs 第 2 稿

提交时选「是某一篇的修改稿」，之后在批改结果或题库里点「**总览对比**」，就能把每稿的作文、得分、【必须修改】清单并排看，并自动标出「上一稿的问题是否已解决」。

> **复盘三步法（建议固定下来）：** ① 先改完这一篇【必须修改】；② 把 2—3 个升级句抄到自己的句本上并默写；③ 三天后回看错题库里出现最多的那一类，写一段 3 句的小练习专攻它。

7 更新题库（每年 12 月做一次）

每年考研结束后（12 月底），回到「题库」页顶部的「**一键更新题库**」面板（图 11）。它会检查两个科目的年份覆盖，缺哪年补哪年。



图 11 「一键更新题库」面板：① 两个科目的年份覆盖（英语一 / 英语二 各 2010—2026）；② 服务未启动时的替代做法

- 「已是最新」表示这一年不缺题；若显示「缺 2027 年」，点下方按钮即可让 AI 联网补齐。
- 面板提示「无法一键更新」时，说明 `start-helper.cmd` 没开；按提示双击它，或直接在对话里说「联网更新题库」。

1. **先开服务**：双击 `start-helper.cmd`（窗口保持开着）
2. **回到网页点「重新询问」**：面板会显示当前覆盖与缺口
3. **点「一键更新题库」**：AI 联网核对多个来源、补齐两科真题，写完自动备份
4. **看结果**：网页自动重载；如需回退，面板下方有「回退到更新前的备份」

> 更新后建议跑一次自检：`node app\tools\validate.js`。 它会检查两科年份完整性、每道题的字段、英语二翻译是否有英文原文。

8 常见问题

现象	原因与处理
AI 说「没有待批改的作文」	提交只在浏览器本地。先双击 `start-helper.cmd`，回网页点一次「一键批改」（会自动同步成 `app\data\pending_submissions.json`）；或点「导出本机提交 JSON」另存为该文件；或把作文直接粘进对话。
双击 `一键批改.cmd` 报「找不到 node」	本机没装 Node.js。脚本会自动尝试 DSH 自带运行时；仍失败就装 Node.js 18+，或直接在对话里说「批改待批改作文」。
双击脚本满屏「不是内部或外部命令」	脚本行尾被改成 LF 了（常见于手工另存）。从 GitHub 重新下载即可，仓库已用 `.gitattributes` 强制 `.cmd` 用 CRLF。
题库显示 0 道题	多半是 `questions.js` 引用了不存在的图函数。跑 `node app\tools\validate.js` 看报错，或点「回退到更新前的备份」。
提交后看不到结果	确认 `app\data\patches\` 下有 `sub_XXXX.js`（必须是 .js）；再点右上角「重新加载数据」。
网页按钮点不动 / 一直「正在检测」	`start-helper.cmd` 的窗口被关了。重新双击它，再点「重新检测服务」。
顶栏提示「未能读取 data/state.js」	`index.html` 被单独移走了。确保 `app\` 整个目录一起移动。
清除缓存后提交没了	「清除本机草稿与图片缓存」会删掉全部本机提交。清之前先「导出本机提交 JSON」备份。
想换端口	`node app\tools\grade-helper.js --port 8899`，同时改 `app\index.html` 里的 `HELPER_URL`。
分数和我预期差很多	评分是**模拟评分**（民间整理的官方档位口径），不是真实阅卷。看档位理由是否成立，比看分数有用。

> **一条命令体检：**在项目根目录运行 `node app\tools\validate.js --report`（数据 + 页面渲染仿真），再运行 `node tools\check-repo.js`（路径/命令/技能包结构）。两项都通过，说明这套工具是健康的。

9 数据、备份与隐私

数据	位置	要备份吗
你的提交（作文正文）	浏览器 localStorage（`kaoyan_subs_v1`）	要（导出 JSON）
批改结果	`app\data\patches\sub_XXXX.js`	要
同步给 AI 的提交	`app\data\pending_submissions.json`	自动生成
手写照片	`app\data\uploads\`	要
考试日期 / 称呼	`app\data\state.js` 的 `meta`	可选
题库	`app\data\questions.js`（由生成器产出）	随仓库

备份只需两步：① 网页「错题与语言点库 → 导出本机提交 JSON」；② 把整个文件夹复制一份（`app\data\` 里就包含了补丁、照片、题库）。换电脑时把文件夹拷过去即可，全部使用相对路径。

隐私：网页零外链、零请求，断网照常用；所有数据都在你自己的文件夹里。只有「一键更新题库」会联网检索公开资料，且只在你点击时发生。

附录 A • 常用命令

命令（在项目根目录执行）	作用
`node install.js`	安装与自检（装技能到 DSH、检查 dsh 与题库）
`node app\tools\validate.js --report`	数据 + 页面渲染仿真全量自检
`node tools\check-repo.js`	路径、命令、技能包结构检查
`node tools\grade-once.js --update 2027`	命令行方式更新题库（等价于点按钮）
`node tools\grade-once.js --task "只批改 sub_0003"`	只批某一篇

附录 B · 评分口径（摘要）

考试 / 题型	满分	档位
英语一 · 大作文	20	17-20 / 13-16 / 9-12 / 5-8 / 1-4 / 0
英语一 · 小作文	10	9-10 / 7-8 / 5-6 / 3-4 / 1-2 / 0
英语一 · 翻译（5 句）	10	每句 2 分（扭曲原意 ≤0.5；错别字满三个扣 0.5）
英语二 · 大作文	15	13-15 / 10-12 / 7-9 / 4-6 / 1-3 / 0
英语二 · 翻译（整段）	15	**四档**：13-15 / 9-12 / 5-8 / 0-4
六级（CET-6）· 作文	15	14 / 11 / 8 / 5 / 2 分档（3 分一档，档内 ±1，不给半分）

附录 C · 批改标准从哪来

分档描述参照教育部教育考试院历年《考试大纲》的表述（经多方逐字一致转引），档内微调与扣分公式属阅卷口径， 官方未公布逐条细则；批改时会明确标注「模拟评分」。词汇/语法升级与模板库整合自公开的名师与机构方法论 （王江涛、朱伟、潘赟、石雷鹏、刘晓艳、唐迟、何凯文等），只吸收可执行的方法，不复制讲义。 详细依据见 `skill\references\rubric_kaoyan.md`、`rubric_cet6.md`、`master_methods.md`。

本手册对应版本：**v2.0**（commit 1d18217 及以后）· 如与网页实际界面有差异，以网页为准 · 更新日志与最新说明见仓库 README。