

以“意趣英语”为基础的后台规范文档

PART1 字体与色彩规则

一.字体规则

字体规则

字体



字号

Head	Regular 38px	我是字体 ABCDEFGH 0123456789
Head	Regular 30px	我是字体 ABCDEFGH 0123456789
Head	Regular 24px	我是字体 ABCDEFGH 0123456789
Display	Regular 20px	我是字体 ABCDEFGH 0123456789
Head	Regular 16px	我是字体 ABCDEFGH 0123456789
Body	Regular 14px	我是字体 ABCDEFGH 0123456789
Caption	Regular 12px	我是字体 ABCDEFGH 0123456789

字体颜色

字体类型	字体颜色
Title	● #000000 (85%)
Body	● #000000 (65%)
Caption	● #000000 (45%)
Disable	● #000000 (25%)
Link	● #1890FF

二.色彩规则

色彩规则

主色

Title栏、主要按钮



#45C8DC

辅助色

侧边栏



#3B4966

背景色

页面背景



#F3F7FD

框线色

组件框线



#D9D9D9

页面内分割线



#E8E8E8

衍生色

#ECF9FB 列表悬停时颜色	#45C8DC 主要按钮颜色	#3DB3C5 主要按钮悬停时颜色	#36A0B0 主要按钮点击时颜色
--------------------	-------------------	----------------------	----------------------

#56678A 侧边栏选中内容底色	#3B4966 侧边栏底色
----------------------	------------------

#FFFFFF Ghost按钮颜色	#F7F7F7 Disable按钮颜色	#E5E5E5 Ghost按钮悬停时颜色	#CCCCCC Ghost按钮点击时颜色
----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

状态色

状态	颜色
成功	● #25C589
异常	● #FEA242
错误、失败	● #F05050
过程中	● #45C8DC
禁用	● #CCCCCC

PART2 登录注册

一.手机号&验证码方式登录

1.手机号&验证码登录

登录页面包含：logo与产品名称、手机号输入框、验证码输入框、获取验证码按钮、登录按钮。其中“产品logo”可以省略，其他内容不可省略。



2. 登录成功



3. 获取验证码相关状态变化说明



4. error情况说明

error一般通过两种方式提示：1.输入框下方红色字体提示——用于前端可直接进行判断的错误；2.toast提示——用户后端返回的错误。（手机验证码错误的提示可以用toast提示的方式）



二.用户名&密码方式登录

1.用户名&密码登录

登录页面包含：logo与产品名称、用户名输入框、密码输入框、忘记密码按钮、登录按钮。其中“产品logo”可以省略；若没有找回密码逻辑，“忘记密码”也可省略，其他内容不可省略。



2.登录成功




3.error情况说明



PART3 整体布局


一.整体布局样式

整个页面包含四个部分：侧边栏、title栏、面包屑、正文区域。




二.侧边栏导航说明

- 1.侧边栏导航有两个层级。一级导航配图标，二级导航不配图标，且与一级导航要有缩近，更容易区分。
- 2.选中一个页面时，对应的一级菜单图标同时变色。
- 3.导航可全部展开，不自动折叠菜单，也不自动收起侧边栏。
- 4.侧边栏可点击产品名称旁边的图标手动收起。收起后二级菜单自动折叠，再次点击图标展开时，恢复折叠前的样子。




三.侧边栏折叠说明

- 1.侧边栏折叠时只显示一级菜单的图标，所有二级菜单自动折叠，当前页面对应的一级菜单图标变色。
- 2.在折叠状态点击其他一级菜单图标时，侧边栏自动展开，并展开点击图标的一级菜单。



四.侧边栏菜单全部展开

- 1.侧边栏可全部展开，但未选中内容前，图标不变色，只有当前页面对应的一级菜单图标变色。
- 2.展开菜单后超过页面最大高度，自动出现滚动条，滚动条只对侧边栏有效。




五.面包屑说明

- 1.该面包屑的设计包含当前页面标题的展示。当前页面以高亮文字显示，前一页面以灰度文字显示。
- 2.面包屑显示的是每一个页面的标题，点击页面对应的标题可直接跳转点击的标题页面，点击返回按钮可返回前一页面。
- 3.当没有前一页面时，没有返回按钮。
- 4.面包屑始终置顶，在页面滚动时与title固定在页面上方。



六.title栏说明

title栏主要包含账号信息。点击展开菜单主要包含：个人信息、重置密码、退出登录三个功能选项。前方头像可系统直接默认设置。个人信息中包含的内容根据需求而定。



PART4 列表

一.列表样式——学生管理

以“学生管理”页面为例的列表，包含搜索，添加学生，导入学生数据，导出学生数据功能。同类列表可参照。

A screenshot of the 'Student Management' list page. The title bar says '学生管理'. The sidebar on the left is identical to the one in the previous screenshot. The main area contains a search bar with placeholder '请输入姓名、电话、邮箱、VIP编码' and a clear button. Below it is a table with columns: 姓名 (Name), 学生学号 (Student ID), 意趣VIP编号 (IQ VIP Number), 电话 (Phone), 邮箱 (Email), 参加日期 (Join Date), and 操作 (Operations). The table lists ten students with sample data. At the bottom are pagination controls: '<' (prev), '1' (page 1), '2' (current page), '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '>' (next), '10条/页' (10 items/page), '跳至' (Jump to), and '5' (page 5).

姓名	学生学号	意趣VIP编号	电话	邮箱	参加日期	操作
周晓璇	272	A1610278	18327890987	872678190@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
施纬丽	3066	A1610240	13845890945	JY8190hh@163.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
王志宇	4318	A1613078	13090890923	luhe@163.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
李晴晴	4793	A2210278	13876268900	23239jk@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
贾怡凡	5419	A1610223	18327200987	281390087@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
陈娇	5619	A1623978	15038274023	199820287@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
甘茜	5685	A1230278	13309283790	271900178@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
杨若男	7896	A1623278	18637292733	jiao8768@163.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
吴多多	9141	A1644278	13682921873	28710270@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
焦若男	9320	A1644299	13682321873	2934075098@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...

二.列表构成

学生管理

表格搜索、添加、筛选等功能区

姓名	学生学号	意趣VIP编号	电话	邮箱	参加日期	操作
周晓璇	272	A1610278	18327890987	872678190@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
施纬丽	3066	A1610240	13845890945	JY8190hhh@163.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
王志宇	4318	A1613078	13090890923	luhe@163.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
李晴晴	4793	A2210278	13876268900	23239jk@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
贾怡凡	5419	A1610223	18327200987	281390087@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
陈娇	5619	A1623978	15038274023	199820287@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
甘茜	5685	A1230278	13309283790	271900178@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
杨若男	7896	A1623278	18637292733	jiao8768@163.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
吴多多	9141	A1644278	13682921873	28710270@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
焦若男	9320	A1644299	13682321873	2934075098@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...

表尾分页

三.列表分页说明

- 表头处设置列表分页。可点击左右按钮翻页；输入页码数字可直接跳转至对应页面；总页面数多时，可设置每个页面显示几条内容。
- 分页最多显示9个页面的页码，总页面数多于9页时，最后一个方框内显示最大页面数，前面数字变为“...”。点击“...”展开省略的最小的五项，同时前面五项省略，用“...”代替。此时点击“...”会变为“《”“》”，每次翻5页。如图所示。
- 具体分页实现方式参照 <https://ant.design/components/pagination-cn/>

学生管理

输入数字可直接跳转对应页面。

分页最多显示9个页面的页码。可点击左右按钮翻页。

总页面数多于9页时，最后一个方框内显示最大页面数，前面数字变为“...”。点击“...”展开省略的最小的五项，同时前面五项省略，用“...”代替。此时点击“...”会变为“《”“》”，每次翻5页。
具体实现方式参照<https://ant.design/components/pagination-cn/>

可以调整每个页面显示几条内容。

10条/页
20条/页
30条/页
40条/页

四.列表排序说明

- 排序功能可以用在编号、日期、金额内容上。也可用在姓名上，利用第一个字的首字母排序。
- 点击排序按钮即可将整个列表按该列内容排序。蓝色箭头向上代表升序，蓝色箭头向下代表降序。点击第一次箭头向上，第二次向下，第三次取消排序。
- 列表中有多个可排序的内容列时，只能以一个内容列为排序标准，即最后点击排序的内容列。（蓝色箭头指示在哪里，证明就以哪个内容升序/降序排列列表。）

The screenshot shows a 'Student Management' page with a sidebar containing various management options like User Management, Learning Record, etc. The main area displays a table of student information with columns for Name, Student ID, VIP Number, Telephone, Email, and Date of Enrollment. Each column has a sorting icon (blue arrow pointing up or down). A tooltip box is overlaid on the first two columns, explaining the sorting mechanism: 1. Sort function can be used on numbers, dates, and amounts. It can also be used on names, using the first letter's initial. 2. Click the sort button to sort the entire list by that column. Blue arrows indicate the direction of sorting (up for ascending, down for descending). 3. If there are multiple sortable columns, only the last one clicked will serve as the sorting standard. (The blue arrow indicates where the sort is applied.)

姓名	学生学号	意趣VIP编号	电话	邮箱	参加日期	操作
李晴晴	4793	A2210278	13876268900	23239jk@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
贾怡凡	5419	A1610223	18327200987	281390087@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
陈娇	5619	A1623978	15038274023	199820287@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
甘茜	5685	A1230278	13309283790	271900178@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
杨若男	7896	A1623278	18637292733	jiao8768@163.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
吴多多	9141	A1644278	13682921873	28710270@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
焦若男	9320	A1644299	13682321873	2934075098@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...

五.搜索框说明

- 搜索框常态时为灰色，当鼠标点击，光标闪烁时，搜索框被激活，框线变为蓝色，搜索按钮也变为蓝色。
- 搜索框内应注明可搜索的内容或搜索条件，或支持所有关键字搜索。
- 输入内容后，点击放大镜图标可进行搜索，回车键也可以执行搜索命令。点击搜索按钮后，列表立即刷新，只显示搜索到的结果。
- 若想取消搜索，可将搜索框内的内容清空，点击搜索按钮或回车键，此时列表恢复最初内容。

The screenshot shows the same 'Student Management' page as above, but with a different tooltip. This tooltip provides instructions for using the search feature: 1. When the search input field is inactive, it is gray. 2. When the input field is active (e.g., after a click), the outline turns blue and the search button changes to blue. 3. After entering content and clicking the search icon (magnifying glass), the list refreshes to show only the results. 4. To clear the search, you can either click the search button again or press the backspace key, which will restore the list to its original state.

姓名	学生学号	意趣VIP编号	邮箱	参加日期	操作	
周晓璇	272		872678190@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...	
施绚丽	3066		JY8190hhh@163.com	2017-10-31	编辑 删除 ...	
王志宇	4318		luhe@163.com	2017-10-31	编辑 删除 ...	
李晴晴	4793	A2210278	13876268900	23239jk@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
贾怡凡	5419	A1610223	18327200987	281390087@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
陈娇	5619	A1623978	15038274023	199820287@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
甘茜	5685	A1230278	13309283790	271900178@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
杨若男	7896	A1623278	18637292733	jiao8768@163.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
吴多多	9141	A1644278	13682921873	28710270@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...
焦若男	9320	A1644299	13682321873	2934075098@qq.com	2017-10-31	编辑 删除 ...

六.操作列说明

操作列最多显示三个操作，不同操作之间用浅灰色竖线隔开。多于三个操作用“...”收纳起来，点击“...”展开更多操作内容。如图所示。

(此页面真实情况只有“编辑”“删除”两个功能，“...”内的操作内容为编造，为了展示更多操作的处理办法。)

The screenshot shows a user management interface for '意趣英语'. On the left is a sidebar with categories like '用户', '学生管理' (highlighted), '学习记录', '练习记录', etc. The main area is titled '学生管理' and contains a table with columns: 姓名, 学生学号, 意趣VIP编号, 电话, 邮箱, 参加日期, and 操作. The '操作' column includes '编辑 | 删除 | ...' and '修改 | 查看' buttons. A tooltip on the right side of the table explains the behavior of the '...' button: '操作列最多显示三个操作，不同操作之间用浅灰色竖线隔开。多于三个操作用“...”收纳起来，点击“...”展开更多操作内容。如图所示。' Below the table is a pagination bar.

七.二次确认弹窗

1.在列表操作列进行操作时一般会有二次确认的弹窗。弹窗由标题（确认要删除吗？）；描述（确认要删除学生“周晓璇”吗？删除后将无法复原）；按钮（取消/确定）三部分组成。一般按钮一定要有取消和确定两个选择，不可以只有确定按钮，没有取消的操作。

2.点击确定后，列表中该条目消失，并同时列表自动刷新。点击取消则恢复操作前内容。

This screenshot shows the same '学生管理' interface as above, but with a modal dialog box overlaid. The dialog has a title '确认要删除吗？' and a message '确认要删除学生“周晓璇”吗？删除后将无法复原。' It features '取消' and '确定' buttons. A tooltip on the right side of the dialog provides instructions: '1.在列表操作列进行操作时一般会有二次确认的弹窗。弹窗由标题（确认要删除吗？）；描述（确认要删除学生“周晓璇”吗？删除后将无法复原）；按钮（取消/确定）三部分组成。一般按钮一定要有取消和确定两个选择，不可以只有确定按钮，没有取消的操作。2.点击确定后，列表中该条目消失，并同时列表自动刷新。点击取消则恢复操作前内容。' The table below the dialog shows student data with one row for '周晓璇' removed.

八.添加/导入/导出说明

在列表内容需要添加、导入、导出等操作时，可用图标表示功能，显示在列表右上方。悬停在图标上时图标变色，同时以悬停气泡的形式，显示该图标对应的功能名称。（列表不需要额外操作时可省去该部分）

The screenshot shows a 'Student Management' section within a larger application interface. The table contains columns for Name, Student ID, Interest VIP ID, Phone, Email, and Date. Each row includes a 'More' button (three dots) and a set of operation buttons: 'Edit' (blue), 'Delete' (red), and 'More'. A tooltip is displayed over the 'More' button in the first row, explaining the function of the icons: '在列表内容需要添加、导入、导出等操作时，可用图标表示功能，显示在列表右上方。悬停在图标上时图标变色，同时以悬停气泡的形式，显示该图标对应的功能名称。(列表不需要额外操作时可省去该部分)'.

九.列表筛选说明

以课程-课程套餐列表页面为例：

- 1.筛选框放置在搜索框上方，多条筛选条件横向顺序排列。当筛选条件多于一行时，在下一行继续排列。清空/筛选按钮紧挨着最后一个筛选条件。
- 2.筛选框可以是下拉选择框，也可能是时间选择期或其他控件。控件长度、样式依功能而定。
- 3.筛选条件一般含有“全部”且默认选中。当选择完筛选条件后，点击「筛选」，列表立即刷新，只显示筛选后的内容。点击「清空」，筛选框全部变为初始状态（全部/请选择），列表恢复初始内容。

The screenshot shows a 'Course Package' management section. At the top, there are dropdown filters for 'Sales Channel' (All) and 'Status' (All), followed by 'Clear' and 'Filter' buttons. Below is a search bar with placeholder '请输入套餐名称'. The main area is a table with columns: 套餐名称, 销售渠道, 开始时间, 结束时间, 备注信息, 套餐状态, 原价, 现价, 显, 操作. The table lists various course packages with their details and status (e.g., 已下线, 已上线). The bottom of the screen shows a standard pagination control.

十.多层次类别筛选说明

以课程-课程内容的列表页面为例：

该列表有多层级类别筛选的需求。原设计在列表左侧添加了全部类目的展示区，占空间且不够清晰。可利用“树选择”的控件来实现这一需求。具体实现方式参照 <https://ant.design/components/tree-select-cn/>

1. 在下拉列表的最上方可进行类别搜索。
2. 下拉列表中的类目可以展开，可选择其中任意一层进行筛选。
3. 选择完成后，下拉列表自动收起，点击「筛选」列表立即按筛选条件刷新。点击「清空」，该筛选框变为“请选择”的初始状态，同时列表恢复初始内容。
4. 选择完成后，再次展开下拉列表时，可显示当前选择的类别从属情况，即，其对应的上级目录均为展开状态。
5. 查看条目的“所属类目”情况，可将鼠标悬停在条目任意位置，用悬停气泡的形式展示该条目的所属类目。

The screenshot shows a 'Course Content' list page. On the left is a sidebar with categories like 'User', 'Course', 'Category Management', 'Course Content' (which is selected), 'Course Practice', 'Course Suite', 'Course Tag', 'Media Library', 'Banner Management', 'Achievement', 'Order', 'Interest Circle', and 'System'. The main area has a header with 'Course Content' and a search bar. Below is a table with columns: 'Course Type' (All), 'Course Status' (All), '是否有外教' (Has Native Speaker), 'Priority', '练习数量' (Exercise Count), '发布时间' (Release Date), and '操作' (Operations). A modal window titled 'Select Category' is open, showing a tree structure with nodes like 'Vocabulary Training', 'Core Knowledge', 'Homophone Identification', 'Learning Methods', 'Newbie Introduction', 'Grammar Master', 'American English II', and 'Baby English II'. A tooltip over one of the items provides instructions: 1. Multi-level category filtering can be achieved using the 'Tree Selection' component. 2. In the top-left corner of the list table, there is a search input field. 3. The category items in the dropdown can be expanded or collapsed to select any level. 4. After selection, the dropdown automatically collapses, and the list table refreshes immediately upon clicking 'Filter'. 5. After selection, if you expand the dropdown again, it will show the category's hierarchical relationship, where its parent categories are also expanded. At the bottom of the table, there are pagination controls (1-10) and a 'Jump to' input.

十一.列表内筛选说明

以课程-课程内容的列表页面为例：

该列表需要的筛选条件有很多，所以利用表格外筛选和表格内筛选两种方法。

1. 当筛选条件过多时，简单的内容筛选可放置在列表内部处理，如图所示。
2. 点击筛选图标展开筛选条件列表，列表中的条目可多选，选择后点击「确认」，表格立即刷新，显示筛选后的内容。点击「清空」再点击确认则恢复筛选前内容。
3. 多个列目的筛选条件可同时使用，列表显示多个筛选条件后的交叉条目。
4. 使用了筛选功能的列目，筛选图标变为蓝色。

The screenshot shows a 'Course Content' management interface. On the left is a sidebar with categories like 'User', 'Course', 'Category Management', 'Course Content' (which is selected), 'Course Practice', 'Course Catalog', 'Course Labels', 'Media Library', 'Banner Management', 'Achievement', 'Order', 'Interest Circle', and 'System'. The main area has a search bar and three dropdown filters: 'Course Category' (选择), 'Course Type' (全部), and 'Course Status' (全部). Below is a table with columns: 'Course Category', 'Course Title', 'Course Status', '是否有外教' (Has Foreign Teacher) with radio buttons for '是' (Yes) and '否' (No), '优先级' (Priority) with a dropdown, '练习数量' (Exercise Count) with a dropdown, '发布时间' (Release Time), and '操作' (Operations). A modal window is open over the table, containing steps for using the filter feature:

- 当筛选条件过多时，简单的内容筛选可放置在列表内部处理，如图所示。
- 点击筛选图标展开筛选条件列表，列表中的条目可多选，选择后点击「确认」，表格立即刷新，显示筛选后的内容。点击「清空」再点击确认则恢复筛选前内容。
- 多个列目的筛选条件可同时使用，列表显示多个筛选条件后的交叉条目。
- 使用了筛选功能的列目，筛选图标变为蓝色。

At the bottom of the table are pagination controls (1-10, 10 items/page, jump to page 5).

十二.列表内编辑说明

1.列表内如果出现需要编辑的内容，用图标表示编辑功能，并预留出可编辑的列宽。

2.点击“编辑”图标变为编辑框，编辑完成后点击“对号”图标保存编辑，此过程一般不需要二次确认弹窗。

This screenshot shows the same 'Course Content' management interface as the first one, but with a different modal. The modal is titled '操作' (Operation) and contains two numbered steps:

- 1.列表内如果出现需要编辑的内容，用图标表示编辑功能，并预留出可编辑的列宽。
- 2.点击“编辑”图标变为编辑框，编辑完成后点击“对号”图标保存编辑，此过程一般不需要二次确认弹窗。

The table structure is identical to the first screenshot, with columns for Course Category, Title, Status, Has Foreign Teacher, Priority, Exercise Count, Release Time, and Operations. The '操作' column now includes a '编辑' (Edit) icon followed by a checkmark icon for confirmation.

3.系统-首页管理列表页面为例：原设计将状态和编辑放置在同一列。如果列目中只有一个操作，应把操作和状态列分开显示，修改后页面如下图所示。

The screenshot shows a sidebar navigation on the left with sections like '用户' (User), '课程' (Course), 'Banner管理' (Banner Management), '成就' (Achievement), '订单' (Order), '意趣圈' (Intuit Circle), and '系统' (System). The '首页管理' (Home Management) section is highlighted. The main content area displays a table with columns '分类名称' (Category Name), '激活状态' (Activation Status), and '操作' (Operation). The table lists categories such as '美剧英语二', '美剧英语三', '口语达人', etc., with activation status '未激活' (Not Activated) or '已激活' (Activated) and corresponding '开启激活' (Enable Activation) or '关闭激活' (Disable Activation) buttons.

十三.列表列目过多处理

以课程-课程套餐列表页面为例：

- 1.当列表需要显示的列目数过多时，一屏展示不全，此时列表下方出现滚动条，可横向滚动显示遮挡住的功能。
- 2.列目过多时，可折叠起侧边导航，列表同时变宽，可显示出更多内容。
- 3.每一列目的内容都应设置最小和最多字符数，不可折行显示！多于最多字符数的条目应用“...”折叠起多余部分，悬停时显示全部内容。
- 4.最大及最小字符数的限定应是按比例的，不是固定的。即当折叠起侧边栏，屏幕变宽时，宽度足够显示的条件下，用省略号折叠的内容应可全部显示。
- 5.最后一列操作列始终置顶显示，且一直在列表的最右侧固定。其他显示不全的列目隐藏在操作列下方。

The screenshot shows a sidebar navigation on the left with sections like '用户' (User), '课程' (Course), 'Banner管理' (Banner Management), '成就' (Achievement), '订单' (Order), '意趣圈' (Intuit Circle), and '系统' (System). The '课程套餐' (Course Package) section is highlighted. The main content area displays a table with columns '套餐名称' (Package Name), '销售渠道' (Sales Channel), '开始时间' (Start Time), '结束时间' (End Time), '备注信息' (Remarks), '套餐状态' (Package Status), '原价' (Original Price), '现价' (Current Price), and '显' (Visible). A note at the top right states: '最后一列操作列始终置顶显示，且一直在列表的最右侧固定。其他显示不全的列目隐藏在操作列下方。' Below the table, there is a note in a callout box: '1.每一列目的内容都应设置最小和最多字符数，不可折行显示！多于最多字符数的条目应用“...”折叠起多余部分，悬停时显示全部内容。2.最大及最小字符数的限定应是按比例的，不是固定的。即当折叠起侧边栏，屏幕变宽时，宽度足够显示的条件下，用省略号折叠的内容应可全部显示。' At the bottom of the table, another note in a callout box states: '1.当列表需要显示的列目数过多时，一屏展示不全，此时列表下方出现滚动条，可横向滚动显示遮挡住的功能。2.列目过多时，可折叠起侧边导航，列表同时变宽，可显示出更多内容。'

PART5 详情&新建/编辑页面

一. 详情页面

在原设计中没有详情页面（只读详情页面）的展示，从列表的操作列进入后直接是可编辑的页面。从一般的交互来说，从列表进入详情页面应是只读的详情页面，在详情页面中可以点击「编辑」按钮，再进行相应的编辑。所以在此模板中增加了详情页面的展示，以备有需求时使用。

主要以“学生管理详情”页面和“课程内容详情”页面为例。

意趣英语 管理员

用户管理 / 增加学生

学生管理

学习记录
练习记录
收藏记录
用户授权

课程
Banner管理
成就
订单
意趣圈
系统

密码信息

国家电话编号: 86 手机号码: 13898279028

学生信息

学号: 2728 意趣VIP编号: A6102728
朗易思ID: 16441272 学生姓名: 周晓璇
性别: 女 电子邮件: 29082739@qq.com
YY ID: - 微博名称: 曾森森最爱MINI
微信ID: zoer_344069440
来源: - 淘宝ID: zoer_344069440
城市: 杭州 省份: 浙江
奖励: - 加入时间: 2016-10-14
备注: -

学生套餐授权

美剧英语二 美剧英语三

删除 编辑

意趣英语 管理员

课程管理 / 新增课程

课程内容

课程练习
课程套餐
课程标签
媒体文件库
Banner管理
成就
订单
意趣圈
系统

课程基本信息

课程标题: 小对话-基因编译婴儿2 课程分类: 基因编译婴儿2 课程类型: 音频课程
课程简介: - 课程状态: 已发布 发布时间: 2018-10-10
优先级: 3 是否外教: 是
课程标签: 全英文 课文讲解

媒体信息

列表封面图:  列表封面图

详情封面图:  详情封面图

课程音频:  基因编译儿2.mp3

课程音频片段: 1.什么是伪同义词
2.伪同义词的危害

课程内容

在《辨别同义词》这个系列里，我们会教大家辨别一系列最常见，最容易混淆的同义词和近义词。
今天这节课我们先教大家如何辨别“同义词”，以及后续如何有效地学习同义词。
[展开全部](#)

1. 什么是伪同义词
同义词和近义词是困扰很多同学的一个难点。
但是你知道吗，很多所谓的“同义词”，根本就不是同义词哦！
到底是什么呢？主要来自于两种语言翻译时产生的差异。

返回 保存

二.详情页面设计说明——单卡片

“单卡片”详情页面即用一个卡片归纳所有信息，适用于关联性较强的信息详情页面。以“学生管理详情”页面为例，如图所示。

- 1.不同详情内容间用虚线隔开。
- 2.详情标题可以根据需求删除。
- 3.详情字段标题用深灰，内容用浅灰，视觉上更有层次。
- 4.详情展示页面字段分两列，每一列字段标题右对齐，字段内容左对齐，设置最多字符数，多于最多字符数就折行。
若有折行的字段，则下一行内容仍需保持横向对齐。
- 5.“备注”“简介”等内容因为字段较长，一般独自占一行。
- 6.如果有编辑或删除类的针对于详情的操作需求，则把操作按钮放置在卡片外，页面最下端。如果没有操作需求，省略该部分。



三.详情页面设计说明——多卡片

多个卡片可以将不同类型的信息归纳清晰，可以让页面逻辑性更强。以“课程内容详情”页面为例，如图所示。

- 1.卡片之间独立分开。每个卡片都由卡片标题和详情字段组成。卡片标题一般不可省略。
- 2.每一个卡片内部如果还有需要分割开的内容，可以添加框线，变成一个个子卡片，在框线内排布信息。
- 3.图片的只读形式用“缩略图+图片名称”的形式，点击图片缩略图或图片名称都可放大图片。
- 4.含有链接的内容，用蓝色字体标识，点击可播放或跳转新的标签页。

课程基本信息

卡片标题: 小对话-基因编译婴儿2
课程分类: 基因编译婴儿2
课程简介: -
课程状态: 已发布
优先级: 3
课程标签: 全英文 课文讲解

媒体信息

列表封面图: 列表封面图
图片的只读形式用“缩略图+图片名称”的形式，点击图片缩略图或图片名称都可放大图片。

详情封面图: 详情封面图

课程音频: 基因编译儿2.mp3
含有链接的内容，用蓝色字体标识，点击可播放或跳转新的标签页。

课程音频片段: 1.什么是伪同义词
2.伪同义词的危害

课程内容

在《辨别同义词》这个系列里，我们会教大家辨别一系列最常见，最容易混淆的同义词和近义词。
今天这节课我们先教大家如何辨别“伪同义词”，以及后续如何有效地学习同义词。
1. 什么是伪同义词
同义词和近义词是困扰很多同学的一个难点。
但是你知道吗，很多所谓的“同义词”，根本就不是同义词哦！
到底是什么呢？主要来自于两种语言翻译时产生的差异。

删除 编辑

四.表单填写——新建页面

以“学生管理-增加学生”和“课程内容-新增课程”为例。

意趣英语

用户 管理员

学生管理 / 增加学生

国家电话编号: 86 手机号码: 请输入手机号码

学号: 请输入学号 意趣VIP编号: 请输入编号

朗易思听ID: 请输入朗易思听ID 学生姓名: 请输入学生姓名

性别: 请选择性别 电子邮件: 请输入电子邮件

YY ID: 请输入YY ID 微博名称: 请输入微博名称

微信ID: 请输入微信ID 淘宝ID: 请输入淘宝ID

来源: 请输入来源 省份: 请选择省份

城市: 请选择城市 加入时间: 请选择加入时间

奖励: 请输入奖励

备注: 请输入500字以内的备注

学生套餐授权

美剧第一期+美剧第二期+美剧第三期 美语发音+应用词汇+情景语法 社交英语+美语发音+应用词汇+情景语法 美剧英语二 美剧英语一
 美剧第三期+美剧第一期 美语发音 美剧第一期+美剧第二期 口语达人 应用词汇 美剧第二期+美剧第三期 美剧英语三
 情景语法

返回 保存

课程基本信息

课程标题: 请输入课程标题

课程分类: 请选择课程分类

课程类型: 请选择课程类型

课程简介: 请输入课程简介

课程状态: 请选择课程状态

发布时间: 请选择发布时间

优先级: 请设置优先级

是否外教: 请选择是否用外教

课程标签: 全英文 课文讲解 小对话 外教 脑力练习 发音练习

媒体信息

列表封面图: +
 仅允许上传类型为jpg, png, pdf的文件, 文件大小不超过2M。

详情封面图: +
 仅允许上传类型为jpg, png, pdf的文件, 文件大小不超过2M。

课程音频: 上传音频
 仅允许上传类型为MP3, MP4的文件, 文件大小不超过2M。

课程音频片段: 一键关联音频片段 一键取消关联

课程内容

请输入课程内容
 0/1000

返回 保存

五.表单填写——新建页面设计说明

新建页面与编辑页面的样式相同，只是编辑页面是填充好的新建页面而已。为了保证用户在详情页面与编辑页面间切换的自然，故而在设计时，上文的详情页面与此处的新建/编辑页面在页面结构上没有差别，横向间距也相同，只是在纵向上为了方便填写有所拓宽。以“学生管理-增加学生”为例。

- 1.每一个字段都设置了相同的最大宽度，此最大宽度应根据字段标题和组件最大尺寸而定。两列字段整体在页面上居中。在只读的详情页面中也保持这样的横向间距，使得在详情与编辑页面间切换时自然过渡。
- 2.在新建页面中，所有字段都应为空，需要用户自己填写或选择，不可填写或系统自动填充的内容应为只读样式，与详情页面的字段展示类似，不可提供可编辑的输入框。
- 3.点击保存/返回后，一般有二次确认的弹窗，与列表中的二次确认弹窗类似。若点击「保存」并二次确认完成，则直接跳转对应的列表页面，列表中同时添加上新建的这一项目；若点击「返回」并二次确认完成，则返回列表页，并不对所填写过的内容进行保存。

学生信息

每一个字段都设置了相同的最大宽度，此最大宽度应根据字段标题和植字最大尺寸而定。两列字段整体在页面上居中。在只读的详情页面中也保持这样的横向间距，使得在详情与编辑页面间切换时自然过渡。

学生套餐授权

点击保存/返回后，一般有二次确认的弹窗，与列表中的二次确认弹窗类似。若点击「保存」并二次确认完成，则直接跳转到对应的列表页面，列表中同时添加上新建的这一项。若点击「返回」并二次确认完成，则返回列表页，并不对所填写过的内容进行保存。

返回 **保存**

六.表单编辑——编辑页面

编辑页面即为填充好的新建页面。同样以“学生管理-增加学生”和“课程内容-新增课程”为例。

意趣英语

用户 管理员

学生管理 / 编辑学生

密码信息

国家电话编号: 86 手机号码: 13898279028

学号: 2728 意趣VIP编号: A6102728

朗易思听ID: 16441272 学生姓名: 周晓璇

性别: 女 电子邮件: 29082739@qq.com

YY ID: 请输入YY ID 微博名称: 曾森森最爱MINI

微信ID: 曾森森最爱MINI 淘宝ID: zoer_344089440

来源: 请输入来源 省份: 浙江

城市: 杭州 加入时间: 2016-10-14

奖励: 请输入奖励

备注: 请输入500字以内的备注

学生套餐授权

美剧第一期+美剧第二期+美剧第三期 美语发音+应用词汇+情景语法 社交英语+美语发音+应用词汇+情景语法 美剧英语二 美剧英语一

美剧第三期+美剧第一期 美语发音 美剧第一期+美剧第二期 口语达人 应用词汇 美剧第二期+美剧第三期 美剧英语三

情景语法

返回 保存

七.表单编辑——编辑页面设计说明

以“课程内容-新增课程”为例。

1. 页面在可编辑的状态下，所有的可编辑输入框选择框等组件都可重新修改。
2. 图片与音频等媒体文件可以点击叉号删除后重新上传，点击图片也可放大。
3. 编辑页面的按钮和新建页面的按钮相同，点击「保存」保存修改；点击「返回」则返回修改前的内容。

八.表单填写提示说明

- 1.在页面上方会根据需要出现toast提示，toast提示一般三秒后自动消失。
- 2.表单填写不完整或内容有误时，提交表单，会出现“表单填写不完整或有误”的toast提示，并且在有误的字段下方出现红色提示信息。
- 3.输入内容有误、未输入或上传失败等情况时，在对应的字段下方需给出错误提示。

The screenshot shows a user interface for managing students. On the left is a sidebar with a dark blue background containing various menu items: '用户' (User), '用户管理' (User Management), '学生管理' (Student Management) (which is currently selected and highlighted in blue), '学习记录' (Study Record), '练习记录' (Practice Record), '收藏记录' (Collection Record), '用户授权' (User Authorization), '课程' (Course), 'Banner管理' (Banner Management), '成就' (Achievement), '订单' (Order), '意趣圈' (Interest Circle), and '系统' (System). The main content area has a light blue header with the title '学生管理 / 编辑学生'. Below the header, there are two success toast notifications: '保存成功' (Save successful) and '表单填写不完整或有误' (Form incomplete or contains errors). A note states: '在页面上方会根据需要出现toast提示, toast提示一般三秒后自动消失。' (Toast notifications will appear at the top of the page when needed, typically disappearing after 3 seconds.) Another note says: '表单填写不完整或内容有误时, 提交表单, 会出现此toast提示, 并且在有误的字段下方出现红色提示信息。' (When the form is incomplete or contains errors, a toast notification will appear when submitting, and red error messages will appear below the erroneous fields.) The form itself is divided into sections: '号码信息' (Number Information) with fields for '国家电话编号' (Country Phone Number) (value: 86) and '手机号码' (Mobile Phone Number) (value: 13898279028); '学生信息' (Student Information) with fields for '学号' (Student ID) (placeholder: 请输入学号, error message: 请输入学号信息), '朗易思听ID' (Langyi Think ID) (value: 16441272), '学生姓名' (Student Name) (value: 周晓璇), '性别' (Gender) (value: 女), '电子邮件' (Email) (value: 29082739@qq.com), 'YY ID' (YY ID) (placeholder: 请输入YY ID), '微博名称' (Weibo Name) (value: 曾森森最爱MINI), '微信ID' (WeChat ID) (value: 曾森森最爱MINI), '淘宝ID' (Taobao ID) (value: zoer_344089440), '来源' (Source) (placeholder: 请输入来源), '省份' (Province) (value: 浙江), '城市' (City) (value: 杭州), '加入时间' (Join Date) (value: 2016-10-14), '奖励' (Reward) (placeholder: 请输入奖励), and '备注' (Remarks) (placeholder: 请输入500字以内的备注); and '学生套餐授权' (Student Package Authorization) with several checkboxes for course combinations, some of which are checked (e.g., 美剧英语二, 美剧英语三). At the bottom right are '返回' (Back) and '保存' (Save) buttons.

PART6 组件的规范与使用

一.输入框&二.搜索框

组件的规范与使用

在表单填写页面中，组件一般尺寸为：280px × 34px。长的组件一般为740px宽，特殊组件特别说明。此尺寸与前文所述的编辑页面所用组件尺寸一致，在页面中呈现的样式将不做特别说明，特殊的组件会做页面中样式展示说明。

一、输入框

1.基础样式

一般输入框

学号： 280px 34px

标题类输入框

标题： 740px 34px

备注、简介、说明类输入框

备注： 740px 88px

2.衍生样式

输入框后方设置上下调整按钮，可以用调整按钮对输入的数字进行微调，一般调整单位为“1”。

级别：

添加单位的输入框，单位可能在输入框前端或后端。

金额： 元 金额：

添加前缀或后缀的输入框

网站： .com 网站：

3.交互说明

鼠标键入输入框，使输入框处于激活状态，输入内容即可。

学号： 激活
学号： 输入完成
学号：

二、搜索框

1.基础样式

请输入姓名、电话、邮箱、VIP编码

2.交互说明

搜索组件常用在列表页面，右侧的放大镜是搜索按钮，激活后输入内容，点击图标即可进行搜索。若想取消搜索，可将搜索框内的内容清空，点击搜索按钮或回车键，此时列表恢复最初内容。

请输入姓名、电话、邮箱、VIP编码 激活
请输入姓名、电话、邮箱、VIP编码 搜索完成
严军

三.下拉菜单

三、下拉菜单

1. 基础样式

表单填写中的下拉菜单



列表筛选菜单中的长下拉菜单



列表筛选菜单中的短下拉菜单



2. 交互说明

点击下拉菜单的箭头或是下拉菜单框内的任意区域都可激活下拉菜单。下拉菜单最多展示十条内容，多于十条内容则显示滚动条。下拉菜单中的描述内容过长需要用“...”来隐藏，悬停时显示全部内容。悬停的项目需变为淡蓝色底色。选择完成后，下拉菜单自动收回，再次展开下拉菜单，选中的项目右侧有对号标记，同时该项目变为蓝色选中状态。



四.日期选择器

四、日期选择器

1.基础样式

表单填写中的日期选择器



列表筛选菜单中的日期选择器



2.交互说明

点击日期选择器图标或是日期选择器框内的任意区域都可激活日期选择器。悬停、今日、选中的日期样式如图所示。日期选择完成后，日期选择器自动收回。

表单填写中的日期选择器



列表筛选菜单中的日期选择器




五.图片上传

五、图片上传

1. 基础样式

单张图片上传




多张图片上传



2. 交互说明

图片上传组件一般和提示信息搭配使用，需要在上传控件下方给出图片格式、大小的要求提示。点击加号或是上传框内任意区域，都会激活上传功能，弹出本地文件夹进行选择。选择完成后，若上传成功，则图片以缩略图的形式展现，点击图片可跳转新标签页全屏放大查看，点击“叉号”可以删除重新上传。若上传失败，则以toast的形式提示图片上传失败。

单张图片上传



多张图片上传



六. 文件上传

六、文件上传

1.基础样式



2.交互说明

文件上传组件一般和提示信息搭配使用，需要在上传控件下方给出图片格式、大小的要求提示。点击上传按钮激活上传功能，弹出本地文件夹进行选择。选择完成后，若上传成功，则文件以链接的形式展现，点击链接可跳转新标签页预览，点击“叉号”可以删除重新上传。若上传失败，则以toast的形式提示文件上传失败。

单个文件上传



多个文件上传



七.单选框&八.多选框

七、单选框

1.基础样式

是否外教: 是 否

2.在表单填写页面中样式

3.交互说明

单选框一般只允许选中一项，列表内筛选属特殊情况。



4.不同状态

未选中项 未选悬停项 已选中项 未选失效项 已选失效项

八、多选框

1.基础样式

课程标签: 全英文 课文讲解 小对话 外教 脑力练习 发音练习

2.在表单填写页面中样式

3.交互说明

多选框可选中多个选项，也可只选择一项。



4.不同状态

未选中项 未选悬停项 已选中项 未选失效项 已选失效项

九、级联选择

九、级联选择


级联选择是用于有多层级选择需求的字段，例如地区：浙江省/杭州市/余杭区。具体实现方式参考 <https://ant.design/components/cascader-cn/>

1.基础样式



2.交互说明

级联选择一般必须选择至最后一项，例如选择地区（省/市/区）则必须选择到区级才能选择完成。



十.树选择

十、树选择

树选择是用于树形多层级选择需求的字段，例如公司层级、学科系统、分类目录等等。可在表单输入时使用，也可在列表筛选中使用。具体实现方式参考 <https://ant.design/components/tree-select-cn/>

1. 基础样式

表单填写中的树选择



列表筛选菜单中的树选择



2. 交互说明

树选择可以选择下拉菜单中任一层级的内容，在下拉菜单中也可进行搜索选择。选择完成后，再次展开下拉列表时，可显示当前选择的类目从属情况，即，其对应的上级目录均为展开状态。



十一.按钮&十二.开关

十一、按钮

1.基础样式

表单填写页面的主要按钮



表单填写页面内的次要按钮——根据按钮内文字大小变换按钮大小



表单填写页面内的次要按钮



2.交互说明

所有按钮在常态、悬停、点击瞬间都会有不同的颜色变化来给用户提供反馈。

常态

表单填写页面的主要按钮



表单填写页面内的次要按钮



表单填写页面内的次要按钮



悬停——除按钮颜色变化外。添加外阴影，阴影色号#CCCCCC，纵向偏移1px，模糊1px

表单填写页面的主要按钮



表单填写页面内的次要按钮



表单填写页面内的次要按钮



点击——除按钮颜色变化外。添加内阴影，阴影色号#757575，不偏移，模糊3px

表单填写页面的主要按钮



表单填写页面内的次要按钮



表单填写页面内的次要按钮



十二、开关

1.基础样式

表单填写页面按钮



列表内开关



2.在表单填写页面中样式

3.在列表中样式

姓名	学生学号	意愿VIP编号	电话	邮箱	授权情况	操作
周晓璇	272	A1610278	18327890987	872678190@qq.com	开启	编辑 删除
施纬丽	3066	A1610240	13845890945	JY8190hh@163.com	开启	编辑 删除

4.不同状态

表单填写页面按钮



列表内开关



十三.步骤条

十三、步骤条

当表单填写有按步骤填写的需求时，可以添加步骤条提示用户当前填写情况。步骤可以是两步、三步、四步或更多，每一部分的步骤条长度是均分的，根据步骤数量不同调整尺寸。

1.基础样式



2.在表单填写页面中样式



3.交互说明

当前步骤为高亮颜色，完成后跳至下一步骤，已完成的步骤以浅蓝色为底表示已顺利完成，还未进行的步骤未白色底。

步骤一



步骤二



步骤三

