6.26 深信服(暑期实习处女面一面非常灵活)

- 1. CSS 动画(transition 和 animation)
- 2. 手撕代码

(给你一个有序数组 nums,请你原地删除重复出现的元素,使每个元素只出现一次,返回删除后数组的新长度)

改成无序数组之后怎么写?利用 JavaScript API 来写

之后,不利用临时数组该怎么写?

- 3. Vue 如何实现一个页面向另一个页面传递参数? 有哪几种方式?
- 4. 不用 Vue 框架又该如何来实现? 有哪几种方式? 传递数据量较大时, 用哪种方法较好?
- 5. Location.search 这种传值方法的优缺点?
- 6. Html5 内部存储方式
- 7. Vue-router 原理

7.03 深信服 (二面 当场去世是第一次吧)

- 1. 这几个月怎么学习的前端
- 2. 通过 JS 如何去遍历一棵二叉树 在 JS 里面怎么去表示一个二叉树的结构 用对象大概怎么去表示
- 3. 用 Vue 怎么实现组件数据的传递 例如用 Vue 怎么实现父子兄弟组件传值
- 4. 怎么样去遍历对象的属性
- 5. 用 for in 能遍历原型链上的属性吗
- 6. JS 怎么实现继承的?
- 7. ES6 里的 class 如果要转成 ES5 的话该怎么写
- 8. 如何实现串行请求(promise)
- 9. 怎么实现一个防抖函数
- 10. 怎么实现一个深拷贝浅拷贝
- 11. 怎么实现一个 36 布局(左右固定中间自适应)样式的布局 用 float 怎么实现
- 12. 样式的优先级

7.09 酷家乐(暑期实习 面到目前为止,体验感最好的一次!)

- 1. 问项目 element-ui 里面实现轮播图的组件(走马灯)token 值随请求发送到后端是怎么实现的?如何实现把 localstorage 里的 token 放进请求头里的?
- 2. 事件委托
- 3. 页面传值(Vue-router)
- 4. 父子兄弟组件传值
- 5. 如果大型项目多个父子兄弟组件传值难以管理,用什么方法更合适一点? Vuex
- 6. Localstorage、sessionstorage 和 cookie 区别
- 7. 为什么说 cookie 不安全
- 8. 集线器、交换机和路由器区别
- 9. TCP/IP 五层模型
- 10. JS 如何实现中序遍历
- 11.对闭包的理解
- 12.闭包的具体应用 闭包产生的原理

7.16 百度 (提前批 一面 很基础, 但是我不会/(ToT)/~~)

- 1. <!DOCTYPE html>什么意思
- 2. script 脚本加载顺序(defer 和 async)
- 3. css 里面 box-sizing 有什么区别
- 4.箭头函数和普通函数的区别
- 5.JS 里面基础数据类型
- 6.Symbol 什么意思
- 7.Map 和 WeakMap 各是什么意思,有什么区别
- 8.跨域解决方案(同源策略)
- 9.代码题: 实现输入 url 返回参数

7.19 大华股份(提前批 一面 问题能回答出来最多的一次)

1. 问专利 主要做了什么 存在什么难题, 怎么解决的?

- 2. 之前都是做的算法方面的研究,为什么突然会选择前端?
- 3. position 属性
- 4. 弹性布局 (flex 布局)
- 5. CSS3 新特性
- 6. CSS3 选择器有哪些
- 7. CSS3 选择器优先级
- 8. 清除浮动的方法
- 9. JS 基本数据类型
- 10. JS 基本数据类型与复杂数据类型的区别
- 11. JS 数组的方法
- 12. JS 数组如何转成字符串
- 13. 深拷贝 浅拷贝
- 14. 事件捕获、事件冒泡
- 15. 问项目 项目难点 怎么打包的 webpack

7.21 大华股份(提前批 二面 有点难)

- 1. Vue 双向绑定原理
- 2. Vue 官方指令 和 自定义指令
- 3. 浏览器事件循环
- 4. CSS3 新特性
- 5. CSS3 动画
- 6. 用原生 JS 实现动画效果需要用到什么 API
- 7. 页面渲染流程
- 8. 跨域解决方案
- 9. ElementUI 自定义组件?如何修改?
- 10.浏览器多少秒渲染一次?
- 11.项目自己做的话没有人讨论吗?
- 12.轮播图两张图片的时候存在问题如何解决?
- 13.在前端方面最大的成就是什么?

一些反思:

- 1. 回答问题时没有逻辑性
- 2. 有时候自己都听不懂在说什么
- 3. 基础的问题不能忽视