



电价预测与信息更新

2025年2—12月评价；右侧按已执行时段汇总，不重复计算滚动预测的重叠部分。

a 6月21日：日内更新





b 各月已执行时段预测误差



全年实际购电费对照


评价期为2月1日至12月31日；1月已冻结主方案，全年对照结果不用于倒选参数。




月度费用与紧急购电

两条主方案均从1月1日6000 kWh开始热身，正式评价持续继承真实库存。

a 每月实际购电费




b 每月紧急购电量




参数选择与样本外检验

上排和左下仅使用1月21—31日账单；右下展示2—12月结果，不改变2月前已冻结的选择。


a 终端软惩罚




b Q4-2: 历史选择 $\rho=0$



c Q4-3: 历史选择 $K=1$




d 全年分组前瞻对照




一次更新的分组前瞻结构

示例：2025-06-21 00:00；实线为共同前缀，虚线为当时的条件尾部计划。

a 过去整日样本配对的信息信号










b 各尾部共享同一桥接库存



Q4-2: 题目指定四日调度

左列为交流母线侧平均功率，右列为电池内部储量；所有曲线保留原始10分钟分辨率。



Q4-3：题目指定四日调度

左列为交流母线侧平均功率，右列为电池内部储量；所有曲线保留原始10分钟分辨率。

