

عمل صفحة تستقبل متغير من نوع GET :

أسمك الاول :

رقم التلفون :

بريد الاكتروني :

تسجيل الدخول

أكواد المشروع :

```
<body>
<form method="GET">
  <p>:أسمك الاول</p>
  <input type="text" name="name" required>
  <p>: رقم التلفون</p>
  <input type="number" name="phone" required>
  <p>: بريد الاكتروني</p>
  <input type="email" name="email" required>
  <button type="submit" name="send">تسجيل الدخول</button>
</form>

</body>
</html>
```

عمل جدول في قاعدة البيانات :



أكواد المشروع :

```
1 <code>?php
2 $username = "root";
3 $password = " ";
4 $data = new PDO("mysql:host=localhost; dbname=databse; charset=utf8;", $username);
5
6 if(isset($_GET['send'])){
7     $name= $_GET['name'];
8     $phone= $_GET['phone'];
9     $email= $_GET['email'];
10    $da= $data->prepare("INSERT INTO data_table (name,phone,email) VALUES(:name,:phone,:email)");
11    $da->bindParam("name",$name);
12    $da->bindParam("phone",$phone);
13    $da->bindParam("email",$email);
14
15    if( $da->execute()){
16        echo '
17        <div class="div2"> <p>تم إنشاء الحساب بنجاح </p> </div>
18        ';
19    }else{
20        echo '
21        <div class="div1"> <p>حدث خطأ غير متوقع </p> </div>
22        ';
23    }
24 }
25
26 ?</code>
```

عمل صفحة PHP لغرض البيانات :

name	phone	email
ربيع حنين	2147483647	770956721r@gmail.com

الكود المشروع :

```
7
8 $da=$data->prepare("SELECT * FROM data_table");
9 $da->bindParam("name",$name);
10 $da->bindParam("phone",$phone);
11 $da->bindParam("email",$email);
12 $da->execute();
13
14
15 foreach($da AS $daa){
16
17     echo '
18 <table border="1">
19 <tr class="top">
20 <th>name</th>
21 <th>phone</th>
22 <th>email</th>
23 </tr>
24 <tr class="button">
25 <td>'.$daa['name'].'</td>
26 <td>'.$daa['phone'].'</td>
27 <td>'.$daa['email'].'</td>
28 </tr>
29 </table>
30 ';
31 }
32
33
```