第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	四氯乙烯
英文名称	无可用数据［待确认］
CAS号	127-18-4
分子式	C2Cl4
分子量	165.8 g/mol
UN编号	1897
EC号	不适用［待确认］
IUPAC名称	1,1,2,2-tetrachloroethene
推荐用途	请咨询供应商［待确认］
供应商	请咨询供应商［待确认］
应急电话	请咨询供应商［待确认］

第二部分：危险性概述

紧急概述 健康危害：可引起眼刺激、怀疑或确认致癌、可造成特异性靶器官损害。对水生环境有害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 皮肤刺激（类别 2）
- 眼刺激（类别 2A）
- 特异性靶器官毒性-反复接触（类别 1）（中枢神经系统，肝脏，肾脏）
- 致癌性（类别 2）
- 危害水生环境-急性危害（类别 1）
- 危害水生环境-长期危害（类别 1）

信号词 危险

象形图

GHS07（感叹号） GHS08（健康危害） GHS09（环境危害）

危险性说明

无可用数据［待确认］

防范说明

预防措施

- P264 操作后彻底清洗
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P270 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟
- P201 使用前获取专项指示
- P202 在阅读并理解所有安全预防措施之前，请勿操作
- P273 避免释放到环境中

事故响应

- P302+P352 如皮肤沾染：用大量水清洗
- P332+P313 如发生皮肤刺激：就医
- P362 脱去沾染的衣物，清洗后方可再次使用
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P337+P313 如眼刺激持续：就医
- P314 如感觉不适，就医
- P308+P313 如暴露或可能暴露：就医
- P391 收集溢出物

安全储存

- P405 上锁保管

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险	根据现有信息无需进行分类。
健康危害	可引起皮肤刺激、可引起眼刺激、怀疑或确认致癌、可造成特异性靶器官损害。
环境危害	对水生环境有害。
其它危害	无数据资料。

第三部分：成分/组成信息

类型 物质

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
四氯乙烯	127-18-4	>=99.0%	皮肤刺激（类别 2），眼刺激（类别 2A），特异性靶器官毒性-反复接触（类别 1）（中枢神经系统，肝脏，肾脏），致癌性（类别 2），危害水生环境-急性危害（类别 1），危害水生环境-长期危害（类别 1）

第四部分：急救措施

吸入	将患者移至空气新鲜处。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸。如持续不适，就医。
皮肤接触	用大量水和肥皂冲洗。如有刺激，就医。
眼睛接触	用大量水冲洗几分钟。如持续刺激，就医。
食入	漱口。给水稀释。如感觉不适，就医。
救援人员防护	救援人员应佩戴适当的防护装备。避免直接接触。
对医生的提示	无特效解毒剂。对症治疗。

第五部分：消防措施

危险特性	参见具体化学品特性。
适用灭火剂	干粉、二氧化碳、泡沫、砂土。
禁止使用的灭火剂	无特殊禁止要求。
消防建议	消防人员必须佩戴防毒面具，穿全身消防服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却。
燃烧/分解产物	氯化氢（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施	佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。
环境保护措施	防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。
收容与清除方法	用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。
参考	参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防护眼镜和手套。避免吸入蒸气。避免与皮肤和眼睛接触。
储存条件	储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。
禁配物	强氧化剂、强酸、强碱［待确认］

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

无可用数据［待确认］

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。
皮肤防护	穿一般工作服。戴防护手套。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无可用数据 [待确认]
气味	无可用数据 [待确认]
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	[待确认]
熔点	-22.0 °C
凝固点	无可用数据
沸点	121.2 °C
闪点	无数据（不可燃） °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用
爆炸下限	无可用数据
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	无可用数据 [待确认] kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	1.62 (20) g/cm^3
溶解性	无可用数据 [待确认]
辛醇/水分配系数	无可用数据 [待确认]
自燃温度	无可用数据 [待确认] °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害，但含卤素组分与活泼金属可发生反应。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。 含卤素有机物与活泼金属（铝、镁、锌）反应可产生有毒气体。含氯有机物在紫外线或高温下可分解产生光气（碳酰氯），应避免阳光直射。
应避免的条件	明火、高热。
禁配物	强氧化剂、强酸、强碱 [待确认]
危险分解产物	氯化氢（推断值）
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	3000 mg/kg (大鼠)
LD50经皮	> 2000 mg/kg (兔)
LC50吸入	约 4000 ppm/4H (大鼠)
皮肤腐蚀/刺激	皮肤刺激 (类别 2)
严重眼损伤/眼刺激	眼刺激 (类别 2A)
皮肤致敏	无可用数据 [待确认]

呼吸致敏	无可用数据［待确认］
致突变性	无可用数据［待确认］
致癌性	无可用数据［待确认］
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-单次接触	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-反复接触	特异性靶器官毒性-反复接触（类别 1）（中枢神经系统，肝脏，肾脏）
吸入危害	［待确认］

可能的主要症状和影响

- 接触可引起皮肤红斑、瘙痒、脱脂。反复接触可引起皮肤干燥、皲裂。
- 接触可引起眼睛发红、疼痛、流泪。蒸气也可引起刺激。
- 长期或反复接触可引起神经系统损害。表现为感觉异常、运动障碍等。
- 根据现有数据，该物质怀疑或确认具有致癌性。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	无可用数据［待确认］
持久性和降解性	无可用数据［待确认］
生物富集潜力	［待确认］
土壤中的迁移性	无可用数据［待确认］

第十三部分：废弃处置

处置方法	按照国家和地方相关法规要求进行处置。委托有资质的危险废物处理单位处理。
容器处理	废弃容器应用水彻底清洗后回收或按相关规定处置。
适用的法规	按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》执行。
注意事项	处置过程中应遵守相关环保法规，防止环境污染。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	1897
正式运输名称	环境危害物质
运输危险类别	9
包装类别	无可用数据［待确认］
海洋污染物	否［待确认］

公路和铁路运输

危险类别 9，环境危害物质。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 9，UN 1897，环境危害物质。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 9，UN 1897，环境危害物质。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

国际法规 参见相关国际运输法规（ADR/IMDG/IATA-DGR）。

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260429194023
版本号	1.0
编制日期	2026-04-29
修订日期	2026-04-29
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。