安全技术说明书

本安全技术说明书符合下列要求： GB/T 17519-2013 和 GB/T 16483-2008

第 1 部分： 化学品及企业标识

产品识符

产品名称 Hydrolab。 pH值10的缓冲工具包

其他识别方法

产品代码 000534HY-CN

安全技术说明书编号 M02186

可替换的CAS号 不适用

其他信息

不适用

安全技术说明书供应商详细资料

供应商地址

哈希中国 北京建国门外大街22号赛特大厦23层 100004 联系电话：400-686-8899，800-840-6026

制造商地址

哈希公司 Box 389 Loveland，CO 80539 USA +1(970)669-3050

应急电话 - 中国

400-007-0792 - 24小时服务

化学品的推荐用途及限制用途

推荐用途 缓冲溶液。

不建议的用途 无。

限制用途 无。

第2部分：危险性概述

应急综述

刺激皮肤

刺激眼睛

外观 粉末 **物理状态** 固体。 **气味** 无

GHS 分类
急性毒性 - 口服 - 类别5
急性毒性 - 经皮 - 类别5
急性毒性 - 吸入(粉尘/烟雾) - 类别4
皮肤腐蚀/刺激 - 类别3
严重眼损伤/眼刺激 - 类别2A

标签要素

信号词 - 警告

危险性说明
H303 - 吞咽可能有害
H313 - 皮肤接触可能有害
H316 - 造成轻微皮肤刺激
H319 - 造成严重眼刺激
H332 - 吸入有害

防范说明
P312 - 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P261 - 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P304 + P340 - 如误吸入： 将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位
P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医/就诊
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛： 用水小心清洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 继续冲洗
P337 + P313 - 如仍觉眼刺激：求医/就诊

物理危害
不适用。

健康危害
立即性健康影响: 如果大量吞入该物质，立即致电医生。 如果症状持续，请呼叫医生。 有害。 暴露于物质后产生的影响(吸入、摄入或皮肤接触)可能会延迟。 造成皮肤刺激(疼痛、发红和肿胀)。 造成严重刺激(流泪、视力模糊和红眼)。 刺激感，但不会永久性伤害眼组织。
慢性影响: 不适用。

环境危害
本材料为水污染物。 远离排水沟、下水道、沟渠和水道。 减少用水以防止环境污染。 对臭氧层有危害。

其他危害
不适用

第 3 部分: 成分/組成信息

物质

不适用

混合物

化学名称	百分比范围	配方	分子量	CAS No.	EC No.
碳酸钠	60 - 70%	Na_2CO_3	105.99	497-19-8	207-838-8
碳酸氢钠	40 - 50%	$NaHCO_3$	84.01	144-55-8	205-633-8

第 4 部分: 急救措施

急救措施的描述

一般建议 出示此安全技术说明书给现场的医生。

吸入 移至新鲜空气处。 如果呼吸停止，请进行人工呼吸。 立即就医治疗。 如果症状持续，请呼叫医生。

皮肤接触 用肥皂和水清洗皮肤。 若发生皮肤刺激或过敏反应，请就医治疗。

眼睛接触 立即用大量清水冲洗至少15 分钟，包括眼皮下面。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 冲洗时保持眼睛睁开。 不要揉搓患处。 如果刺激扩大并持续，就医治疗。

摄入 用水漱口，然后饮用大量的水。 不可对无意识的患者经由嘴巴喂服任何东西。 不要诱导呕吐。 就医治疗。

关于应急响应人员

急救人员的自我防护 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 确保医护人员了解涉及到的物料，采取自身防护措施并防止污染传播。 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 按要求使用个体防护装备。 更多信息参见第8部分。

最重要的症状/影响，急性的和迟发的

症状 烧灼感。 长期接触可能导致发红和刺激。 咳嗽和/或气喘。 呼吸困难。

如有必要，提供需要立即就医和进行特殊治疗的指示

对医生的提示 对症治疗。

第 5 部分: 消防措施

合适的灭火剂

合适的灭火剂 请使用适合当地情况和周围环境的灭火措施。

不合适的灭火剂 无可用信息

化学品引起的特殊危害

化学品引起的特殊危害 无可用信息。

易燃性

不可燃，物质本身不燃烧，但受热可能分解并产生腐蚀性和/或有毒的烟气

爆炸性

根据GHS标准未作分类。

危害性燃烧产物 氧化钠。 一氧化碳，二氧化碳。

Specific/special fire-fighting measures

消防人员的特殊防护设备和预防措施

消防员特殊防护设备 消防员应穿戴自给式呼吸器和全套消防衣装备服。 使用个人防护设备。

第 6 部分： 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

个人预防措施 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 按要求使用个体防护装备。 确保足够的通风。 避免产生粉尘。 不要吸入粉尘。

关于应急响应人员 按要求使用个体防护装备。。

环境保护措施

环境保护措施 其他的生态学信息参阅本文第12部分。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵方法 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

清理方法 收集并转移到适当标签的容器中。

二次危害防范 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

其他信息 请参阅第7和第8部分所列的防护措施。

参考其他部分 更多信息参见第8部分。
更多信息参见第13部分。

第 7 部分： 操作处置与储存

Preventive measures for safe handling

安全操作须知 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免产生粉尘。 确保足够的通风。

安全操作处置注意事项

一般卫生注意事项 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼睛/面部防护设备。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

安全储存条件，包括任何不相容物

储存条件 保持容器密闭，并置于干燥、阴凉和通风良好的地方。 储存在儿童接触不到的地方。

禁配物 强氧化剂，强酸和强碱。

第 8 部分：接触控制和个体防护

职业暴露限值

暴露限值

化学名称	CAS No.	百分比范围	中国	ACGIH TLV	OSHA PEL
碳酸钠	497-19-8	60 - 70%	NDF	NDF	NDF
碳酸氢钠	144-55-8	40 - 50%	NDF	NDF	NDF

图例 术语和缩略语参见第16部分

适当的工程控制

工程控制 淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护措施，如个体防护设备

呼吸防护 在正常使用条件下无需防护设备。如超出超过限值或发生刺激，可能需要采取通风和疏散措施。

手部防护 戴适当的手套。

眼睛/面部防护 如果有可能发生飞溅，戴有侧护罩的安全眼镜。 佩戴有护边的安全眼镜(或护目镜)。

皮肤和身体防护 穿戴适当的防护服。

一般卫生注意事项 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼睛/面部防护设备。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

环境接触控制 如果有大量溢出物无法被控制，则应通知地方当局。 不得使其进入任何下水道、洒到地面上或进入任何水体。

热危险性 正常处理过程中不会发生。

第 9 部分： 理化特性

基本理化特性信息

物理状态 固体

外观 粉末
颜色 白色
气味 无
气味阈值 无可用数据

特性	值	备注 • 方法
分子量	无可用数据	
酸碱值 (pH)	10.0	
熔点/凝固点	无可用数据	
沸点 / 沸程	无可用数据	
蒸发速率	不适用	
蒸气压	不适用	
蒸气密度(空气=1)	不适用	
比重(水=1 / 空气=1)	无可用数据	
分配系数(正辛醇/水)	log K_{ow} ~ 0	
土壤有机碳-水分配系数	log K_{oc} ~ 0	
自燃温度	无可用数据	
分解温度	无可用数据	
动力粘度	不适用	
运动粘度	不适用	

溶解度

水溶性

水溶性分类	水溶性	水溶性温度
可溶的	> 1000 mg/L	25 °C / 77 °F

在其他溶剂中的溶解度

无数据资料	无可用信息	无可用数据	无可用信息

其他信息

金属腐蚀性

钢腐蚀速率 不适用
铝腐蚀速率 不适用

挥发性有机化合物(VOC)含量
不适用

化学名称	CAS No.	挥发性有机化合物 (VOC) 含量	CAA(清洁空气法案)
碳酸钠	497-19-8	无可用数据	-
碳酸氢钠	144-55-8	无可用数据	-

爆炸性

爆炸上限 无可用数据
爆炸下限 无可用数据

易燃性

闪点 不适用

空气中的易燃极限
燃烧上限 无可用数据
燃烧下限 无可用数据

氧化性质 无可用数据。

体积密度 无可用数据

粒径 无可用信息

粒径分布 无可用信息

第 10 部分： 稳定性和反应性

反应性
不适用。

化学稳定性
稳定性 正常条件下稳定。

爆炸数据
对机械冲击敏感 无。
对静电放电敏感 无。

可能的危险反应
可能的危险反应 正常处理过程中不会发生。

危险的聚合作用
正常处理过程中不会发生。

应避免的条件

应避免的条件 过热。

禁配物

禁配物 强氧化剂，强酸和强碱。

危险分解产物

加热至分解可释放一氧化碳和二氧化碳。。

第 11 部分： 毒理学信息

接触的可能途径资讯

产品信息

吸入 可能导致呼吸道刺激。 吸入有害。

眼睛接触 引起严重眼刺激。 可能造成发红，发痒和疼痛。

皮肤接触 可能导致刺激。 长期接触可能导致发红和刺激。 造成轻微皮肤刺激。

摄入 摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻。

症状 可能导致眼睛发红和流泪。 长期接触可能导致发红和刺激。 咳嗽和/或气喘。

加重病情 皮肤疾病。 眼部疾病。

毒理学协同产品 未知。

毒代动力学、新陈代谢和分布 无可用信息。

化学名称	毒代动力学、新陈代谢和分布
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	血液中的主要细胞外缓冲液和脊椎动物的间质液是酸式碳酸盐的缓冲系统，按照下列方程式的描述.。

产品急性毒性数据

口腔暴露途径 无可用数据

皮肤暴露途径 无可用数据

吸入(尘/雾)暴露路径 无可用数据

吸入(蒸气)暴露途径 无可用数据

吸入(气体)暴露途径 无可用数据

急性毒性未知

混合物中 0% 由未知毒性成分组成。

急性毒性估值

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算而得

ATEmix(口服)	4,141.00 mg/kg
ATEmix (经皮)	3,683.00 mg/kg
ATEmix(吸入-粉尘/烟雾)	1.92 mg/L
ATEmix(吸入-蒸气)	无可用信息
ATEmix(吸入-气体)	无可用信息

成分急性毒性数据

口腔暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

化学名称	端点类型	报道剂量	暴露时间	毒理效应	主要参考文献和数据来源
碳酸钠 (60 - 70%) CAS#: 497-19-8	大鼠 LD_{50}	4090 mg/kg	无数据资料	无数据资料	IUCLID(国际统一化学信息库)
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	大鼠 LD_{50}	4220 mg/kg	无数据资料	无数据资料	供应商SDS

皮肤暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

化学名称	端点类型	报道剂量	暴露时间	毒理效应	主要参考文献和数据来源
碳酸钠 (60 - 70%) CAS#: 497-19-8	老鼠 LD_{50}	2210 mg/kg	无数据资料	无数据资料	无可用信息

吸入(尘/雾)暴露路径 如果可用，请参阅下面的数据

化学名称	端点类型	报道剂量	暴露时间	毒理效应	主要参考文献和数据来源
碳酸钠 (60 - 70%) CAS#: 497-19-8	大鼠 LC_{50}	1.15 mg/L	4小时	无数据资料	IUCLID(国际统一化学信息库)
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	大鼠 LC_{50}	> 4.47 mg/L	4小时	无数据资料	OECD(经济合作和发展组织)

吸入(蒸气)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(气体)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

产品特异性目标器官毒性单次曝光数据

口腔暴露途径 无可用数据
皮肤暴露途径 无可用数据
吸入(尘/雾)暴露路径 无可用数据
吸入(蒸气)暴露途径 无可用数据
吸入(气体)暴露途径 无可用数据

成分特异性目标器官毒性单次接触数据

口腔暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

化学名称	端点类型	报道剂量	暴露时间	毒理效应	主要参考文献和数据来源
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	婴儿 TD_{Lo}	1260 mg/kg	无数据资料	**肾，尿道或膀胱** 尿量增加 **肺，胸或呼吸** 其他变化	RTECS(化学物质毒性效应数据库)

皮肤暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(尘/雾)暴露路径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(蒸气)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(气体)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

吸入毒性
如果可用，请参阅下面的数据
运动粘度 不适用

产品皮肤腐蚀/刺激数据
无可用数据。

组分皮肤腐蚀/刺激数据
如果可用，请参阅下面的数据

化学名称	测试方法	物种	报道剂量	暴露时间	结果	主要参考文献和数据来源
碳酸钠 (60 - 70%) CAS#: 497-19-8	标准眼刺激试验	兔子	500 mg	24小时	轻微皮肤刺激性	ECHA(欧洲化学品局) HSDB(有害物质数据库)
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	标准眼刺激试验	人体	30 mg	3天	轻微皮肤刺激性	RTECS(化学物质毒性效应数据库)

产品严重眼损伤/眼刺激数据
无可用数据。

成分眼损伤/眼刺激数据
如果可用，请参阅下面的数据

化学名称	测试方法	物种	报道剂量	暴露时间	结果	主要参考文献和数据来源
碳酸钠 (60 - 70%) CAS#: 497-19-8	标准眼刺激试验	兔子	100 mg	24小时	眼睛刺激物	HSDB(有害物质数据库)
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	标准眼刺激试验	兔子	100 mg	0.5分	轻微眼部刺激	RTECS(化学物质毒性效应数据库)

致敏信息

产品致敏数据
皮肤致敏暴露途径 无可用数据。
呼吸致敏暴露途径 无可用数据。

成分致敏数据
皮肤致敏暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据。

化学名称	测试方法	物种	结果	主要参考文献和数据来源
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	基于人类经验	人体	不确定是否为皮肤致敏剂	无可用信息

呼吸致敏暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据。

化学名称	测试方法	物种	结果	主要参考文献和数据来源
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	基于人类经验	人体	不确定是否为呼吸致敏剂	无可用信息

慢性毒性信息

产品特异性目标器官毒性重复剂量数据

口腔暴露途径 无可用数据。
皮肤暴露途径 无可用数据。
吸入(尘/雾)暴露路径 无可用数据。
吸入(蒸气)暴露途径 无可用数据。
吸入(气体)暴露途径 无可用数据。

成分特异性目标器官毒性重复暴露数据

口腔暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

化学名称	端点类型	报道剂量	暴露时间	毒理效应	主要参考文献和数据来源
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	成年男性 TD_{Lo}	20 mg/kg	5天	**肠胃** 恶心或呕吐 **营养和总代谢** 代谢性酸中毒	RTECS(化学物质毒性效应数据库)

皮肤暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(尘/雾)暴露路径 如果可用，请参阅下面的数据

化学名称	端点类型	报道剂量	暴露时间	毒理效应	主要参考文献和数据来源
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	大鼠 TC_{Lo}	77.2 mg/L	119天	**血液效应** 血清成分(如茶多酚、胆红素、胆固醇)的变化 **心脏效应** 其他变化 **营养和总代谢** 钠的变化	RTECS(化学物质毒性效应数据库)

吸入(蒸气)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(气体)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

产品致癌性数据

口腔暴露途径 无可用数据
皮肤暴露途径 无可用数据
吸入(尘/雾)暴露路径 无可用数据
吸入(蒸气)暴露途径 无可用数据
吸入(气体)暴露途径 无可用数据

成分致癌性数据

化学名称	CAS No.	美国政府工业卫生专家协会 (ACGIH)	国际癌症研究机构 (IARC)	国家毒理学计划 (NTP)	美国职业安全与健康管理局
碳酸钠	497-19-8	-	-	-	-
碳酸氢钠	144-55-8	-	-	-	-

图例

ACGIH(美国政府工业卫生专家协会)	不适用
IARC(国际癌症研究机构)	不适用
NTP(国家毒理学计划)	不适用
OSHA(美国劳工部职业安全与健康管理局)	不适用

口腔暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
皮肤暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(尘/雾)暴露路径 如果可用，请参阅下面的数据

吸入(蒸气)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(气体)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

产品生殖细胞致突变性数据 体外
无可用数据。

成分生殖细胞致突变性数据 体外
无可用数据

产品生殖细胞致突变性数据 体内
口腔暴露途径 无可用数据
皮肤暴露途径 无可用数据
吸入(尘/雾)暴露路径 无可用数据
吸入(蒸气)暴露途径 无可用数据
吸入(气体)暴露途径 无可用数据

成分生殖细胞致突变性数据 体内
口腔暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

化学名称	Test	物种	报道剂量	暴露时间	结果	主要参考文献和数据来源
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	非常规DNA合成	大鼠	50400 mg/kg	4周	致突变性测试结果为阳性	RTECS(化学物质毒性效应数据库)

皮肤暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(尘/雾)暴露路径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(蒸气)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(气体)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

产品生殖毒性数据
口腔暴露途径 无可用数据
皮肤暴露途径 无可用数据
吸入(尘/雾)暴露路径 无可用数据
吸入(蒸气)暴露途径 无可用数据
吸入(气体)暴露途径 无可用数据

成分生殖毒性数据
口腔暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(尘/雾)暴露路径 如果可用，请参阅下面的数据
皮肤暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(蒸气)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据
吸入(气体)暴露途径 如果可用，请参阅下面的数据

第 12 部分： 生态学信息

生态毒性

水生毒性未知 0% 的混合物由未知水生环境危害的成分组成

产品生态数据
水生毒性

鱼类 无可用数据
甲壳类 无可用数据
藻类 无可用数据

成分生态数据

水生毒性

鱼类 如果可用，见下面的成分数据

化学名称	暴露时间	物种	端点类型	报道剂量	主要参考文献和数据来源
碳酸钠 (60 - 70%) CAS#: 497-19-8	96小时	*Lepomis macrochirus*	LC_{50}	300 mg/L	IUCLID(国际统一化学信息库)
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	96小时	*Lepomis macrochirus*	LC_{50}	7100 mg/L	PEEN(泛欧洲生态网)

甲壳类 如果可用，见下面的成分数据

化学名称	暴露时间	物种	端点类型	报道剂量	主要参考文献和数据来源
碳酸钠 (60 - 70%) CAS#: 497-19-8	48小时	大型溞	EC_{50}	265 mg/L	IUCLID(国际统一化学信息库)
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	48小时	大型溞	EC_{50}	4100 mg/L	PEEN(泛欧洲生态网)

藻类 无可用数据

其他信息

持久性和降解性

产品生物降解性数据
无可用数据。

成分生物降解性数据
无可用数据

化学名称	测试方法	生物降解	暴露时间	结果
碳酸钠 (60 - 70%) CAS#: 497-19-8	无数据资料	无数据资料	无数据资料	易生物降解
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	无数据资料	无数据资料	无数据资料	易生物降解

生物累积性

产品生物累积性数据
无可用数据。

分配系数(正辛醇/水) log K_{ow} ~ 0

成分生物累积性数据

化学名称	测试方法	暴露时间	物种	生物富集因子 (BCF)	结果
碳酸钠 (60 - 70%) CAS#: 497-19-8	无数据资料	无数据资料	无数据资料	无数据资料	没有潜在的生物累积性
碳酸氢钠 (40 - 50%) CAS#: 144-55-8	无数据资料	无数据资料	无数据资料	无数据资料	没有潜在的生物累积性

迁移性

土壤有机碳-水分配系数 log K_{oc} ~ 0

水溶性

水溶性分类	水溶性	水溶性温度
可溶的	> 1000 mg/L	25 °C / 77 °F

其他不利影响:
无可用信息。

第 13 部分： 废弃处置

处置方法

残留物/未使用产品带来的废物 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

受沾染的包装 请勿重复使用空容器。

第 14 部分： 运输信息

U.S. DOT 不受管制

IMDG 不受管制

IATA 不受管制

其他信息
目前，这款产品可包含在兼容各种危险品组成的试剂组或试剂盒的可能性。如果该项目不在试剂组或试剂盒，上面给出的分类适用。如果该项目是一个集试剂或试剂盒中的分类将变更为以下部分：
UN3316化学品套件，危害级别9，包装组II或III。

如果该项目不规范，化学试剂盒的分类不适用。

第 15 部分： 法规信息

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业危害因素目录 不适用。
职业病目录： 不适用。

危险化学品安全管理条例

危险化学品名录 不适用。

GB 18218-2009危险化学品重大危险源辨识 不适用。

重点监管危险化学品名录 不适用。

使用有毒物质作业场所劳动保护条例
剧毒化学品目录 不适用。

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
中国严格限制进出口的有毒化学品目录 不适用。

新化学物质环境管理办法
中国现有化学物质名录 (IECSC) 符合
IECSC - 中国现有化学物质名录

国际目录

TSCA	符合
国内物质列表 (DSL) / 非国内物质清单 (NDSL)	符合
欧洲现有商用化学物质名录 (EINECS)/欧洲已通报化学物质名录 (ELINCS)	符合
ENCS	符合
韩国现有化学品名录 (KECL)	符合
菲律宾化学品与化学物质清单 (PICCS)	符合
TCSI	符合
AICS	符合
新西兰化学品清单 (NZIoC)	不符合

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节名录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
EINECS/ELINCS - 欧洲现有化学物质清单/欧洲已通报化学物质清单
ENCS - 日本既有和新化学物质

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
TCSI - 台湾的化学物质清单
AICS - 澳大利亚化学物质名录 (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - 新西兰化学品名录

国际法规

The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 不适用

The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 不适用

鹿特丹公约 不适用

第 16 部分： 其他信息

签发日期	2018-10-22
修订日期	2018-10-22
修订说明	
第 11 部分参考来源	参看第 11 部分： 毒理学信息

安全数据表中所用缩写及简写之解释或图例

NIOSH IDLH	立即危害生命或健康
美国政府工业卫生专家协会 (ACGIH)	ACGIH(美国政府工业卫生专家协会)
NDF	没有数据

图例 - 第 8 部分: 接触控制和个体防护

TWA	TWA(时间加权平均浓度)	STEL	STEL(短期暴露限值)
X	已列入	空出	这些值都没有官方地位。污染物的唯一结合水平是那些在最终的OSHA PEL列出。这些列表仅供参考。请注意，这些''解放'暴露在他们的国家规定的限制有一定的参考国家规定。
SKN*	皮肤指示	SKN+	皮肤致敏
RSP	呼吸致敏	**	危害指示
C	致癌物	R	生殖性毒物
M	诱变剂		

免责声明

用户责任：每个用户都应该阅读并了解此信息，并按照适用的危害传递标准和法规，将此信息纳入工厂安全计划。

此处所包含的信息均基于认定的准确数据。但对于这些数据的准确性以及由此产生的结果均无明示或者暗示性的保证。

安全技术说明书结束