化学品安全技术说明书

本安全技术说明书符合下列要求： GB/T 17519-2013 和 GB/T 16483-2008

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 电池，3V 硬币电池

其他辨识方法

产品代码 002819

安全技术说明书编号 M02630

可替换的CAS号 不适用

其他信息

不适用

供应商信息

供应者地址

哈希中国 中国(上海)自由贸易试验区英伦路38号五层502室

联系电话：400-686-8899，800-840-6026

制造者地址

Hach Company, P.O. Box 389, Loveland, CO 80539, USA,

+1(970) 669-3050

应急咨询电话 - 中国

400-007-0792 - 国内24小时应急咨询电话

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 电池/内置备用电池。

限制用途 无。

限制用途 无。

第2部分：危害识别

紧急情况概述

对皮肤有刺激性

有造成严重眼损伤的风险

外观与性状 电池 **物理状态** 无资料。 **气味** 不适用

电池被密封。因此，成分是不危险，除非释放。这将与电池的损坏或拆发生。
如果在虐待的情况下，各成分被释放时，可自发可燃性气体混合物可以在某些情况下被释放(据章4～6的措施)。
注意：如果电池处理错误，会发生烧伤或爆裂的危险。不得将电池加热到100° C以上或焚烧。电池内容物不得与水接触。如果负电极与水接触或形成氢气，可能会自发燃烧。

GHS 分类
急性毒性 - 经口 - 类别4
急性毒性 - 吸入(粉尘/烟雾) - 类别4
皮肤腐蚀/刺激 - 类别2
严重眼损伤/眼刺激 - 类别1
生殖毒性 - 类别1B
影响哺乳或通过哺乳产生影响 - 是
特异性靶器官系统毒性(一次接触) - 类别3
特异性靶器官系统毒性(反复接触) - 类别1
水生急性毒性 - 类别3
慢性水生毒性 - 类别3

标签要素

信号词 - 危险

危险性说明
H302 - 吞咽有害
H315 - 造成皮肤刺激
H318 - 造成严重眼损伤
H332 - 吸入有害
H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害
H362 - 可能对母乳喂养的儿童造成伤害
H372 - 长期或反复接触会对器官造成损害
H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P301 + P312 - 如误吞咽： 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P330 - 漱口
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P302 + P352 - 如皮肤接触：用大量的水和肥皂清洗
P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊

P362 + P364 - 脱掉所有污染的衣服，再次使用前清洗
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
P201 - 使用前取得专用说明
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P308 + P313 - 如接触到或有疑虑:求医/就诊
P405 - 存放处须加锁
P263 - 怀孕/哺乳期间避免接触
P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P273 - 避免释放到环境中

物理危险
不适用。

健康危害
急性健康影响： 有害。 接触物质的影响(吸入、吞咽或皮肤接触)可能会有延迟性。 造成皮肤刺激(疼痛、发红和肿胀)。 有造成严重眼损伤的风险。 视力受损。 征兆和症状可能包括咳嗽、气喘、窒息和呼吸困难。
慢性影响： 含有一种已知或疑似的生殖毒物。 可能对母乳喂养的儿童造成伤害。 不得交由怀孕的职工或近期生产或正在哺乳的职工使用。 靶器官。

环境危害
本物质为水污染物。 应远离排水沟、下水道、沟渠和水道。 减少用水以防止环境污染。 危害臭氧层。

不导致分类的其他危害
不适用

第 3 部分: 成分/成分信息

化学品族群 电池，二氧化锰(高氯酸盐)

物质

不适用

混合物

化学性质 电池。

组分	百分比范围	配方	分子量	CAS 号	EC编号(欧盟索引编号)
二氧化锰	40 - 50%	MnO_2	86.94	1313-13-9	215-202-6 (025-001-00-3)
4-碘(苯)酚	<10%	C_6H_5IO	220.00	540-38-5	208-745-5
乙二醇二甲醚	3 - 7%	$C_4H_{10}O_2$	90.12	110-71-4	203-794-9 (603-031-00-3)
金属锂	1 - 5%	Li	6.94	7439-93-2	231-102-5 (003-001-00-4)
高氯酸锂	1 - 5%	$LiClO_4$	106.39	7791-03-9	232-237-2

第4部分: 急救措施

急救措施的描述

一般建议 向现场的医生出示此安全技术说明书。 需要立即就医。

吸入 转移至空气新鲜处。 如出现症状，立即就医。 如接触到或有疑虑：求医/就诊。

皮肤接触 立即用肥皂和大量清水清洗至少15分钟。 如刺激发展并持续，就医。

眼睛接触 立即求医/就诊。 立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 冲洗时保持眼睛睁开。 不要搓揉患处。

食入 不得诱导呕吐。 清水漱口，然后饮用大量的水。 不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。 呼叫医生。

对应急响应人员的建议

急救人员的自我防护 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 穿个体防护服(参见第8部分)。

最重要的症状和健康影响

症状 烧灼感。

如有必要，需要立即就医和进行特殊治疗

对医生的特别提示 对症治疗。

第 5 部分： 消防措施

灭火剂

适用的灭火剂 请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

不合适的灭火剂 无资料

特别危险性

特别危险性 无资料。

易燃性

容器受热时可能发生爆炸

爆炸性

根据GHS标准未作分类。

有害燃烧产物 可能会释放刺鼻的浓烟和烟雾。。

特定/特殊消防措施

特定/特殊消防措施 无资料。

特殊防护装备及消防员注意事项

消防员特殊防护设备 消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分：意外释放措施

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用所需的个人防护装备。 确保足够的通风。 将人员疏散至安全地带。

对应急响应人员的建议 使用所需的个人防护装备。

环境保护措施

环境保护措施 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收容方法 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

清除方法 收集并转移至有适当标签的容器中。

次生灾害预防措施 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

其他信息 请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。

参照其他部分 更多信息请参考第8部分。
更多信息请参考第13部分。

第7部分：处理和储存

安全操作的预防措施

有关安全操作的建议 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 脱掉被污染的衣服和鞋子。 确保足够的通风。 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 避免吸入蒸气或烟雾。 通风不良时，佩带适当的呼吸装置。

操作处置

一般卫生注意事项 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。

储存

储存条件 保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。 避免儿童触及。 Accessible only for authorized persons.

禁配物 强酸。 强碱。 强氧化剂。

第8部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

暴露限值

组分	CAS 号	百分比范围	中国	ACGIH TLV	OSHA PEL
二氧化锰	1313-13-9	40 - 50%	TWA: 0.15 mg/m³	TWA: 0.02 mg/m³ Mn respirable particulate matter TWA: 0.1 mg/m³ Mn inhalable particulate matter	(vacated) Ceiling: 5 mg/m³ Ceiling: 5 mg/m³
4-碘(苯)酚	540-38-5	<10%	-	无资料	-
乙二醇二甲醚	110-71-4	3 - 7%	-	无资料	-
金属锂	7439-93-2	1 - 5%	-	无资料	-
高氯酸锂	7791-03-9	1 - 5%	-	无资料	-

注释 *术语和缩略语参见第16部分*

适当的工程控制

工程控制 淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护装备

呼吸系统防护 在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激，可能需要通风和疏散。

手部防护 戴适当手套。 防渗透手套。

眼面防护 紧密密封的护目镜。

皮肤和身体防护 穿戴适当的防护服。 长袖衫。

一般卫生注意事项 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。

环境接触控制 如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。 不得使其进入任何下水道、洒到地面上或进入任何水体。

热危害 正常处理过程中不会发生。

第9部分：理化性质

基本理化特性信息

物理状态 无资料

外观与性状 电池 **颜色** 无资料

气味 不适用 **气味阈值** 无资料

性质	值	备注 • 方法
分子量	无资料	

pH值	无资料
Melting point / freezing point	无资料
初沸点和沸程	无资料
蒸发速率	无资料
蒸气压	无资料
Relative vapor density	无资料
Specific gravity - VALUE 1	无资料
分配系数	无资料
土壤有机碳-水分配系数	无资料
自燃温度	无资料
分解温度	无资料
动力粘度	无资料
运动粘度	无资料

溶解度

水溶性

水溶性分类	水溶性	水溶性温度
无资料	无资料	无资料

在其他溶剂中的溶解度

无数据资料	无资料	无资料	无资料

其他信息

金属腐蚀性

钢腐蚀速率	无资料
铝腐蚀速率	无资料

挥发性有机化合物(VOC)含量
见下面的成分信息

组分	CAS 号	挥发性有机化合物 (VOC) 含量	CAA(清洁空气法案)
二氧化锰	1313-13-9	无资料	-
4-碘(苯)酚	540-38-5	无资料	-
乙二醇二甲醚	110-71-4	无资料	X
金属锂	7439-93-2	无资料	-
高氯酸锂	7791-03-9	无资料	-

爆炸性

爆炸上限 无资料
爆炸下限 无资料

易燃性

闪点 无资料

空气中的燃烧极限
燃烧上限： 无资料
燃烧下限： 无资料

氧化性 无资料。

堆积密度 无资料

第10部分：稳定性和反应性

反应性
不适用。

稳定性
稳定性 正常条件下稳定。

爆炸数据
对机械冲击敏感 无。
对静电放电敏感 无。

危险反应
危险反应的可能性 正常处理过程中不会发生。

危险聚合反应
不会发生危险性聚合反应。

应避免的条件

应避免的条件 基于所提供的信息，未知。

禁配物

禁配物 强酸。 强碱。 强氧化剂。

危险的分解产物

火灾中刺鼻或有害气体。

第11部分：毒理学信息

关于可能的接触途径的信息

产品信息

吸入 可能造成呼吸道刺激。

眼睛接触 严重刺激眼睛。 造成严重眼损伤。 可能造成灼伤。 可能对眼睛造成不可逆的损害。

皮肤接触 造成皮肤刺激。

食入 摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻。 吞咽有害。

症状 发红。 灼烧。 可能导致失明。 可能导致眼睛发红和流泪。

急性毒性

基于现有数据，不符合分类标准

混合物

无资料。

成分急性毒性数据

无资料。

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
二氧化锰 (40 - 50%) CAS#: 1313-13-9	大鼠 LD_{50}	> 9000 mg/kg	无数据资料	无数据资料	LOLI
组分	**端点类型**	**报道剂量**	**接触时间**	**毒理效应**	**主要参考文献和数据源**
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	大鼠 LC_{50}	>= 20 mg/L	4小时	无数据资料	CHEMVIEW

急性毒性未知

混合物中 0% 由未知毒性成分组成。

混合物中含有 0 % 的急性经口毒性未知成分
混合物中含有 0 % 的急性经皮毒性未知成分
混合物中的 0 % 含有未知急性吸入毒性的成分(粉尘/烟雾)
混合物中的 0 % 含有未知急性吸入毒性的成分(蒸气)
混合物中的 0 % 含有未知急性吸入毒性的成分(气体)

急性毒性估值

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix(经口)	1,205.00 mg/kg
ATEmix (经皮)	无资料
ATEmix(吸入-粉尘/烟雾)	3.60 mg/L
ATEmix(吸入-蒸气)	27.00 mg/L
ATEmix(吸入-气体)	无资料

皮肤腐蚀/刺激
基于成分数据的分类。 对皮肤有刺激性。

混合物
无资料。

组分皮肤腐蚀/刺激数据
无资料。

组分	测试方法	受试物种	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
二氧化锰 (40 - 50%) CAS#: 1313-13-9	现有的人类经验	人体	无数据资料	无数据资料	对皮肤没有腐蚀或刺激	IUCLID
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	标准眼刺激试验	兔子	0.5 mL	24小时	皮肤刺激物	ECHA

严重眼损伤/眼刺激
基于成分数据的分类。 引起灼伤。 有造成严重眼损伤的风险。

混合物
无资料。

成分眼损伤/眼刺激数据
无资料。

组分	测试方法	受试物种	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
二氧化锰 (40 - 50%) CAS#: 1313-13-9	现有的人类经验	人体	无数据资料	无数据资料	对眼睛没有腐蚀性或刺激	IUCLID
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	标准眼刺激试验	兔子	0.1 mL	24小时	对眼睛没有腐蚀性或刺激	ECHA

呼吸或皮肤过敏
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分致敏数据
无资料。

组分	测试方法	受试物种	结果	主要参考文献和数据源
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	局部淋巴结实验	老鼠	不确定是否为皮肤致敏剂	ECHA

STOT - 一次接触
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分特异性目标器官毒性单次接触数据
无资料。

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	大鼠 LD_{Lo}	1000 mg/kg	无数据资料	无数据资料	RTECS
组分	**端点类型**	**报道剂量**	**接触时间**	**毒理效应**	**主要参考文献和数据源**
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	兔子 LD_{Lo}	2000 mg/kg	无数据资料	无数据资料	RTECS
组分	**端点类型**	**报道剂量**	**接触时间**	**毒理效应**	**主要参考文献和数据源**
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	大鼠 LC_{Lo}	63000 mg/m³	6小时	**行为效应** 嗜睡(一般压抑的活动) 易怒	RTECS

STOT - 反复接触
长期或反复接触会对器官造成损害。

混合物
无资料。

成分特异性目标器官毒性重复暴露数据
无资料。

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	老鼠 TD_{Lo}	16000 mg/kg	8天	**慢性** 死亡	RTECS
组分	**端点类型**	**报道剂量**	**接触时间**	**毒理效应**	**主要参考文献和数据源**
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	大鼠 TC_{Lo}	4000 mg/L	14天	**行为效应** 心理生理学Test的变化 **肺，胸或呼吸** 其他变化 **慢性** 死亡	RTECS

致癌性
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分致癌性数据
无资料。

组分	CAS 号	ACGIH	IARC	国家毒理学计划 (NTP)	OSHA
二氧化锰	1313-13-9	–	–	–	–
4-碘(苯)酚	540-38-5	–	–	–	–
乙二醇二甲醚	110-71-4	–	–	–	–
金属锂	7439-93-2	–	–	–	–
高氯酸锂	7791-03-9	–	–	–	–

注释

ACGIH(美国政府工业卫生专家协会)	不适用
NTP(国家毒理学计划)	不适用
OSHA	不适用

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
4-碘(苯)酚 (CAS #: 540-38-5)	老鼠 TD_{Lo}	7200 mg/kg	无数据资料	皮肤及其附属器官 肿瘤	RTECS

致突变性
基于现有数据，不符合分类标准。

产品生殖细胞致突变性数据 ***体外***
无资料。

成分生殖细胞致突变性数据 ***体外***
无资料。

组分	Test	细胞株	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	微生物诱变	*Salmonella typhimurium*	0.010 mg/板	无数据资料	阴性的	ECHA

产品生殖细胞致突变性数据 ***体内***
无资料。

成分生殖细胞致突变性数据 ***体内***
无资料。

组分	Test	受试物种	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	微核测试	老鼠	2000 mg/kg	12周	致突变性测试结果为阴性	ECHA

生殖毒性
基于成分数据的分类。 含有一种已知或疑似的生殖毒物。 下表显示高于相关阈值而被列为生殖毒物的成分。

混合物
无资料。

成分生殖毒性数据
无资料。

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
乙二醇二甲醚 (3 - 7%) CAS#: 110-71-4	大鼠	660 mg/kg	18天	**对生育的影响** 植入后的死亡率(每植入总数例如死亡和/或再吸收的植入物) **特异性发育异常** 肌肉骨骼系统 动态平衡 **对新生儿的影响** 死胎 活产指数(实际胎儿数/衡量胎儿数) 活力指标(例如，4天后存活数/出生存活数 增长的统计数据(例如%的重量减少增益)	RTECS
组分	**端点类型**	**报道剂量**	**接触时间**	**毒理效应**	**主要参考文献和数据源**
二氧化锰 (40 - 50%) CAS#: 1313-13-9	老鼠 TC_{Lo}	0.085 mg/L	17天	**对新生儿的影响** 降低平均幼崽出生时的体重 减少活动量	RTECS

吸入危害
基于现有数据，不符合分类标准。

第12部分：生态信息

生态毒性 对水生生物有害并具有长期持续影响。

水生毒性未知 0% 的混合物由未知水生环境危害的成分组成。

混合物

水生急性毒性
无资料。

水生慢性毒性
无资料。

物质

水生急性毒性
无资料。

水生慢性毒性
无资料。

持久性和降解性

混合物
无资料。

混合物
无资料。

迁移性

土壤有机碳-水分配系数
无资料

其他有害影响

无资料

第13部分：处置注意事项

处置方法

残留物/未使用产品带来的废弃物 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物 不要重复使用空容器。

第14部分： 运输信息

DOT

UN/ID编号	UN3090
正式运输名称	Lithium metal battery
联合国危险性分类	9
包装组	II
特殊规定	29，188，189，190，A51，A54，A55，A100
说明	UN3090， Lithium metal battery, 9, II
紧急响应指南编号	138

IMDG

UN编号或ID编号	UN3090
正式运输名称	Lithium metal batteries
联合国危险性分类	9
包装组	II
EmS-No	F-A，S-I
特殊规定	188，230，310，957

IATA

UN编号或ID编号	UN3090
正式运输名称	Lithium metal batteries
联合国危险性分类	9
包装类别	II

ERG 代码	9FZ
特殊规定	A88，A99，A154，A164，A183

中国

UN编号或ID编号	UN3090
正式运输名称	Lithium metal batteries
联合国危险性分类	9
包装组	II
说明	UN3090, Lithium metal batteries, 9, II

其他信息

目前，这款产品可包含在兼容各种危险品组成的试剂组或试剂盒的可能性。如果该项目不在试剂组或试剂盒，上面给出的分类适用。
如果该项目是一个集试剂或试剂盒中的分类将变更为以下部分：
UN3316化学品套件，危害级别9，包装组II或III。
如果该项目不规范，化学试剂盒的分类不适用。

第15部分：监管信息

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业危害因素目录 已列入。 化学品危害。
职业病目录： 已列入。 职业性中毒。

组分	类别
二氧化锰	化学品危害
金属锂	化学品危害
高氯酸锂	化学品危害

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

组分	危险化学品目录
4-碘(苯)酚	已列入
乙二醇二甲醚	已列入
金属锂	已列入
高氯酸锂	已列入

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 不适用。

重点监管的危险化学品名录 不适用。

使用有毒物质作业场所劳动保护条例
高毒物品目录

组分	TWA(时间加权平均浓度)	STEL(短时间接触限值)	最大限值
二氧化锰	0.15 mg/m³	0.45 mg/m³	-

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
中国严格限制进出口的有毒化学品目录 不适用。

新化学物质环境管理办法
中国现有化学物质名录 (IECSC) 符合
IECSC - 中国现有化学物质名录

国际清单

TSCA 符合
DSL/NDSL 符合
欧洲现有商用化学物质名录 (EINECS)/ 符合
欧洲已申报化学物质名录 (ELINCS) ：
ENCS 不符合
韩国既有化学品目录 (KECL) 符合
菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) 符合
TCSI 符合
AICS 符合
纽西兰化学品列表 (NZIoC) 符合

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节名录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
EINECS/ELINCS - 欧洲现有化学物质清单/欧洲已通报化学物质清单
ENCS - 日本既有和新化学物质
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
TCSI - 台湾的化学物质清单
AICS - 澳大利亚化学物质名录 (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - 新西兰化学品名录

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

第16部分: 其他信息

编制人 哈希产品合规部

签发日期 21-06-2017

修订日期 2024-07-05

修订说明

第 11 部分的参考源 第11部分：毒理资料

安全数据表中所用缩写及简写之解释或图例

ACGIH	ACGIH(美国政府工业卫生专家协会)
ATSDR	ATSDR(处，有毒物质和疾病登记)
CCRIS	CCRIS(化学致癌研究信息系统)
CDC	CDC(疾控中心)
CEPA	CEPA(加拿大环保局)
CICAD	CICAD (简明国际化学评估文件)
ECHA	ECHA(欧洲化学品局)
EEA	EEA(欧洲环境局)
EPA	EPA (环境保护局)
ERMA	ERMA(新西兰环境风险管理局)
ECOSARS	由估算程序界面(EPI)Suite™ ECOSARS v1.11估得
FDA	FDA (食品和药物管理局)
GESTIS	GESTIS(德国社会保险事故危险物质信息系统)
HSDB	HSDB(有害物质数据库)
INERIS	INERIS(国家环境与风险研究所)
IPCS INCHEM	IPCS INCHEM(国际化学品安全方案)
IUCLID	IUCLID(国际统一化学信息库)
NITE	日本国家技术与评估研究所(NITE)
NIH	NIH(国家卫生研究院)
NIOSH	NIOSH(国家职业安全与健康研究所)
LOLI	LOLI(名单一览 - 国际化学品法规数据库)
NDF	没有数据
NICNAS	澳大利亚国家工业化学品申报与评估署(NICNAS)
NIOSH IDLH	对生命或健康有立即的危险
OSHA	OSHA(美国劳工部职业安全与健康管理局)
PEEN	PEEN(泛欧洲生态网)
RTECS	RTECS(化学物质毒性影响数据库)
SIDS	SIDS (Screening Information Dataset) for High Volume Chemicals
SYKE	芬兰环境研究所(SYKE)
USDA	USDA(美国农业部)
USDC	USDC(美国商务部)
WHO	WHO (World Health Organization)

注释 - 第8部分：接触控制/个体防护

TWA	TWA(时间加权平均浓度)	STEL	STEL(短时间接触限值)
X	已列入	空出	这些值都没有官方地位。污染物的唯一结合水平是那些在最终的OSHA PEL列出。这些列表仅供参考。请注意，这些''解放'暴露在他们的国家规定的限制有一定的参考国家规定。
SKN*	通过完整的皮肤吸收引起全身效应	SKN+	皮肤致敏
RSP	呼吸致敏	**	危害指示
C	致癌物	R	生殖毒物
M	致突变物		

免责声明

用户责任：每个用户都应该阅读并了解此信息，并按照适用的危害传递标准和法规，将此信息纳入工厂安全计划。

此处所包含的信息均基于认定的准确数据。但对于这些数据的准确性以及由此产生的结果均无明示或者暗示性的保证。

HACH COMPANY ©2024

安全技术说明书结束