化学品安全技术说明书

本安全技术说明书符合下列要求： GB/T 17519-2013 和 GB/T 16483-2008

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 StablCal® 标准溶液，100 NTU

其他辨识方法

产品代码 007308-CN

安全技术说明书编号 M01360

可替换的CAS号 不适用

其他信息

不适用

供应商信息

供应者地址

哈希中国 中国(上海)自由贸易试验区英伦路38号五层502室

联系电话：400-686-8899，800-840-6026

制造者地址

Hach Company, P.O. Box 389, Loveland, CO 80539, USA,

+1(970) 669-3050

应急咨询电话 - 中国

400-007-0792 - 国内24小时应急咨询电话

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 实验室使用。 标准溶液。

限制用途 用于消费品。

限制用途 仅用于实验室。

第2部分：危害识别

紧急情况概述

可能导致皮肤过敏反应

外观与性状 混浊溶液 **物理状态** 液体。 **气味** 无气味

GHS 分类
皮肤致敏 - 类别1
水生急性毒性 - 类别3

标签要素

信号词 - 警告

危险性说明
H317 - 可能导致皮肤过敏反应
H402 - 对水生生物有害

防范说明
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P302 + P352 - 如皮肤接触：用大量的水和肥皂清洗
P333 + P313 - 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊
P362 + P364 - 脱掉所有污染的衣服，再次使用前清洗
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器
P273 - 避免释放到环境中

物理危险
不适用。

健康危害
急性健康影响： 过敏反应(致敏物)。 过敏反应的症状可能包括皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、头晕、胸闷、胸口痛、肌肉痛或发红。
慢性影响： 不适用。

环境危害
本物质为水污染物。 应远离排水沟、下水道、沟渠和水道。 减少用水以防止环境污染。 危害臭氧层。

不导致分类的其他危害
不适用

第 3 部分: 成分/成分信息

化学品族群 混合物

物质

不适用

混合物

化学性质 有机盐与聚合物的水溶液。

组分	百分比范围	配方	分子量	CAS 号	EC编号(欧盟索引编号)
乌洛托品	<10%	$C_6H_{12}N_4$	140.22	100-97-0	202-905-8 (612-101-00-2)
硫酸钠	<1%	Na_2SO_4	142.0	7757-82-6	231-820-9
甲醛	<0.1%	CH_2O	30.03	50-00-0	200-001-8 (605-001-00-5)
硫酸铵	<0.01%	$(NH_4)_2SO_4$	132.16	7783-20-2	231-984-1

第4部分：急救措施

急救措施的描述

一般建议 向现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入 转移至空气新鲜处。

皮肤接触 用肥皂和水清洗。 可能导致皮肤过敏反应。 如发生皮肤刺激或过敏反应，就医。

眼睛接触 用大量清水冲洗至少15分钟，提起上下眼睑。咨询医生。

食入 清水漱口，然后饮用大量的水。 只有在受害者意识完全清醒时才可催吐。

对应急响应人员的建议

急救人员的自我防护 无资料。

最重要的症状和健康影响

症状 瘙痒。 皮疹。 麻疹。

如有必要，需要立即就医和进行特殊治疗

对医生的特别提示 可能引起易感人群过敏。 对症治疗。

第 5 部分： 消防措施

灭火剂

适用的灭火剂 请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

不合适的灭火剂 无资料

特别危险性

特别危险性 本品是致敏物或含有致敏物。 皮肤接触可能引起过敏。

易燃性
根据GHS准则不归为易燃物。 物质不会燃烧 在火灾过程中，这种产品分解成有毒气体。

爆炸性
根据GHS标准未作分类。

有害燃烧产物 这种材料不会燃烧。 氨。 一氧化碳。 甲醛。 氮氧化物 (NOx)。

特定/特殊消防措施
特定/特殊消防措施 无资料。

特殊防护装备及消防员注意事项
消防员特殊防护设备 消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分：意外释放措施

人员防护措施、防护装备和应急处置程序
人员防护措施 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 确保足够的通风。 使用所需的个人防护装备。 将人员疏散至安全地带。 人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。

对应急响应人员的建议 使用所需的个人防护装备。
环境保护措施
环境保护措施 其他的生态学信息参阅本文第12部分。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
收容方法 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

清除方法 用惰性吸附材料(如沙子、硅胶、酸粘合剂、通用粘合剂、锯末)吸收。 用机械方式清理并置于适当的容器中待处置。

次生灾害预防措施 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

参照其他部分 更多信息请参考第8部分。
更多信息请参考第13部分。

第7部分：处理和储存

安全操作的预防措施
有关安全操作的建议 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 确保足够的通风。 通风不良时，佩带适当的呼吸装置。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

操作处置
一般卫生注意事项 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

储存

储存条件 保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。 存放处须加锁。 避免儿童触及。

禁配物 强氧化剂、强酸和强碱。

第8部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

暴露限值

组分	CAS 号	百分比范围	中国	ACGIH TLV	OSHA PEL
乌洛托品	100-97-0	<10%	–	TWA: 1 mg/m³ inhalable fraction and vapor dermal sensitizer	–
硫酸钠	7757-82-6	<1%	–	无资料	–
甲醛	50-00-0	<0.1%	Ceiling: 0.5 mg/m³ Ceiling Sensitizer+ G1(C**)	TWA: 0.1 ppm STEL: 0.3 ppm dermal sensitizer;respiratory sensitizer	TWA: 0.75 ppm (vacated) TWA: 3 ppm (vacated) STEL: 10 ppm (vacated) Ceiling: 5 ppm STEL: 2 ppm
硫酸铵	7783-20-2	<0.01%	–	无资料	–

注释 *术语和缩略语参见第16部分*

适当的工程控制

工程控制
淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护装备

呼吸系统防护 在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激，可能需要通风和疏散。如果暴露在蒸汽/粉尘/气溶胶下，佩戴呼吸器具。

手部防护 戴适当手套。 Gloves must be inspected prior to use. The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 2016/425 and the standard EN 374 derived from it. Chemical resistant gloves made of butyl rubber or nitrile rubber category III according to EN 374-1:2016.

眼面防护 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。

皮肤和身体防护 穿戴适当的防护服。

一般卫生注意事项 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制 如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。 不得使其进入任何下水道、洒到地面上或进入任何水体。

热危害 正常处理过程中不会发生。

第9部分：理化性质

基本理化特性信息

物理状态 液体

外观与性状 混浊溶液 **颜色** 乳白色

气味 无气味 **气味阈值** 不适用

性质	值	备注 • 方法
分子量	不适用	
pH值	8.14	@ 20 °C
Melting point / freezing point	0 °C / 32 °F	
初沸点和沸程	100 °C / 212 °F	
蒸发速率	1(水 = 1)	
蒸气压	17.477 mm Hg / 2.33 kPa 在 20 °C / 68 °F	
Relative vapor density	0.62	
Specific gravity - VALUE 1	1.02	
分配系数	无资料	
土壤有机碳-水分配系数	无资料	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
动力粘度	无资料	
运动粘度	无资料	

溶解度

水溶性

水溶性分类	水溶性	水溶性温度
可溶于	> 1000 mg/L	25 °C / 77 °F

在其他溶剂中的溶解度

酸	可溶于	> 1000 mg/L	25 °C / 77 °F

其他信息

金属腐蚀性

钢腐蚀速率 无资料
铝腐蚀速率 无资料

挥发性有机化合物(VOC)含量
无资料 见下面的成分信息

组分	CAS 号	挥发性有机化合物 (VOC) 含量	CAA(清洁空气法案)
乌洛托品	100-97-0	不适用	X
硫酸钠	7757-82-6	无资料	-
甲醛	50-00-0	无资料	X
硫酸铵	7783-20-2	无资料	-

爆炸性

爆炸上限 不适用
爆炸下限 不适用

易燃性

闪点 无资料

空气中的燃烧极限
燃烧上限： 无资料
燃烧下限： 无资料

氧化性 无资料。

堆积密度 不适用

第10部分：稳定性和反应性

反应性
不适用。

稳定性

稳定性 正常条件下稳定。

爆炸数据

对机械冲击敏感 无。

对静电放电敏感 无。

危险反应

危险反应的可能性 正常处理过程中不会发生。

危险聚合反应

不会发生危险性聚合反应。

应避免的条件

应避免的条件 基于所提供的信息，未知。

禁配物

禁配物 强氧化剂、强酸和强碱。

危险的分解产物

氨。 一氧化碳。 甲醛。 氮氧化物。 氧化钠。 硫氧化物。

第11部分：毒理学信息

关于可能的接触途径的信息

产品信息

吸入 基于提供的信息没有已知的影响。

眼睛接触 基于提供的信息没有已知的影响。

皮肤接触 皮肤接触可能引起过敏。 反复或长期皮肤接触可能会使易感人群产生过敏反应。

食入 基于提供的信息没有已知的影响。

症状 瘙痒。 皮疹。 麻疹。

急性毒性

基于现有数据，不符合分类标准

混合物

无资料。

成分急性毒性数据

测试数据报告如下。

口腔暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	大鼠 LD_{50}	100 mg/kg	无数据资料	无数据资料	GESTIS
硫酸铵 (<0.01%) CAS#: 7783-20-2	大鼠 LD_{50}	2840 mg/kg	无数据资料	无数据资料	GESTIS

皮肤暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	兔子 LD_{50}	270 mg/kg	无数据资料	无数据资料	GESTIS

吸入(尘/雾)暴露路径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	大鼠 LC_{50}	0.578 mg/L	4小时	无数据资料	LOLI

急性毒性未知
混合物中 0% 由未知毒性成分组成。

混合物中含有 0 % 的急性经口毒性未知成分
混合物中含有 0 % 的急性经皮毒性未知成分
混合物中的 0 % 含有未知急性吸入毒性的成分(粉尘/烟雾)
混合物中的 0 % 含有未知急性吸入毒性的成分(蒸气)
混合物中的 0 % 含有未知急性吸入毒性的成分(气体)

急性毒性估值

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix(经口)	无资料
ATEmix (经皮)	无资料
ATEmix(吸入-粉尘/烟雾)	无资料
ATEmix(吸入-蒸气)	无资料
ATEmix(吸入-气体)	无资料

皮肤腐蚀/刺激
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

组分皮肤腐蚀/刺激数据
测试数据报告如下。

组分	测试方法	受试物种	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源

乌洛托品 (<10%) CAS#: 100-97-0	经合组织试验 404: 急性皮肤病学	兔子	500 mg	4小时	对皮肤没有腐蚀或刺激	ECHA
硫酸钠 (<1%) CAS#: 7757-82-6	标准眼刺激试验	兔子	500 mg	4小时	对皮肤没有腐蚀或刺激	ECHA
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	标准眼刺激试验	人体	0.150 mg	72小时	对皮肤有腐蚀	RTECS
硫酸铵 (<0.01%) CAS#: 7783-20-2	标准眼刺激试验	兔子	800 mg	20小时	对皮肤没有腐蚀或刺激	ECHA

严重眼损伤/眼刺激
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分眼损伤/眼刺激数据
测试数据报告如下。

组分	测试方法	受试物种	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
乌洛托品 (<10%) CAS#: 100-97-0	经合组织试验 405: 急性眼性腐蚀/刺激	兔子	100 mg	24小时	对眼睛没有腐蚀性或刺激	ECHA
硫酸钠 (<1%) CAS#: 7757-82-6	标准眼刺激试验	兔子	90 mg	24小时	对眼睛没有腐蚀性或刺激	ECHA
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	冲洗消毒试验	人体	1 ppm	6分	对眼睛具腐蚀性	RTECS
硫酸铵 (<0.01%) CAS#: 7783-20-2	标准眼刺激试验	兔子	0.050 mL	无数据资料	对眼睛没有腐蚀性或刺激	ECHA

呼吸或皮肤过敏
皮肤接触可能引起过敏。

混合物
无资料。

成分致敏数据
测试数据报告如下。

皮肤致敏暴露途径

组分	测试方法	受试物种	结果	主要参考文献和数据源
乌洛托品 (<10%) CAS#: 100-97-0	OECD 406：皮肤致敏	豚鼠	确认为皮肤致敏剂	ECHA

硫酸钠 (<1%) CAS#: 7757-82-6	OECD 406：皮肤致敏	豚鼠	不确定是否为皮肤致敏剂	HSDB
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	斑贴试验	人体	确认为皮肤致敏剂	ERMA

呼吸致敏暴露途径

组分	测试方法	受试物种	结果	主要参考文献和数据源
乌洛托品 (<10%) CAS#: 100-97-0	基于人类经验	人体	证实为呼吸增敏剂	HSDB
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	特异性免疫试验	豚鼠	证实为呼吸增敏剂	CICAD

STOT - 一次接触
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分特异性目标器官毒性单次接触数据
测试数据报告如下。

口腔暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	人体 LD_{Lo}	70 mg/kg	无数据资料	**肠胃** **肾，尿道或膀胱** **肝脏** 其他变化 胃溃疡 其他变化	RTECS
硫酸铵 (<0.01%) CAS#: 7783-20-2	成年男性 TD_{Lo}	1500 mg/kg	无数据资料	**肠胃** 气体	RTECS

STOT - 反复接触
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分特异性目标器官毒性重复暴露数据
测试数据报告如下。

口腔暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源

乌洛托品 (<10%) CAS#: 100-97-0	大鼠 NOAEL	80 mg/kg	无数据资料	无数据资料	供应商SDS

吸入(尘/雾)暴露路径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
乌洛托品 (<10%) CAS#: 100-97-0	大鼠 TC_{Lo}	350 mg/m³	21天	**肾，尿道或膀胱** 尿量减少或无尿 **营养和总代谢** 减肥或减少体重增加 **生化效应** 酶抑制，诱导，或在血液或组织层面的变化(真性胆碱酯酶)	RTECS

吸入(蒸气)暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	人体 TC_{Lo}	0.017 mg/L	0.5天	**眼睛** **肺，胸或呼吸** 流泪 其他变化	RTECS

致癌性
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分致癌性数据
测试数据报告如下。

组分	CAS 号	ACGIH	IARC	国家毒理学计划 (NTP)	OSHA
乌洛托品	100-97-0	–	–	–	–
硫酸钠	7757-82-6	–	–	–	–
甲醛	50-00-0	A1	Group 1	Known	X
硫酸铵	7783-20-2	–	–	–	–

注释

ACGIH(美国政府工业卫生专家协会)	A2 – 怀疑人类致癌物
IARC(国际癌症研究机构)	组别1 – 对人类致癌
NTP(国家毒理学计划)	已知的 – 已知的致癌物
OSHA	X – 存在

吸入(蒸气)暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
甲醛 (<0.1%)	大鼠	15 mg/L	78周	**嗅觉** 肿瘤	RTECS

CAS#: 50-00-0					

致突变性
基于现有数据，不符合分类标准。

产品生殖细胞致突变性数据 ***体外***
无资料。

成分生殖细胞致突变性数据 ***体外***
测试数据报告如下。

组分	Test	细胞株	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
乌洛托品 (<10%) CAS#: 100-97-0	细胞遗传学分析	人HeLa细胞	1 mmol/L	无数据资料	致突变性测试结果为阳性	RTECS

产品生殖细胞致突变性数据 ***体内***
无资料。

成分生殖细胞致突变性数据 ***体内***
测试数据报告如下。

口腔暴露途径

组分	Test	受试物种	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
乌洛托品 (<10%) CAS#: 100-97-0	显性致死试验	老鼠	25000 mg/kg	无数据资料	致突变性测试结果为阳性	RTECS

吸入(蒸气)暴露途径

组分	Test	受试物种	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	微核测试	人体	.000985 mg/L	8.5年	致突变性测试结果为阳性	RTECS

生殖毒性
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分生殖毒性数据
测试数据报告如下。

口腔暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源

硫酸钠 (<1%) CAS#: 7757-82-6	老鼠 TD_{Lo}	14000 mg/kg	4天	**对新生儿的影响** 其他新生儿措施或效果	RTECS

吸入(蒸气)暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	大鼠 TC_{Lo}	40 mg/L	14天	**对胚胎或胎儿的影响** 胎儿毒性(除死亡如胎儿发育不良)	RTECS

吸入危害
基于现有数据，不符合分类标准。

第12部分：生态信息

生态毒性 对水生生物有害。

水生毒性未知 0% 的混合物由未知水生环境危害的成分组成。

混合物

水生急性毒性
无资料。

水生慢性毒性
无资料。

物质

水生急性毒性
测试数据报告如下。

鱼类

组分	接触时间	受试物种	端点类型	报道剂量	主要参考文献和数据源
硫酸钠 (<1%) CAS#: 7757-82-6	96小时	无数据资料	LC_{50}	56 mg/L	IUCLID
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	96小时	*条纹鲈*	LC_{50}	6.7 mg/L	PEEN
硫酸铵 (<0.01%) CAS#: 7783-20-2	96小时	*Oncorhynchus mykiss*	LC_{50}	36.7 mg/L	GESTIS

甲壳类

组分	接触时间	受试物种	端点类型	报道剂量	主要参考文献和数据源
硫酸钠 (<1%)	48小时	*大型溞*	EC_{50}	3150 mg/L	IUCLID

CAS#: 7757-82-6					
甲醛 (<0.1%) CAS#: 50-00-0	48小时	*蚤状溞*	EC_{50}	5.8 mg/L	PEEN
硫酸铵 (<0.01%) CAS#: 7783-20-2	48小时	无数据资料	LC_{50}	14 mg/L	GESTIS

水生慢性毒性
无资料。

持久性和降解性

混合物
无资料。

混合物
无资料。

分配系数
无资料

迁移性

土壤有机碳-水分配系数
无资料

其他有害影响

无资料

第13部分：处置注意事项

处置方法

残留物/未使用产品带来的废弃物 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物 不要重复使用空容器。

第14部分： 运输信息

DOT 未作规定

IMDG 未作规定

IATA 未作规定

其他信息

第15部分：监管信息

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业危害因素目录 不适用。
职业病目录： 不适用。

组分	类别
甲醛	化学品危害

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

组分	危险化学品目录
乌洛托品	已列入
甲醛	已列入

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 不适用。

组分	临界量(T)
甲醛	5

重点监管的危险化学品名录 不适用。

使用有毒物质作业场所劳动保护条例
高毒物品目录 不适用。

组分	TWA(时间加权平均浓度)	STEL(短时间接触限值)	最大限值
甲醛	-	-	0.5 mg/m³

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
中国严格限制进出口的有毒化学品目录 不适用。

新化学物质环境管理办法
中国现有化学物质名录（IECSC） 符合
IECSC - 中国现有化学物质名录

国际清单
TSCA 符合
DSL/NDSL 符合
欧洲现有商用化学物质名录（EINECS)/ 符合
欧洲已申报化学物质名录（ELINCS）：

ENCS	不符合
韩国既有化学品目录 (KECL)	符合
菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	不符合
TCSI	符合
AICS	符合
纽西兰化学品列表 (NZIoC)	符合

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节名录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
EINECS/ELINCS - 欧洲现有化学物质清单/欧洲已通报化学物质清单
ENCS - 日本既有和新化学物质
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
TCSI - 台湾的化学物质清单
AICS - 澳大利亚化学物质名录 (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - 新西兰化学品名录

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

第16部分：其他信息

编制人	哈希产品合规部
签发日期	26-05-2020
修订日期	2024-07-05
修订说明	
第 11 部分的参考源	第11部分：毒理资料

安全数据表中所用缩写及简写之解释或图例

ACGIH	ACGIH(美国政府工业卫生专家协会)
ATSDR	ATSDR(处，有毒物质和疾病登记)
CCRIS	CCRIS(化学致癌研究信息系统)
CDC	CDC(疾控中心)
CEPA	CEPA(加拿大环保局)
CICAD	CICAD (简明国际化学评估文件)
ECHA	ECHA(欧洲化学品局)
EEA	EEA(欧洲环境局)
EPA	EPA (环境保护局)
ERMA	ERMA(新西兰环境风险管理局)
ECOSARS	

	由估算程序界面(EPI)Suite™ ECOSARS v1.11估得
FDA	FDA (食品和药物管理局)
GESTIS	GESTIS(德国社会保险事故危险物质信息系统)
HSDB	HSDB(有害物质数据库)
INERIS	INERIS(国家环境与风险研究所)
IPCS INCHEM	IPCS INCHEM(国际化学品安全方案)
IUCLID	IUCLID(国际统一化学信息库)
NITE	日本国家技术与评估研究所(NITE)
NIH	NIH(国家卫生研究院)
NIOSH	NIOSH(国家职业安全与健康研究所)
LOLI	LOLI(名单一览 - 国际化学品法规数据库)
NDF	没有数据
NICNAS	澳大利亚国家工业化学品申报与评估署(NICNAS)
NIOSH IDLH	对生命或健康有立即的危险
OSHA	OSHA(美国劳工部职业安全与健康管理局)
PEEN	PEEN(泛欧洲生态网)
RTECS	RTECS(化学物质毒性影响数据库)
SIDS	SIDS (Screening Information Dataset) for High Volume Chemicals
SYKE	芬兰环境研究所(SYKE)
USDA	USDA(美国农业部)
USDC	USDC(美国商务部)
WHO	WHO (World Health Organization)

注释 - 第8部分：接触控制/个体防护

TWA	TWA(时间加权平均浓度)	STEL	STEL(短时间接触限值)
X	已列入	空出	这些值都没有官方地位。污染物的唯一结合水平是那些在最终的OSHA PEL列出。这些列表仅供参考。请注意，这些''解放'暴露在他们的国家规定的限制有一定的参考国家规定。
SKN*	通过完整的皮肤吸收引起全身效应	SKN+	皮肤致敏
RSP	呼吸致敏	**	危害指示
C	致癌物	R	生殖毒物
M	致突变物		

免责声明

用户责任：每个用户都应该阅读并了解此信息，并按照适用的危害传递标准和法规，将此信息纳入工厂安全计划。

此处所包含的信息均基于认定的准确数据。但对于这些数据的准确性以及由此产生的结果均无明示或者暗示性的保证。

HACH COMPANY ©2024

安全技术说明书结束