

个人中心接口文档

1. 注册接口

- 请求方式：POST
- url: <http://127.0.0.1:8000/api/register/>
- 请求参数：

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码，字符串
student_id	是	学号，字符串
gender	是	性别，字符串
introduction	否	个人简介，字符串

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "openid": 开放码
  "student_id": 学号
  "gender": 性别
  "introduction": 个人简介
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误
"errors": 1.学号格式不正确
          2.性别格式不正确
```

2. 修改信息接口

2.1 修改背景图片接口

- 请求方式：POST
- url: http://127.0.0.1:8000/api/change_back_picture/
- 请求参数：

参数	是否必须	说明
identity	否	身份修改，列表形式
openid	是	开放码

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "identity": 身份信息修改列表
  "student_id": 学号
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误
"errors": 身份提交格式不正确
```

2.2 修改身份接口

- 请求方式: POST
- url: http://127.0.0.1:8000/api/change_identity/
- 请求参数:

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码
back_picture	否	背景图片修改, 字符串

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "back_picture": 背景图链接
  "student_id": 学号
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误
"errors": 未知
```

3. 个人中心展示接口

- 请求方式: GET
- url: http://127.0.0.1:8000/api/user_show/
- 请求参数:

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "student_id": 学号
```

```
"gender": 性别
"introduction": 个人简介
"identity": [身份列表]
"sufe_currency": sufe币数量
"experience": 用户体验值
"grade": 用户等级
"back_picture": 背景图链接
"album": [个人相册前三张图片链接]
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误（可能没有）
"errors": 未知
```

4. 个人中心收藏接口

- 请求方式：GET
- url: http://127.0.0.1:8000/api/user_collection/
- 请求参数：

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "student_id": 学号
  "video":
  {
    "video_link": [收藏视频链接列表]
    "video_title": [视频标题列表]
    "video_cover_link": [视频封面链接列表]
  }
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误（可能没有）
"errors": 未知
```

5. 个人中心奖品接口

- 请求方式：GET
- url: http://127.0.0.1:8000/api/user_prize/
- 请求参数：

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "student_id": 学号
  "picture_link": [图片链接列表]
  "date": [获奖日期列表]
  "name": [奖品名称列表]
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误（可能没有）
"errors": 未知
```

6. 生涯的比赛接口

- 请求方式: GET
- url: http://127.0.0.1:8000/api/career_match/
- 请求参数:

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "student_id": 学号
  "name": [比赛名称列表]
  "rank": [比赛名次列表（无名次返回0）]
  "date": [比赛日期列表]
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误（可能没有）
"errors": 未知
```

7. 生涯的执裁接口

- 请求方式: GET
- url: http://127.0.0.1:8000/api/career_referee/
- 请求参数:

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "student_id": 学号
  "name": [执裁比赛名称列表]
  "referee_date": [执裁日期列表]
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误（可能没有）
"errors": 未知
```

8. 生涯的活动接口

- 请求方式：GET
- url: http://127.0.0.1:8000/api/career_activity/
- 请求参数：

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "student_id": 学号
  "name": [活动名称列表]
  "date": [活动日期列表]
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误（可能没有）
"errors": 未知
```

9. 相册全展示接口

- 请求方式：GET
- url: http://127.0.0.1:8000/api/album_show_all/
- 请求参数：

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "student_id": 学号
  "picture_link": [图片链接列表]
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误（可能没有）
"errors": 未知
```

10. 相册上传接口

- 请求方式：POST、DELETE
- url: http://127.0.0.1:8000/api/album_upload/
- 请求参数：

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码
picture_link	是	添加照片链接列表

- 返回参数 (json)

```
"data":
{
  "student_id": 学号
  "picture_link": [该用户所有照片链接列表]
}
"status": 200默认
          500服务器出现问题
          400格式错误（可能没有）
"errors": 未知
```

11. 修改用户信息接口

- 请求方式：POST
- url: http://127.0.0.1:8000/api/change_user_info/
- 请求参数：

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码
student_id	否	学号
gender	否	性别
introduction	否	个人简介

- 返回参数 (json)

```
"data":  
{  
  "openid": 开放码  
  "student_id": 学号  
  "gender": 性别  
  "introduction": 个人简介  
}  
"status": 200默认  
          500服务器出现问题  
          400格式错误（可能没有）  
"errors": 未知
```