科普系统接口

1. 首页推送接口

• 请求方式: GET

• url: http://127.0.0.1:8000/api/scientific push article/

• 请求参数:无

• 返回参数 (json)

```
"data":
{
    "id": 推送id
    "title": 推送标题
    "creator": 创建者
    "push_link": 推送链接
}
"status": 200默认
    500服务器出现问题
    400格式错误
"errors": xxx格式不正确
    推送不存在
```

2. 视频接口

• 请求方式: GET

• url: http://127.0.0.1:8000/api/scientific video show/

• 请求参数:无

• 返回参数 (json)

```
"count": 数据总数
"next": 下一页数据的url
"previous": 上一页数据的url
"results": [
   {
       "id": 视频id1
       "video_name": 视频名称1
       "video_link": 视频链接1
       "video_picture": 视频封面1
   },
       "id": 视频id2
       "video_name": 视频名称2
       "video_link": 视频链接2
       "video_picture": 视频封面2
   },共十条
]
```

3. 视频详细接口

• 请求方式: GET

• url: http://127.0.0.1:8000/api/scientific video detail/

• 请求参数:

参数	是否必须	说明
id	是	视频id, 数字

• 返回参数 (json)

```
"data":
{
    "id": 视频id
    "video_name": 视频标题
    "video_link": 视频链接
    "video_picture": 视频封面
    "like_num": 点赞数
    "video_introduction": 视频简介
    "creator": 创建者
    "create_time": 创建时间
}
"status": 200默认
    500服务器出现问题
    400格式错误
"errors": xxx格式不正确
    视频不存在
```

4. 点赞接口

4.1 点赞上传接口

• 请求方式: POST

• url: http://127.0.0.1:8000/api/scientific video like/

• 请求参数:

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码,字符串
id	是	视频id, 数字

• 返回参数 (json)

"data": "success" "status": 200默认

500服务器出现问题 400格式错误 "errors": xxx格式不正确 参数xxx传递不正确

4.2 查看用户点赞接口

• 请求方式: GET

• url: http://127.0.0.1:8000/api/scientific video like/

• 请求参数:

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码,字符串
id	是	视频id, 数字

• 返回参数 (json)

5. 点赞取消接口

• 请求方式: POST

• url: http://127.0.0.1:8000/api/scientific video like cancel/

• 请求参数:

参数	是否必须	说明
openid	是	开放码,字符串
id	是	视频id, 数字

• 返回参数 (json)

"data": "success" "status": 200默认

500服务器出现问题

400格式错误

"errors": xxx格式不正确

参数xxx传递不正确