

乡村旅游开发中古建筑修缮的原真性维持策略

文 / 晋朝锋 (山西一建集团有限公司, 山西 太原 030031)

摘要: 在乡村旅游快速发展的背景下, 古建筑作为乡村文化遗产的核心载体, 其修缮过程中面临旅游商业开发功能改造压力、游客增多导致的结构损耗、现代审美冲击传统风貌、开发进度压缩修缮工艺等多重挑战, 原真性保护与旅游开发的矛盾日益凸显。如何在旅游开发中维持古建筑的原真性, 成为传承乡村历史文脉、提升旅游独特竞争力的关键问题。文章概述乡村旅游开发对古建筑修缮的影响, 提出乡村旅游开发中古建筑修缮的原真性维持策略, 旨在为乡村旅游开发中的古建筑原真性维持提供理论与实践路径。

关键词: 乡村旅游开发; 古建筑修缮; 原真性

在乡村振兴战略和文旅融合发展的双轮驱动下, 乡村旅游已成为激活乡村经济、传承乡土文化的主要途径(见图)。古建筑作为承载乡村历史记忆的实体见证, 其所蕴藏的建筑风格、工艺技艺和文化标识, 不仅是吸引游客的关键要素, 也是增强乡村文化自信的基石。然而, 旅游开发过程中过度商业化导致的功能失衡、游客剧增引发的结构损毁、现代审美影响下的风貌变异, 正威胁着古建筑修复的原真性。如何在旅游业的发展浪潮中守护古建筑的精髓, 实现传统肌理与现代生活的和谐共生, 已成为当前乡村文化遗产保护领域亟须解决的实际问题。



山西省吕梁市离石区枣林乡彩家庄村打造乡村旅游重点村项目鸟瞰图

一、乡村旅游开发对古建筑修缮的影响

1. 旅游商业开发带来的功能改造压力

乡村旅游发展中的商业化操作, 通常要求古建筑承担餐饮、住宿及展示等新型职能, 这一转变与古建筑原本的居住、祭祀和生产等传统用途相悖。以传统民宅为例, 其木质构造本不适宜承受高密度的游客流量, 一旦改造为民宿便需增设消防通道、水电系统等现代化设施, 由此引发墙体开裂、梁柱移动等结构性变化。某些地区为了营造“网红景点”, 不惜将祠堂、戏台等公共建筑改建成咖啡厅或纪念品店, 此举不仅导致具有历史价值的藻井、屏风等元素被拆毁, 还破坏建筑的整体空间感。尽管此类改造能满足旅游服务的需求, 却使古建筑的文化本质渐行渐远, 陷入“侧重商业利益而忽视原真性”

的开发陷阱。

2. 游客增多造成的建筑结构损耗

随着乡村旅游热度攀升, 大量游客涌入给古建筑的物理承压带来巨大挑战。古建筑以天然材料构建, 如夯土墙、木构架、陶瓦顶, 其耐用性相对有限, 难以适应现代旅游高峰期成百上千人频繁踩踏与接触的状况。以某古村落为例, 频繁踩踏的青石板巷道表面纹理逐渐磨损, 部分石板甚至出现裂痕。木质回廊的护栏因游客倚靠拍照, 榫卯结构发生松动, 构成潜在的安全威胁。游客携带的相机、背包等擦碰墙面彩绘和雕刻装饰, 而呼吸产生的湿气及温差变化又加速木质部件的霉腐与虫害, 导致建筑实体遭受不可逆转的损害。

3. 现代审美趋势对传统风貌的冲击

旅游开发过程中过分追求“视觉经济”效果，往往会导致古建筑修复工作偏离正轨，陷入盲目求新求亮的误区，这种做法背离传统建筑美学的基本原则。某些开发者为满足部分民众的审美需求，采用鲜艳的化学涂料涂覆古建筑原有的青砖灰瓦、土黄色夯土墙面，或是增加LED灯带、霓虹招牌等现代化装饰，此举严重破坏建筑与周围自然环境之间原有的和谐古朴氛围。举例来说，某个水乡古镇在修复沿河民居时，将传统的黛瓦粉墙改造成色彩斑斓的“马卡龙”色系，并配以欧式的雕花门窗，结果使整条街区失去江南水乡特有的淡雅风情。这种改造尝试以现代设计语言重构传统建筑元素，最终呈现一种“传统外观与现代审美混搭”的风格，从而弱化了古建筑所承载的地方特色和文化价值。

二、乡村旅游开发中古建筑修缮原真性维持的必要性

1. 保护文化遗产的本质需求

乡村中的古建筑作为文化遗产的实体表现，承载着地域的历史轨迹、民俗智慧与社会变迁的记忆，每一座古建筑的构造、材质和工艺都蕴藏着特定时期的文化密码。以明清时期的砖木四合院为例，其独特的抬梁式结构、精巧的青砖灰瓦制作技术以及脊兽上的纹饰符号，都体现了传统建筑技艺的科学逻辑与礼制文化的象征意义。在修复过程中如使用现代材料或简化工艺手法，将导致不可复制的文化信息缺失，使古建筑失去灵魂，变成缺乏内涵的“赝品”。

2. 提升旅游独特竞争力的关键

在当前乡村旅游市场同质化竞争日趋激烈的环境下，古建筑的原真性成为其吸引游客的关键优势。现代旅客对于深度文化体验的需求日益增长，他们渴望在未经修饰的古老建筑中感受历史的痕迹。以云南丽江的纳西族古民居为例，其典型的“三坊一照壁”庭院布局、手工雕琢的青石小径以及保留传统东巴彩绘的门窗，共同构筑了与标准化旅游景点截然不同的独特魅力^[1]。相反，如果将古建筑改造成采用钢筋混凝土建造的“假古董街”，或者使用鲜艳的油漆覆盖原有的斑驳墙面，乡村旅游将面临失去灵魂的风险，进而陷入千篇一律的境地。古建筑的原真性越强，越能赋予乡村旅游独一无二的文化特色，形成别具一格的竞争优势，从而促使旅游产业从简单的观光模式转向更深层次的文化体验，实现产业升级。

3. 保留历史完整信息的需要

古建筑的原真性包含“实体原始性”与“非实体原始性”双重维度，二者共同编织历史信息的全面线索。在实体层面，建筑本身的材料老化迹象和修复演变中的

技艺积累，比如不同年代的墙面层叠、构件修复印记等，都是记录乡村演化轨迹的“活史册”；在非物质层面，古建筑与周围自然环境的共生状态，如依山而建的窑洞、临水而筑的吊脚楼及其所蕴含的民俗活动，如节日庆典、传统婚俗等，共同塑造了丰富的历史图景^[2]。若在修复过程中将其“焕然一新”，抹去这些痕迹，或是断绝建筑与周边环境的传统联系，将会造成历史信息的缺失。以福建土楼的修复为例，如果移除围绕土楼的传统农耕格局，改建成停车场或商业区域，就会破坏“建筑—田园—宗族”三位一体的历史叙述，使古建筑成为孤立的展示物。

4. 维系当地居民文化认同的基础

古建筑在乡村社会中扮演着身份认同的物质基础角色，其原始状态的保持直接影响到社区文化自信心的维系^[3]。对于世代在此居住的村民而言，古建筑不仅是实体的空间载体，更承载着家族的记忆与社群的情感纽带，是精神家园的象征。以徽州古村落中的祠堂为例，其不仅是家族祭祀的场所，也是记录先祖功勋、传承族规家训的文化殿堂，维系着村民对“根”与“源”的集体记忆。在旅游开发过程中，若随意篡改古建筑的外观与用途，比如将祠堂改造为网红咖啡厅，将会割裂居民与历史的情感联系，导致文化认同的丧失。相反，通过进行原真性的修复与维护，保留建筑原有的功能，比如继续举办祭祀仪式、保持民居的灶间布局，能够让居民在日常生活中持续感受到文化血脉的连贯，增强对本土文化的自豪感，并激发其主动参与保护行动的积极性，从而形成“保护—认同—再保护”的良性循环。

三、乡村旅游开发中古建筑修缮原真性维持的策略

1. 建立“价值评估—分级保护”的分类修缮机制

在乡村旅游业发展过程中，古建筑的价值呈现明显的多样性，因此构建一套科学的价值评估体系成为精准修复的基础。应集结文物保护专家、旅游规划师和当地社区成员，从历史文化的深度、建筑设计艺术性和社会经济的影响等多个维度，对古建筑进行量化的价值评估，以此明确其保护的优先级。通过这一评估，可以将古建筑区分为具有高度历史意义的核心保护对象、承载特定地域特色的重要保留建筑，以及适合进行适度改造的一般性建筑，从而为后续的修复策略提供决策依据^[4]。根据评估成果实施分层次的保护策略，并针对不同级别的古建筑采取差异化的修复方法。对于核心保护建筑，必须严格遵守最小干预原则，仅对必要的部分进行修复，确保每一步操作都有详细记录，包括使用的工艺和技术，以保证古建筑的原始状态得以完整保留。对于重要保留建筑，虽允许对内部设施进行适当调整，以适应旅游服务的需求，但主体结构和传统风貌应得到尊重和维护。

对于一般性建筑,则可以在保持外观的基础上体现传统风格的同时,适度融入现代设计元素,实现传统与现代的和谐共生,同时避免过度商业化对建筑原始特征的破坏。

2. 推行“原材料+原工艺”的最小干预修复原则

古建筑原始风貌得以保全的关键,在于对原有材料的恰当应用。在修复过程中,首选与原建筑材质相匹配或相似的传统建材,包括青砖、灰瓦、木材等。针对当地难以获取的特殊材料,应深入探索其历史背景,利用传统技艺加工替代品,以确保新材料在物理特性和外观上与原建筑保持高度一致。举例而言,在修复传统木质构造建筑时,应选用当地生长的同种木材,经自然风干和防虫处理后投入使用,以防止材质差异造成建筑风格的不协调。保持传统工艺的传承与应用是维护古建筑原真性的核心所在^[5],为此应邀请具有丰富经验的工匠参与修复工作,严格遵循传统工艺流程,如砖雕、木雕、石雕等艺术手法,以及古建筑的基本处理、墙体砌筑、屋顶铺设等传统技法。修复过程中,要特别留意保留原建筑的独特工艺痕迹,如手工砌筑的缝隙、传统榫卯结构的连接方式等,避免以现代机械化工艺取代传统手工技艺。通过实施“材料+工艺”的最小干预修复策略,既在视觉上复原古建筑的历史风采,又内在地延续并传承传统工艺的精髓,确保修复后的古建筑不仅外在形似,内在也蕴含深厚的文化价值。

3. 构建“传统功能—现代体验”的兼容性利用模式

在乡村文化旅游开发中,古建筑的使用须在传统元素与现代理念之间寻找契合点。首先,应保留古建筑的传统用途,使之成为当地居民的居住地、宗教仪式场所或社区公共活动中心,以此保持其原有的生活韵味与文化生态。可将具有历史价值的祠堂继续用作家族祭祀与传统文化传承之地,让访客在游览过程中亲身体验传统民俗文化的连贯性。其次,根据旅游市场需求,对古建筑进行适度的现代化改造,构建兼具现代体验的旅游景点。在不损害建筑原始风貌的前提下,部分古建筑可转型为主题民宿、传统工艺工作室或文化展示馆,集成现代旅游服务与互动项目^[6]。改造传统住宅为特色民宿时,在维持其外观传统风格与室内布局特色的同时,增设现代化的洗浴设备与智能化服务系统,使游客既能沉浸于传统居住文化,又能享受到现代生活的便捷。通过融合传统功能与现代体验,既满足旅游开发的需要,又确保古建筑原真性的完整度,避免单一功能或过度现代化导致的文化遗失风险。

4. 完善“政府监管—社区参与”的长效维护体系

政府在古建筑修复与持久保养中担当关键角色,负责制定与推行相关法规政策,明确各机构的监管任务,全程监督修复项目,确保修复行动遵循原真性原则。应

建立古建筑维护的资金筹措与应用机制,利用财政支持与吸引社会资本,为古建筑的长远维护提供财务支撑。此外,须严格管理旅游开发企业,规范其运营行为,避免因追求经济效益导致古建筑受损。社区成员作为古建筑的直接受益者与看护人,激发他们的参与热情是长效维护体系的核心。通过开展宣传教育活动,提升社区成员对古建筑保护价值的认知,强化其保护意识与责任。应建立社区参与平台,鼓励成员参与古建筑修复规划、日常维护及旅游服务,使其在保护与利用中获益。比如组建古建筑保护团体,负责日常的检查与维护,向游客提供民俗文化解说服务,实现保护与发展之间的良性循环。通过政府监督与社区参与的紧密合作,构建全社会共同参与的古建筑保护长效机制,确保原真性策略得以持续有效执行。

四、结语

在乡村旅游开发与古建筑保护的博弈中,原真性维持并非对历史场景的机械封存,而是通过科学的修缮机制、审慎的修复原则、兼容的利用模式与多元的维护体系,构建起传统与现代对话的桥梁。唯有将古建筑置于乡村文化生态的整体脉络中,尊重其物质本体的历史信息与非物质内涵的活态传承,才能让修缮后的古建筑既承载岁月沉淀的厚重质感,又焕发出适应现代旅游需求的生命力,最终实现文化遗产保护、旅游产业发展与社区认同强化的多元共赢。

参考文献:

- [1] 吴秀畅. 明清古建筑的修缮保护与开发路径探讨[J]. 收藏, 2024(06): 76-78.
- [2] 黄国兴, 邹利坤, 高峰, 等. 以南浔古镇旧宅为例浅析古建筑修缮及保护[J]. 住宅与房地产, 2024(06): 56-59.
- [3] 张志华. 古建筑修缮过程中数字化记录的作用和意义——以崇善寺大悲殿为例[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2024(02): 32-35.
- [4] 赵江源. 探索古建筑修缮中文物保护的优化路径[J]. 中国民族博览, 2023(16): 63-65.
- [5] 刘安平. 原址修复古建筑修缮综合施工技术研究[J]. 四川建材, 2022, 48(06): 120-121.
- [6] 陈国哲. 浅论文物建筑修缮的原真性——以海阳县儒学宫修缮复原工程为例[J]. 客家文博, 2019(03): 16-21.

作者简介:

晋朝锋(1982—),男,汉族,山西阳城人。大学本科,高级工程师,研究方向:古建筑修缮。