

建筑工程中古建筑保护与利用的策略探讨

于亚¹ 王守华² (1. 聊城民星宏昌置业有限公司; 2. 山东聊城中信建安工程有限公司)

摘要: 随着城市化的进程不断加快, 古建筑保护与利用成为建筑工程领域的重要议题。古建筑承载一个地区的历史记忆, 彰显浓厚的地域特色, 蕴含丰富的文化价值。合理保护和利用古建筑, 对于传承地域文脉、延续文化基因具有重要意义。然而, 在建筑工程中, 古建筑保护与利用面临诸多挑战, 如古建筑破损引发的安全隐患、原真性保护与功能改造的矛盾、传统工艺传承与现代建筑规范的冲突等, 急需多方携手破解。本文阐述了建筑工程中古建筑保护与利用的意义, 分析了其中存在的问题, 并从价值评估与安全检测、保护与利用并重、传统工艺与现代科技融合等角度, 提出了古建筑保护与利用的策略, 以期对相关实践提供参考。

关键词: 建筑工程; 古建筑; 保护与利用; 传统工艺

古建筑是一个地区宝贵的历史财富, 承载当地的建筑传统、生活印记和文化积淀。随着城市化的进程不断加快, 许多古建筑面临功能退化、结构破损的困境, 加强古建筑保护与利用的任务十分紧迫。在建筑工程中, 古建筑保护不能固守“修旧如旧”的传统做法, 而应赋予古建筑鲜活的生命力, 使其在新时代重焕光彩, 成为彰显地域特色、传承文化脉络的“活”遗产。

一、建筑工程中古建筑保护与利用的意义

(一) 延续历史文脉

古建筑记录着一个地区的发展历程, 是地域历史文化的重要载体。古建筑的数量、保护水平等, 成为评估一个地区历史文化底蕴的重要标尺。例如, 纽约的帝国大厦、伦敦的大本钟、悉尼的歌剧院等, 都成为著名的文化地标, 向人们诉说着古老城市的前世今生。在建筑工程中, 加强古建筑保护与利用, 是延续历史文脉的重要手段。通过修缮加固, 相关人员能够最大限度地保留古建筑的历史风貌, 延续古建筑的生命力; 通过合理利用, 相关人员能够赋予古建筑新的使命, 让古建筑重焕生机。古建筑经过巧妙改造, 能够摇身变为极具创意与活力的文化地标。在建筑工程中, 相关人员应采取有效措施, 让古建筑“活”起来, 使其成为彰显地域特色、延续历史文脉的重要载体。

(二) 彰显地域特色

每个地区的古建筑, 都镌刻着当地独特而鲜明的文化个性与风土人情。例如, 北京四合院是我国传统民居的典型代表, 粉墙黛瓦诉说着皇城根下的旧时风采; 苏州园林以玲珑多姿的水乡韵味, 成为吴文化的重要象征; 云南丽江古城以纳西族古朴厚重的碉楼与小桥流水的风景, 勾勒出高原民族别样的风情。古建

筑的一大魅力, 在于其对地域特色的传承与重塑。在建筑工程中, 相关人员应对古建筑进行巧妙的修缮, 以最大限度地还原其历史风貌, 彰显千姿百态的地域文化精粹。此外, 相关人员应对古建筑进行创新性利用, 让古建筑焕发全新魅力, 从而塑造独特的文化品格、打造靓丽的地区名片。在全球化背景下, 各地建筑更应具备差异化特色, 以彰显当地的历史文化底蕴, 增强人们对传统文化的认同感和归属感。

(三) 激发古建筑的活力

古建筑不应是“沉睡的资产”, 而应成为促进地区文旅融合发展的“富矿”。建筑工程对古建筑的活化利用, 能让历史文化真正“流动”起来, 让古建筑在现代语境中焕发勃勃生机。相关人员可以古建筑为载体, 打造独具魅力的博物馆、美术馆, 让人们得以近距离感受古人的生活方式, 并在参观体验中汲取文化艺术养分。通过灵活的功能置换, 古建筑还能化身为文创商店、特色酒店、艺术工坊等, 在创新业态中实现传统文化的创造性转化。例如, 上海石库门建筑经过改造, 成为深受年轻人喜爱的时尚酒吧, 在新旧交融中演绎海派文化的别样风情。北京古镇南锣鼓巷, 在保留古建筑历史风貌的基础上, 引入非遗工坊、文创集市等新业态, 让古老的街巷变得热闹鲜活, 而其历史厚重感丝毫不减。相关人员对古建筑的精心修复与活化利用, 让历史文脉得以传承。古建筑所展现的不仅是遥远的历史记忆, 还有极具创意的文化底蕴, 从而在新旧交融中成为文化地标^[1]。

二、建筑工程中古建筑保护与利用面临的挑战

(一) 古建筑破损引发的安全隐患

在岁月流逝和历史变迁中, 古建筑饱经沧桑, 存

在不同程度的破损，由此埋下安全隐患。部分古建筑年久失修，屋顶坍塌、墙体开裂，极易引发安全风险。部分古建筑采用传统的木构件，经过长期风吹日晒，已然腐朽变形，稳固性大不如前。部分近代建筑大量采用钢筋混凝土材料，随着钢筋的锈蚀、混凝土的碳化，结构强度明显降低。复杂多样的破损问题，给古建筑保护带来严峻考验。如何在保留古建筑历史风貌的基础上消除安全隐患，如何在修缮过程中巧妙融入新材料、新工艺、现代建筑加固技术，成为相关人员必须审慎对待的重大课题。破损修复与安全加固的平衡状态，影响着古建筑的保护成效，考验着相关人员的建筑智慧。相关人员应科学施策、因地制宜，在确保古建筑安全的同时，最大限度地保留其历史风貌，让古建筑重焕风采^[2]。

（二）原真性保护与功能改造的矛盾

古建筑的核心价值在于其原真性。《奈良真实性文件》指出，原真性涉及设计、材料、工艺、环境等要素。这就要求相关人员最大限度地保留古建筑的风貌、材料、工艺等，以保护其历史信息和文化价值。要想让古建筑与现代社会相契合，相关人员应在保护古建筑的基础上，对其进行必要的功能改造，使其能够满足现代生活的需求。原真性保护与功能改造的矛盾，成为古建筑保护与利用的一大难点。过度改造容易让古建筑丧失原真性，使其成为“穿新装的老建筑”；过度保护容易让古建筑成为“博物馆里的展品”，难以使其焕发鲜活的生命力。如何在“修旧如旧”和“旧瓶装新酒”之间把握平衡，让古建筑既能保留历史厚重感、又能适应现代生活，是值得深思的问题^[3]。

（三）传统工艺传承与现代建筑规范的冲突

古建筑蕴含高妙而独特的传统营造工艺，这些工艺是中华优秀传统文化的重要组成部分，也塑造了古建筑不可替代的艺术魅力。例如，故宫建筑檐部的彩绘、琉璃瓦等装饰细节，无不体现了精湛的传统工艺，散发着迷人的艺术气息。此外，土木结构、砖石砌筑等传统营造方式，赋予古建筑独特的质感。随着时代的发展，传统工艺大多面临失传的困境。年轻工匠对传统工艺缺乏兴趣，年老工匠在岗位上后继乏人，因此，当建筑工程需要对古建筑进行修缮时，往往面临“有工无匠”的尴尬。此外，传统工艺所采用的材料、构造方式等，与现代建筑规范存在一定的冲突，这给古建筑的修缮带来新的挑战^[4]。

三、建筑工程中古建筑保护与利用的策略

（一）开展价值评估与安全检测

在保护和利用古建筑的过程中，相关人员应全面评估古建筑的价值，并系统检测其安全状况。建筑工程实施之前，相关部门应组织文物、建筑、历史等多学科专家，对古建筑进行全面的价值评估。这些专家通过查阅历史档案、现场勘察等，能够综合分析古建筑的历史价值、艺术价值、科学价值，进而明确古建筑保护与利用的重点及方向。同时，相关人员需要借助现代检测设备，采用无损检测、结构加载试验等方法，系统检测古建筑的地基质量、结构强度等，找出安全薄弱环节。制定修缮方案时，相关人员应遵循“最小干预”原则，尽可能地采用可逆措施，将对古建筑历史信息与文化价值的影响降到最低。对于那些破损严重、危及公共安全的古建筑，相关人员应先行采取应急加固措施，消除安全隐患后再谋划后续保护措施。在价值评估与安全检测的基础上，古建筑保护与利用的方案才能更加科学合理，从而最大限度地延续古建筑的生命力。例如，对某古镇的老宅区进行保护性开发之前，相关部门组织多学科专家开展了一次全面的价值评估。专家通过现场勘察，以及查阅族谱、契约等古籍档案，确认这些老宅大多为明清时期的典型徽派民居，其装饰构件极为精美，体现了独特的地域风格，历史、艺术价值俱佳。此外，专家借助现代检测设备，对老宅的木构架进行结构应力分析，发现多处房梁和柱础出现腐朽、开裂等状况，个别柱头的榫卯结构有所松动，存在一定的安全隐患^[5]。

（二）平衡原真性保护与适应性利用

古建筑的保护与利用，要在延续原真性和增强适应性之间寻求平衡。这就要求相关人员遵循“修旧如旧，旧房新用”的原则，最大限度地保留古建筑的历史风貌，适度融入现代元素，以激发古建筑的生命活力。在建筑布局方面，相关人员应尊重古建筑原有的空间格局和流线组织，不大拆大建、不改变古建筑的基本特征。此外，相关人员应依据新的功能需求，对古建筑的内部空间进行适度调整，在不破坏古建筑原真性的前提下，提升空间利用效率。在古建筑修缮中，相关人员应尽可能地采用原有材料和原有工艺，对破损构件采取“修旧如旧，个别修复”的措施。对于无法回收利用的构件，相关人员应采用同类材料和传统工艺进行仿制，以最大限度地保护其历史信息和文化价值，从而延续古建筑的生命力。在古建筑利用

中，相关人员应因地制宜、因楼制宜，依据古建筑的特点，赋予其适当的现代功能，如将古建筑改造为博物馆、美术馆等文化场馆，使历史空间得以延续。如果要将古建筑改造为酒店、餐厅等商业空间，相关人员应适度融入现代设计元素，使古建筑在传统与现代的交融中释放活力。

（三）融合传统工艺与现代科技

传统工艺与现代科技的融合，是古建筑保护与利用的必由之路。相关人员应继承并发扬传统营造技艺的精髓，通过师徒传承、技能培训等，培养一支既精通传统工艺、又熟悉现代科技的高素质工匠队伍。相关部门可以鼓励高校开设传统建筑营造专业，为古建筑保护与利用这一伟大事业输送新鲜血液。相关部门可将传统工艺的应用情况纳入工程招投标评估指标，以市场化手段激励相关企业重视传统工艺。现代科技的迅猛发展，为相关人员破解古建筑保护与利用的难题提供了新思路、新方法。例如，相关人员可以利用数字化技术采集古建筑信息，建立古建筑数据库，为古建筑保护与利用提供基础支撑。新材料、新工艺的应用，则有效增强了古建筑的安全性和耐久性。例如，纳米防水材料的应用，极大地增强了古建筑的防水防潮性能。南京夫子庙秦淮风光带的修复工程，就是传统工艺与现代科技完美融合的生动范例。工匠严格遵循营造古法，采用当地特有的青瓦，以及“一刀两瓦”的传统工艺，成功地再现了秦淮风光的独特韵味。传统工艺与现代科技交相辉映，使这条承载金陵历史文脉的风光带焕发新的生机。随着现代科技的不断进步，传统工艺必将在新时代绽放更灿烂的光芒，为延续历史记忆、传承文化基因注入新的动力。

四、结语

古建筑是一个地区宝贵的历史财富，加强古建筑保

护与利用是建筑工程的重要使命。加强古建筑保护与利用，既能延续历史记忆、传承文化基因、彰显地域特色，又能增强当地居民的文化认同感，从而提升地区综合竞争力。相关人员应与时俱进，在传承中发展，在发展中传承。相关人员应在开展价值评估与安全检测的基础上，制定科学合理的古建筑修缮方案，遵循“最小干预”原则，最大限度地保护古建筑的原真性。在古建筑利用中，相关人员应深挖古建筑的文化内涵、激活古建筑的历史空间，赋予古建筑新的生命力。传统工艺的传承与现代科技的应用，都应服务于古建筑保护与利用的总目标。相关人员应增强文化自信与文化自觉，坚持传承与创新并重，以匠心精神擦亮文化底色，使古建筑成为彰显地区独特魅力的重要载体。

参考文献

- [1] 王瑞玲, 罗碧峻, 陈宇鑫, 等. 建筑遗产预防性保护与再利用策略研究 [J]. 知识经济, 2024(6):182-184.
- [2] 温昊宇. 线性文化遗产视角下大运河安徽段遗产保护研究 [D]. 合肥: 安徽建筑大学, 2024.
- [3] 杨鹏, 曹永康. 近现代建筑遗产的科学保护实践: 以上海交通大学老图书馆的保护修缮工程设计为例 [J]. 自然与文化遗产研究, 2024, 9(4):80-90.
- [4] 李楨. 文化资本视角下历史街区再生理念、框架和策略: 以日本高山城下町和南京小西湖历史街区为实证 [J]. 西部人居环境学刊, 2023, 38(4):111-118.
- [5] 赵晨. 城市更新中的工业建筑遗产保护与再利用 [J]. 地产, 2023(8):8-10.

作者简介: 于亚 (1990—), 男, 本科, 工程师, 研究方向为建筑施工技术; 王守华 (1985—), 男, 本科, 工程师, 研究方向为建筑施工技术。