

文物古建筑失窃风险评估指标体系及风险分级方法

王滨滨¹,徐子翔¹,王波²,李月²,刘瑾洲²,王奕凝²

1. 中国人民警察大学,河北廊坊 065000; 2. 故宫博物院,北京 100009

摘要:为研究文物古建筑失窃风险评估指标体系及风险分级方法,对近年来文物失窃案例进行统计,重点选取中华人民共和国成立以来有较详细记载的23起文物古建筑失窃案例进行研究,从致灾因子、载体体易损性及损失控制因子三个方面确定文物古建筑失窃风险评估基本要素。在此基础上,应用系统安全分析与评估方法,从防的角度确定失窃风险评估指标体系,确定各指标权重,并建立文物古建筑潜在失窃风险分级标准,为文物古建筑失窃风险评估及防控提供依据。

关键词:文物古建筑;失窃风险;评估指标;权重;风险分级

中图分类号:DF792.6

文献标志码:A

文章编号:2097-0900(2025)08-0015-06

0 引言

我国现有8批全国重点文物保护单位,其中,古建筑类全国重点文物保护单位数量最多,总计2160处,占总数的42.7%^[1]。我国古建筑类全国重点文物保护单位知名度高、类型繁多,部分代表性文物古建筑具备博物馆功能,如北京故宫博物院、拉萨布达拉宫等馆藏大量珍贵可移动文物。文物失窃与盗窃分子非法追求经济利益密切相关,据统计2017—2023年全国重点文物保护单位共发生文物被盗案件88起。且文物盗窃呈现出盗窃手段智能化,盗窃分子职业化,盗窃集团集盗窃、运输、销赃分工一体化的特点^[2]。因此,对文物古建筑管理单位安全防范提出更高要求。目前,国内甚少对文物失窃风险评估进行研究,大部分研究只针对不同行业安全防范系统的脆弱性进行分析。陈思对石窟寺开展了安全防范系统脆弱性评估研究,构建了石窟寺安全防范

系统脆弱性评估指标体系,提出评估方法^[3]。为帮助文物古建筑管理单位科学进行潜在失窃风险评估,本文对文物古建筑失窃风险评估指标体系及风险分级方法开展研究。

1 文物失窃案例统计分析

根据相关文献及国家文物局通报,统计得知1936—2023年共发生122起文物失窃案件,其中包括1949年10月后有记载的故宫博物院6起文物失窃案件^[4-5]。

1.1 失窃场所及文物类型分析

122起文物失窃案件涉及的场所主要包括:古墓葬、古遗址、石窟寺及石刻、坛庙祠堂、古塔、博物馆(包含具有博物馆属性的古建筑)、城镇与村落、宅第民居、水利工程、防御工程。其中,坛庙祠堂、古塔、具有博物馆属性的古建筑、城镇与村落、宅第民居、水利工程、防御工程(长城)属于古建筑类。分析文

收稿日期:2024-12-26

基金项目:国家重点研发计划“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项课题“大型明清古建筑(群)安全风险预警关键技术研究”(2021YFC1523500)阶段性成果

作者简介:王滨滨(1982—),女,山东泰安人,副教授,研究方向为风险评估、风险防范;徐子翔(2003—),男,江苏南京人,通信作者;王波(1979—),男,北京人,工程师;李月(1987—),男,河北雄县人,高级工程师;刘瑾洲(1989—),男,北京人,工程师;王奕凝(1998—),女,河南许昌人,助理工程师。

物失窃案件涉及场所发现:古墓葬占30%,古遗址占23%,馆藏文物占13%,坛庙祠堂和古塔均占8%,宅第民居、城镇和村落、石窟寺及石刻各占5%,防御工程(长城)占2%,水利工程占1%。

通过分析2017—2023年公布的88起文物失窃案件发现:陵墓、古遗址盗掘案件占比最大,为75起,其他文物失窃案共13起,其中宅第民居4起、坛庙祠堂4起、古墓葬2起、石窟寺及石刻1起、城镇与村落1起、古遗址1起;除盗掘类案件外,主要失窃的文物为古建筑内的可移动文物、古建筑的构件及石刻等;具有博物馆功能的古建筑由于安防设施日趋完善,无失窃案例。

由案例可知,除比重最大的文物盗掘案件外,古建筑构件被盗成为近年高发的文物失窃种类。国家文物局2023年公布了15起典型案例,其中一起为14人的盗窃、销售古建筑构件的犯罪团伙,该团伙于2013—2017年在山西、河南、河北三省30余县区先后作案23次,窃取古建筑构件94件,如琉璃砖、木雕、屋脊、镂空雕花、墩鼓石、石柱础、木雕雀替、狮子砖雕等^[6]。

1.2 古建筑文物失窃犯罪手段分析

选取中华人民共和国成立后影响较大且有较为详细说明的23起文物失窃案件(不含盗掘案件,含故宫博物院6例、博物馆10例)进行分析,文物失窃类的犯罪手段可细分为:团伙作案(11起),事前踩点(11起),事先藏匿文物场所(8起),避开或遮挡、破坏报警器和监控等技防措施(5起),暴力伤害安保人员(3起),租车或偷车运送(3起),监守自盗(3起)。根据统计分析发现:大部分文物失窃案件为3人以上团伙作案,且都经过多次踩点和准备,在踩点过程中确定安防薄弱环节,从中确定作案时机。例如:2011年黄冈市博物馆失窃案中,犯罪分子2个月多次踩点,发现每晚6—7时,博物馆保安人员都进行一次工作交接,这个时候博物馆里会有一个间隙,保安很少,非常适合实施盗窃^[7]。此外,几起较大博物馆失窃案,都存在犯罪分子避开或遮挡、破坏报警器和监控的行为。例如:1992年开封博物馆失窃案中犯罪分子用反技防手段将多个被动红外探测器盖住,使其失去报警功能^[8];2011年黄冈市博物馆失窃案中,犯罪分子破坏了监控,并带走监控录像电脑存储主机^[7]。但也有报警器等技防措施发挥作用,盗窃行为未能实施。例如:1949年10月后发生在故宫博物院的4起文物盗窃案,犯罪分子在藏匿准备实

施盗窃行为或未逃出犯罪场所就被发现和制服;2004年云南省博物馆文物盗窃案中,可疑人员在翻越围墙时就被报警器发现。事先藏匿文物场所的作案行为主要体现在故宫博物院的6次失窃案中,作案过程均为白天进入故宫博物院躲在无人死角,等待夜晚降临实施犯罪。作案人员均为独立作案,主观意向均为见财起意,在中华人民共和国成立后第一起故宫博物院文物盗窃案发生后的5起案件均存在模仿犯罪的痕迹。

1.3 盗窃犯罪分子情况分析

通过分析相关案件发现:文物盗窃犯罪分子有见钱眼开的临时起意,还有职业团伙化的特点,且犯罪嫌疑人多次连续作案;部分犯罪分子有较强的反侦查能力,着眼发现人防薄弱环节,且精准破坏技防措施。例如:1992年开封博物馆失窃案件中,犯罪分子之一曾在某公安学校就读,因偷盗被开除,之后开始从事文物走私犯罪活动。为盗取文物非法牟利,他挖空心思学习文物知识和犯罪心理学,积累反侦查经验,因此犯罪分子的反侦查及反技防措施的能力不容忽视。

2 文物古建筑失窃风险要素分析

从攻与防角度进一步分析历史上文物失窃案例,得到文物失窃风险基本因素有以下几个方面:一是文物本身对犯罪分子的吸引力,文物盗窃所付出的微小成本和所获得的巨大收益诱惑很大。通过案例可以得到,多数失窃的文物价值高,犯罪分子对作案场所、区域环境、地区交通都有所选择,中国被盗(丢失)文物信息发布平台显示,2011—2021年各地文物盗窃大案仍时有发生,西藏地区被盗文物数量在多个时间段都高居前三^[9]。二是多数成功实施文物盗窃的犯罪分子具有盗窃前科,以团伙作案,学习文物知识及反技防、侦查手段,精密筹划,破坏监控和报警设施。三是犯罪分子行为异常,如属于流动人口、多次在失窃场所出现、可能有租车甚至偷车行为。四是管理及人防因素。在部分失窃场所管理中,人员有疏忽大意、玩忽职守等过失。如1949年10月后6次故宫博物院文物盗窃案中,犯罪分子事前藏匿,逃过安保人员管理,尤其是2011年故宫博物院斋宫失窃案,事发当晚,安保人员发现有可疑人员走动,但在盘查汇报过程中,嫌疑人趁机逃跑^[10]。五是技防设施因素。2011年故宫博物院失窃事件中报警器未及时报警,给嫌疑人留下足够逃跑时间^[10],

还有1992年开封博物馆失窃案和2011年黄冈市博物馆失窃案中,犯罪分子破坏报警或监控系统,使盗窃得以实施。六是文物失窃后可能遭到毁坏,不仅会造成不可弥补的损失,还会造成巨大社会影响。例如:1959年故宫博物院珍宝馆丢失的金质清康熙二十年仁皇后徽号册被剪碎贩卖;1983年湖南博物馆被盗走的38件汉代珍贵文物中一件一级国宝素纱襌衣被犯罪分子直接焚烧^[11];2011年故宫博物院斋宫丢失的9件文物中,犯罪分子以为其中4件是赝

品,竟然把它们丢进了垃圾桶;1992开封市博物馆失窃69件文物,只追回55件。

针对文物古建筑防范失窃风险的需求及风险管理相关标准内容^[12],按照失窃发生的可能性、失窃导致的后果及防护措施的补偿性构建面向文物古建筑的失窃风险评估要素,分别对应致灾因子、承载体易损性及损失控制因子3个一级要素,一级因素对应分为10个二级要素,文物古建筑失窃风险评估基本要素如表1所示。

表1 文物古建筑失窃风险评估基本要素

一级要素	二级要素	包含内容
致灾因子	敌手能力	作案人员数量、作案人员组织实施策略、作案工具先进性、作案人员前科等
	目标吸引力	目标价值、作案实施场所位置、地区治安情况等
	区域异常行为	人员短期内在多个城市流动,人员多次出现在同一目标地点,流动人口租车、偷车情况等
承载体易损性	文物易损性	可移动文物和不可移动文物等易损性
	其他易损性	经济损失、政治、宗教、文化影响等易损性
损失控制因子	安全管理体系	安全管理组织机构、工作责任制体系等
	人力防范	安保管理人员、安保力量、执法力量、社会关系等
	实体防范	实体防护设施、个人应急防护装备、公共应急防护装备及设施等
	技术防范	视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、停车库(场)管理系统、电子巡查系统、公共广播系统、无线通信对讲指挥调度系统、防暴安检系统、通信显示记录系统、无人机监控系统、监控中心和信息隔离控制系统(防火墙)等
		应急管理及处置 应急管理组织、应急管理机制、应急预案、应急保障、应急教育培训与演练、应急响应及处置等

3 文物古建筑失窃风险评估指标体系

致灾因子(可能性分析)中的敌手能力、区域异常行为可通过建立指标,对指标进行简单计算完成分析,也可通过对过去发生案例的相关要素和公安数据进行分析,以预测未来发生失窃可能性。考虑到进行评估文物主体单位、主管单位及第三方所获取信息的条件及评估的可操作性,主要从防的角度,选取部分文物失窃风险评估的关键要素建立指标体系,确定一级指标3个、二级指标8个及三级指标21个,如表2所示。

4 风险分析方法

4.1 计算方法

风险分值计算公式为:

$$R = \sum_{i=1}^n W_i S_i \quad (1)$$

式中: R 为风险分值; n 为风险评估指标的个数; W_i 为第 i 个风险评估指标的权重,取值范围为 $(0,1)$; S_i 为第 i 个风险评估指标的分值,取值范围为 $[1,5]$ 的

整数。

评分采用5分制,得分越低,表示风险越低,系统越安全。评分分值与风险程度的对应关系为:1为风险低,2为风险较低,3为风险中等,4为风险较高,5为风险高。

4.2 评估指标评分特征值分析

基于文物古建筑失窃风险事故案例,古建筑安全防范相关的法律法规、技术标准、规范,以及前往故宫博物院、恭王府、福州三坊七巷、漳州博物馆、西宁塔尔寺、拉萨布达拉宫、大(小)昭寺、色拉寺等具有地域建筑特色和民族文化遗产古建筑的实地考察资料,确定相关评估指标特征值。

4.2.1 致灾因子

致灾因子主要考虑文物古建筑作为盗窃目标的吸引力,包括目标价值及作案实施场所位置2个三级指标。评估目标场所内文物价值越大,对作案人员吸引力越强,失窃可能性则越高。目标价值评估指标特征值可按文物等级进行评分,一级文物可评5分,二级文物可评4分,三级文物可评3分,一般文物可评1分,如含多种级别文物,可酌情评分。也可按

文物保护单位和博物馆的等级评分,国家级可评5分,省级可评3分,县市级可评1分。作案实施场所位置影响文物失窃事件发生,在城市区域安全防范措施日益加强情况下,偏远地区更易于作案人员实施盗窃。作案实施场所位置指标特征值可按目标场所位置进行评分,目标场所位于城市内及附近可评1分,地处偏远可评5分。

4.2.2 承载体易损性

承载体易损性对应文物易损性及其他经济损失、政治、宗教、文化影响等易损性2个三级指标。文物易损性主要考虑不可移动文物本身损失和可移动文物损失。不可移动文物本身损失指标特征值可按可能造成局部损失的程度进行评分,无损失可评1分,可能造成局部构件损失(如局部木质构件失窃等)可评3分,文物本身损毁程度较大(如盗窃石刻、佛像等)可评5分。可移动文物损失指标特征值可按材质进行评分,不容易毁坏(如石制、铜制等)可评1分,较容易被毁坏(如木质、金质等)可评3分,容易被毁坏(如书画、瓷器、玉石、绢帛等)可评5分。经济损失指标特征值可按文物级别进行评分,一级文物可评5分,二级文物可评4分,三级文物可评3分,一般文物可评1分,如含多种级别文物,可酌情评分。政治、宗教、文化影响指标特征值可按影响范围进行评分,在当地造成影响可评1分,在临近城市造成影响可评2分,在省内造成影响可评3分,在国内造成影响可评4分,在国外造成影响可评5分。

4.2.3 损失控制因子

损失控制因子对应安全管理体系、人力防范、实体防范、技术防范和应急管理及处置5个指标。

4.2.3.1 安全管理体系

安全管理体系主要包括安全风险管理体系保障和安全管理体制体系2个三级指标。文物古建筑管理单位责任主体应有:完善的安全风险管理体系保障体系;明确的组织机构配置表、工作机构、第一责任领导、责任部门及部门责任领导、相关联络员及安保力量;明确的安保工作责任制、相关责任领导的管理职责和责任部门的工作职责,签订文物安全责任书。安全管理制度包含人力防范制度、实体防范、技术防范制度等。人力防范制度包含但不限于教育培训制度、人员背景审查制度、人员档案及备案制度、门卫与寄递物品管理制度、巡查与安检制度、守卫防护制度、要害保卫制度、隐患和问题排查处理制度、值班监看和运维制度、训练演练制度、检查督导制

度、人防增援配置制度。实体防范及技术防范制度包含但不限于采购管理制度、设备设施档案制度、技术防范系统管理制度。综合方面制度包含但不限于工作报告制度、网络安全管理制度、专项经费保障制度、情报信息管理制度、风险评估制度、风险预警响应制度、应急管理制度、考核奖惩制度、后勤保障制度、优化保险保障制度、危险物品管理制度等。安全管理体系评估指标特征值可按以上内容完善程度进行评分,完全符合可评1分,大部分符合可评2分,基本符合可评3分,小部分符合可评4分,完全不符合可评5分。

4.2.3.2 人力防范

人力防范主要包括安保管理人员、安保力量、执法力量和社会关系4个三级指标。具体含义为:单位应具有安保责任人和管理人;安保力量人员应配备充足,经过专业培训,了解目标区域制度规则、地形特征、日常运行情况,工作能力强能够胜任安保工作;目标场所所处位置管辖派出所距离适中且警力充沛;考虑古建筑文物管理单位是否有可为其失窃风险预防、处置提供信息或支援的其他社会力量,如失窃风险安全专家库、合作的科研机构、院所及技术企业等。人力防范评估指标特征值可按以上内容完善程度进行评分,完全符合可评1分,大部分符合可评2分,基本符合可评3分,小部分符合可评4分,完全不符合可评5分。

4.2.3.3 实体防范及技术防范

根据《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》(GB/T 16571)及《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》(GA 27)设定的文物古建筑实体防范及电子防范要求,实体防范及技术防范评估指标特征值可按规范要求完善程度进行评分,完全符合可评1分,大部分符合可评2分,基本符合可评3分,小部分符合可评4分,完全不符合可评5分。

4.2.3.4 应急管理及处置

应急管理及处置主要包括应急管理体系和应急响应及处置2个三级指标。应急管理体系包括应急管理组织、应急预案、应急保障、风险防范应急教育与培训与演练等内容。具体要求:应急管理组织包括应急领导小组、应急工作日常管理机构、应急实施团队,并应分别明确其应急职责。应急预案体系包括综合性应急预案、专项应急预案与现场处置方案三个层级,预案体系完整,内容符合技术标准要求,定期采取多种形式的应急宣传与教育培训,进行预案

演练,配备能够满足应急工作需要的应急设备设施、工具器具与防护用品,建立应急设备设施与工具器具清单与档案,开展日常检查检测与维护保养,并做好记录,确保应急物资完好有效。应急响应及处置包含预警与报警、应急响应与现场救援、后期现场处置。古建筑主体责任单位对失窃事件应急预警及报警分工明确。负责预警及报警的内设部门建立完善应急预警及报警制度;发生失窃事件后,事发现场在岗人员应根据事发情况,按照相应现场处置方案或应急处置卡的相关要求和流程进行上报及实施初步的现场救援处置,并立即启动相应的应急预案,各部门、各层级应急责任人员在接到报警后,均应启动应急响应。应急处置与救援结束后,善后处理工作要求完善。应急管理及处置评估指标特征值可按以上

内容完善程度进行评分,完全符合可评1分,大部分符合可评2分,基本符合可评3分,小部分符合可评4分,完全不符合可评5分。

4.3 确定文物古建筑失窃安全风险评估指标权重

采用层次分析法^[13],邀请文物古建筑保护、安全风险防范及古建筑类文博单位安全管理、技术人员在内的15名专家,对评估指标体系内同一层次各指标的重要性进行两两比较,构造判断矩阵,并进行层次单排序、层次总排序及一致性检验,以确定各指标因素的权重系数。专家分析的数据具有较大一致性,因此采用算术平均法求取专家组的综合评分结果,最终得到文物古建筑失窃安全风险评估指标权重值(见表2)。

表2 文物古建筑失窃风险评估指标体系及指标权重

一级指标	二级指标	三级指标
致灾因子 A(0.355)	目标吸引力 A ₁ (0.355)	目标价值 A ₁₁ (0.234)
		作案实施场所位置 A ₁₂ (0.121)
承载体易损性 B(0.213)	文物易损性 B ₁ (0.188)	不可移动文物本身损失 B ₁₁ (0.055)
		可移动文物损失 B ₁₂ (0.133)
	其他易损性 B ₂ (0.025)	经济损失 B ₂₁ (0.015)
		政治、宗教、文化影响 B ₂₂ (0.010)
损失控制因子 C(0.432)	安全管理体系 C ₁ (0.012)	安全风险管理组织保障 C ₁₁ (0.007)
		安全管理制度体系 C ₁₂ (0.005)
	人力防范 C ₂ (0.081)	安保管理人员 C ₂₁ (0.021)
		安保力量 C ₂₂ (0.034)
		执法力量 C ₂₃ (0.016)
		社会关系 C ₂₄ (0.010)
	实体防范 C ₃ (0.102)	实体防护设施 C ₃₁ (0.065)
		个人应急防护装备 C ₃₂ (0.011)
		公共应急防护装备及设施 C ₃₃ (0.026)
	技术防范 C ₄ (0.149)	视频监控系统 C ₄₁ (0.051)
入侵报警系统 C ₄₂ (0.066)		
出入口控制系统 C ₄₃ (0.028)		
电子巡查系统 C ₄₄ (0.004)		
应急管理及处置 C ₅ (0.088)	应急管理体系 C ₅₁ (0.032)	
	应急响应及处置 C ₅₂ (0.056)	

5 确定文物古建筑失窃风险等级

基于各指标特征值的分析,结合专家评议的层次分析法权重分析结果,将文物古建筑失窃风险等级严重程度由高到低分为四级,分别为重大、较大、一般和低,分别以Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级表示。文物古建筑失窃风险分值:Ⅰ级为 $4 < R \leq 5$,Ⅱ级为 $3 < R \leq 4$,

Ⅲ级为 $2 < R \leq 3$,Ⅳ级为 $1 < R \leq 2$ 。

由专业的评估实施人员针对失窃风险评估指标体系对目标文物古建筑进行资料调研及现场实勘,结合前述给出的评估指标评分特征值进行现场打分评定,采用式(1)计算方法及指标权重值,计算得出目标文物古建筑失窃风险量化值,即可得出该目标古建筑失窃风险等级。

6 结论

本文通过大量典型文物失窃案例统计进行了文物失窃场所、失窃文物类型及古建筑文物失窃犯罪手段及犯罪分子情况分析,基于此,从攻与防角度,按照失窃发生的可能性、失窃导致的后果及防护措施的补偿性构建了面向文物古建筑的致灾因子、载体易损性及损失控制因子3个失窃风险评估要素,具体包含敌手能力、目标吸引力、区域异常行为、文物易损性、其他易损性、安全管理体系、人力防范、实体防范、技术防范、应急管理及处置等基本要素。考虑到信息的获取情况及可操作性,从防的角度,选取部分文物失窃风险评估的关键要素建立涵盖21个具体指标的文物古建筑失窃风险评估指标体系,并结合文物古建筑失窃案例、古建筑安全防范相关法律法规、技术标准(规范)、实地考察资料及层次分析法,确定了所有指标特征值和各指标权重,将文物古建筑失窃风险等级分为重大(Ⅰ)、较大(Ⅱ)、一般(Ⅲ)、低(Ⅳ)四级,为文物古建筑防范失窃风险分级管控及潜在失窃风险评估提供依据。

参考文献:

- [1] 一言,陈昀. 全国重点文物保护单位统计特征分析与研究[J]. 东南文化,2021(4):6-15.
- [2] 陈萌萌. 世界文化遗产地人类活动风险管理研究:以莫高窟为例[D]. 北京:北京化工大学,2016.

- [3] 陈思. 石窟寺安全防范系统脆弱性评估方法研究[D]. 北京:中国人民公安大学,2023.
- [4] 穆玉敏. 建国后的故宫盗宝案(上)[J]. 档案春秋,2006(9):19-26.
- [5] 穆玉敏. 建国后的故宫盗宝案(下)[J]. 档案春秋,2006(10):16-20.
- [6] 15件典型案例公布!这伙人竟盗掘红山文化遗址墓葬,盗墓头领被判死缓[EB/OL]. (2023-02-07)[2024-12-03]. <https://export.shobserver.com/baijiahao/html/580605.html>.
- [7] 黄冈博物馆劫案侦破纪实:3件战国青铜器被抢[EB/OL]. (2011-02-16)[2024-12-03]. <https://collection.sina.com.cn/yjj/20110216/104315300.shtml>.
- [8] 王振殿. 逐本溯源:查办开封博物馆“九·一八”特大玩忽职守案纪实[J]. 人民检察,1995(9):51-53.
- [9] 失落的文明:数据起底中国文物盗失[EB/OL]. (2023-11-06)[2024-12-03]. <https://export.shobserver.com/baijiahao/html/675505.html>.
- [10] 黄润芸. “5·8”故宫失窃案的机理分析及应对策略研究[J]. 商丘师范学院学报,2016,32(5):84-86.
- [11] 阿碧. 博物馆防盗有术[J]. 检查风云,2011(13):62-64.
- [12] 全国风险管理标准化技术委员会. 风险管理指南:GB/T 24353—2022[S]. 北京:中国标准出版社,2022.
- [13] 田玉敏,蔡晶菁. 财产保险火灾风险评价方法与标准制定的研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2011,13(1):28-31.

Theft Risk Assessment Index System and Risk Classification Method for Ancient Architectural Structures

WANG Binbin¹, XU Zixiang¹, WANG Bo², LI Yue², LIU Jinzhou², WANG Yining²

1. China People's Police University, Langfang, Hebei Province 065000, China;
2. The Palace Museum, Beijing 100009, China

Abstract: Theft is a traditional risk factor that affects the safety of cultural relics. The theft risk assessment index system and risk classification method of ancient architectural structures were researched in this article. Based on the analysis of the cultural relic theft cases in recent years, 23 theft cases of ancient architectural structures with detail records since the founding of the People's Republic of China were chosen as the research subject. The basic theft risk assessment elements were determined from three aspects: disaster-causing factors, hazard vulnerabilities of such structures, and loss controlling factors. On this basis, the system security analysis and assessment method were used to determine the theft risk assessment index system and the weight of each index from the perspective of prevention. A potential theft risk classification standard for ancient architectural structures was established to provide theoretical basis for the theft risk assessment and prevention of cultural relics belong to ancient buildings.

Key words: ancient architectural structures; theft risk; assessment index; weight; risk classification

(责任编辑 马 龙)