

# 盛京皇宫行宫与 扬州天宁寺行宫图像学比较 \*

## A Comparative Research on the Iconography of the Imperial Palace of Shenyang and the Palace of Tianning Temple in Yangzhou

莫 娜

MO Na

**摘 要：**盛京皇宫清中后期的行宫属性在其宫殿营建史上具有重要意义。作为东巡的重要行宫，盛京皇宫中路东、西所与西路建筑部分存在跨地域性特征，这在图像史上有迹可循。本研究在东巡与南巡文化线路的视角下，比较盛京皇宫行宫与扬州天宁寺行宫。试图在图像学比较中发现乾隆东巡与南巡线路文化间的影响证据，同时指出盛京皇宫行宫在寝殿庭园线性布局关系偏好、行宫的庭园化倾向方面，以及藏书楼和戏台等建筑设置上存在关联性思考的可能性。

**关键词：**盛京皇宫行宫；扬州天宁寺行宫；图像学；东巡；比较研究

**Abstract:** The residential attribute of the Imperial Palace of Shenyang during the middle and late Qing dynasty holds a pivotal position in its palace construction history. Serving as a significant palatial garden on the Eastern tour, the eastern, western sections along the middle road, as well as the western buildings of the Imperial Palace of Shenyang, show distinct cross-regional characteristics, evident in historical imagery. This paper compares the Imperial Palace of Shenyang with the Palace of Tianning Temple in Yangzhou from the perspectives of the eastern and southern tours. It endeavors to uncover evidence of cultural influence between Qianlong's eastern and southern inspection tours through comparison of images, and explores the potential for correlated thinking in the linear layout of the palace, its garden-oriented tendencies, and the architectural arrangements of the libraries and stages.

**Keywords:** The Imperial Palace of Shenyang; The Palace of Tianning Temple in Yangzhou; iconology; the eastern tour; comparative research

【文章编号】2096-9368 (2025) 02-0059-11

【中图分类号】TU-09

【文献标识码】A

【录用日期】2025-01-13

【作者简介】

莫娜，沈阳建筑大学建筑与规划学院讲师，博士，主要从事建筑历史与理论、建筑文化遗产保护研究。

\* 辽宁省教育厅科学研究项目“东北地区乡村景观遗产的景观特征评价研究”(Lnjc202004)

辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目“基于数字技术下的盛京宫殿建筑解析与保护”(2021-21-001)

## 1 作为东巡重要行宫的盛京皇宫

作为中国现存的两大宫殿建筑群之一，盛京皇宫（今沈阳故宫）在清代不仅具有礼制上的象征意义，还具备行宫和沟通交流属性。清帝自康熙帝开始，历经乾隆、嘉庆与道光，前后共有十次东巡。从乾隆帝第二次东巡（即1754年）起，盛京皇宫真正开始履行其行宫职能。由于历史、文化、民族和地域等多方面原因，盛京皇宫早期建筑群呈现出诸多独特之处（图1）。其行宫建筑部分为乾隆时期营建的盛京皇宫中路东、西所及西路建筑群（图2）。从遗存现状看，盛京皇宫行宫建筑群保留了更加完整的庭园特征，相较于中路和东路建筑群，其行宫庭园具有明显的“风景”意味。

### 1.1 东巡与盛京皇宫行宫营建

2004年，沈阳故宫作为明清皇宫文化遗产扩展项目列入《世界遗产名录》。其建筑群自营造之初，历经四个阶段：东路建筑营建、中路建筑营建、东西所建筑营建和西路建筑营建。乾隆时期的东巡推动了东、西所与西路建筑的营建，促进了庭园营造活动，奠定了盛京皇宫的行宫庭园格局（图2，图3）。从乾隆十一年（1746）至乾隆四十六年（1781）是盛京皇宫行宫庭园的缔造期。关于清乾隆帝东巡，据《清史稿·高宗本纪（一）》记载：

“己亥，上奉皇太后诣盛京。

辛丑，谒福陵。壬寅，行大飧礼。谒昭陵。癸卯，行大飧礼。上奉皇太后驻蹕盛京。

冬十月庚戌朔，上御大政殿，赐扈从王大臣宴于凤凰楼前。谕王公宗室等革除陋习，恪守旧章。免盛京、兴京等十五处旗地本年额赋及乾隆七年逋赋。御制盛京赋。辛亥，上奉皇太后回蹕。”<sup>[1]</sup>




图1 盛京城阙图  
（中国第一历史档案馆 藏）




图2 伊藤清造《奉天宫殿建筑图集》中的沈阳宫殿平面图  
（作者添绘）




图3 盛京皇宫宫殿图  
（《钦定盛京通志》，中国国家图书馆 藏）

《清实录·高宗实录》卷之二百一记载：“……奉皇太后入盛京。盛京文武官咸朝服跪迎。朝鲜国王李吟遣陪臣恭迎。表贡方物。”<sup>[2]</sup>

以上史料指向乾隆八年（1743），即乾隆首次东巡的时间。据《清实录·高宗实录》卷之二百五十二记载，为了迎接这次东巡“给事中增寿保奏、盛京大政殿。四周向盖绿瓦。现值修理宫殿。请换黄瓦。其绿瓦、移于王等坐落之大亭换盖。”<sup>[2]</sup>之后自乾隆十一年（1746）起，历经两年，不仅原有宫殿的附属建筑得到了重新修缮，原有中路宫殿两侧也另行增建了行宫供皇帝东巡时在宫内驻蹕。乾隆四十六年（1781），西路建筑建成。至此，盛京皇宫完整的行宫建筑群得以形成（图4）。乾隆皇帝本人在乾隆四十三年（1778）所作的《题迪光殿六韵》诗自注中就曾写道：“崇政殿为盛京宫正中临朝之所。其后为凤凰楼，又后为清宁宫祭神之处，皆不可居。丙寅（即乾隆十一年）春，于




图4 盛京皇宫西路建筑  
(《钦定盛京通志》，中国国家图书馆藏)

东厢构颐和殿以奉圣母驻憩，西厢即此。”<sup>[3]124</sup>这与《钦定盛京通志》中的记载相证：“……以上殿阁。具乾隆十一年三月启建。十三年三月告竣。十七年重修。盛京宫殿增设围墙六十一丈五尺。其余朝房直房缴道周庐。并准程式。随宜修建。于是陪都宫阙。气象聿新。作极四方。倍加赫奕矣。”<sup>①</sup>

乾隆时期东巡对盛京皇宫行宫营建意义重大。这一时期的营建活动也体现了中原汉文化对满族地域文化的冲击。行宫营建使沈阳宫殿建筑群的风格呈现融合与突破地域化的倾向。近代日本学者对东巡意义有如下判断：“……真足以想见盛平时期者，如康熙帝之东巡，含有对外的重大意义。乾隆帝之东巡，则于东北地方之文化，受有许多好影响。”<sup>[4]</sup>

## 1.2 从“宫”到“行宫”——盛京皇宫行宫的线性庭园布局模式

“围绕一个中心空间（内院）组织建筑群也许是一种人类早就存在的布局方式，中国传统建筑从开始到终结基本上都受这种意念所支配。”<sup>[5]140</sup>李允铎《华夏意匠——中国古典建筑设计原理分析》中的这一判断可以通过甲骨文中“宫”字的衍变得到证实。早期甲骨文“宫”写作“𡩇”，后衍变为“𡩇”。文字中体现出的建筑布局发生了根本性的变化。汉以后“宫”成为代表皇宫建筑物的专有名词，建筑按线性排列成为宫殿建筑主流的布局方式，这使得建筑院落的动线具有了明确的方向性。在建成环境中，院落逐渐成为以居住建筑为适应性主体的最小景观化单元。因此，

宫殿建筑群中具有“栖居”功能的院落景观设置倾向于庭园化。虽然“庭园”受到空间和场地限制，但是拥有庭园的宫殿建筑成为理想的居住模式。由于盛京皇宫的行宫性质，行宫院落的庭园化倾向表现得极为明显。

中路西所（1746—1748年）为供乾隆皇帝东巡时办公、起居之用。其南北长约112米，东西宽约23米。因用地所限，主要建筑迪光殿、保极宫、继思斋、崇谟阁在一个狭长的场地内呈线性排布。值得一提的是保极宫正面两侧有廊与迪光殿相连，围合成保极宫庭院，庭院正中间有与台基同高的甬路，其中立石与植物、廊等庭园要素的使用（图5），使之呈现出明显的“庭园”营造意图。中路东所（1748年建成）建筑布局与西所基本相同，主要建筑颐和殿、介祉宫以及敬典阁依次排布。西路建筑（1781—1783年）位于中路西所之西。其从南至北为扮戏房、戏台、嘉荫堂、宫门、文溯阁、仰熙斋和九间殿等。文溯阁后的院落中，七间的仰熙斋两侧有抄手廊与文溯阁后廊相连；文溯阁东山墙边建有一座红墙黄瓦的方形碑亭，碑上正反分别刻有乾隆皇帝撰文的《文溯阁记》和《宋孝宗论》。西路建筑围合出的庭园较中路西所庭园更为自由，空间也更加疏阔。这组庭园的廊和植物要素明显增多，游憩作用显著。





线性布局的庭园模式并非个例。通过北京皇宫中的四座“花园”与盛京皇宫中路西所场地的比较（表1），可知除了始建于明代的御花园外，其他几座“庭园”均处于狭长场地中，呈线性布局关系。庭园场地狭长，首先是因为受到场地的限制，其次则体现了“景观总设计师”乾隆皇帝对线性“庭园”设计的喜好。在礼制诉求下，线性“庭园”有利于风景设计意图的展开——线性庭园便于空间烘托历时性主从关系，这是礼制表达的需要。线性布局生成的中轴线又强化了风景路线的明确性。“虽然乾隆时期的苑囿营造更盛，但相比而言，紫禁城之中的建设活动因受到更多制度限制和空间限制，设计过程无疑需要倾注更多精力，乾隆皇帝的深层设计思想也因此得以更为集中的体现。”<sup>[6]13</sup>




图5 迪光殿与保极宫庭园局部  
(滕云《沈阳古典园林》，第77页)

① 参见《钦定盛京通志》，清乾隆（1736—1795）刻本，中国国家图书馆藏。

表 1 清代宫殿建筑中庭园场地关系对比

| 名称       | 面积              | 建造时间                           | 场地比例关系                                                                                |
|----------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 紫禁城御花园   | 80 米 × 140 米    | 明永乐十八年 (1420)                  |    |
| 紫禁城建福宫花园 | 东部 110 米 × 21 米 | 乾隆七年 (1742),<br>嘉庆七年 (1802) 重修 |    |
| 盛京皇宫中路西所 | 112 米 × 23 米    | 乾隆十一年 (1746)                   |   |
| 紫禁城慈宁宫花园 | 130 米 × 50 米    | 明, 初建, 乾隆三十四年 (1769)<br>建为今貌   |  |

| 名称       | 面积           | 建造时间                       | 场地比例关系                                                                              |
|----------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 紫禁城宁寿宫花园 | 160 米 × 37 米 | 乾隆三十六年至四十一年<br>(1771—1776) |  |

注：除盛京皇宫中路西所平面图为作者自绘外，其他图片依次根据周维权《中国古典园林史》第 268 页，第 357 页，第 356 页，第 359 页图片改绘。

西所虽然宫殿建筑密度较高，但是仍然在有限的空间中营造出庭园。其在创作的范式与风景的渗透方式上北京皇宫的庭园存在着密切的传摹关系。盛京皇宫从东至西的序列显示了庭院概念被逐渐强化的过程，也是“风景”逐渐渗透的过程。东路建筑群庭院空间（东路在营建之初没有围墙）体现了典型的游牧民族居住空间布局方式，中路的台上五宫庭院则属于具有满族民居特色的高台庭院。这两组早期宫殿建筑群的庭院布局更接近于宫字“𡩇”的庭院布局模式。西所虽然也具有中国早期宫殿建筑庭院特征——主要殿宇（正殿与寝殿）间使用廊联系、远高于地面的台基将庭院整齐划分成不同空间，但是在布局模式上却与宫字“𡩇”的庭院布局模式相同，强调了线性秩序的重要。

中路西所行宫受礼制制约，却又与文化融合、山水审美的渗透有着重要关联。在“庭园”的设计理念上体现了设计者的山水意趣，是中原文化渗透的体现。宫殿功能被弱化的同时，“风景”的意味渐浓。中路西所庭院的“庭园”特色显现了中国传统建筑景观文化跨越时间和区域的传承。首先，与之前建造的东路和中路建筑相比，中路西所庭院呈现出明显的中原地域和汉民族风格特征，并与之后营造的北京皇宫诸多庭园保持着传摹关系；其次，又与南巡建造的扬州天宁寺行宫庭园保持着较高相似度。盛京皇宫中路西所行宫的庭园虽不是典型的传统园林模式，却与建福宫东部花园布局最为相近（表 1），对其后乾隆时期北京皇宫花园、行宫庭园的建造起到“实验性”示范作用。

## 2 图像中的南巡扬州天宁寺行宫庭园

从行宫建筑图像的角度而言，《南巡盛典》颇具研究价值。《南巡盛典》记载天宁寺行宫（图 6）“在扬州府拱宸门外。旧为晋大傅谢安别墅，义熙间梵僧译《华严经》于此，褚叔度请于谢琰，遂合为寺，名谢司空寺。宋政和间改今名。乾隆二十一年，于寺之右恭建行殿数重。自后恭逢圣驾南巡，俱邀驻蹕，行庆施惠，渥典重申，而寺益永光不朽矣”。<sup>①</sup>今已不存。

《重修扬州府志》记载：“国朝乾隆廿二年高庙再举南巡即于寺西建造行宫。”<sup>②</sup>《南巡盛典》和《重修扬州府志》




图 6 《南巡盛典》的《天宁寺行宫图》  
[哈佛燕京图书馆 (Harvard Yenching Library) 藏]

① 参见高晋等辑《南巡盛典》，哈佛燕京图书馆藏，编号 T 28283142.83，第 1707 ~ 1779 页。

② 参见阿克当阿《重修扬州府志》，嘉庆十三年（1810）刻本，卷二十八，卷四，中国国家图书馆藏。




图7 明代扬州府城池图中的天宁寺  
(《扬州府志》，中国国家图书馆藏)

记载天宁寺行宫始建于1756年。乾隆帝六次巡幸江南，于第二次南巡前一年建造天宁寺行宫。《清实录·高宗实录》卷之五百三十和三十二记载：“谕、今春朕奉皇太后銮舆。载临江浙。问俗省方。行庆施惠。而东南黎庶。望幸情殷。兹当翠华发轫之处。宜沛渥恩。用昭盛典。乾隆十六年肇举南巡。……是日、驻蹕天宁寺行宫。翼日如之。”<sup>①</sup>其中的“今春”指乾隆二十二年（1757）春，即乾隆二十二年（1757）第二次南巡，皇帝驻蹕扬州天宁寺行宫。而在此之前康熙皇帝于康熙六十年（1721）对扬州天宁寺进行大规模维修。清雍正年间《扬州府志》卷之二十五记载：“国朝康熙二十三年至四十六年，圣祖每南巡时必临幸焉。”<sup>②</sup>天宁寺行宫在南巡历史上的重要地位不言而喻。经康熙与乾隆两朝经营，天宁寺行宫形成了寺庙景观与行宫庭园结合的景观模式。《扬州画舫录》更为详实地记载了天宁寺的位置（图7）及西园庭园（后为行宫御花园）：“拱宸门在新城西北。亦曰天宁门。城内天宁坊。亦曰天宁街。名起于城外之天宁寺也。寺左有兰若。为寺中东园下院。北折为东园便门。又东折为梅花岭。寺右有杏园。为寺中西园下院。枝上村。天宁寺西园下院也。在寺西偏。今归御花园。旧有晋树二株。门与寺齐。入门竹径逶迤。花瓦墙周围数十丈。中为大殿。旁建六方亭于两树间。名曰晋树亭。”<sup>③</sup>

## 2.1 从天宁寺到天宁寺行宫

从《南巡盛典》插图部分衍生出的彩绘版《江南省行宫座落并各名胜图》展现了乾隆南巡的各处重要行宫建筑与重要风景名胜。从其中的《天宁寺行宫》图（图8）可见，这组行宫建筑中部的寝殿庭园呈线性多进院落式布局，而西侧内置文汇阁的庭园布局则更为自由。

礼制的诉求与追求风景的意图，催生了行宫线性庭院布局。从雍正时期天宁寺的图像（图9）可见，这一时期的天宁寺景观尚未呈现线性庭院序列，而是分为寺庙建筑群和两处明显的园林，与《扬州画舫录》中记载的西园枝上



图8 天宁寺行宫  
(《江南省行宫座落并各名胜图》，中国国家图书馆藏)




图9 《扬州府志》中的《天宁寺图》<sup>④</sup>  
(哈佛燕京图书馆藏)

村旧址相符。对比《清高宗南巡名胜图》和《江南园林胜景图册》中的《天宁寺图》可见，行宫属性带来了线性庭院布局的介入（图10，图11）。《清高宗南巡名胜图》成书时间尚不见记载，但是其书中的24幅图与《南巡盛典》<sup>⑤</sup>中的江南名胜图部分图目一致，而《江南园林胜景图册》则绘于乾隆第六次南巡前后。《清高宗南巡名胜图》中的《天宁寺图》实际上只绘制了天宁寺，并未显示行宫部分，强调的是天宁寺寺院的庭院格局。但是《江南园林胜景图册》的《天宁寺图》却显著地突出了行宫部分，弱化了天宁寺寺院轴线上庭院的尺度，明显地呈现了寝宫庭园的线性格局。图像所绘制的寝宫庭园格局与盛京皇宫行宫中路西所格局十分接近。

## 2.2 寝殿院落格局的图像争议

《南巡盛典》的《天宁寺行宫图》与其他《天宁寺图》或《天宁寺行宫图》的区别在于其显示了完整的两跨寝殿

① 参见尹会一等撰《扬州府志：40卷》，哈佛燕京图书馆藏中国地方志，1733年（雍正十一年），卷二十五。

② 参见尹会一等撰《扬州府志：40卷》，哈佛燕京图书馆藏中国地方志，1733年（雍正十一年），卷二十五。

③ 《南巡盛典》成书于1766年（乾隆三十一年）乾隆第四次南巡之后。



图10 《清高宗南巡名胜图》中的《天宁寺图》  
(《清高宗南巡名胜图》，图版页)




图11 《江南园林胜景图册》中的《天宁寺图》  
(张连生编《淮海惟扬州：二千五百年扬州图志》，第58页)

院落。《江南园林胜景图册》时间较晚，可能最为接近天宁寺行宫的全貌，其在右宫门后的寝殿格局并未形成完整的线性布局，有花园渗透其中。这与《江南省行宫座落并各名胜图》中的《天宁寺行宫图》较为接近。中国风景画图像往往弱化局部建筑的比例与尺度以突出要表达的部分。《扬州行宫名胜全图》中的天宁寺便是如此，行宫部分被极度弱化（但是这幅图的名称却是“行宫名胜全图”），突出了天宁寺名胜的地位（图12）。行宫图虽寥寥数笔，但图上文字记载“宫殿楼宇亭台共二百九十二间”，并标示出了宫门的位置。

《扬州画舫录》记载了天宁寺行宫的详细布局：“行宫在扬州有四。一在金山。一在焦山。一在天宁寺。一在高旻寺。天宁寺右建大宫门。门前建牌楼。下甃白玉石。围石阑杆。甬道上大宫门、二宫门、前殿、寝殿、右宫门、戏台、前殿、垂花门、寝殿、西殿、内殿、御花园。门前左右朝房及茶膳房。两边为护卫房。最后为后门，通重宁寺。……驾过后，各门皆档木棚，游人不敢入。

左掖门通天宁寺西廊，为便门。右掖门通御花园。园本天宁寺西园枝上村旧址，起造楼阁，点缀水石。造铁塔

高丈许，仿正觉寺式，结房塔顶，黄绿琉璃宝珠，塔灯、覆盂、仰盂，诸天韦驮，四门佛像皆合。后人大内。晋树围入园中西南角，其让圃之半，今归杏园。”<sup>[7]102-103</sup>

该记载基本与《南巡盛典》图相符，由此可推断其寝宫庭院为双跨院落。样式雷图档《天宁寺行宫地盘图》对行宫部分的布局记载是有力的证明，其上显示行宫寝殿庭院部分两跨并置且呈线性布局模式（图13）。笔者依据《南巡盛典》的《天宁寺行宫图》、样式雷图档《天宁寺行宫地盘图》和今天扬州天宁寺现状绘制了扬州天宁寺行宫平面复原示意图（图14），复原了两跨线性寝殿庭院的布局。



图12 《扬州行宫名胜全图》局部  
(《清宫扬州御档选编》，中国第一历史档案馆 藏)



图13 清样式雷《天宁寺行宫地盘图》  
(朱薹、陈书砚《样式雷与清帝行宫》)




图 14 扬州天宁寺行宫平面复原示意图  
(作者自绘)

### 3 跨越地域的东巡与南巡行宫传摹关联假说

#### 3.1 寝殿庭园线性布局关系的偏好

在庭园的布局上，盛京皇宫行宫中路西所与天宁寺行宫的寝殿庭园均呈线性多进院落式布局。如果说盛京皇宫的东、西所采用线性布局是由于用地的局限，那么在场地不受限的情况下，扬州天宁寺行宫的寝殿庭园就是有意为之了（图 13）。石守谦在《移动的桃花源——东亚世界中的山水画》一书中谈道：“在没有任何亲临条件之配合下，风景遂而必须经过一种转化，才能对人产生某种程度的吸引力。一旦牵涉到这种转化过程，风景即不再是单纯的视觉经验，而成为超越视觉经验的，具有一种更普遍意义的心中意象。”<sup>[8]66</sup> 盛京皇宫行宫中路西所建造于前，对江南景致的传摹无疑更多来自于转化的经验。但是之后建造的天宁寺行宫线性序列的植入则更多源于成熟的营造经验和对风景的偏好。

“庭园”关联着中国传统文化的山水审美和对风景的内在关照。风景向建筑的渗透，使得庭园成为古代绘画中重要的题材。在景观营造中，庭园是山水与人之间的表达媒介，而绘画中的庭园又在仿写现实与艺术升华间游弋。这使得关于庭园的绘画图像具有了穿越时间与空间的意义。在图像学的层面显现出“庭园”与山水绘画的关联意义。

山水画从成为独立画科始，其意趣从来不在于满足对真实风景的再现。“自古以来，山水就是中国文化之镜。从后汉到前清，可分为三个大的变化阶段：在魏晋南

北朝生成；唐宋之际逐渐成为文人个性的表达；元明清期间成为中华文化的象征。”<sup>[9]2</sup> 在众多的图像表达中，栖居模式占据了重要位置。如果说中国的传统山水画对除山水之外的题材具有排斥性，那么庭园一定不在其列。庭园与山水画在山水文化传统上是关联的。纵观绘画史中有关庭园的图像，庭园是山水画中人文气息的物质呈现，亦是栖居理想的载体。“对于画家而言，庭园不仅经常成为他们画作的背景，同时也是很好的绘画题材。而如果说绘画是对真实的庭园作一种二维的描绘，那么，庭园无疑就是画中理想的立体呈现，它处于艺术理想与现实生活之间的过渡地带。”<sup>[10]63</sup> 行宫成为庭园和宫殿建筑结合的最好契机，弱化了礼制的要求，强化了风景的意图。这样使得庭园特质被彰显。行宫建筑也因此与风景紧密关联，成为清宫绘画的主要纪录对象之一，也因此成为图像史的重要题材。

乾隆时期编撰的《石渠宝笈》，初编成书于乾隆十年（1745）。这部大型书画著录书籍体现了清朝统治者对文治以及满汉文化融合的重视。所录画作也从侧面体现了乾隆皇帝对风景的喜好和对山水审美的认同。《葛洪山八景册：嘉植园》收录于《石渠宝笈·续编》（图 15），其中描绘的嘉植园院落即为线性布局，这种庭园布局与天宁寺行宫的寝殿庭园和盛京皇宫中路西所的布局极为相似。院落无围墙，三进院落布局简单而开阔。地势平坦，庭前有溪，屋后见山。建筑型制较低、规模较小，为典型的居住建筑多进院落布局模式。天宁寺行宫的庭园构成主要有寝殿庭园和御花园两部分，如前所述，其寝殿庭园与盛京皇宫中路西所庭院同属于线性布局方式。康熙初年《皇城

宫殿衙署图》中与此种布局明显类似的是长春宫平面图，主要建筑沿轴线纵向展开，形成数个院落。但是在《乾隆京城全图》中此位置已经改扩建为西六宫（图 16）。乾隆时期完成的慈宁宫花园作为皇宫中的“花园”亦呈现典型线性布局模式（图 17）。

上述线性布局模式中主要建筑两侧存在配殿。而盛京皇宫行宫的主要建筑两侧没有配殿，且寝殿的正殿前后均具有庭园特征。但是乾隆初期完成的样式房图档《盛京皇宫殿立样全图》显示盛京皇宫行宫的最初设计中存在左右配殿（图 18）。这幅图还突出强调了盛京皇宫行宫东、西所建筑的重要性，它们的建筑与场地尺度明显被夸大处理，中部建筑则明显被压缩。至于后来出于何种原因配殿并未建造而保极宫两侧采用了游廊，尚不得而知，但这极有可能是乾隆皇帝本

人的选择。根据现有资料还不能直接证实盛京皇宫行宫的建造与天宁寺行宫的传摹关系，但是《清宫扬州御档选编》记载：“……长春园含经堂后新建淳化轩西顺山殿三间楼下装修各一分奉，旨交尤拔世成做欵此。并随发到烫样三座，大小纸画样五十二张，著色画样一张，宝墨对联一副暨营造尺清单等项到扬”<sup>[11]145</sup> 这段乾隆三十五年（1770）五月的奏章记载了北京圆明园长春园含经堂后建筑的装修物件在扬州做完交办运抵北京。文中提到随烫样一起的还有纸画样、著色画样和营造尺清单，其中含营造尺清单说明内檐装修做法是参照扬州的做法完成的。足见南巡之后乾隆帝对江南建筑的传摹之风。从侧面推及南巡行宫与东巡行宫的传摹现象是有可能存在的。东巡行宫范本的传摹证据，目前只体现在建造时间（图 19）和乾隆对寝殿庭园线性布局的偏好上。



图 15 清代董邦达《葛洪山八景册：嘉植园》  
（《石渠宝笈·续编》，故宫博物院 藏）




图 16 康熙初与康熙中叶内廷西路诸宫的变革（左：皇城图；右：京城图）  
（王其亨、张凤梧《康熙〈皇城宫殿衙署图〉解读（中）》）




图 17 《皇城宫殿衙署图》中的慈宁宫花园  
（台北故宫博物院 藏）




图 18 《盛京皇宫殿立样全图》  
（故宫博物院《故宫博物院藏品大系：善本特藏编——样式房图档》，故宫博物院 藏）




图19 东巡与南巡及行宫营建时间对照图  
(作者自绘)

### 3.2 行宫的庭园化倾向与藏书楼等的并置推论

东巡盛京皇宫行宫和南巡扬州天宁寺行宫的另一个相似之处是藏书楼与戏台的设置。盛京皇宫西路庭园的营造晚于天宁寺行宫(图19),但是二者在藏书楼的建造时间上却比较接近,盛京皇宫西路的文溯阁始建于乾隆四十六年(1781),扬州天宁寺行宫大观堂文汇阁建于乾隆四十四年(1779)(图20,图21),这也说明两处行宫营建完备的



图20 扬州天宁寺行宫文汇阁  
(《两淮盐法志》,天津图书馆藏)



图21 盛京皇宫文溯阁庭院  
(国立奉天图书馆《文溯阁四库全书要略》,中国国家图书馆藏)

时间亦较为接近。《清宫扬州御档选编》记载乾隆四十四年(1779)十月二十六日伊龄阿:“奏请即于天宁寺金山两处行宫隙地建造书屋藏弃书画,以昭慎重奉旨允。(奴才)到任后查案兴工并已绘图恭呈御览。兹如式盖造完竣伏念天宁行宫金山胜地仰荷。”<sup>[11]187</sup>奏章内容说明藏书楼样式是经过乾隆皇帝亲自审阅过的。

天宁寺行宫御花园与盛京皇宫西路相比多了些江南园林自由布局的特点,少了些严整的氛围,但二者都显示了行宫的庭园化趋势。两座行宫均在寝殿庭园轴线外增设了藏书楼与戏台等建筑,强化了行宫的游憩属性。同治九年(1870)扬州书局重刻本《两淮盐法志》记载了以北京皇宫文溯阁为首的“七阁”(余为文溯阁、文源阁、文津阁、文汇阁、文宗阁、文澜阁)设置的原因(图22)。《扬州画舫录》中记载的御书楼即为文汇阁:“御书楼在御花园中。园之正殿名大观堂,楼在大观堂之旁,恭贮颁定《图书集成》全部,赐名《文汇阁》,并‘东壁流辉’扁。”<sup>[7]103</sup>除文溯阁外,其他六阁基本建在行宫之内。这些行宫的重要程度和使用频次都是藏书楼选址考量的因素。因此,七阁的选址是皇家经过深思熟虑的。文汇阁的赐名亦说明了此问题。

在对盛京皇宫西路建筑的研究中,日本学者伊藤清造认为:“……虽然它的外观是一栋两层的建筑,但是实际上是三层。戏台和戏楼以及前方的游廊等的布局和样式,在文溯阁中是特别被注意到的地方。”<sup>[12]1-5</sup>游廊是典型的庭园建筑类型,虽然文溯阁院落不像文汇阁院落具有明显的理水处理,但是从其现状以及老照片中可以看到院落中明显的植物要素。清宫旧藏的图像显示了文溯阁院落的布局模式(图23),文溯阁与仰熙斋间由抄手游廊连接的格局与今天无异。这种布局模式与建筑设置较好地满足了礼制的需要以及游憩需求的平衡关系。以东巡与南巡的时间为线索,盛京皇宫行宫部分在线性庭园布局的完善上,具有承上启下的实践性意义。后期西路建筑补建奠定了行宫庭园布局意图与“庭园化”的成熟。

① 参见单渠等编《两淮盐法志》,同治九年(1870)扬州书局重刻本24册,卷一,卷四,天津图书馆藏。



图 22 《两淮盐法志》卷一  
(天津图书馆 藏)




图 23 道光初年《盛京皇宫文溯阁院落图》  
(《盛京皇宫文溯阁院落图》，中国第一历史档案馆 藏)

## 4 结语

盛京皇宫存在完整的两套营建系统，一是清初的满族宫殿营建体系，二是清中后期的行宫营建体系。前者反映的是地域性、民族性的宫殿建筑特征，后者体现的是跨越时间与地域的建筑文化交融特征。

本研究着眼于清乾隆时期的东巡与南巡，通过图像比较盛京皇宫行宫与扬州行宫的营建与庭园营造。二者在庭园特征、布局方式等方面存在相似性。盛京皇宫从东至西

的序列显示了院落概念被逐渐强化的过程，也是“风景”逐渐渗透的过程。盛京皇宫的建造是历时性的，中后期受到礼制要求与功能需求的影响，其行宫庭院空间呈现鲜明的线性布局特征，强调了庭院自身的轴线属性。同时又在场地、礼制的限制下，对行宫部分进行了最大限度的庭园化。

行宫庭园的介入使盛京皇宫宫殿功能被弱化的同时，“风景”意味渐浓。盛京皇宫中路宫殿功能被祭祖的礼制功能取代之后，行宫庭园部分的作用才在功能化意义上被突显。

## 参考文献

- [1] 赵尔巽,等. 清史稿[M]. 北京: 中华书局, 1998.
- [2] 清实录 九 高宗实录[M]. 影印本. 北京: 中华书局, 2008.
- [3] 武斌. 旧宫遗韵[M]. 沈阳: 沈阳出版社, 2020.
- [4] 园田一龟. 前清历代皇帝之东巡[N]. 盛京时报, 1930-07-26(9).
- [5] 李允铎. 华夏意匠: 中国古典建筑设计原理分析[M]. 天津: 天津大学出版社, 2014.
- [6] 刘畅. 紫禁城里的明堂?——乾隆皇帝建筑设计参与管窥[J]. 建筑遗产, 2016(5): 12-24.
- [7] 李斗. 扬州画舫录[M]. 北京: 中华书局, 1960.
- [8] 石守谦. 移动的桃花源: 东亚世界中的山水画[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2016.
- [9] 吴欣. 山水之境: 中国文化中的风景园林[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2015.
- [10] 高居翰, 黄晓, 刘珊珊. 不朽的临泉: 中国古代园林绘画[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2012.
- [11] 中国第一历史档案馆, 扬州市档案馆. 清宫扬州御档选编[M]. 扬州: 广陵书社, 2009.
- [12] 伊藤清造. 奉天宫殿建筑图集[M]. 东京: 洪洋社, 1929.
- [13] 滕云. 沈阳古典园林[M]. 沈阳: 白山出版社, 2008.
- [14] 王其亨, 张凤梧. 康熙《皇城宫殿衙署图》解读(中)[J]. 建筑史学刊, 2021, 2(1): 4-18.
- [15] 佚名. 清高宗南巡名胜图[M]. 北京: 学院出版社, 2001.
- [16] 张连生. 淮海惟扬州: 二千五百年扬州图志[M]. 北京: 中华书局, 2015.
- [17] 朱蕾, 陈书砚. 样式雷与清帝行宫[J]. 紫禁城, 2019(2): 82-97.
- [18] 故宫博物院. 故宫博物院藏品大系: 善本特藏编 13 样式房图档[M]. 北京: 故宫出版社, 2014.
- [19] 国立奉天图书馆. 文溯阁四库全书要略[M]. 沈阳: 国立奉天图书馆, 1931.