

MÓDULO DE SEGURIDADES	
Menú	Funcionalidades
Configuración	Administración de usuarios Administración de roles Administración de módulos Administración de funciones
Gestión	Asignar permisos (funciones) por rol Asignar roles a usuario
Reportes	Reporte de roles y usuarios
	Reporte de módulos y funciones
	Reporte de roles, módulos, y funciones por usuario(s)
	Reporte de pistas de auditoría por usuario
APIs de Entrada	Listado de pistas de auditoría – TODOS LOS MÓDULOS
APIs de Salida	Servicio de login – TODOS LOS MÓDULOS
	Listado de permisos de usuario – TODOS LOS MÓDULOS

Código: HU1	Título: Administración de Usuarios
Descripción:	Como administrador necesito <i>administrar</i> los usuarios que deben tener los siguientes datos: email único, username como clave primaria, dni y estado: activo o inactivo.
Criterios de aceptación:	CA1: Al ingresar datos erróneos: valores nulos en los campos, email sin formato de correo o si no es de dominio utn.edu.ec, username fuera del rango (8-16) o espacios en blanco y caracteres especiales. Al momento de guardar, debe mostrar el mensaje de error o errores, y luego dejar modificar los valores erróneos.
	CA2: Al crear un cliente con un email o username que ya existe. Al presionar el botón guardar, debe mostrar el mensaje de error, y luego dejar modificar los valores erróneos o cancelar la acción.
	CA3: No eliminar el registro del cliente, sino cambiar el estado al inactivo. Al presionar el botón de guardar, debe actualizar el registro y mostrar el mensaje de registro guardado con éxito.
	CA4: Ingresar todos los datos correctos. Al presionar el botón de guardar, debe guardar el registro y mostrar el mensaje de registro guardado con éxito.

Código: HU2	Título: Administración de Roles
Descripción:	Como administrador necesito <i>administrar</i> los roles que deben tener los siguientes datos: id, nombre del rol y un estatus: activo o inactivo
Criterios de aceptación:	CA1: Al ingresar datos erróneos: nombres con valores nulos o caracteres especiales. Al momento de guardar, debe mostrar el mensaje de error o errores, y luego permitir la modificación de los valores erróneos.
	CA2: Al crear un rol con un nombre que ya existe. Al presionar el botón guardar, debe mostrar el mensaje de error, y luego dejar modificar los valores erróneos o cancelar la acción.
	CA3: No eliminar el registro del rol, sino cambiar el estado al inactivo. Al presionar el botón de guardar, debe actualizar el registro y mostrar el mensaje de registro guardado con éxito.
	CA4: Ingresar todos los datos correctos. Al presionar el botón de guardar, debe guardar el registro y mostrar el mensaje de registro guardado con éxito.

Código: HU3	Título: Administración de módulos
Descripción:	Como administrador necesito <i>administrar</i> los módulos que deben tener el sistema: módulo id, nombre, descripción y estado.
Criterios de aceptación:	CA1: Al ingresar datos erróneos: nombre o descripción con valores nulos o caracteres especiales. Al tratar de guarda, debe mostrar una ventana emergente mostrando el error y poder corregir los valores.
	CA2: Al ingresar datos existentes: nombre se debe mostrar un mensaje con el error de dato existente. Para luego dejar modificar el campo.
	CA3: No eliminar el módulo, sino cambiar el estado al inactivo. Al presionar el botón de guardar, debe actualizar el registro y mostrar el mensaje de registro guardado con éxito.
	CA4: Ingresar todos los datos correctos. Al presionar el botón de guardar, debe guardar el registro y mostrar el mensaje de registro guardado con éxito.

Código: HU4	Título: Administración de funciones
Descripción:	Como administrador necesito <i>administrar</i> las funciones de cada módulo que deben tener los siguientes datos: id de la función, id del módulo al que pertenece, nombre de la función y estado: activo o inactivo.
Criterios de aceptación:	CA1: Al ingresar datos erróneos: nombres con valores nulos. Al momento de guardar, debe mostrar el mensaje de error o errores, y luego permitir la modificación de los valores erróneos.
	CA2: Al crear una función con un nombre ya existente en el mismo módulo. Al presionar el botón guardar, debe mostrar el mensaje de error, y luego dejar modificar los valores erróneos o cancelar la acción.
	CA3: No eliminar el registro de la función, sino cambiar el estado al inactivo. Al presionar el botón de guardar, debe actualizar el registro y mostrar el mensaje de registro guardado con éxito.
	CA4: Ingresar todos los datos correctos. Al presionar el botón de guardar, debe guardar el registro y mostrar el mensaje de registro guardado con éxito.

Código: HU5	Título: Asignación de funciones por Rol
Descripción:	Como administrador necesito asignar una o más funciones a un rol registrado.
Criterios de aceptación:	CA1: Al asignar una función a un rol, debe mostrarse una lista con todas las funciones existentes y seleccionar el rol previamente registrado al cuál se le añadirá las funciones seleccionadas.
	CA2: Al seleccionar los datos. Al presionar el botón de guardar, debe guardar el registro y mostrar el mensaje de registro guardado con éxito.

Código: HU6	Título: Asignación de roles a Usuarios
Descripción:	Como administrador necesito asignar uno más roles a un Usuario.
Criterios de aceptación:	CA1: Al asignar un rol a un usuario, debe mostrarse una lista con todos los roles existentes y seleccionar el usuario al cuál se le añadirá las funciones seleccionadas.
	CA2: Al seleccionar los datos. Al presionar el botón de guardar, debe guardar el registro y mostrar el mensaje de registro guardado con éxito.

Código: HU7	Título: Login-API
Descripción:	Como administrador necesito brindar el servicio de <i>inicio de sesión a los módulos externos, los cuales proveerán el email/username, password y el id del módulo desde el que se está accediendo, se deberá validar las credenciales en la base de datos y luego entregar la respuesta con el mensaje de error o inicio de sesión correcto, adicional el listado de funciones que puede realizar el usuario en el módulo deseado.</i>

Criterios de aceptación:	CA1: Al recibir datos erróneos: valores nulos en los campos, email sin formato de correo o si no es de dominio utn.edu.ec, username fuera del rango (8-16) caracteres o id de modulo que no exista. Cuando se valida la petición a la API se debe retornar un mensaje de error.
	CA2: Al recibir datos válidos se debe verificar las credenciales con el servicio de autenticación de Microsoft.
	CA3: Al recibir la respuesta de la API de Microsoft, cuando se verifique el resultado, si el resultado es erróneo se debe guardar una pista de auditoría y la API de salida debe devolver mensaje erróneo.
	CA4: Al recibir una respuesta correcta de la API de Microsoft se debe verificar que el usuario y módulo estén activos, de no ser este el caso la API de salida debe enviar un mensaje de error.
	CA5: Al recibir la respuesta de la API de Microsoft, cuando se verifique el resultado, si el resultado es exitoso se debe guardar una pista de auditoría y la API de salida debe devolver un mensaje de éxito, las funcionalidades a las que tiene acceso y un token de acceso que contenga el id del usuario.

Código: HU8	Título: Login administrador
Descripción:	Como administrador necesito iniciar sesión en el módulo de seguridad a través del <i>username/email y contraseña</i> para poder acceder a las funciones de administración del módulo.
Criterios de aceptación:	CA1: Al recibir datos erróneos: campos nulos, email sin formato de correo o si no es de dominio utn.edu.ec, username fuera del rango (8-16) caracteres se deberá presentar un mensaje de error.
	CA2: Al realizar un intento de autenticación fallida con el servicio de Microsoft se deberá agregar un nuevo registro de auditoría.
	CV3: Al recibir una respuesta correcta de la API de Microsoft se debe verificar que el usuario este activo, de no ser este el caso se debe presentar un mensaje de error.
	CA4: Cuando se reciban datos válidos y se realice una autenticación correcta se deberá dar acceso al módulo y guardar un registro de auditoría.

Código: HU9	Título: Registro de auditoría
Descripción:	Como administrador necesito brindar el servicio de <i>registro de pistas de auditoría a otros módulos externos, lo cuales proveerán, token de acceso, id función, acción realizada, descripción, observación, ip de usuario.</i>
Criterios de aceptación:	CA1: Al recibir datos erróneos: valores nulos en los campos, token de acceso con firma invalida, id de usuario dentro del token de un usuario no existente, id de función no existente. Cuando se valida la petición a la API se debe retornar un mensaje de error.
	CA2: Cuando se reciba la petición con datos inválidos, fecha futura a la actual, id de usuario o función que no exista, la API de salida debe devolver un mensaje de error.
	CA3: Cuando se reciba un token y datos válidos, se debe guardar un nuevo registro con la fecha actual del sistema y la API de salida debe devolver un mensaje que indique que la acción ha sido procesada con éxito.

Código: HU10	Título: Reporte de Roles, Funciones y Módulos.
Descripción:	Como administrador del sistema, quiero generar un informe detallado de todos los roles, además, se podrá ingresar como parámetro un rol que liste las funciones asignadas al mismo y el módulo correspondiente.
Criterios de aceptación:	CA1: El informe debe mostrar una lista completa de todos los roles registrados junto con sus descripciones correspondientes (Funciones y Módulos).
	CA2: Al seleccionar un rol, el sistema debe mostrar la información de ese rol en específico.
	CA3: Al no seleccionar un rol, el sistema debe mostrar la información de todos los roles.
	CA4: El sistema debe permitir exportar el informe a diferentes formatos como formato pdf, xlsx para facilitar su revisión.

Código: HU11	Título: Reporte de Usuarios, Roles, Funciones y Módulos.
Descripción:	Como administrador del sistema, quiero generar un informe detallado de todos los usuarios, además, se podrá ingresar como parámetro un usuario que liste los roles que tiene con sus funciones asignadas y el módulo correspondiente.
Criterios de aceptación:	CA1: El informe debe mostrar una lista completa de todos los usuarios registrados junto con sus descripciones correspondientes (Roles, Funciones y Módulos).
	CA2: Al seleccionar un usuario, el sistema debe mostrar la información de ese usuario en específico.
	CA3: Al no seleccionar un usuario, el sistema debe mostrar la información de todos los usuarios.
	CA4: El sistema debe permitir exportar el informe a diferentes formatos como formato pdf, xlsx para facilitar su revisión.

Código: HU12	Título: Reporte de Módulos y Funciones
Descripción:	Como administrador del sistema, quiero generar un informe detallado de los módulos y funciones, además, se podrá ingresar un parámetro de módulo para que listen solo las funciones disponibles en ese módulo, si no se indica un parámetro mostrar todas las funciones.
Criterios de aceptación:	CA1: El informe debe mostrar una lista completa de todas las funciones disponibles en el sistema, junto con sus descripciones correspondientes (funciones asignadas).
	CA2: El informe debe incluir una sección detallada que enumere todos los módulos registrados, indicando sus funciones disponibles y otra información relevante.
	CA3: Al seleccionar un módulo, el sistema debe mostrar la información de todas las funciones que tengan ese módulo.
	CA4: Al no seleccionar un módulo, el sistema debe mostrar la información de todas las funciones.
	CA5: El sistema debe permitir exportar el informe a diferentes formatos como formato pdf, xlsx para facilitar su revisión.

Código: HU13	Título: Reporte de Pistas de Auditoría por Usuario
Descripción:	Como administrador del sistema, quiero generar un informe detallado de las acciones realizadas por los usuarios, además, de podrá ingresar como parámetro un usuario en específico
Criterios de aceptación:	CA1: El sistema debe permitir la selección de un rango de fechas para el informe de pistas de auditoría.
	CA2: El informe debe mostrar la fecha y hora exactas de cada acción realizada por el usuario.
	CA3: El informe debe mostrar toda la información relevante del usuario que realizo una acción como ip de usuario, username, fecha y hora exactas de la acción y descripción.
	CA4: Al seleccionar un usuario, el sistema debe mostrar la información de todas las acciones del usuario seleccionado.
	CA5: Al no seleccionar un usuario, el sistema debe mostrar la información de las acciones de todos los usuarios.
	CA4: El sistema debe permitir exportar el informe a diferentes formatos como formato pdf, xlsx para facilitar su revisión.

Código:	Título: Listados de Funciones de usuario
Descripción:	Como un módulo externo necesito enviar el token de acceso del usuario y el módulo al cual deseo acceder para obtener el listado de funciones a las cuales el usuario tiene acceso.

Criterios de aceptación:	CA1: Cuando se reciba un token o modulo inválido la API de salida debe retornar un mensaje de error.
	CA2: Cuando se reciba un token o modulo inválido se debe guardar una pista de auditoría.
	CA3: Cuando se reciba un token y modulo valido la API de salida debe devolver el listado de acciones a las cuales puede acceder el usuario.