
Pre-reconstruction B-only; current p calibration; V=1 (Gpc/h)^3
max profiled $\Delta\chi^2(f_{NL}^{true})$
10^0
0
fixed_order
strict_kir0.15
factorized_kir0.15
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
k_{max} [h/Mpc]
Gaussian fixed-truth p-value
10^0
10^{-1}
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
k_{max} [h/Mpc]


Pre-reconstruction B-only; legacy p calibration; V=1 (Gpc/h)^3
max profiled $\Delta\chi^2(f_{NL}^{true})$
10^0
0
fixed_order
strict_kir0.15
factorized_kir0.15
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
k_{max} [h/Mpc]
Gaussian fixed-truth p-value
10^0
10^{-1}
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
k_{max} [h/Mpc]


Current p calibration, B-only, kmax=0.08 h/Mpc
V=1 (Gpc/h)^3
fixed_order
strict_kir0.15
factorized_kir0.15
recovered f_{NL}
input f_{NL}
300
200
100
0
−100
−200
−100
−50
0
50
100


Current p calibration, B-only, kmax=0.10 h/Mpc
V=1 (Gpc/h)^3
fixed_order
strict_kir0.15
factorized_kir0.15
200
100
0
−100
−200
recovered f_{NL}
−100
−50
0
50
100
input f_{NL}


Current p calibration, B-only, kmax=0.12 h/Mpc
V=1 (Gpc/h)^3
fixed_order
strict_kir0.15
factorized_kir0.15
recovered f_{NL}
input f_{NL}
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
−100
−50
0
50
100


Current p calibration, B-only, kmax=0.14 h/Mpc
V=1 (Gpc/h)^3
fixed_order
strict_kir0.15
factorized_kir0.15
recovered f_{NL}
input f_{NL}
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
−100
−50
0
50
100


Current p calibration, B-only, kmax=0.20 h/Mpc
V=1 (Gpc/h)^3
fixed_order
strict_kir0.15
factorized_kir0.15
recovered f_{NL}
input f_{NL}
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
−100
−50
0
50
100