Использование параллельного корпуса для количественного изучения лингвоспецифичной лексики

Я взяла два слова: *«печаль»* и *«тоска»*, предположим, что первое относится к нелингвоспецифичной лексике, второе – к лингвоспецифичной.

При исследовании в НКРЯ были получены следующие данные для слова *«печаль»*, возьмем 10 результатов выдачи:

- абсолютная частота самой частотной модели перевода 8. Количество различных моделей 2.
 8/2=4
- ▶ общее количество вхождений 10. количество различных моделей 2. 10/2=5
- абсолютная частота самой частотной модели перевода 8. Частота второй - 1.
 8/1=8
- абсолютная частота самой частотной модели перевода 8. Общее количество вхождений 10.
 8/10=0,8

При исследовании в НКРЯ были получены следующие данные для слова *«тоска»*, возьмем 10 результатов выдачи:

- абсолютная частота самой частотной модели перевода 7. Количество различных моделей 1.
 7/1=7
- \triangleright общее количество вхождений 10. количество различных моделей 3. 10/3=3,3
- абсолютная частота самой частотной модели перевода 7. Частота второй - 1.
 7/1=7
- абсолютная частота самой частотной модели перевода 7. Общее количество вхождений 10.
 7/10=0.7

Вывод: расчет подтвердил, что слово *«печаль»* относится к нелингвоспецифичной лексике, *«тоска»* – к лингвоспецифичной.