PORTFOLIO · PRODUCT / RESEARCH / OPS

黄子骜 · Ziao Huang

宁波诺丁汉大学 · 大四 · 数学与应用数学。实习偏向用户研究、策略运营、数据分析、商业分析、产品运营。两个作品都来自真实生活：多人吃饭难决定、家里东西找不到或过期——做成可在线打开的产品，并写下完整复盘。

CONTACT

邮箱 zaozhi030108@outlook.com
作品集 https://ziao-huang-0108.github.io/ziao-huang.github.io/

托管于 GitHub Pages · PDF 为演示向排版（可含网页外的示意图）





先看差异，再进 Case

面试官 30 秒版：一个偏「平台可加的决策能力层」，一个偏「家庭私域独立 App 雏形」。

两个项目怎么不一样

今天吃什么

形态
免登录 · 能力层

核心
多人需求协调 / 推荐

验证
构造场景 · Debug · 打脸假设

技术
Next.js · LocalStorage

Remember Me

形态
需登录 · App 雏形

核心
家庭私域 · 过期行动

验证
自用观察 · 一条真机反馈

技术
PWA · CloudBase · PG

这一页记住：形态不同 → 登录策略、验证方式、技术选型都会跟着变。

关于我

大四在读，数学与应用数学背景；做过用户调研、活动组织与 AI 产品原型。希望在偏研究、策略与分析的岗位里，把定量思维和可验证的落地结合起来。

邮箱：zaozhi030108@outlook.com

也写歌 · 网易云 https://163cn.tv/bjSkQBzl

今天吃什么

免登录 · 推荐机制更重 · 更多结构化测试

Remember Me

需登录 · 自用观察驱动 · 开发日志 → Skill



今天吃什么

Remembe

CASE 01

今天吃什么

不是选出「最好吃」的店，而是协调多方需求，快速给出一个大家都能接受的答案。

免登录 · 点开即用 | 产品设计 / 推荐逻辑 | 2026.9

Next.js · LocalStorage

> 这一页记住：能力层：平台已有餐厅库，缺的是多人决策。



成员

结果

目录 + 30 秒 TL;DR

01 项目背景 Problem	0
02 产品目标 Goal	0
03 产品方案 Solution	0
04 MVP 路径 Prototype	0

TL;DR

- 问题：列表很多，决策很难
- 方案：可组合成员档案 + 硬/软分层推荐
- 验证：构造场景打脸假设
- 收获：召回与排序目标必须对齐

这一页记住：推荐链路一复杂，就不能把「功能做完」当成验证完成。



01 · PROBLEM

多人吃饭，为什么这么难？

面对「吃什么」，很多人会说「随便」，或只给出「不太能吃辣」之类的模糊范围。多人一起时需求还可能冲突；选得不好，做决定的人容易承担额外压力。

美团、大众点评、小红书更擅长帮用户拿到餐厅列表。用户仍要从大量候选里自行了解并做最终决定，也很难同时结合多人不同需求。

CORE QUESTION

问题不是「找不到餐厅」，而是面对大量选择时，很难快速找到一个大家都能接受的答案。

这一页记住：找得到 ≠ 决定得了。



02 · GOAL

产品目标与定位

把「找餐厅」升级为「帮用户做决定」，验证四个方向：

个性化 · 成员档案

多成员偏好、忌口与历史反馈可组合进一次推荐。

需求理解

把偏好与忌口变成可用于推荐的结构化条件。

推荐可解释

展示推荐依据与评分构成，让用户知道「为什么是这家」。

反馈闭环

用餐后评分回写到具体成员，影响后续推荐。

POSITIONING

核心目标不是预测「最喜欢哪一家」，而是在多人、多种需求下做优先级排序与协调。相对美团 / 点评：本项目更接近平台可增加的一层决策 / 推荐能力。产品做成免登录、点开即用，降低试用成本。

产品方案：推荐链路

从勾选成员到推荐，再到打分回写。旁注：每一步都在回答「谁能进来」或「谁先被推」。



旁注（PDF 增补）

硬过滤 保证安全与可达

排除差评 避免重复踩雷

软门控 尽量满足「这次想吃」

评分 只在候选池内比高低

回写 记忆必须归属具体成员

这一页记住：召回决定候选，排序决定结果——两者目标不一致会整链失效。

可组合档案 · 硬约束 vs 软偏好

3.1 可组合成员档案：同一个人跟不同的人吃饭，需求组合也不同。每次勾选实际成员再合并偏好、忌口与历史评分。

3.2 硬约束 vs 软偏好：过敏/最大距离不能违反；「想吃火锅」尽量满足，但不一票否决其他类型。

因素	层级	行为
忌口 / 过敏	硬约束	命中即淘汰
最大距离	硬约束（可放宽）	先过滤；空则放宽
历史 1 – 2 星	排除	不进排序池
饮食偏好	软门控	子集或退回全候选
场景 / 星级 / 好评	评分	池内打分；同分随机
用餐人数	仅展示	测试后不再硬淘汰

推荐三层优先级（不全混在加减分里）

硬约束
忌口 / 过敏命中即淘汰；距离可放宽

排除
任一成员历史 1–2 星 → 不进排序池

软门控
本次偏好：有命中走子集，无命中退回全候选

评分
场景 / 星级 / 历史好评；同分随机

三步向导，免登录即用

选择用餐成员 → 设置场景与人数 → 设置最大距离 → 生成推荐。



选择用餐人档案



用餐场景与人数



最大距离

结果 · 可解释 · 操作



推荐结果与理由



评分明细




打分 / 再抽 / 出发

让异常结果可复盘

补上 Usage Log / Debug，还原「为什么推这家」。
电脑端截图便于完整展示面板。

> 这一页记住：看不见中间态，就只能靠感觉吵架。



测试与打脸：假设要被结果纠正

推荐链路一复杂，就不能只靠直觉认功能「合理」。

01 用餐人数不应成为硬限制

「一人食 + 想吃火锅」时火锅店被滤掉。调整：人数改为参考信息。

02 看起来周全的输入可能完全没用

「交通方式」改了推荐却不变。调整：删掉该输入。

03 记忆数据到底属于谁

A 的五星影响了只选 B 的推荐。调整：评分严格归属成员——产品数据建模问题。

这一页记住：只有能改变决策结果的变量，才值得增加输入成本。

当下需求 · 召回与排序

04 当下需求应优先于历史偏好

历史爱泰国菜 vs 当前想火锅，先推了泰国菜。调整：降低历史权重，本次偏好前置到召回。

05 召回对了，排序目标仍可能错位

火锅进了池，排序仍被压过。启示：必须同时做好「谁能进来」和「进来后优先谁」。

这一页记住：召回 ≠ 排序。

WHY MORE TESTING HERE

相对 Remember
Me，本项目的逻辑中心是推荐机制，错误更隐蔽：人工场景 → 可观测日志 → 冲突场景复盘。最深体会：用结果打脸假设，而不是把「功能做完」当成验证完成。



06 · FUTURE

未来优化方向

真实位置

当前模拟距离硬过滤。
局限多人真正在意「对大家都方不方便」。
未来多成员定位，优先中间地带。

菜品级匹配

当前停在店级标签。
局限店适合 ≠ 每道菜适合。
未来餐厅 → 菜品 → 成员。

群体满意度

当前偏好多影响进池。
局限最终仍可能偏一人。
未来群体满足度进排序 + 分成员反馈。

这一页记住：下一阶段重点：从「单点适配」走向「群体可接受」。

07 · REFLECTION

项目收获

01

现实里合理的因素（人数、交通），放进产品不一定该做约束；要用测试验证。

02

推荐不只是算分：数据归属、需求优先级、可解释性、召回与排序对齐，都是产品设计。

03

功能跑通 ≠ 产品闭环；核心操作在真实页面上必须可点。

04

翻聊天整理复盘成本很高——直接推动下一个项目从第一天写开发日志。

CLOSE

一个功能看起来合理，并不代表它真的有用。只有通过使用、观察结果、再改产品，才能知道最初的想法是否成立。

线上体验 · 今天吃什么

已部署到 CloudBase
静态托管。免登录，点开即可走完推荐流程。

Demo

https://eatwhat-d8g01gpqk878dd6ed-1324990131.tcloudbaseapp.com

这一页记住：点开即用，是能力层该有的轻入口。



场景

结果

CASE 02

Remember Me

全家一起用的物品小本子：买了什么、放在哪、还有多久过期。管的是家里的私密信息，因此需要登录；更接近独立 App 雏形。

需登录 · 独立 App 雏形 | 2026.10 | PWA · CloudBase · PostgreSQL

> 这一页记住：数据敏感度决定产品形态。



登录

清单

目录 + TL;DR

01 项目背景 Problem	0
02 产品目标 Goal	0
03 产品方案 Solution	0
04 迭代与洞察 Iteration	0

TL;DR

- 问题：找不到 / 过期 / 不共享
- 方案：登录家庭空间 + 过期色标行动
- 验证：自用观察为主 + 一条真机反馈
- 方法：开发日志沉淀为 Skill

这一页记住：私域工具：约束要写进设计，说明要写给试用的人听懂。

私域信息 → 必须有边界



01 · PROBLEM

家里的东西，为什么总对不上？

- 忘了放在哪：钥匙、首饰、衣物，要用时翻遍柜子。
- 过期了才发现：药品、调料、护肤品只能扔掉。
- 重复购买：不知道还有存货。
- 信息不共享：一个人买，其他人不知道。

CORE QUESTION

如何让一家人用同一份「物品小本子」，快速知道东西在哪、急不急处理，又把家庭私密信息关在可控访问范围里？

私域信息 → 必须有边界



02 · GOAL

产品目标与定位

目标用户按角色拆开，避免做成「只有采购者爱用」的记事本：

角色	特点	主要需求
采购者	会主动录入	录入要快，操作简单
使用者	很少录入，偶尔查找	能快速搜到东西在哪

POSITIONING

相对「今天吃什么」的免登录能力层，Remember Me 更像独立 App 雏形：登录、家庭空间、云端同步、过期行动提示，都是产品本身。



选家

清单

03 · SOLUTION · FLOW

打开之后会发生什么

1. 打开链接 → 登录（账号由我开通）

↓

2. 一家直进清单 / 多家先选家

↓

3. 按过期紧急度着色排序（现算）

↓

4. 记一件 · 搜索筛选 · 切换家



登录

着色清单

为什么要登录

「今天吃什么」可以免登录；Remember Me 记录药品位置、家用存货等家庭私域信息，不能做成谁打开都能看的公开页。

当前访问策略

不开放网页自助注册。账号只在我这边开通——试用阶段取舍，并非漏做注册。

形态选择

PWA + CloudBase：不用上架审核，一个链接分享；可加主屏幕。后端 PostgreSQL。

体验账号 test1 / Abcd1234（非正式家人账号）



登录页

选家页

记什么 · 过期颜色 = 行动信号

字段：名称、价格、功能、购买/过期日期、位置、备注、照片与类别。默认按「谁先过期」排——核心是「什么该先处理」。





清单着色



图例



搜索 / 筛选 / 切家

迭代与洞察（自用观察为主）

相对推荐测试，这里更多来自自己使用中的观察。外部可复述反馈目前明确的只有一条。

01 从「我一个人用」到「全家一起用」

单机本子不够：家庭共用物品常是一人买、其他人找或不知道，直到过期。定位改成全家共用。

02 先把主路径做顺，再接云端

先把录入与清单做清楚，再家庭同步。保质期快捷按钮；默认「谁先过期」。

03 自用观察驱动改版

加大触控区与类别标签，补照片与筛选；小六形象 +《4am》进门氛围，装饰不喧宾夺主。

这一页记住：验证方式要匹配问题类型——不是偷懒，是阶段不同。

平台约束 · 真机 · 域名

04 共享落地时的平台约束

去掉自助注册；PG 替代；从前端迁到 CloudBase，与后端同落腾讯云。

05 唯一外部反馈：按钮被挡住了

音乐控件挡住保存。改底部主按钮 + 可拖音乐钮。提醒：默认设备是手机。

06 多家切换 + 关键词搜索

新家旧家都要看；东西多了单靠类别不够。支持一人多家 + 搜索叠加筛选。

07 默认域名开着开着变成下载

未备案域名策略；重传无效。短期诚实说明，根本解法是备案域名（申请中）。

这一页记住：真机一条反馈，就能推翻桌面上看起来合理的布局。

从翻聊天的痛苦，到开发日志 Skill


整理「今天吃什么」时要翻大量对话才能拼出「当时为什么」，痛苦且易漏。做 Remember Me 起就硬约束：每完成一步，同步记录做了什么、为什么、问题、解法、反馈。后来收成可复用 Skill。

WHY THIS MATTERS

复杂推荐靠测试打脸假设；私域工具靠约束写进设计，并把复盘方法固定下来。

这一页记住：过程资产本身也是作品。

过程方法：开发日志 → Skill



把第一次翻聊天的痛苦，变成第二次项目的默认能力

未来优化方向

可点户型图


当前文字位置 + 照片。
局限不熟布局不够直观。
未来可点平面图；家不大时后做。

小六语音入口

当前点选打字；小六偏氛围。
局限字段多时打字贵。
未来说话完成记下/查找。

备案自定义域名

当前默认域名可能风险页/下载。
局限说明不得不写很长。
未来备案绑定后正常分享。



清单演进



产品气质

07 · REFLECTION

项目收获

01

数据敏感度决定形态：私域要登录与家庭边界；轻试用可免登录。

02

平台约束会改设计：不能自助注册时，诚实改成控制台开号更好。

03

上线约束要写进说明：风控和打开方式、风险 Cookie 有关。

04

真机反馈不可替代：一条「按钮被挡住」就够。

05

验证强度匹配问题：推荐要结构化测试；生活工具早期可自用观察，但要写明证据边界。

06

过程资产也是作品：开发日志 → Skill。

CLOSE

把家里的私域工具做成可上线的形态，比多堆功能更重要：约束要写进设计，说明要写给试用的人听懂。

线上体验 · Remember Me

请用体验账号登录（非正式家人账号）：

test1 / Abcd1234

打开说明

请用系统浏览器在地址栏打开完整链接。默认域名可能出风险提示或下载 index.html；请勿依赖主屏幕快捷方式。备案域名申请中；重传解决不了。

https://remember-me-remember-me-d1gmd5iiu9d88c58a.webapps.tcloudbase.com

作品集 https://ziao-huang-0108.github.io/ziao-huang.github.io/

© 黄子骜 · Ziao Huang



登录

清单