7

Wenn Abwehr fehlgeleitet wird

Lernzettel · Allergie, Abstoßung, Autoimmunität


Name _____

Datum _____

Allergie


- Überreaktion auf einen harmlosen Stoff (Allergen)
- 1. Kontakt, Körper bildet IgE-Antikörper, sie sitzen auf Mastzellen
- 2. Kontakt, Mastzellen schütten Histamin aus
- Niesen, Juckreiz, Ausschlag, im Notfall Schock (Notruf 112)
- Behandlung durch Meiden, Antihistaminika, Hyposensibilisierung

1. Kontakt: Sensibilisierung



Der Körper bildet Allergie-Antikörper (IgE).
Sie setzen sich auf Mastzellen. Noch keine Beschwerden.

2. Kontakt: allergische Reaktion



- Niesen und Schnupfen
- Juckende, tränende Augen
- Hautausschlag, Quaddeln
- Atemnot (Asthma)


Allergen bindet an IgE: Die Mastzelle schüttet Histamin aus.
Das löst die Beschwerden aus.

Allergie in zwei Stufen

Transplantation


- Spenderorgan trägt fremde Gewebemerkmale
- T-Zellen greifen es an, das ist die Abstoßung
- Immunsuppressiva dämpfen die Abwehr, dafür steigt das Infektionsrisiko

Ohne Medikament



T-Zellen erkennen fremde Gewebemerkmale: Abstoßung

Mit Immunsuppressiva



Immunreaktion gedämpft, aber mehr Infektionsgefahr

Abstoßung und Immunsuppressiva

Autoimmunerkrankung

- die Abwehr greift gesundes Eigengewebe an
- Beispiele sind Typ-1-Diabetes und Rheuma

Merke

Die Immunabwehr muss fein reguliert werden. Zu stark, gegen Fremdes oder gegen den eigenen Körper, führt sie zu Problemen.

Das kann ich

- [ ] Ich kann den Ablauf einer Allergie beschreiben.
- [ ] Ich kann Abstoßung und Immunsuppressiva erklären.
- [ ] Ich kann eine Autoimmunerkrankung erklären.