

FORSIDE

Note til denne skabelon:

Antallet af sider afpasses efter gruppestørrelsen og jeres projektoplæg, idet de sider, som er vist dobbelt kan gøres til enkeltsider. Ved små projekter kan der også være flere tegninger på een side, f.eks. alle fire facader. Der kan i afgrænsingen også fravælges udvalgte temaer efter vejledning fra lærer.

- Vis et flot billede af projektet**
- Flot stor overskrift (Selvopfundet projektnavn eller bare projektets navn)**
- Formalia: (Eksamenesprojekt, Fag, Skole, Navne på deltagere, Navne på vejledere, Dato/Tidsperiode)**

Indholdsfortegnelse

1 - Planlægningfase

- XXX
- XXX
- XXX

2 - Programfase

- XXX
- XXX
- XXX

3 – Dispositionsforslag-fase

- XXX
- XXX
- XXX

4 – Myndighedsprojekt-fase

- XXX
- XXX
- XXX

5 – Hovedprojekt-fase

- XXX
- XXX

Tegningsliste

Tegn. nr.	Emne	Mål	Udført af	Kontrol	Godkendt
Dispositionsforslag-fase					
040220-001	Situationsplan med beplantning	1:250	mnie	pebs	csg
	Facadetegning – nord/syd/øst/vest	1:100			
	Plan – stuen m indretning	1:100			
	Plan – 1. sal m indretning	1:100			
	Tværsnit	1:100			
	3D illustration (en lækker salgsillustration)	-			
Myndighedsprojekt-fase					
	Situationsplan m afstand til skel	1:250			
	Facadetegning – nord/syd/øst/vest med materiale angivelse	1:100			
	Plan – stuen m flugtveje angivelse samt mål på flugtveje og rumangivelse	1:100			
	Plan – 1. sal m flugtveje angivelse samt mål på flugtveje og rumangivelse	1:100			
	Tværsnit med indvendige højdemål samt kote-mål	1:100			
	Statiktegning (bærende konstruktioner): flade-,linje- og punktlast.	-			
Hovedprojekt-fase					
	Knudepunktdetaljetegning	1:10			

Indledning & Projektbeskrivelse


Dette projekt omhandler skabelsen af 4-6 ungdomsbolligere med bruttobyggefelt mellem 17-25 m²

PROGRAM: STEDS-ANALYSE

- **Zoom med kort - hvor er vi?**
- **Beskrivelse af området og forholdene, gerne illustreret med diagrammer, kort, foto og 3D modeller (Omkringliggende bygninger/landskab, højdeforhold, omkringliggende funktioner, adgang og trafik, solforhold, kulturelle forhold, attraktive kig og lokale kvaliteter, materialer/farver, former/typologier)**

PROGRAM: STEDSANALYSE

Volumestudier



Der er foretaget volumestudier for at fastsætte størrelsen på boligenheden. Her er der primært blevet arbejdet med firkantede boligenheder, for at arbejde med bygningsformer som er relativt billigt at opføre. Derudover er der også blevet eksperimenteret med andre mere organiske former. Volumestudierne er foretaget med brug af polystyreneskærer, hvilket udskærer former i polystyrene i korrekt målstoksforhold. Da det ønskes, at bygge ungdomsboliger med maksimalt bruttoareal ift. de stillede krav, har der i volumestudierne blevet kigget på, hvordan arealet kunne maksimeres.

På billederne ses det endelige volume for ungdomsboligen med arealet 4000 mm x 6250 mm. Her kan det ses på billederne, at der er blevet undersøgt forskellige muligheder med placering af boligenhederne. Der er især blevet undersøgt, hvordan at ungdomsboligerne kunne placeres, så de skabte et fællesskabende miljø som imødekommer personkontakt. Dette kan ses på billederne, hvor at boligenhederne stables oven på hinanden og placeres tæt op ad hinanden, for at skabe en mindre, men tæt forbundet miljø i det grønne parkområde.

**Skabelon for eksamensprojekt
Byggeri og energi, Next Sukkertoppen**

RUMFUNKTIONER



Rumskema

Rum	Ca. m ²
Opholdsrum	6-15 m ²
Badeværelse	3-5 m ²
Køkken	3-6 m ²
Arbejdsrum	1,5-3 m ²
Fællesareal	7-9 m ²

For at skabe en funktionel og kompakt ungdomsbolig har vi udarbejdet et rumskema, der beskriver de vigtigste funktioner og deres omtrentlige arealbehov. Boligen består af et opholdsrum, køkken, badeværelse og et lille arbejdsområde. Disse rum er dimensioneret med cirka kvadratmetermål, så de både udnytter pladsen effektivt og samtidig giver beboeren fleksibilitet i hverdagen.

Skitserne illustrerer den indledende idéfase, hvor vi undersøger, hvordan rummene kan placeres i forhold til hinanden for at skabe gode forhold og praktisk indretning. Der lægges vægt på, at boligen skal lys, overskuelig og nem at bevæge sig rundt i, samtidig med at de mest nødvendige funktioner er samlet på få kvadratmeter.

Fællesarealet er tænkt som et socialt knudepunkt uden for boligen, hvor beboerne kan mødes, slappe af og styrke fællesskabet. Dette understøtter den sociale dimension af ungdomsboligprojektet og bidrager til et attraktivt bomiljø.



INSPIRATION



Inspirationskilderne viser i høj grad designkoncepter, hvor arkitekturen er tæt forbundet med naturen. Flere af bygningerne anvender træbeklædning og gangarealer hævet over terrænniveau, hvilket skaber et let og naturintegreret udtryk. Et gennemgående tema i inspirationsmaterialet er ønsket om at samle mennesker gennem fælles opholdsrum og åbne uderum.

Et af billederne skiller sig ud ved at inkludere udendørs metaltrapper, som tilfører et mere robust og industrielt materialevalg og dermed bryder det ellers naturinspirede formsprog. Derudover indgår et interiørbillede, som viser en lys og enkel indretning, der gør boligen både indbydende og funktionel.

**Skabelon for eksamensprojekt
Byggeri og energi, Next Sukkertoppen**

MATERIALEOVERVEJELSER

- opstil relevante krav fra bygningsreglement og lokalplan, med paragrafnummer. Medtag de krav, der indeholder målbare størrelser, så I bagefter kan vise, hvordan I overholder dem samt U-værdier og brandkrav.
- afsnittet kan også indeholde andre krav fra diverse anvisninger, som I støder på. Det kan evt. være krav til det tværfaglige f. eks. hvis I inddrager fysik og lydkrav.

BYGNINGSREGLEMENT OG LOKALPLAN

**Skabelon for eksamensprojekt
Byggeri og energi, Next Sukkertoppen**

DISPOSITIONSFORSLAG: SKITSEPROCES

• Vis og kommenter skitser/skitsemodeller som en fortløbende argumentation (læg mærke til, hvordan I kan få selv en barnlig skitse til at give stor mening ved at tilføje kloge betragtninger til den, gerne som et tekstlag i Indesign)

DISPOSITIONSFORSLAG: KONCEPT

- Vis og forklar det opsamlende koncept
- Konceptdiagrammer der illustrere hovedgrebet
- Inkluder gerne koncept for energiforhold eller vis dette som selvstændigt diagram

MYNDIGHEDSPROJEKT: BESKRIVELSE AF ARKITEKTUR OG FUNKTIONER

- inkluder opfyldelse af både funktionelle/rumlige programkrav samt lovgivning/lokalplan

MYNDIGHEDSPROJEKT: BESKRIVELSE AF ARKITEKTUR OG FUNKTIONER

MYNDIGHEDSPROJEKT: BESKRIVELSE AF BÆRENDE KON- STRUKTIONER OG STATIK

- beskrivelse af konstruktionssystemet og dets regler, gerne med skelet-isometri (Træstænger, murværk, betonskiver, etc.)
- formidling af laster fra tag til fundament

MYNDIGHEDSPROJEKT: BESKRIVELSE AF U-VÆRDIER OG ENERGIFORHOLD

- opstilling ift. lovkrav
- virkemidler og deres betydning for resultatet (monitorer og dokumenter løbende)

MYNDIGHEDSPROJEKT: BESKRIVELSE AF BRANDFOR- HOLD

- Angiv anvendelseskategorien og dens vigtigste krav
- Vis Brandplan og forklar anvendte virkemidler til at begrænse brandspredningen.

HOVEDPROJEKT: KONSTRUKTION SOPBYGNINGER

- Bygningsdelenes lag og deres funktioner samt u-værdi (Konstruktionsanalyse)

Skabelon for eksamensprojekt
Byggeri og energi, Next Sukkertoppen

HOVEDPROJEKT: BESKRIVELSE AF VÆRKSTEDS- PRODUKT

KONKLUSION

LITTERATURLISTE

- beskriv både vellykkede dele af projektet og dele, som I ville arbejde videre med eller gøre anderledes, hvis I fik chancen.
- litteraturlisten skal gerne hænge sammen med fodnoterne på de enkelte sider. Angiv bogens/artiklens titel, forfatteren/afsenderen, året og dato for evt. besøg på hjemmeside inkl. link.

SITUATIONSPLAN

- Husk tegningshovede (kan evt. også laves i Indesign) , målfasthed på tegning
- Husk nordpil
- Husk hele grunden plus nærmeste omgivelser, vis afstand til skel, adgangsforhold/belægninger, beplatning og udemøbler
- Selve bygning kan både vises som simpel tagplan eller som forsimplet stueetageplan
- Bebyggelsesprocent angives tit på denne plan

PLAN

- Husk tegningshovede (kan evt. også laves i Indesign) , målfasthed på tegning
- Husk nordpil
- Vis gerne terrasser mm. lige rundt om huset, så forholdet til det ydre forstås
- Husk målkæder, vinduer og møbler
- Vægge vises med rigtig tykkelse som enten ensfarvede (1:200 / 1:100) eller udfyldt med konstruktive lag (1:50 / 1:20)
- Husk at bruge tekst til rumnavne og øvrig beskrivelse
- Husk at tegne trapper og vinduer korrekt
- Husk snitangivelse, så man på snittegningen ved, hvor der snittes (snit AA, snit BB, osv.)

SNIT

- Husk tegningshovede (kan evt. også laves i Indesign) , målfasthed på tegning
- Vis gerne terrasser mm. lige rundt om huset, så forholdet til det ydre forstås
- Husk kun kotemål, ingen målkæder
- Selve snittet i konstruktionerne vises med rigtig tykkelse som enten ensfarvede (1:200 / 1:100) eller udfyldt med konstruktive lag (1:50 / 1:20)
- Husk at tegne baggrunden med svage streger (Det, der ikke snittes igennem ellers ”kollapser” tegningen grafik og den bliver svær at aflæse)
- Husk jordniveau og fundament/terrændæk
- Oplist konstruktionslagene for hver hovedkonstruktion et lille tekstfelt tæt ved konstruktionen: 1)Tag 2)Ydervæg 3)Terrændæk
- Lav detaljehenvisninger med en lille cirkel omkring det knudepunkt, som I zoomer ind på. Skriv detaljens tegningsnummer i henvisningen.

FACADE - KUN ÈN

- Husk tegningshovede (kan evt. også laves i Indesign) , målfasthed på tegning
- Husk at angive facadens retning (Syd, Øst, Nord, Vest, SØ osv.)
- Vis gerne terrasser mm. lige rundt om huset, så forholdet til det ydre forstås
- Husk kun kotemål, ingen målkæder
- Husk facadesignaturer for materialer. Brug evt. lille tekst også til formidling
- Overvej om farver og skygger hjælper formidlingen, ellers sluk for dem (Prøv at ramme 45 graders skygger)
- Husk at tegne vinduer korrekt med karme/ opsprosnings/ oplukkelige dele
- Husk jordniveau, sokkel samt fundament som stiplede linje.

DETALJE(R) / VÆRKSTEDSTEGNING

- Husk tegningshovede (kan evt. også laves i Indesign) , målfasthed på tegning
- Overvej, om der både skal vises rigtig version og/eller værkstedsversion med palle i stedet for fundament
- Medtag vigtige mål, men lad dem ikke dominere grafikken
- Vis signaturer på de enkelte materialer og lav signaturforklaring
- Husk at tegne baggrunden med svage streger (Det, der ikke snittes igennem)
- Vis både snit, plan og opstalt (det gør det også nemmere for jer selv at bygge)
- Lav leaders med tekstbeskrivelse af de enkelte dele. Brug samme vinkel på alle leaders, så tegningen ikke bliver rodet

- NB: Alt skal forklares på tegningen der må ikke være linjer eller mellemrum mellem linjer som ikke er forklaret.

BILAG

(dato)

Sag:

Mødeleder:

Deltagere:

Referent:

Bemærkninger til sidste projekteringsmødereferat:

Tidsplan og bemanning - status for evt. forsinkelser samt aftale om, hvordan disse indhentes:

Projekt:

Eventuelt:

Hvornår afholdes næste projekteringsmøde, hvem skal deltager og hvad skal nås:

- Materialebestilling
- Evt. projekteringsskitser
- Produktblade og montageanvisninger
- Projekteringsmøde referater
- Tidsplan