

Research Cockpit

新手操作流程图

从微信舆情到假设状态，再到 Ask 深挖和人工确认。
目标：每天快速回答“今天有什么新信号，会不会改变我的假设？”

适合谁

基金经理、研究员、交易型投研负责人。

不做什么


不自动交易、不自动改正式 wiki、不把舆情直接当结论。

交付物

PPTX 可编辑版本 + PDF 阅读版本。

先记住一个心智模型

它不是“全自动验证机器”，而是“新信息触发假设变化”的每日工作台。



基金经理每天真正要看

不是日志，不是长缺口清单，而是：今天哪些假设被新信息推动了，哪些只是噪声。

AI 的角色

帮你并发发现假设、路由新消息、解释信号含义、调用 Ask 做深挖。

人的角色

决定是否确认状态、是否继续验证、是否进入交易思考。

完整闭环流程图

默认走轻量闭环；只有关键假设才进入补证、实验账本和自训练。

1 AI 并发找假设 / 手工创建

从 wiki 里并发设计问题，找可跟踪假设；或直接手写一条。

2 加入假设表

形成标题、主题、细分、状态、最新信号、操作按钮。

3 扫描微信新增

选择当天或最近聊天文档，导入新增、去重、匹配假设。

4 待处理卡片

每张卡回答：影响哪条假设、建议状态、为什么、下一步。

5 Ask 深挖

调用 ask --agentic
输出关联股票、受益排序、六段回答和来源。

6 人工确认状态

确认后才写入假设状态和事件；忽略则不进入假设记忆。

安全边界：扫描只写 .llm-wiki/wechat-inbox；确认才写 hypothesis-events / hypotheses

首页只看四块

把工程功能藏到高级实验室，日常判断只围绕“信号-假设-动作”。

顶部动作栏

AI 并发找假设
只扫这条+AI复核
自动跟踪
刷新

今日信号源

当前微信文档
最近修改时间
新增消息
命中数量

待处理

信号类型
影响假设
建议状态
确认 / Ask / 忽略

假设跟踪表

标题
主题 / 细分
当前状态
最新信号

默认不要先看：自训练、proposal、autoresearch、完整实验账本、长证据缺口。它们都属于高级实验室。

今天看

新增信号和待处理卡

需要时点

Ask 深挖

想清楚再点

确认状态

以后复盘

事件和来源沉淀

Step 1: 先有一条可跟踪假设

假设可以来自 AI 并发发现，也可以手工创建。不要把泛泛观点放进假设池。

好假设长什么样

格式：产业变化 + 受益环节 + 可观察反馈。

示例：CPO增速放缓可能推动MPO连接器量价齐升。

示例：健滔涨价函可能推动CCL/覆铜板链条重估。

坏假设长什么样

只有主题词、日期、股票名、情绪词。

例如：2026-06-19、3.、AI、预期差、A股涨停。

这些会被过滤，避免待处理区变成垃圾堆。

1

点 AI 并发找假设

输入大主题，例如

AI数据中心互联、玻璃基板、PCB、机器人。

2

看候选表

AI 只生成候选，不自动加入跟踪。

3

点加入跟踪

确认后才写入

.llm-wiki/hypotheses。

Step 2: 选择微信聊天文档作为增量源

微信不是用来替代假设发现，它只负责“今天有没有新信号更新已有假设”。

默认路径

优先选择
raw/微信聊天/YYYY-MM-DD.md。
如果今天文件不存在，系统会使用最近修改文件并提示。

外部工具写入

你的微信提取工具可以每 20-30 秒追加文档。
驾驶舱只读新增部分，避免高频直连微信。

安全写入

自动扫描只写
.llm-wiki/wechat-inbox/**。
不会写 raw/** 或 wiki/**。

选择文档

当天或最近修改

导入新增

只处理追加内容

去重

messageId / hash

进入扫描

匹配假设

Step 3: 扫描微信新增时发生什么

你看到的是阶段级进度，不做 token 级流式，避免页面像终端一样吵。



什么情况下用 AI 复核

手动点击“只扫这条+AI复核”时，会把候选信号交给 LLM 判断含义；自动跟踪默认更保守。

为什么不是全部丢给 LLM

微信消息太密，全部高频送模型会慢、贵、噪声大。正确做法是规则层先筛，LLM 只判断候选。

Step 4: 读懂一张待处理卡片

它只需要让你决定：确认、Ask 深挖，还是忽略。

今日先

叙事扩散

建议
Ask

Ask 深挖

确认

忽略

CPO增速放缓可能推动MPO连接器量价齐升

为什么重要：新增信息命中当前假设，但仍缺少订单、客户、价格和财务兑现证据。

影响假设：watching -> watching（暂不升级，只加入核验清单）

现在动作：先点 Ask 深挖，看关联股票、最直接受益、利好排序和来源。

卡片里不要默认展示长缺口清单；只用一句话讲清：它现在是新催化、二次确认、市场反馈，还是反证

。

Step 5: 三按钮决策树

不要在一张卡里做所有事。每次只做一个小判断。

1

确认

当你认为信号足以改变状态，例如 watching -> strengthening。确认后才写入假设 JSON 和事件。

2

Ask 深挖

当你不知道受益股票、排序、交易阶段或证据来源时点它。它会调用 ask --agentic。

3

忽略

当它只是重复情绪、弱相关、日期标题或泛泛热词。本轮隐藏，不污染假设记忆。

新催化

可能进入 strengthening

二次确认

提高优先级

市场反馈

警惕 priced-in

反证

可能 divergent / disconfirmed

Step 6: Ask 深挖的回答显示在哪

点 Ask 后不要去别处找，回答就在同一个工作台的“3. Ask 深挖结果”。

3. Ask 深挖结果

Ask 决策快照

先补证据，再谈排序

先看

等待 Ask 摘要 / 结构化摘要

缺口

订单、客户、ASP、财报兑现

关联股票

见下方六段回答

最直接受益

待人工确认

利好排序

待人工确认

一句话结论

先看完整回答和来源

展开完整六段回答 / 关联股票 / 利好排序

如果只看到“等待 Ask 摘要”，说明任务还在跑；如果提示“有来源但无回答”，需要重试或把问题缩窄。

真实示例：CPO 放缓 -> MPO 量价齐升

这条假设适合跟踪，但还不能直接当作已验证结论。

1 选中假设

CPO增速放缓可能推动MPO连接器量价齐升。
状态：watching。

2 扫微信新增

新增消息命中该假设，但系统判断仍需结合证据缺口。

3 Ask 深挖

先扩展到关联股票、受益链条、市场反馈，再判断是否升级。

Ask 核心输出示例

关联股票

唯特偶、立讯精密；扩展：联特科技、东山精密、精研科技、通富微电。

市场反馈

唯特偶阶段涨幅强，但量能未持续放大；立讯精密反馈较弱。

最大缺口

缺 MPO/MTP 订单、涨价、客户料号、交付和财务确认。

结论

它是可跟踪催化，不是已兑现投资结论；先 Ask，再确认。

Step 7: 补证不是聊天框，而是资料入口

资料可以丢进去，也可以让系统按数据源去找；但补证默认仍是人工确认。



适合补证的资料

路演
PDF、调研纪要、卖方深度、公告链接、招投标线索、财报表格。

适合自动搜集的数据源

IMA 知识库、CNINFO
公告、企查查招投标、Tushare
行情财务。

不建议默认做

每条微信舆情都做财报级验证。只对关键假设深挖。

写入边界：哪里会被改，哪里不会

这是这个系统能放心日用的关键。

自动扫描允许写

.llm-wiki/wechat-inbox/**
– incoming / processed / state
– 用于审计和去重
– 不等于正式知识库

人工确认后才写

.llm-wiki/hypotheses/**
.llm-wiki/hypothesis-events/**
.llm-wiki/hypothesis-alerts/**

默认不写

wiki/**、raw/**、正式交易动作、券商委托、核心 prompt
自动应用。

你应该怎么理解

扫描是“发现建议”；确认才是“进入记忆”。交易判断仍由人做。

命令行等价操作

前端按钮背后都是固定 allowlist 动作；高级用户可用 CLI 复现。

AI 并发发现假设

```
npm run codex:ingest -- hypothesis discover --theme "AI数据中心互联" --question-count 5 --concurrency 3
```

扫描微信增量（规则层）

```
npm run codex:ingest -- hypothesis watch --sources wechat_incremental --since 30m --llm-review off --compact
```

只扫当前假设并让 LLM 复核候选

```
npm run codex:ingest -- hypothesis watch --id <hypothesis-id> --sources wechat_incremental --since 30m --llm-review auto --compact
```

确认状态变化

```
npm run codex:ingest -- hypothesis status-update --id <hypothesis-id> --status strengthening --reason "..." --write
```

Ask 深挖

```
npm run codex:ingest -- hypothesis ask --id <hypothesis-id> --agent-concurrency 3 --agent-timeout-ms 300000
```


每天 10 分钟怎么用

把它当成“假设待办系统”，不要当成无限搜索框。

1 打开研究驾驶舱

确认今天微信文档或最近文件已经选中。

2 点扫描微信新增

看阶段摘要：新增、命中、待处理。

3 只处理三类卡

新催化、二次确认、市场反馈。弱噪声直接忽略。

4 需要时 Ask 深挖

先看结构化摘要，再看完整六段回答和来源。

5 人工确认状态

确认后刷新假设表，状态和最新信号应可见。

6 收盘后复盘

哪些信号有效、哪些是噪声，进入后续自训练样本。

原则：少看日志，多看待办；少确认，重质量；关键假设再深挖。

常见问题排查

如果界面没有给你明确反馈，先按这张表定位。

点 Ask 没看到回答

看“3. Ask 深挖结果”。若显示进行中就等；若有来源但无回答，重试或缩窄问题。

只有日期/编号候选

这是噪声过滤问题。现在应被过滤；如果还有，点忽略并反馈样例。

待处理太多

优先处理新催化、二次确认、市场反馈；弱叙事扩散先忽略。

今天微信文件不存在

系统会选最近修改文件，并在今日信号源提示“使用最近文件”。

自动跟踪像卡住

确认是否有运行中锁；先手动刷新，再点扫描微信新增。

不知道是否该确认

先 Ask 深挖。只有硬证据或市场反馈+二次确认，才考虑升级状态。

如果你只记住一句话：扫描负责发现建议，Ask 负责深挖解释，确认负责写入记忆。