


contenu dans Interne > Support

Message "Runtime error 217 at..." au lancement de Cover

Introduction

Affichage de ce message au lancement de Cover, empêchant son démarrage :



Manipulation

Ce problème survient si Cover ne trouve pas les informations de configuration utiles à son démarrage (langue, paramètres, répertoires utilisés, ...) dans la base de registre de Windows.

Ces informations sont automatiquement injectées dans la base de registre au terme de l'installation et mise à jour en cas de modification de la configuration. Elle sont stockées à des endroits différents selon le type d'installation sélectionné :



Pour vérifier la présence des informations, lancer l'éditeur de base de registre (utilitaire "regedit" présent dans toutes les versions de Windows), il fonctionne un peu comme l'explorateur Windows.

Se positionner dans

Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\CoverGroup et vérifier le valeur de la donnée "USER" :

- 0 pour une installation pour un seul utilisateur : dans ce cas, Cover va rechercher les informations de configuration dans Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\CoverGroup
- 1 pour une installation pour tous les utilisateurs : dans ce cas, Cover va rechercher les infos de configuration dans Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\CoverGroup

Si la valeur USER est manquante, ou si une arborescence comme ci-dessous est absente de l'endroit vers lequel elle renvoie, le problème se pose

NB : l'entrée "CoverGroup" peut être présente dans les 2 parties de la base de registre, sous HKEY_CURRENT_USER\Software et

- ① HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node. Seule la version à laquelle USER dans Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\CoverGroup fait référence est exploitée par Cover

2 cas, entres autres, peuvent provoquer ce soucis, lié à une installation pour un seul utilisateur e entraîner l'absence de l'entrée Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\CoverGroup dans la base de registre :

- Cover a été installé au départ d'un autre profil utilisateur que celui avec lequel il est utilisé (généralement le profil administrateur dans les environnements où les utilisateurs ont des droits restreints)
- dans un environnement réseau si la base de registre de l'utilisateur est rechargée, depuis une copie maintenue sur le serveur, à chaque ouverture de session, les informations ajoutées entretemps étant alors perdues

Pour solutionner cela, réinstaller Cover en sélectionnant l'option "Installer le programme pour tous les utilisateur de la machine."

Dans le second cas ci-dessus, si ce n'est pas souhaité, faire intervenir le service informatique du client pour qu'il mette à jour la base de registre avec les informations ajoutées au terme de l'installation, à savoir le contenu de Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\CoverGroup

Tags

' '



Accueil



Espaces



Annuaire



Mes Contenus



Tâches