
Требования к программе: наличие windows 10 (x64 бит) и excel (MS office 2016 и выше, иначе макросы могут не сработать).

1. Пример работы с программой	1
2. Первый запуск	2
3. Заполнение документов	
4. Изменение шаблонов	
5. Справочная информация о галочках	
6. Настройки программы	
7. Дополнительная информация	8
8. Баги	8

1. Пример работы с программой


Для начала нужно запустить файл «Zimzangle автозаполнение документов.exe»




- 1) При нажатии на кнопку "подтвердить ввод ИНН" с ЕГРЮЛ заполняются все сведения об организации
- 2) При нажатии на кнопку "записать в excel" все поля из программы вставляются в выбранный Excel файл с внедренными макросами на vba.

2. Первый запуск


2.1 Нужно зайти в excel файл и разрешить редактирование файла






В случае ошибки нажать «ОК» и перезапустить Excel файл. Ошибка должна исчезнуть.

2.2 Также нужно обязательно зайти в папку 01_SHABLON, открыть каждый файл шаблона и также разрешить редактирование.



3. Заполнение документов



- 1) на листе "ВD" выбрать реквизиты договора (префикс выходного файла)
- 2) нажать кнопку в word по шаблону документа
- 3) выбрать шаблон
- 4) нажать на кнопку Написать письмо по выбранному шаблону
- 5) результат в папке 00_Result_Dogovor

4. Изменение шаблонов




Рис. Соотношение ячеек и шаблонов

В папке 01_SHABLON лежат шаблоны с текстовыми файлами, на основе которых документы и заполняются.


В тексте скобках (...) указываются названия ячеек из первой строки.

К примеру (Номер) в шаблоне соответствует ячейке E1 в excel (Номер ячейки не важен. Главное, чтобы названия были в 1 строке, то есть в A1, B1 ... E1 ... и др.)

Это значит, что при составлении документа текст «(Hoмep)» будет заменен на «2Т» в итоговом файле или на другие записи в результате выбор в excel на листе "BD" соответствующего префикса выходного файла (рис. 2 N2 1)


5. Справочная информация о галочках

Для информации нужно навести курсор




6. Настройки программы

После изменений настроек надо перезапускать программу



Пример внесения изменений



После изменений настроек надо перезапускать программу

Через меню "основное" - "настройки" можно изменить некоторые значения, например, в разделе [Alphabit Code] item присвавает значение номеру документа в зависимости от порядкового номера файла excel.

Например, файл, начинающийся с названия 01_Peecrp Tecт.xlsm будут присвоены буквы из item0.

Файл, начинающийся с названия 02_Реестр Тест.xlsm будут присвоены буквы из item1. И так далее.

Раздел [Doc Type] изменяет поле "тип документа", которые выдаются по умолчанию

[Doc Name] изменяет поле "название документа"

И так далее

7. Дополнительная информация

- 1) Программу можно скопировать, чтобы отдельно использовать для договоров и отдельно для писем/претензий, поскольку шаблонов может быть много. Это упростит работу.
- 2) Файл excel можно скопировать, чтобы создать несколько реестров, назвав, 02_Реестр "Название"
- 3) Макросы на VBA в excel склоняет все по падежам, создает docx файл и вставляет все сведения

(Код VBA макроса записи из excel в word взят и переработан отсюда: https://www.cyberforum.ru/blogs/924960/blog5741.html)

8. Баги

- 1) парсер срабатывает в 90%. Могут быть ошибки из-за того, что в ЕГРЮЛ json файл будет иметь другие ключи (у МУП и тому подобных организаций), а также ошибки из-за специфических названий организаций и должностей ЕИО.
- 2) excel файл не отображает префикс выходного файла. Причина: excel файд сбрасывает вычисление формул на "вручную" (раздел: формулы параметры вычисления автоматически).

Решение: сохранить файл excel после его запуска или изменить вычисление формул на автоматическое (формулы – параметры вычислений – автоматически)