Группа проверок/модуль	Проверка	Приоритет	Тип проверок
	Ввод данных в поле с использованием допустимых спецсимволов !#\$&'*+- /=^?_{} в аккаунтной части	Высокий	
	Ввод данных в поле с использованием символа "." в аккаунтной части	Высокий	
	Ввод данных в поле с использованием дефиса как в аккаунтной так и в доменной части (но не в начале и не в конце доменной части)	Высокий	
	Ввод данных в поле с использованием цифр в аккаунтной части	Высокий	
	Ввод данных в поле на латинице с использованием символа "." в доменной части (не должен быть первым или последним символом)	Высокий	Beat Balinthing arate hing
	Ввод данных в поле с использованием цифр в доменной части	Высокий	WITHPAT 3r.
	Ввод данных на латинице в верхнем регистре	Высокий	L Page.
	Ввод данных на латинице в нижнем регистре	Высокий	₽ <sub>80</sub> 1
	Ввести в поле email без символа "." в доменной части	Средний	
	Ввод в поле email c пробелами в аккаунтной	Средний	
	Ввод в поле email с пробелами в доменной	Средний	
	Ввод в поле email данных с отсутсвием символа	Средний	
	Ввод данных в поле email с превышением длины символов (>250 символов)	Средний	
	Ввод в поле email данные с отсутствием аккаунтной части	Средний	
	Ввести в поле email данные на кириллице	Средний	
	Ввод в поле email иероглифов	Средний	
	Ввод в поле email данные с отсутствием доменной части	Средний	.e.wis Rote Ethali
	Ввести нули в поле		core
	Ввести символы не относящиеся к ASCII и эмоджи в поле		arthy a file

			.X <sup>v</sup>
	Ввести email с разным регистром		1 3that
	Ввести email без домена второго уровня		, THID'T
	Ввести email без домена третьего уровня		garin
	ввести email без домена верхнего уровня		alker
	Оставить поле Email пустым	Средний	Baothe Balmint 3 Hate
	Ввести только символ "@"	Средний	
	Ввести 1 символ в аккаунтной части и 1 символ в доменной части, разделенной символом "@"	Средний	r mail
	Ввести 2 символов в аккаунтной части и 2 символов в доменной части, разделенной символом "@"	Средний	Beod Darnunby 3rate min Brote Errail
	Ввести 249 символов в поле, учитывая в счет символ "@"	Средний	st sharer
Проверка формы авторизации	Ввести 250 символов в поле, учитывая в счет символ "@"	Средний	Oathurto,
данными зарегистрированного пользователя, поле "email"	Ввести 251 символов в поле, учитывая в счет символ "@"	Средний	\$BOIL.
	Заполняемость данными поля "Пароль"	Высокий	
	Ввод пароля на латинице	Высокий	
	Ввод в поле латинских букв с присутствием "."	Высокий	
	Ввод в поле латинскими буквами в нижнем регистре	Высокий	r tapativ
	Ввод данных в поле с использованием допустимых спецсимволов !#\$&'*+- /=^?_{}	Высокий	& note"
	Ввод данных в поле с использованием символа "."	Высокий	Beol Bannihust 3 dale hun Brote Taponis
	Ввод данных в поле с использованием дефиса	Высокий	2014 31.
	Ввод данных в поле с использованием цифр	Высокий	TWATH
	Ввод данных на латинице в верхнем регистре	Высокий	OF By.
	Ввод данных на латинице в нижнем регистре	Высокий	Ø <sup>8</sup>
	Оставить поле Email пустым	Средний	
	Ввести в поле пробелов	Средний	
	Ввод данных с превышением длины символов (>250 символов)	Средний	

Проверка формы авторизации данными зарегистрированного пользователя, поле "Пароль"	Ввести данные на кириллице	Средний	
	Ввести нули в поле		
	Ввод иероглифов	Средний	Ввод невалидных значений в поле "Пароль"
	Ввести 249 символов в поле	Средний	
	Ввести 250 символов в поле	Средний	
	Ввести 251 символов в поле	Средний	
	Ввести 0 символов	Средний	
	Ввести 1 символ	Средний	
	Ввести 2 символа	Средний	Ввод граничных значений в поле "Пароль"
	XSS, Например: www.zloy-site.ru/stolen= {значение_cookie_жертвы}	Средний	
Проверка на уязвимость полей Email и "пароль"	SQL-инъекции: Например: "SELECT * FROM news WHERE id=\$id"	Средний	