Vibe Coding：

不会编程，也能创造自己的数字世界

2026.10.17 袁蔚然

课前准备清单

- 准备一台**笔记本电脑**或手机（优先笔记本电脑）
- 安装 **Work Buddy** 客户端或app，完成注册、登录

  PC端下载：www.workbuddy.cn

  手机端下载：



第一次生成

向 AI 提出需求，输入如下文字（三选一）：

看板

请制作一个（）的看板，生成html页面。

*填写某个虚构的世界，比如“霍格沃茨”“三体世界”“宝可梦世界”。

知识库

请制作一个（）的知识库，生成html页面。

*填写某个与本课程相关的资料方向，比如“粮食种植大全”“能源转换公式”。

小游戏


请制作一个（）的小游戏，生成html页面。

*填写与本课程相关的某个运行机制，比如“太阳能发电系统”“垃圾处理”。

如果是**手机版**，请选择**看板**或**知识库**，以及需要额外输入：

1. 适配手机竖屏。
2.页面直接写在 HTML 中，不涉及 JavaScript 动态生成或交互。

PC版：



手机版：



①点击“新建任务” ②输入需求描述 ③选择“Hy4 preview”模型 ④开始运行生成

* Vibe Coding（氛围编程）

用**自然语言**告诉 AI 想做什么，AI 帮忙写代码，通过测试和提出修改意见，逐步做出想要的程序。

* Prompt（提示词）

向 AI 提出的**指令或问题**。描述得越清楚，AI 通常越容易理解需求。

* HTML（超文本标记语言）

一种网页标记语言，用来搭建**网页**的结构（文字、图片、按钮框架）。

* LLM （大语言模型）

全称Large Language Model，会理解和生成人类文字的**大型 AI 模型**。

第一次生成结果

（1）看板：请制作一个（《西游记》世界）的看板，生成html页面



（2）知识库：请制作一个（《西游记》地界和各地界上的大小妖精）的知识库，生成html页面



（3）小游戏：请制作一个（《西游记》取经四人打怪过关的策略型）的小游戏，生成html页面



Vibe Coding 流程



进一步改进调试-看板

发现问题，向AI提出修改意见，生成 Version2：



提示词：

请做如下修改：

①排版：第一屏的“八十一难” “取经全程”等等卡片只保留前四个，删掉“五圣成真” “七十二般变化”卡片。

②内容：在第二屏“世界总览” “取经线路”等等tab后，加一个“全书章节名称”tab。

③美观度：给第一屏中的“八十一难” “取经全程”等等卡片都设计一个红色icon。给“取经团队”tab中的五人组都设计一个卡通头像，需要彩色、中国古典工笔画风格。

进一步改进调试-知识库

发现问题，向AI提出修改意见，生成 Version2：



提示词：

请做如下修改：

①需要在首页，展示一张《西游记》地图图片，区分地界，小字显示该地界上的妖精，可参考网游《大话西游》的这个地图风格。

②在“妖精图鉴”tab，点击妖精打开的卡片中，加一个“与ta对话”按钮，点了可以与这个妖精agent进行对话。该agent说话风格需要符合它的人设，以及每次回复不要超过20个字。

进一步改进调试-小游戏

发现问题，向AI提出修改意见，生成 Version2：





提示词：

请先保存当前《西游记》小游戏的HTML文件，建立一个新的V2副本，在保留西游记人物和中国古风美术风格的基础上，将游戏简化改造成一款《西游记·取经补给大作战》可视化资源管理策略游戏。

一、游戏目标
帮助唐僧师徒依次通过五行山、火焰山、通天河三个关卡，最终抵达西天。

二、资源规则
游戏只有三种资源：
粮食：初始80
饮水：初始80
体力：初始80
资源最大值均为100。每次行动会根据明确的规则增加或减少资源，数值不得凭空变化。

三、游戏玩法
游戏采用回合制，共三个关卡。
每个关卡提供三个不同的行动策略。
玩家点击其中一个策略，系统扣除或补充相应资源，然后进入下一关。
不需要复杂的战斗、装备、技能、敌人AI、实时移动或动画。
三关结束且三种资源均大于0，则取经成功；任意资源降至0或以下，则取经失败。

四、关卡设计
请为以下三关设计各三个有《西游记》特色的行动选项，并设置固定且合理的资源变化值：
五行山：赶路、采集食物、休息。
火焰山：强行穿越、原地休整、借芭蕉扇。
通天河：绕远路、制作木筏、请求老鼋帮助。
不同选项必须体现资源消耗和收益之间的权衡。不要出现所有选项中始终有一个明显最优的情况，至少设计一条能够成功通关的决策路线。

五、重点：可视化界面
请制作一个美观、直观的单页面游戏：
顶部：粮食、饮水、体力三个彩色资源进度条，显示实时数值。
中部：一张中国古风卡通的横向取经路线图，显示三个关卡和终点，用小图标表示师徒四人当前的位置。
底部：当前关卡的插画或场景、简短说明，以及三个大按钮供玩家选择策略。
每次选择后，明显显示三种资源的增减值，再进入下一关。
结束时展示“取经成功”或“取经失败”，并列出最终剩余资源及所选策略。
增加“重新开始”按钮，允许玩家重新选择并比较结果。

六、技术要求
使用原生HTML、CSS、JavaScript，生成单文件HTML。
不需要服务器、数据库、登录、外部API。
使用简洁的CSS插画、Emoji或内嵌SVG表现地图和场景，确保离线也能显示。
不需要复杂动画，优先保证视觉清晰、按钮有效和资源计算准确。
先自行测试至少一条成功路线和一条失败路线，确保游戏可以正常结束。
保留原始V1，不要覆盖旧文件。

Vibe Coding 提示词模板

需求描述模板

- **项目需求**：我要做什么？
- **目标用户**：谁会使用它？
- **核心功能**：它必须有什么功能？
- **界面设计**：我希望它长什么样？
- **限制条件**：有哪些限制条件？
- **验收标准**：怎样才算完成？

修改迭代模板

- **当前问题**：现有版本哪里不满意？
- **修改目标**：我希望改进成什么效果？
- **修改内容**：具体需要增加、删除或调整什么？
- **保留内容**：哪些已有功能或设计不能改变？
- **版本管理**：如何保存旧版并生成新版？
- **验证标准**：怎样判断修改是否成功？

这个网页不太方便看，帮我优化一下

VS

当前问题：首屏卡片太多，重要信息不突出。

修改要求：只保留四张核心卡片，删除其余卡片，为保留的卡片添加统一风格的红色图标。

用Vibe Coding
为《百万立方未来世界》打造专属工具

看板

- **项目进行中**
记录进度，跟踪任务，协调分工
- **成果汇报时**
整合结果，直观展示，辅助讲解

知识库

- **项目进行中**
整理资料，查询知识，辅助研究

小游戏/系统模拟

- **方案验证时**
输入参数，运行模型，测试可行性

三种工具，共同支持一个完整项目

课堂作业要求

先学会创造。独立体验Vibe Coding，完成一个基础网页及简单迭代。

熟练程度	作业要求	备注
零基础	基于第一个任务，**进行1轮迭代，提出1个修改意见**，比如修改一段文字或颜色。	若使用**手机版**，请选择**看板/知识库**，以及仍需要输入： 1.适配手机竖屏。 2.页面直接写在 HTML 中，不涉及 JavaScript 动态生成或交互。
有AI使用经验	围绕《百万立方未来世界》，**新建一个**看板/知识库/运行系统任务；进行1轮迭代，提出至少**3个修改意见**	
已经很熟悉 Vibe Coding	围绕《百万立方未来世界》中的某个真实问题，新建一个**运行系统（模拟器）任务**，涉及至少**3条交互运行规则**；进行至少1轮迭代，提出至少**3个修改意见**；并验证至少**1个关键计算结果**。	需使用**笔记本电脑**。

同时，简单回答三个问题：

- 你的作品是要满足什么需求/解决什么问题?
- AI第一次生成的结果有哪些不足，你是如何修改的?
- 如果继续做下去，你下一步还想改进什么?

课后作业要求

再解决问题。以小组为单位，将已有科技树升级为可交互的数字工具。

1.作业目标： 在已有科技系统思维导图（如XMind、PPT等）的基础上，借助AI将静态科技树升级为可交互、可查询、可持续完善的数字工具，为后续项目研究与成果展示提供支持。

2.作业时间： 一周，以小组为单位完成。

3.基础要求

- 保留原有科技树的主要结构和技术内容，将其制作成HTML网页。
- 支持点击节点、展开与折叠不同技术分支。
- 点击技术名称，可以查看该技术的基本介绍。
- 至少完成2轮有明确目的的修改迭代。

4.进阶挑战（选做）

- 增加节点搜索、编辑、保存等功能。
- 增加技术参数、适用条件、备选方案等详细信息。
- 增加技术方案对比、项目进度管理或数据可视化功能。

5.提交内容

- **作品链接：** 优先提交已发布、可在浏览器访问的网页链接。如发布遇到困难，可提交HTML文件或演示视频，并说明原因。
- **科技树介绍（100字以内）：** 简述本组科技系统的主要特色、技术构成及应用场景。
- **迭代记录：** 说明各版本的修改内容、修改理由和实际效果，并记录尚未解决的问题。



常用专有名词

序号	名词	解释
1	迭代	版本持续优化；做完一版，收集反馈，不断修改升级出新版。
2	MVP	Minimum Viable Product，最小可行产品；只保留核心功能，能跑通基础流程的最简版本，用于验证想法。
3	Token	词元；AI 处理文本的最小单位（单词 / 字片段），计费、上下文长度都按 token 计算。
4	Agent	智能体；能自主拆解任务、调用工具、多步骤独立完成目标的 AI。
5	静态页面	页面内容写死，用户访问时服务器直接返回固定HTML文件，所有人看到内容一样；不实时查询数据库，但页面依然可以利用JavaScript实现交互。适合介绍页、文档。
6	动态页面	页面内容实时生成，会根据用户请求、数据库数据返回不同内容。比如登录页、购物网站，不同人看到信息不一样。
7	前端	用户直接看到和操作的部分，比如网页上的文字、按钮、图表。
8	后端	在背后处理数据和业务逻辑的部分，比如用户登录验证、数据库操作等。
9	Skill	技能；为 AI 准备好的专业操作说明或工作流程，让 AI 按特定方法完成某类任务。

常用专有名词

序号	名词	解释
10	CLI	Command Line Interface，命令行界面，靠输入文字命令操作。
11	GUI	Graphical User Interface，图形界面，鼠标点按钮操作。
12	API	Application Programming Interface，应用程序接口；软件之间互相通信、调用功能的通道。
13	MCP	Model Context Protocol，模型上下文协议；标准化协议，让 AI 模型统一连接外部工具、资源。
14	**本地文件**	保存在你自己电脑 / 设备上的文件，不上传到云端服务器。
15	**发布**	上线：把做好的程序 / 网页 / 产品部署出去，让其他人可以访问使用。
16	**服务器**	远程主机，7×24 小时运行，存放程序、数据，提供网络服务。
17	EXE	Windows 可执行程序文件（.exe），双击就能直接运行软件。
18	RAG	Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成；AI 先检索外部知识库，再结合检索内容回答，减少幻觉。

AI工具探索地图

方向	国内代表工具	国外代表工具	适合做什么
AI 生图	通义万相、即梦 AI、豆包 Seedream	Midjourney、GPT Image、Adobe Firefly、Nano Banana	概念设计、海报、插画、效果图
AI 生视频	可灵 AI、即梦 AI、海螺 AI	Pika、Runway Gen、Sora、Google Veo	宣传片、动画、创意短片
办公助手	千问办公、豆包、Kimi、腾讯WorkBuddy	ChatGPT、Claude、Gemini、Notion AI、Claude	搜集资料、写报告、做PPT、整理文档
AI 编程助手	通义灵码Qoder、Trae、智谱CodeGeeX、腾讯CodeBuddy	Claude Code、OpenAI Codex、GitHub Copilot、Cursor	开发网页、应用、游戏、模拟器

注：代表性工具清单，并非能力排名；部分工具跨越多个类别。

给大家的5个tips

1.需求真实：从真实问题出发，多观察、多调研、多验证，**不要把“我觉得别人需要”当成“别人真的需要”。**

2.版本管理：AI 的上下文有限，可能遗忘之前的要求，也可能越改越乱。**及时保存可用版本**，重要修改前先备份，随时能够回滚。

3.安全隔离：为 AI 创建独立工作目录，**限制敏感文件与系统权限。**重要资料提前备份，涉及上传、删除、执行命令等操作时，务必仔细确认。

4.独立判断：AI 能快速生成内容，但**不保证正确、可靠或可行。**不要只看结果是否漂亮，更要检查数据、逻辑和实际效果。

5.团队协作：AI 降低了个人的技术门槛，但不意味着一个人就能做好所有事。《百万立方未来世界》课程涉及**内容策划、资料收集、项目管理、系统建模、视觉设计、测试验证、成果汇报**等多个流程和方向，仍然需要不同能力、不同视角的人共同判断、协作和创造。

Thank you!

不会编程，也可以开始创造。
但真正决定作品价值的，始终是你的想法、判断与行动。