Serveur Sauvegarde, Utilisation de DUPLICATI et de Proxmox





Amaury Chasline & Zineddine Hadjab

Projet IUTO


Table des matières

| Configuration de la VM windows serveur : | . 3 |
|--|-----|
| Installation de Duplicati : | 4 |
| Configuration de Duplicati : | 7 |
| Lien utilisé : | . 8 |


Configuration de la VM windows serveur :

Le serveur possède 500 GB de stockage.


Ajout au domaine, le serveur de sauvegarde au domaine « IUTO-5.priv »



Installation de Duplicati:




Cliquer sur « next »




Cliquer sur « I accept the terms in the Agreement »


Cliquer sur « next »




Cliquer sur « next »



Cliquer sur « next »



Cliquer sur « oui »



Cliquer sur « Launch Duplicati now »


Cliquer sur « Finish »

Configuration de Duplicati:

Lancer duplicati, aller dans « ajouter une sauvegarde »:



Phrase secrète correspondant à un mot de passe : Azerty45ZA



| Amaury Chasline & Zineddine Hadjab | Projet IUTO |
|------------------------------------|-------------|
| Lien utilisé : | |
| https://duplicati.com/download | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 8 | |
| | |