

調和

|

CHOWA

STRENGTH IN BALANCE

Linee guida di design

SISTEMA · ONYX & PERLA

MONOCROMATICO · MOBILE-FIRST · PWA

01 Principi

Nero profondo, bianco perla caldo e luminoso. L'accento **non è un colore, è la perla stessa**. Calma, spazio, disciplina.

- **Monocromia disciplinata** — nero + perla + pochi grigi caldi. Niente colori accesi.
- **La luce è l'accento** — bagliori perla tenui, aloni radiali, riflessi. Mai tinte sature.
- **Spazio e silenzio** — respiro, gerarchia chiara, un solo protagonista per schermata.
- **Movimento micro** — animazioni brevi e morbide `cubic-bezier(0.22,1,0.36,1)`.
- **Leggibilità sul nero** — testo perla su onice; sugli accenti chiari, testo scuro `#1a1012`.

02 Colori

Token Tailwind v4 in `src/index.css` · `@theme`. I nomi sono storici, i valori monocromatici: cambiando i valori si re-skinna tutta l'app.

Superfici & testo

bg · onice #070707	surface #131313	surface2 #1a1a1a
ink · testo #e9e4da	muted #8f8a81	teal · accento #f4f0e7

Accenti funzionali & macro

arancio · surplus #cbb48f	verde · deficit #b6c6ba	magenta · neutro #8a857c
prot · proteine #ece6d9	carb · carboidrati #cbb48f	fat · grassi #8f8a81

Regola contrasto: su un accento chiaro il testo e le icone vanno **scuri** (`text-[#1a1012]`). Mai testo bianco su perla. Meta/PWA `theme_color` = `#070707`.

03 Tipografia

RUOLO	FONT	PESO	NOTE
Titoli <code>.font-display</code>	Manrope	200 ExtraLight	<code>letter-spacing:0</code>
Brand / wordmark	Manrope	200-300	<code>tracking .35-.42em</code>
Testo <code>body</code>	Inter	400	<code>letter-spacing .01em</code>
Numeri / tecnico	Inter	600-700	<code>tabular-nums</code>

Micro-tipografia — etichette: `text-[11px] uppercase tracking-[0.3em] text-muted`. Wordmark: `font-brand font-extralight tracking-[0.4em]`.

04 Forma, spazio, ombre

- **Raggi** — card `24px`, sheet `28px`, pill/bottoni `rounded-2xl`, tondi `rounded-full`.
- **Colonna** — centrata `max-w-[480px]`, gutter `px-5...px-7`, sempre `safe-area`.
- **Bordi** — hairline `ring-1 ring-white/[0.04]`.
- **Ombre** — profonde ma morbide `0 16px 50px -20px rgba(0,0,0,.7)`.
- **Alone perla** — `0 0 0 1px rgba(244,240,231,.08)`.
- **Sfondo** — onice con due aloni perla tenui (5% / 3%), `background-attachment:fixed`.

Esempio Card

Superficie in rilievo, raggio 24, hairline, ombra morbida.

Primary

Soft

Ghost

05 Componenti base src/components/ui.tsx

- **Card** — `bg-surface2`, hairline, raggio 24, ombra morbida; prop `gradient`.
- **Button** — `primary` perla/testo scuro · `soft` · `ghost` · `danger`; `active:scale-[0.98]`.
- **Stepper / NumberInput** — accettano la **virgola decimale** (150,5); clamp solo all'uscita dal campo.
- **Segmented** — tab pill: attivo `bg-surface2 text-teal`.
- **Sheet** — bottom sheet `rounded-t-[28px]`, `max-h-[88dvh]`, prop `flush`.

06 Grafici & dati

- **Anelli / donut** — accento perla `#f4f0e7`; macro  prot  carb  fat.
- **Peso** — grafico a **linea** (calo/aumento), stroke perla.
- **Passi / Storico** — card scura gradiente, celle attive perla, inattive grigio.

07 Animazioni

Curva standard `cubic-bezier(0.22,1,0.36,1)`, durate brevi.

- `.animate-fade-up` — comparsa dal basso, in cascata con `animationDelay` crescente.
- `.animate-pop` · `.logo-reveal` / `.logo-spin` (enso) · `.animated-gradient` (onice che respira).

Welcome — kanji 調和 protagonista

Effetto cromato con la luce che scorre **dentro** i tratti: serif giapponese, `background-clip:text` + `kanjiShine` (riflesso), `kanjiFocus` (entrata a fuoco), `kanjiGlow` (bagliore che respira), `kanjiAura` (alone che pulsa). Un solo protagonista, fondo onice puro.

08 Do & Don't

DO

- Usa i **token**, mai hex hardcoded.
- Testo scuro sugli accenti chiari.
- Molto spazio negativo, un focus per schermata.
- Animazioni micro e morbide.

DON'T

- Niente colori saturi (rosa, teal acceso...).
- Niente bianco puro su perla.
- Niente ombre dure o bordi spessi.
- Niente logo come file: enso **SVG in codice**.

09 Dove sta cosa

AMBITO	FILE
Token colore/tipografia, utility, animazioni	<code>src/index.css</code> (@theme)
Componenti base	<code>src/components/ui.tsx</code>
Logo/enso SVG + icone	<code>src/components/brand.tsx</code>
Grafici	<code>src/components/charts.tsx</code>
Welcome (kanji)	<code>src/auth/Welcome.tsx</code>
Meta / PWA	<code>index.html</code> , <code>vite.config.ts</code>

Per re-skinare l'intera app basta cambiare i **valori** dei token in `@theme` : i nomi restano, la logica non si tocca.