PJT명	공공데이터를 활용한 구해줘! SSAFY HOME 서비스		
단계	[Java PJT]		
	필수기능 <mark>8H</mark>		
예상 구현 시간	추가기능 <mark>3H</mark>		
	심화기능 <mark>2H</mark>		

1. 목표

- 객체지향 개념과 Java의 기본 문장을 이해하고 활용할 수 있다.
- Event 처리를 Lambda 로 작성할 수 있다.
- XML 파일로부터 원하는 정보로 파싱(Parsing) 할 수 있다.
- CSV 파일로부터 원하는 정보를 파싱(Parsing) 할 수 있다.

2. 준비사항

1) 사용 데이터

- 공공데이터 포털의 국토 교통부 실 거래가 정보 활용한 데이터는 다음과 같다.
- 국토교통부 아파트/ 연립다세대 실거래가 자료 공공 데이터 포탈 (https://www.data.go.kr/dataset/3050988/openapi.do)
- 법정동코드 국토교통부
 - 시도조회: https://api.vworld.kr/ned/data/admCodeList
 - 시군구조회: https://api.vworld.kr/ned/data/admSiList
 - 읍면동조회: https://api.vworld.kr/ned/data/admDongList
- 위 2개의 데이터를 가공하여 만든 데이터 파일 입니다.
- ✓ AptInfo.xml
- ✓ AptDealHistory.xml :
- ✓ AptRentHistory.xml
- √ HomeDealHistory.xml
- √ HomeRentHistory.xml

2) 개발언어/프로그램

- Java / STS

3. 구현 방법

- ① 관통 프로젝트의 요구사항을 이해한다. (import SSAFYHome_Java_지역_반_이름1_이름2.zip)
- ② GitLab을 활용하여 Pair 프로젝트를 수행한다.
- ③ 기본 기능의 요구사항을 이해하고 비워진 부분 또는 오류 발생 부분을 구현하여 완성한다.
- ④ 기본 기능 구현을 모두 완료하고 추가 기능, 심화 기능을 구현한다.

4. 관통 프로젝트 가이드

프로젝트 명 : SSAFYHome

프로젝트 설명: 이사를 하고자 할 동네에서 원하는 아파트, 주택을 찾아낼 목적으로 매매/전,월세 거래 정보를 기본 서비스로 구현하고, 주변 업종(상가) 정보, 주변 환경(대기 오염이나 녹지 등)정보 등을 추가 서비스로 구현하고자 한다. (추가와 심화 기능은 팀 별 아이디어를 적용하여 변경, 추가 할 수 있다.)

5. 요구사항

아파트/주택 별, 매매 및 전,월세 거래 내역 정보와 아파트 정보 파일이 XML로 제공된다.

위 파일을 읽어서, 고객이 원하는 주택 정보를 검색(동 별, 아파트 이름 별 / 아파트 매매, 아파트 전,월세, 주택 매매, 주택 전,월세 등) 할 수 있도록 기능을 구현하고 그 결과를 화면에 표시한다.

1)<mark>기본기능</mark>

▶ 주택 거래 데이터 분석

주택의 아파트/주택 별 거래 정보(거래 금액, 보증 금액, 월세 금액, 건축 년도, 년, 월, 일, 법정동, 아파트, 연립다세대, 전용면적, 지번, 지역코드, 층)와 아파트 정보(건축 년도, 법정동, 아파트, 지번, 지역코드, img)가 XML로 제공된다.

주택 거래 정보가 있는 XML 문서를 Parsing하여 객체화 하고, 검색기능과 정렬 기능 등을 제공한다.

o XML 데이터 구조

```
➤ 아파트 매매 데이터 예시(AptDealHistory.xml)
   <items>
    <item>
      <거래금액> 94,000</거래금액>
      <건축년도>2007</건축년도>
      <년>2019</년>
      <법정동> 필운동</법정동>
      <아파트>신동아블루아광화문의 꿈</아파트>
      <월>12</월>
      <일>26</일>
      <전용면적>107.5</전용면적>
      <지번>254</지번>
      <지역코드>11110</지역코드>
      <층>7</층>
    </item>
   </items>
▶ 아파트 전,월세 데이터 예시(AptRentHistory.xml)
   <items>
    <item>
      <건축년도>2008</건축년도>
     <년>2019</년>
      <법정동> 사직동</법정동>
      <보증금액> 70,000</보증금액>
      <아파트Ś꽝화분뿡뱜스페이스본(101동~105동)</아파트>
      <월>12</월>
      <월세금액> 0</월세금액>
      <일>13</일>
      <전용면적>94.51</전용면적>
      <지번>9</지번>
      <지역코드>11110</지역코드>
      <층>3</층>
    </item>
   </items>
➤ 아파트 정보 데이터 예시(AptInfo.xml)
   <items>
    <item>
      <건축년도>2007</건축년도>
      <법정동> 필운동</법정동>
      <아파트>신동아블루아광화문의 꿈</아파트>
      <지번>254</지번>
      <지역코드>11110</지역코드>
      <img>신동아블루아광화문.jpg</img>
    </item>
   </items>
```

o 요청 조건

- 1) AptInfo.xml을 파싱하여 HomeInfo 객체에 저장한다.
- 2) AptDealHistory.xml, AptRentHistory.xml, HomeDealHistory.xml, HomeRentHistory.xml 파일을 파싱하여 HomeDeal 객체에 저장한다.
- 3) XML 파싱한 주택의 목록을 화면에 표시한다.
- 4) 매매/전,월세, 아파트/주택을 법정동, 아파트 이름으로 주택 검색이 가능해야한다.

o 결과

- 1) 아파트/주택 매매/전,월세 거래 정보에 대해 법정동 또는 아파트 이름으로 검색이 가능하다.
- 2) 검색된 아파트/주택에 대해 상세 정보를 확인할 수 있다.

▶ 화면 설계 예시




- 동으로 조회한 경우




- 아파트 이름으로 조회 시




- 아파트 선택 시 왼쪽 화면 변경



> Class Diagram 예시



o 데이터 추출을 위한 Class Diagram



> Class 설명

➤ HomeInfo 클래스

- 주택 정보(아파트 식별 번호, 법정 동명, 아파트 이름, 법정 동 코드, 건축 연도, 지번, 이미지 경로)를 위한 클래스이다.

➤ HomeDeal 클래스

- 주택 거래 정보(거래 식별 번호, 법정 동명, 아파트 이름, 법정 동 코드, 거래 금액, 건축 연도, 거래 연도, 거래 월, 거래 일, 전용면적, 층, 지번, 거래 타입, 월세)를 위한 클래스이다.

➤ HomeSAXHandler 클래스

- AptInfo.xml 파일에서 아파트 정보를 읽어 Parsing하는 Handler 클래스로 Map 형태 의 주택 정보를 제공한다.

➤ HomeDealSAXHandler 클래스

- HomeDealHistory.xml 파일의 다세대, 주택 매매 정보를 분석하여 List로 제공한다.

➤ HomeRentSAXHandler 클래스

- HomeRentHistory.xml 파일의 다세대, 주택 전/월세 정보를 분석하여 List로 제공한다.

➤ AptDealSAXHandler 클래스

- AptDealHistory.xml 파일의 아파트 매매 정보를 분석하여 List로 제공한다.

▶ AptRentSAXHandler 클래스

- AptRentHistory.xml 파일의 아파트 전/월세 정보를 분석하여 List로 제공한다.

➤ HomeSaxPaser 클래스

- HomeSAXHandler 클래스와 HomeDealSAXHandler, HomeRentSAXHandler, AptDealSAXHandler, AptRentSAXHandler 클래스를 활용해 추출한 주택 기본 정보와 주택 거래 정보를 병합한 결과를 제공한다.

➤ HomeDaoImpl 클래스

- XML 문서를 Paring하여 만들어진 Home 객체에 데이터를 저장하고 관리한다.

➤ HomeServiceImpl 클래스

- HomeDaoImpl 클래스의 searchAll(HomePageBean bean)를 호출하여 얻은 데이터를 리턴 한다.

o 구현해야할 부분

#번호	Package & Class	구현 내용	비고
01	com.ssafy.rent.view. HomeInfoView	searchBt (검색버튼 객체의 Click Event Handler 등록을 Lambda 식으로 표현하세요)	
02	com.ssafy.rent.model.service. HomeServiceImpl	search() 를 Dao Layer 의 method 를 호출하도록 완성하세요.	34 Line
03	com.ssafy.rent.model.dao. HomeDaoImpl	화면 목록에서 선택된 항목 번호로 상세 정보를 얻어 HomeDeal 객체로 return 하세요.	86 Line
04~07	com.ssafy.rent.util. APTRentSAXHandler	APTRentSAXHandler 의 부분코드를 완성하세요.	
08	com.ssafy.rent.util. HomeDealSAXHandler	HomeDealSAXHandler 의 전체코드를 완성하세요.	14 Line

2) 추가기능(난이도 2)

▶ 주변 환경 오염 정보 분석

- 환경 지도점검 데이터 파일(csv) 을 읽고, 화면에 출력한다. 제공되는 파일 중 일부 지역 만 처리해도 무방
- 환경 지도점검 데이터 서울 열린 데이터 광장 참고 (https://data.seoul.go.kr/dataList/datasetList.do#)

▶ 결과

- 아파트/주택. 상세 정보와 연동하여 보여줄 수 있다.
- 별도 UI를 가지는 Application 을 통해 보여줄 수 있다.

3) 심화기능(난이도 3)

▶ 주변 상권 정보 분석

- 상권 정보 파일(csv) 을 읽고 화면에 보여준다. 제공되는 파일 중 일부 지역만 처리해 도 무방.
- 상권정보 공공 데이터 포탈 참고 (https://www.data.go.kr/dataset/15012005/fileData.do)

▶ 결과

- 아파트/주택. 상세 정보와 연동하여 보여줄 수 있다.
- 별도 UI를 가지는 Application을 통해 보여줄 수 있다.

4) 산출물과 제출

- ▶ 프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은
 - ✓ 구현된 주택 정보 및 검색된 데이터 화면을 Capture한 이미지와 Source
 - ✓ [추가] 관심지역 환경 정보 화면을 Capture한 이미지와 Source
 - ✓ [심화] 관심지역 상권 정보 화면을 Capture한 이미지와 Source
 - ✓ 위 모든 내용을 하나의 프로젝트에 담아 SSAFYHome_Java_지역_반_성명1_성명2.zip으로 제출합니다.

5) 채점 기준

난이도	구현 기능	점수	비고
기본	화면 UI + Service + Dao 완성	30	이벤트 처리 - 10
			Service 완성 - 10
			Dao 완성 - 10
	XML Parsing	30	아파트 전,월세 거래 - 20
			주택 거래 XML - 10
	전체 프로그램 동작	10	오류 없이 전체 동작
추가	관심지역 환경 정보 구현	15	파일 내용 화면
심화	관심지역 상권 정보 구현	15	파일 내용 화면