






Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	100
 COD PROD	INTEGER	100
 QNTD	INTEGER	5
 VALOR	INTEGER	6
 ID	INTEGER	1

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (100, 100, 5, 6, 1);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	100
 COD PROD	INTEGER	150
 QNTD	INTEGER	4
 VALOR	INTEGER	5.5
 ID	INTEGER	2

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (100, 150, 4, 5.5, 2);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	100
 COD PROD	INTEGER	200
 QNTD	INTEGER	4
 VALOR	INTEGER	3.5
 ID	INTEGER	3

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (100, 200, 4, 3.5, 3);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	101
 COD PROD	INTEGER	250
 QNTD	INTEGER	8
 VALOR	INTEGER	4
 ID	INTEGER	4

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (101, 250, 8, 4, 4);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	101
 COD PROD	INTEGER	300
 QNTD	INTEGER	4
 VALOR	INTEGER	8
 ID	INTEGER	5

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (101, 300, 4, 8, 5);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	102
 COD PROD	INTEGER	100
 QNTD	INTEGER	6
 VALOR	INTEGER	6
 ID	INTEGER	6

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (102, 100, 6, 6, 6);
```

Restore Defaults

Save

Cancel






Help



Adicionar novo registro



Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	102
 COD PROD	INTEGER	250
 QNTD	INTEGER	8
 VALOR	INTEGER	4
 ID	INTEGER	7

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (102, 250, 8, 4, 7);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	103
 COD PROD	INTEGER	300
 QNTD	INTEGER	4
 VALOR	INTEGER	8
 ID	INTEGER	8

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (103, 300, 4, 8, 8);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	103
 COD PROD	INTEGER	350
 QNTD	INTEGER	4
 VALOR	INTEGER	7
 ID	INTEGER	9

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (103, 350, 4, 7, 9);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	104
 COD PROD	INTEGER	150
 QNTD	INTEGER	10
 VALOR	INTEGER	5.5
 ID	INTEGER	10

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (104, 150, 10, 5.5, 10);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	104
 COD PROD	INTEGER	100
 QNTD	INTEGER	12
 VALOR	INTEGER	6
 ID	INTEGER	11

```

1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")
3  VALUES (104, 100, 12, 6, 11);

```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	106
 COD PROD	INTEGER	150
 QNTD	INTEGER	10
 VALOR	INTEGER	5.5
 ID	INTEGER	12

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (106, 150, 10, 5.5, 12);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	106
 COD PROD	INTEGER	200
 QNTD	INTEGER	10
 VALOR	INTEGER	3.5
 ID	INTEGER	13

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (106, 200, 10, 3.5, 13);
```

Restore Defaults

Save

Cancel






Help



Adicionar novo registro



Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	107
 COD PROD	INTEGER	100
 QNTD	INTEGER	10
 VALOR	INTEGER	6
 ID	INTEGER	14

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2    ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (107, 100, 10, 6, 14);
```






Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	107
 COD PROD	INTEGER	150
 QNTD	INTEGER	10
 VALOR	INTEGER	5.5
 ID	INTEGER	15

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (107, 150, 10, 5.5, 15);
```





Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 NUM NF	INTEGER	107
 COD PROD	INTEGER	200
 QNTD	INTEGER	10
 VALOR	INTEGER	3.5
 ID	INTEGER	16

```
1  INSERT INTO "main"."TB_ITENS NOTA FISCAL"  
2  ("NUM NF", "COD PROD", "QNTD", "VALOR", "ID")  
3  VALUES (107, 200, 10, 3.5, 16);
```

Restore Defaults

Save

Cancel

Help