





Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 COD PROD	INTEGER	100
 NOME PROD	TEXT	Arroz Tio João
 PREÇO UNIT	INTEGER	6
 ID	INTEGER	1

```
1  INSERT INTO "main"."TB_PRODUTOS"  
2  ("COD PROD", "NOME PROD", "PREÇO UNIT", "ID")  
3  VALUES (100, 'Arroz Tio João', 6, 1);
```





Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 COD PROD	INTEGER	150
 NOME PROD	TEXT	Feijão Cariquinha
 PREÇO UNIT	INTEGER	5.5
 ID	INTEGER	2

```
1  INSERT INTO "main"."TB_PRODUTOS"  
2  ("COD PROD", "NOME PROD", "PREÇO UNIT", "ID")  
3  VALUES (150, 'Feijão Cariquinha', 5.5, 2);
```





Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 COD PROD	INTEGER	200
 NOME PROD	TEXT	Macarrão Fortaleza
 PREÇO UNIT	INTEGER	3.5
 ID	INTEGER	3

```
1  INSERT INTO "main"."TB_PRODUTOS"  
2  ("COD PROD", "NOME PROD", "PREÇO UNIT", "ID")  
3  VALUES (200, 'Macarrão Fortaleza', 3.5, 3);
```





Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 COD PROD	INTEGER	250
 NOME PROD	TEXT	Óleo de Soja
 PREÇO UNIT	INTEGER	4
 ID	INTEGER	4

```
1  INSERT INTO "main"."TB_PRODUTOS"  
2  ("COD PROD", "NOME PROD", "PREÇO UNIT", "ID")  
3  VALUES (250, 'Óleo de Soja', 4, 4);
```

Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 COD PROD	INTEGER	300
 NOME PROD	TEXT	Manteiga Betânia 500g
 PREÇO UNIT	INTEGER	8
 ID	INTEGER	5

```
1  INSERT INTO "main"."TB_PRODUTOS"  
2  ("COD PROD", "NOME PROD", "PREÇO UNIT", "ID")  
3  VALUES (300, 'Manteiga Betânia 500g', 8, 5);
```

Restore Defaults





Save

Cancel

Help



Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 COD PROD	INTEGER	350
 NOME PROD	TEXT	Queijo Ricota Betânia
 PREÇO UNIT	INTEGER	7
 ID	INTEGER	6

```
1  INSERT INTO "main"."TB_PRODUTOS"  
2  ("COD PROD", "NOME PROD", "PREÇO UNIT", "ID")  
3  VALUES (350, 'Queijo Ricota Betânia', 7, 6);
```

Restore Defaults

Save

Cancel

Help