



PLC: Penguin Linux Control

Podsumowanie Sprintu –
System klasy MDM (Mobile
Device Management)



Ciągły Monitoring Rzeczywisty

Śledzenie wydajności maszyn **Debian**
(CPU, GPU, Sieć) z poziomu stacji
Windows.



Remote Lockdown (Reagowanie)

Zdalna blokada i odcięcie maszyn w
czasie rzeczywistym z poziomu
centrali.

Zespół i Właściciele Komponentów



Igor P. (Team Leader)

Agent / Infrastruktura

- Python 3.x
- psutil
- Ngrok

Architektura sieciowa,
koordynacja prac i
tunelowanie.



Paweł P.

API Backend

- FastAPI
- Uvicorn

Serwer na Windows,
walidacja pakietów JSON
i przesył danych.




Wojciech F.

Baza Danych

- MS SQL Server
- pyodbc

Schemat bazy PLC (tabela
agents), optymalizacja
i logika UPSERT.



Przemysław P.


Frontend / UI

- HTML/JS

Dashboard webowy,
wizualizacja telemetry
(tabele i wykresy).


Osiągnięcia: Pełna Integracja Środowiska

Sukces w połączeniu wirtualnej maszyny (Agent Linux) z autorskim serwerem API i bazą danych na środowisku Windows.



Osiągnięcia: Wyjście Poza Sieć Lokalną

Udane zestawienie zdalnego połączenia z Agentem znajdującym się w innym mieście.



Bezpieczny Tunel

Zastosowanie usługi Ngrok do zestawienia bezpiecznego tunelu TLS. Skuteczne pokonanie ograniczeń zapór sieci lokalnej.

Pełna Mobilność

Bezproblemowa migracja całego środowiska centralnego (MS SQL + API) na przenośną stację roboczą (laptop), zachowując 100% funkcjonalności systemu.

Cel Na Następny Sprint



Implementacja “Remote Lockdown”

Przejdźcie od pasywnego monitoringu do aktywnej kontroli. Budowa mechanizmu pozwalającego na zdalne zablokowanie i całkowite odcięcie maszyny z poziomu centrali.

☐ Odbiór komend przez Agenta

☐ Bezpieczeństwo i autoryzacja API

☐ Gwarancja wykonania (Lockdown Execution)