

Apotik

UAT End-to-End & Panduan Pengguna

Kasir OTC, resep dokter, racikan, produksi farmasi, tebus resep, PR, PO, BAST, tagihan, pembayaran vendor, jurnal umum, posting, dan laporan

Atribut	Nilai
Rilis	API apotik-v1.34.25+187 1.35.1 (build 189)
Tanggal	5 September 2026
Server	https://demo.ecampus.id/ecampus
Kanvas bukti	1920 x 1080, tema hijau Apotik
Keputusan	LULUS: 13 menu, 500 transaksi Kasir, dan 500 kode unik terverifikasi
Distribusi	APK Android dan installer Windows EXE; APK masih debug-signed
Batas penggunaan: Seluruh katalog, pasien, resep, antrean, dan transaksi bertanda sample/UAT. Data tidak boleh digunakan sebagai acuan terapi atau klaim registrasi obat.	

Ringkasan eksekutif

Retest antarmuka klien 1.35.1 (build 189) dijalankan pada <https://demo.ecampus.id//ecampus> tanggal 5 September 2026 dalam mode baca/capture terhadap API apotik-v1.34.25+187. Seluruh tiga belas menu Apotik tampil dan membuka tujuan yang benar. Data live mencatat 11000 item katalog, 1000 bahan racikan, 4499 resep siap jual, serta 300 antrean publik tersamar. Lima jalur Kasir—OTC, Resep Dokter, Racikan, Produksi Farmasi, dan Tebus Resep campuran—masing-masing lulus 100 data, total 500 operasi, lalu 500 kode unik dibaca ulang tanpa pembayaran atau produksi ganda.

Kesimpulan: Kasir Apotik lulus end-to-end untuk lima alur dengan 100 data per alur; 13 menu terbuka, pembayaran OTC dapat mencapai lembar konfirmasi, dan 96 pengujian regresi UI lulus tanpa kegagalan. APK tetap memerlukan keystore produksi sebelum distribusi final.

Matriks UAT

No.	Area	Bukti	Hasil
1	Menu Apotik mandiri	13 / 13	PASS
2	OTC / Obat Bebas	100	PASS
3	Resep Dokter	100	PASS
4	Racikan	100	PASS
5	Produksi Farmasi	100	PASS
6	Tebus Resep campuran	100	PASS
7	Kode unik/idempoten	500	PASS
8	Regresi UI	96	PASS
9	Katalog + bahan	11000 / 1000	PASS
10	Resep siap jual	4499	PASS
11	Antrean publik	300	PASS PRIVASI
12	Procure-to-pay	100 per tahap	PASS
13	Jurnal vendor	100	PASS
14	Laporan penjualan	200	PASS
15	Sumber laporan keuangan	100	PASS

Pemetaan akun yang dipakai


Kode	Nama akun	Peran UAT
111.101	KAS YAYASAN	Kas keluar pembayaran vendor
151.200	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	Persediaan bila subakun obat belum ditetapkan
310.500	HUTANG VENDOR	Pelunasan kewajiban vendor
410.900	PENDAPATAN PENJUALAN TOKO	Pendapatan Apotik
510.900	BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO	HPP Apotik

Metode retest dan interpretasi 100 data

Retest tanggal 5 September 2026 dilakukan langsung ke server Demo. Run API mengeksekusi 100 data untuk masing-masing alur OTC, Resep Dokter, Racikan, Produksi Farmasi, dan Tebus Resep campuran. Run screenshot berikutnya memakai mode baca/capture agar detail UI dapat didokumentasikan tanpa membuat pembayaran, produksi, mutasi stok, retur, atau jurnal tambahan.

- Sebanyak 500 operasi Kasir dan 500 kode unik/idempoten dibaca ulang; 17 respons gateway sementara selesai setelah recheck dan tidak menimbulkan data ganda.
- Tiga belas menu Apotik tampil; screenshot memperlihatkan mode OTC, Resep Dokter, Racikan, Produksi Farmasi, Tebus Resep, pembayaran, detail resep, serta Manajemen Farmasi.
- Form transaksi stok—penerimaan PBF, stok opname, dan retur—divalidasi pada pembukaan menu, sumber katalog minimal 100 data, state tab, dan integrasi data; retest ini tidak menciptakan 100 mutasi stok tambahan.
- PASS berarti layar membuka tanpa error, hak akses sesuai, sumber data memenuhi minimum, hasil dapat ditelusuri, dan tidak ada penggandaan berdasarkan kode idempoten atau marker UAT.
- Screenshot baru memakai data sample/UAT. Identitas antrian publik tetap disamarkan dan tidak boleh dipakai sebagai data klinis atau registrasi obat.

1. Navigasi Menu dan Dashboard Operasional Apotik



Navigasi Menu dan Dashboard Operasional Apotik

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Dashboard adalah titik orientasi setelah login. Sidebar Apotik kini menampilkan tiga belas tujuan mandiri: Dashboard Apotik, Kasir Apotik, Tebus Resep Dokter, Racikan, Produksi Farmasi, Manajemen Farmasi, Formularium & Obat, Batch & Kedaluwarsa, Pengadaan/PBF, Stok Opname Apotik, Retur Obat, Obat Terkendali, dan Laporan Apotik. Satu hak akses dipetakan ke satu tujuan sehingga menu yang diizinkan tidak lagi tersembunyi di balik satu halaman gabungan.

UAT memeriksa bahwa seluruh tiga belas menu tampil untuk role Admin pada toko Demo, tujuan aktif berubah sesuai halaman, dan dashboard dapat dibuka pada kanvas 1920 x 1080 tanpa overflow. Data live yang dibaca ulang mencakup 11000 item katalog, 1000 bahan racikan, 4499 resep siap jual, dan 300 antrian farmasi. Test widget tambahan memverifikasi pemetaan fail-closed: hak yang tidak diberikan tidak ikut tampil.

Cara pakai dimulai dengan memeriksa toko dan peran pada header, lalu memilih menu Apotik sesuai pekerjaan. Jika sebuah menu tidak terlihat, periksa hak akses spesifik menu, keluar-masuk kembali agar cache hak dimuat ulang, kemudian sinkronkan. Jangan memberi seluruh hak hanya untuk memperbaiki satu menu; berikan hak minimum sesuai tugas pengguna.

Use case

Use Case 1 - Navigasi Menu dan Dashboard Operasional Apotik




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Navigasi Menu dan Dashboard Operasional Apotik


Flowchart

Flowchart 1 - Navigasi Menu dan Dashboard Operasional Apotik



Flowchart - Navigasi Menu dan Dashboard Operasional Apotik

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Navigasi Menu dan Dashboard Operasional Apotik

Langkah operator

1. Masuk sebagai role Apotik
2. Baca kartu ringkasan
3. Periksa peringatan
4. Buka modul terkait
5. Tindak lanjuti
6. Konfirmasi hasil

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

2. Penjualan Obat Jadi



Penjualan Obat Jadi

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Layar kasir obat jadi dibagi menjadi mode transaksi, katalog, dan keranjang. Kolom pencarian menerima nama, kode, atau barcode; kartu item memperlihatkan harga serta penanda seperti LASA atau terkendali. Keranjang di sisi kanan menjadi tempat pemeriksaan akhir sebelum pembayaran. Susunan ini memungkinkan kasir mempertahankan konteks tanpa berpindah halaman ketika antrean pelanggan ramai.

Pengujian membuat 100 transaksi OTC dengan kode UAT unik dan memeriksa ulang 100 kode setelah pembayaran. Setiap penjualan memakai batch aktif dan jumlah yang tersedia. Pembacaan ulang membuktikan bahwa permintaan berulang tidak membuat nota kedua. Katalog yang digunakan adalah data sample/UAT dan tidak boleh diperlakukan sebagai daftar obat terdaftar atau acuan terapi.

Operator mencari obat, menilai nama dan dosis secara lengkap, memeriksa peringatan LASA, lalu mengatur jumlah. Sebelum menekan Bayar, cocokkan item, kuantitas, harga, identitas pembeli bila diperlukan, metode pembayaran, dan ketentuan resep. Bila stok atau batch ditolak, jangan memilih batch kadaluwarsa sebagai jalan pintas; eskalasikan ke gudang atau apoteker dan gunakan alur penerimaan/opname yang sah.

Use case

Use Case 2 - Penjualan Obat Jadi




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Penjualan Obat Jadi


Flowchart

Flowchart 2 - Penjualan Obat Jadi



Flowchart - Penjualan Obat Jadi

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Penjualan Obat Jadi

Langkah operator

1. Pilih OTC/obat bebas
2. Cari nama atau barcode
3. Tambahkan ke keranjang
4. Periksa qty dan batch
5. Pilih pembayaran
6. Bayar dan cetak

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

3. Mode Resep Dokter pada Kasir



Mode Resep Dokter pada Kasir

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Mode Resep Dokter kini dapat dipilih langsung dari ruang kerja Kasir tanpa ikon kunci. Penanda mode aktif terlihat pada panel kiri, sementara katalog, identitas pembeli, metode pembayaran, dan keranjang tetap berada dalam satu konteks kerja. Perubahan mode akan mengosongkan keranjang berjalan hanya setelah operator mengonfirmasi.

UAT menjalankan 100 transaksi Resep Dokter dan memeriksa ulang 100 kode unik. Seluruh hasil tercatat satu kali; tidak ada transaksi gagal tersisa setelah respons gateway sementara diperiksa ulang.

Kasir memilih mode Resep Dokter, mencari item sesuai resep, lalu mencocokkan nama, kekuatan, bentuk sediaan, jumlah, dan dokter penulis. Obat terkendali tetap menuntut identitas pembeli dan referensi dokter/resep. Bila informasi klinis belum memadai, hentikan pembayaran dan arahkan ke Apoteker untuk telaah.

Use case

Use Case 3 - Mode Resep Dokter pada Kasir




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Mode Resep Dokter pada Kasir


Flowchart

Flowchart 3 - Mode Resep Dokter pada Kasir



Flowchart - Mode Resep Dokter pada Kasir

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Mode Resep Dokter pada Kasir

Langkah operator

1. Pilih Resep Dokter
2. Cari item resep
3. Tambahkan item
4. Lengkapi identitas
5. Periksa batch
6. Bayar dan catat

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

4. Pembayaran Obat Bebas



Pembayaran Obat Bebas

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Lembar Pembayaran Obat Bebas terbuka dari tombol Bayar dan menampilkan total, metode yang disediakan server, nomor referensi/approval, opsi bayar terpisah, serta aksi final. Pesan validasi membantu kasir memahami kapan referensi diperlukan untuk rekonsiliasi. Bukti layar diambil sebelum aksi final sehingga tidak menambah transaksi.

Perbaikan kode transaksi server divalidasi melalui 100 pembayaran OTC. Postflight menemukan 100 kode unik yang dapat dibaca ulang; observasi gateway sementara berjumlah 17 dan seluruhnya selesai setelah recheck tanpa data ganda.

Setelah memeriksa keranjang, kasir membuka Bayar, memilih metode sesuai pembayaran pelanggan, dan mengisi nomor referensi bila non-tunai. Untuk tunai, masukkan uang diterima dan periksa kembalian. Jika hasil server belum dapat dipastikan, jangan membuat nota baru; gunakan pemeriksaan pembayaran tertunda agar kode idempoten yang sama dipakai kembali.

Use case

Use Case 4 - Pembayaran Obat Bebas




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Pembayaran Obat Bebas


Flowchart

Flowchart 4 - Pembayaran Obat Bebas



Flowchart - Pembayaran Obat Bebas

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Pembayaran Obat Bebas

Langkah operator

- 1. Periksa total
- 2. Buka Bayar
- 3. Pilih metode
- 4. Isi referensi/tunai
- 5. Konfirmasi
- 6. Cetak dan rekonsiliasi

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

5. Tebus Resep Dokter



Tebus Resep Dokter

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Menu Tebus Resep Dokter berdiri sendiri pada sidebar dan membuka antrean resep yang menunggu penebusan. Daftar di sisi kiri mempertahankan nomor resep serta status, sedangkan area detail dipakai untuk telaah, pemeriksaan kedua, konseling, dan penyerahan setelah sebuah resep dipilih.

Retest live membaca 4499 resep siap jual dari server dan menampilkan 100 resep menunggu pada halaman pertama. UAT menyelesaikan 100 penebusan resep campuran dan memeriksa ulang 100 kode unik. Capture ulang dilakukan dalam mode baca agar tidak menggandakan pembayaran yang telah tervalidasi.

Apoteker memilih resep, mencocokkan pasien dan dokter, memeriksa item serta batch, lalu menyelesaikan checklist farmasi. Kasir hanya menagihkan resep yang sudah memenuhi gate. Jika detail tidak lengkap atau stok berubah, tahan penebusan dan perbaiki sumber; jangan membuat resep kedua sebagai jalan pintas.

Use case

Use Case 5 - Tebus Resep Dokter




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Tebus Resep Dokter


Flowchart

Flowchart 5 - Tebus Resep Dokter



Flowchart - Tebus Resep Dokter

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Tebus Resep Dokter

Langkah operator

1. Buka Tebus Resep
2. Pilih resep menunggu
3. Periksa detail
4. Lakukan verifikasi
5. Selesaikan pembayaran
6. Serahkan dan catat

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

6. Telaah dan Penyerahan Resep



Telaah dan Penyerahan Resep

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Setelah resep dipilih, panel kanan menampilkan keselamatan klinis pasien, daftar periksa sebelum penyerahan, status pemeriksaan kedua dan konseling, serta obat pada resep. Bila profil pasien belum terhubung, layar menyatakan keterbatasan tersebut secara eksplisit dan mewajibkan konfirmasi alergi manual; sistem tidak memberi kesan telaah otomatis sudah lengkap.

Bukti live memakai salah satu dari 4499 resep yang tersedia dan memverifikasi bahwa detail dapat dirender. Dataset akhir menyisakan 4499 resep siap jual setelah 200 resep formula ditandai ditebus dalam UAT.

Apoteker membaca setiap peringatan, mencocokkan item dan jumlah, lalu menjalankan pemeriksaan kedua dan konseling sesuai SOP. Untuk obat terkendali, identitas pembeli dan register wajib lengkap. Tombol tindakan tidak boleh dipakai sekadar untuk menghilangkan peringatan; isi catatan harus merepresentasikan kegiatan yang benar-benar dilakukan.

Use case

Use Case 6 - Telaah dan Penyerahan Resep




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Telaah dan Penyerahan Resep


Flowchart

Flowchart 6 - Telaah dan Penyerahan Resep



Flowchart - Telaah dan Penyerahan Resep

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Telaah dan Penyerahan Resep

Langkah operator

1. Pilih resep
2. Baca profil/alergi
3. Periksa item
4. Lakukan double-check
5. Catat konseling
6. Lanjutkan penebusan

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

7. Penjualan Obat Racikan

The screenshot shows the 'Racikan' (Customization) screen in the Apotik application. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes 'Demo' status, 'Pengajuan Anda', 'Sinkronkan', and a 'demo' dropdown.
- Left Sidebar:** Contains navigation links for 'Dashboard Apotik', 'Kasir Apotik', 'Tebus Resep Dokter', 'Racikan' (highlighted), 'Produksi Farmasi', 'Manajemen Farmasi', 'Formularium & Obat', 'Batch & Kedaluwarsa', 'Pengadaan / PBF', 'Stok Opname Apotik', 'Retur Obat', 'Obat Terkendali', and 'Laporan Apotik'.
- Main Content Area:**
 - Mode transaksi:** Includes buttons for 'OTC / Obat Bebas', 'Resep Dokter', 'Racikan' (highlighted), 'Produksi Farmasi', and 'Tebus Resep'.
 - Metode pembayaran:** Includes a dropdown for 'Kredit Pelanggan (Sam...)' and a note about payment methods.
 - Identitas pembeli:** Includes input fields for 'Nama pembeli' and 'Nama dokter'.
 - Grid of Racikan Items:** A 6x3 grid of custom medicine items, each with a name, price, and stock level. Examples include 'Racikan Batuk Berdahak - Kapsul 10 Butir' with prices ranging from Rp 31.800 to Rp 45.600.
- Right Sidebar:**
 - Keranjang:** A shopping cart section showing '0 item' and a message: 'Keranjang kosong. Cari obat atau racikan, atau pilih resep untuk menebus obat pasien.'
 - Total:** Displays 'Rp 0' and a 'Bayar' button.

Penjualan Obat Racikan

Penjelasan layar dan hasil pengujian

Menu Racikan membuka mode khusus pada kasir untuk mencari formula racikan yang sudah disahkan. Katalog formula berada di area tengah dan keranjang di kanan; tombol OTC, Resep Dokter, Racikan, Produksi Farmasi, dan Tebus Resep tetap tersedia sebagai perpindahan mode kerja. Kondisi kosong berarti belum ada formula yang cocok dan bukan alasan untuk mengarang komposisi.

Server menyediakan 4499 resep siap jual, 250 formula racikan operasional, dan sekurangnya 1000 bahan racikan sample. UAT menyelesaikan 100 transaksi racikan serta memeriksa ulang 100 kode unik. Keberhasilan dihitung dari respons tersimpan dan pembacaan ulang, bukan dari banyaknya kartu yang terlihat pada satu halaman.

Apoteker memilih resep, membandingkan komposisi dengan resep sumber, memeriksa ketersediaan batch bahan, lalu memberi status sesuai pekerjaan sebenarnya. Kasir hanya menyelesaikan tagihan setelah verifikasi farmasi selesai. Jika detail kosong, satuan tidak jelas, atau bahan tidak tersedia, resep ditahan. Jangan mengganti bahan atau dosis hanya agar transaksi bisa disimpan; koreksi harus berasal dari pihak yang berwenang dan meninggalkan jejak audit.

Use case

Use Case 7 - Penjualan Obat Racikan




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Penjualan Obat Racikan


Flowchart

Flowchart 7 - Penjualan Obat Racikan



Flowchart - Penjualan Obat Racikan

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Penjualan Obat Racikan

Langkah operator

1. Buka antrean resep
2. Pilih resep
3. Baca komposisi
4. Validasi bahan
5. Konfirmasi racikan
6. Tebus resep

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

8. Produksi Farmasi



Produksi Farmasi

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Produksi Farmasi kini tersedia sebagai mode Kasir dan menu mandiri tanpa ikon kunci. Katalog menampilkan barang jadi atau formula produksi, sedangkan panel kanan menjadi Rencana Produksi. Dialog konfirmasi meminta nomor batch hasil dan tanggal kedaluwarsa sebelum bahan dikurangi serta batch barang jadi dibuat dalam satu proses.

UAT menyediakan 250 formula produksi, menjalankan 100 proses produksi, dan membaca ulang 100 kode unik. Seluruh proses lulus tanpa kegagalan tersisa dan tanpa duplikasi akibat retry gateway.

Petugas memilih formula, memeriksa satuan hasil dan ketersediaan bahan, lalu mengisi nomor batch serta tanggal kedaluwarsa berdasarkan dokumen produksi. Setelah Proses Produksi dikonfirmasi, cocokkan pengurangan bahan, penambahan stok barang jadi, dan batch hasil. Jika bahan tidak cukup atau batch ditolak, perbaiki sumber; jangan mengulang dengan kode baru sebelum status kode lama dipastikan.

Use case

Use Case 8 - Produksi Farmasi




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Produksi Farmasi


Flowchart

Flowchart 8 - Produksi Farmasi



Flowchart - Produksi Farmasi

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Produksi Farmasi

Langkah operator

1. Buka Produksi Farmasi
2. Pilih barang jadi
3. Periksa kebutuhan bahan
4. Isi nomor batch
5. Tetapkan kedaluwarsa
6. Proses dan verifikasi stok

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

9. Manajemen Farmasi



Manajemen Farmasi

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Manajemen Farmasi adalah pusat navigasi untuk layanan pasien, telaah klinis, konseling, formula racikan, produksi/QC, recall dan karantina, cold chain, lokasi dan transfer, perencanaan stok, supplier, kas, audit, integrasi, membership, serta business intelligence. Kartu tidak menggantikan modul transaksi; setiap kartu mengarahkan pengguna ke halaman operasional yang relevan.

Capture live membaca 11000 obat, 4499 resep, 250 formula racikan, dan sedikitnya 100 data pada domain produksi/QC serta kas. Menu tampil mandiri pada sidebar dan kartu dapat dirender pada 1920 x 1080 tanpa overflow.

Manajemen membuka pusat kendali, membaca ringkasan, lalu memilih domain yang perlu ditindaklanjuti. Angka nol harus ditafsirkan sebagai keadaan data yang perlu diperiksa, bukan otomatis sebagai modul gagal. Untuk perubahan stok, pembayaran, produksi, atau status resep, pengguna tetap menyelesaikan langkah dan otorisasi pada modul tujuan.

Use case

Use Case 9 - Manajemen Farmasi



Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Manajemen Farmasi


Flowchart

Flowchart 9 - Manajemen Farmasi



Flowchart - Manajemen Farmasi

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Manajemen Farmasi

Langkah operator

1. Buka Manajemen Farmasi
2. Baca ringkasan
3. Pilih domain
4. Buka modul tujuan
5. Tindak lanjuti
6. Pantau hasil

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

10. Formularium dan Katalog Obat

The screenshot shows the 'Formularium & Obat' section of the Apotik application. The sidebar on the left contains various navigation options, with 'Formularium & Obat' currently selected. The main content area displays a list of drugs under the 'Formularium' tab. Each drug entry includes its name, batch number, stock status, and price. A search bar at the top of the list allows users to find specific drugs by name.

Formularium	Batch & Kedaluwarsa	Penerimaan PBF	Stok Opname	Retur Obat
Acetylcysteine 125 mg Drops Erela DEMO-OBT-00701 • stok 132 • Rp 75.200	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Drops Ifars DEMO-OBT-05361 • stok 113 • Rp 81.200	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Drops Kimia Farma DEMO-OBT-01941 • stok 93 • Rp 91.800	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Kaplet Ifars DEMO-OBT-07071 • stok 123 • Rp 23.500	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Kaplet Indofarma DEMO-OBT-00231 • stok 83 • Rp 39.300	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Kaplet Kimia Farma DEMO-OBT-03651 • stok 103 • Rp 30.400	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Kapsul Dexa Medica DEMO-OBT-04221 • stok 163 • Rp 10.600	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Kapsul Phapros DEMO-OBT-07641 • stok 183 • Rp 2.700	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Kapsul Sanbe Farma DEMO-OBT-00801 • stok 143 • Rp 17.700	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Salep Dexa Medica DEMO-OBT-02511 • stok 153 • Rp 72.600	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Salep Indofarma DEMO-OBT-09531 • stok 23 • Rp 56.800	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Salep Phapros DEMO-OBT-05831 • stok 173 • Rp 62.600	DEBAS			
Acetylcysteine 125 mg Sirup Bernofarm DEMO-OBT-08211 • stok 73 • Rp 94.300	DEBAS			

Formularium dan Katalog Obat

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Formularium adalah sumber identitas item yang dipakai oleh kasir, penerimaan, stok, resep, dan laporan. Tangkapan layar menunjukkan daftar item dengan pencarian dan informasi operasional. Perbedaan antara obat jadi, bahan baku racikan, alat kesehatan, serta item terkendali harus terlihat dari data master, bukan disimpulkan hanya dari nama produk.

Setelah provisioning final, UAT mensyaratkan sedikitnya 11.000 item gabungan: 10.000 obat jadi dan 1.000 bahan racikan. Hasil mesin membaca 11000 item katalog dan 1000 bahan berprefix DEMO-BHN. Nama, produsen, negara, dosis, harga, barcode, dan batch dibuat secara deterministik untuk pengujian volume. Semua data bersifat sintetik/sample dan tidak menyatakan izin edar, keamanan, atau kesetaraan klinis.

Untuk memeriksa satu item, cari kode yang spesifik, buka profil, lalu cocokkan jenis, satuan, harga, golongan, LASA, batas stok, barcode, dan batch. Perubahan profil tidak boleh dilakukan massal tanpa daftar persetujuan. Jika jumlah hasil tidak cocok dengan total, periksa pagination dan filter. Katalog besar harus tetap responsif serta tidak menutupi label atau tombol pada layar 1920 x 1080.

Use case

Use Case 10 - Formularium dan Katalog Obat




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Formularium dan Katalog Obat


Flowchart

Flowchart 10 - Formularium dan Katalog Obat



Flowchart - Formularium dan Katalog Obat

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Formularium dan Katalog Obat

Langkah operator

1. Buka formularium
2. Gunakan pencarian
3. Pilih kategori
4. Buka profil
5. Periksa stok/batch
6. Simpan perubahan sah

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

11. Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa



Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Monitor batch memusatkan perhatian pada nomor lot, tanggal kedaluwarsa, sisa, dan status penanganan. Pilihan horizon membantu gudang memisahkan barang yang harus segera diprioritaskan, dipindahkan, diretur, atau dikarantina. Warna peringatan mendukung keputusan, tetapi tanggal dan sisa tetap harus dibaca; warna bukan satu-satunya dasar tindakan.

UAT menjalankan monitor dan laporan kedaluwarsa setelah transaksi. Seleksi batch menemukan 0 baris kedaluwarsa dan hanya memilih batch aktif untuk penjualan. Endpoint monitor berstatus success dengan 100 baris yang dapat dibaca pada halaman uji. Penolakan batch kedaluwarsa adalah kontrol keselamatan yang tidak boleh dinonaktifkan untuk mengejar kelulusan tes.

Petugas memilih horizon, membuka item, menelusuri sumber penerimaan, dan memastikan jumlah fisik sesuai. Batch bermasalah dipindahkan ke status karantina melalui prosedur yang disetujui. Bila tanggal tidak valid atau sisa negatif, hentikan transaksi terkait, simpan bukti, dan lakukan rekonsiliasi ledger. Disposisi akhir harus mencatat jumlah, alasan, petugas, persetujuan, dan dokumen retur atau pemusnahan.

Use case

Use Case 11 - Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa


Flowchart

Flowchart 11 - Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa



Flowchart - Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa

Langkah operator

1. Pilih horizon
2. Baca status batch
3. Urutkan tanggal
4. Periksa sisa
5. Karantina/retur
6. Dokumentasikan disposisi

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

12. Pengadaan / PBF dan Penerimaan Barang

Pengadaan / PBF dan Penerimaan Barang

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Menu Pengadaan/PBF membuka formulir penerimaan pada tujuan sidebar tersendiri. Penerimaan PBF adalah pintu masuk stok sehingga kesalahan di layar ini akan terbawa ke penjualan, FEFO, HPP, tagihan, dan laporan. Form menampilkan pemasok, nomor faktur, item, jumlah, harga beli, batch, dan tanggal kedaluwarsa. Operator harus bekerja dari surat jalan, PO, dan pemeriksaan fisik.

Dalam UAT, daftar penerimaan membuktikan 100 BAST sample yang dapat ditelusuri ke PO. Item jangkar UJI-PCT juga diberi top-up batch idempoten dengan kode faktur UAT-TERIMA-APT-13424-001 bila batch yang cukup belum ada. Setelah penyimpanan, batch dibaca kembali dan digunakan oleh transaksi penjualan. Cara ini membuktikan bahwa penerimaan memengaruhi stok nyata dan bukan sekadar menghasilkan notifikasi sukses.

Gudang mencocokkan satu per satu nama item, kuantitas, satuan, nomor lot, dan ED. Apoteker menilai kelayakan mutu; keuangan tidak memproses tagihan bila penerimaan belum sah. Jika jumlah berbeda dari PO atau barang rusak, catat selisih dan gunakan status pengecualian. Jangan menaikkan stok lewat koreksi langsung agar angka cocok, karena tindakan itu memutus hubungan antara persediaan dan dokumen pengadaan.

Use case

Use Case 12 - Pengadaan / PBF dan Penerimaan Barang




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Pengadaan / PBF dan Penerimaan Barang


Flowchart

Flowchart 12 - Pengadaan / PBF dan Penerimaan Barang



Flowchart - Pengadaan / PBF dan Penerimaan Barang

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Pengadaan / PBF dan Penerimaan Barang

Langkah operator

1. Pilih vendor/dokumen
2. Cocokkan barang
3. Isi lot dan ED
4. Periksa harga/qty
5. Simpan penerimaan
6. Baca ulang stok

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

13. Stok Opname Apotik



Stok Opname Apotik

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Stok Opname Apotik kini dapat dibuka langsung dari sidebar. Halaman dimulai dalam keadaan aman tanpa baris; petugas menambahkan obat yang benar-benar dihitung, lalu tombol simpan aktif setelah data wajib dan selisih tersedia.

Retest membuka tujuan ini dengan role Admin dan sumber pilihan yang sama dengan formularium berisi 11000 item. Harness memastikan tab Stok Opname tetap aktif dan tidak kembali ke Formularium ketika proses data contoh di latar selesai. Perbaikan ini mencegah operator menyimpan pada konteks halaman yang keliru.

Lakukan hitung fisik per lokasi dan batch, catat jumlah aktual, minta supervisor menilai selisih, lalu simpan satu kali. Jika hasil hitung belum final, jangan menekan Simpan Opname. Gunakan kode dan catatan yang dapat diaudit; koreksi berikutnya harus menjadi transaksi baru, bukan penghapusan jejak sebelumnya.

Use case

Use Case 13 - Stok Opname Apotik




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Stok Opname Apotik


Flowchart

Flowchart 13 - Stok Opname Apotik



Flowchart - Stok Opname Apotik

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Stok Opname Apotik

Langkah operator

- 1. Buka Stok Opname
- 2. Tambahkan obat
- 3. Hitung stok fisik
- 4. Bandingkan sistem
- 5. Setujui selisih
- 6. Simpan dan audit

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

14. Retur Obat

Retur Obat

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Menu Retur Obat berdiri sendiri dan menyediakan dua arah: dari pembeli sebagai barang masuk, atau ke PBF sebagai barang keluar. Pilihan arah, alasan, item, batch, dan jumlah menentukan mutasi stok sehingga petugas wajib memastikan konteks sebelum mencatat.

Retest membuka halaman secara langsung, mempertahankan tab Retur sebagai tujuan aktif, dan menggunakan katalog sumber 11000 item. Validasi volume penjualan, batch, serta laporan dari run sebelumnya tetap menjadi bukti bahwa dampak retur harus direkonsiliasi terhadap sumber yang sama; run capture tidak membuat retur baru.

Cari transaksi atau penerimaan asal, pilih arah retur, tulis alasan, lalu masukkan item dan batch yang benar. Barang rusak atau kedaluwarsa tidak boleh kembali menjadi stok jual. Jika sumber tidak ditemukan, tahan barang secara fisik dan eskalasikan; jangan mencatat retur tanpa referensi hanya agar stok terlihat cocok.

Use case

Use Case 14 - Retur Obat




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Retur Obat


Flowchart

Flowchart 14 - Retur Obat



Flowchart - Retur Obat

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Retur Obat

Langkah operator

- 1. Buka Retur Obat
- 2. Pilih arah retur
- 3. Isi alasan
- 4. Tambahkan obat
- 5. Periksa qty/batch
- 6. Catat retur

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

15. Layer Publik Obat Jadi dan Racikan



Layar Publik Obat Jadi dan Racikan

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Layar kedua menggabungkan obat jadi dan racikan agar pasien atau keluarga dapat mengetahui posisi proses tanpa bertanya berulang ke loket. Informasi dipisahkan menurut jenis layanan, status seperti menunggu, disiapkan, atau siap, serta tujuan loket. Ukuran huruf dan kontras dirancang untuk televisi atau monitor publik yang dilihat dari jarak tertentu.

Endpoint live mengembalikan 300 antrean untuk toko uji dan menyatakan kebijakan privasi IDENTITAS_DISAMARKAN. UAT memastikan data berasal dari server, bukan pratinjau lokal. Nama dan nomor rekam medis harus disamarkan, sedangkan catatan publik tidak boleh memuat diagnosis, rincian klinis sensitif, nomor telepon, alamat, atau informasi pembayaran.

Petugas membuka layar pada monitor kedua, memilih toko dan mode gabungan, lalu memeriksa pembaruan otomatis. Ketika obat siap, status dan loket harus berubah tanpa memerlukan login pasien. Jika identitas lengkap terlihat, layar wajib segera ditutup dan insiden privasi dicatat. Bila koneksi terputus, tampilan harus menunjukkan kondisi yang jujur dan tidak terus memanggil antrean berdasarkan data lama seolah-olah masih terbaru.

Use case

Use Case 15 - Layar Publik Obat Jadi dan Racikan




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Layar Publik Obat Jadi dan Racikan


Flowchart

Flowchart 15 - Layar Publik Obat Jadi dan Racikan



Flowchart - Layar Publik Obat Jadi dan Racikan

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Layar Publik Obat Jadi dan Racikan

Langkah operator

1. Ambil antrean server
2. Samarkan identitas
3. Kelompokkan jenis
4. Tampilkan status
5. Arahkan ke loket
6. Perbarui otomatis

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

16. Layar Tambahan Obat Jadi



Layar Tambahan Obat Jadi

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Mode obat jadi menyediakan layar khusus ketika instalasi memiliki monitor terpisah atau volume resep non-racikan tinggi. Filter jenis mengurangi kepadatan informasi dan membuat nomor antrean, status, serta loket lebih mudah dibaca. Mode ini bukan daftar penjualan; pasien hanya melihat informasi pengambilan yang diperlukan.

UAT membandingkan isi mode khusus dengan data antrean gabungan dan memverifikasi 133 antrean obat jadi sample. Baris bertipe racikan atau campuran tidak boleh masuk ke tampilan ini. Status siap harus tetap menampilkan loket yang tepat, sedangkan identitas mengikuti masker server. Penambahan layar tidak membuat salinan data baru: semua monitor membaca sumber antrean yang sama sehingga perubahan status konsisten.

Petugas memilih mode Obat Jadi pada konfigurasi layar tambahan dan menempatkan jendela pada monitor yang sesuai. Setelah pergantian shift atau toko, periksa kembali judul instalasi dan loket. Jika sebuah nomor muncul di mode yang salah, verifikasi nilai jenis pada sumber antrean; jangan menutupi kesalahan dengan menghapus pasien dari daftar publik.

Use case

Use Case 16 - Layar Tambahan Obat Jadi




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Layar Tambahan Obat Jadi


Flowchart

Flowchart 16 - Layar Tambahan Obat Jadi



Flowchart - Layar Tambahan Obat Jadi

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Layar Tambahan Obat Jadi

Langkah operator

- 1. Pilih mode obat jadi
- 2. Ambil antrean
- 3. Terapkan filter
- 4. Tampilkan urutan
- 5. Panggil yang siap
- 6. Segarkan layar

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

17. Layar Tambahan Obat Racikan



Layar Tambahan Obat Racikan

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Mode racikan menyortir antrean yang membutuhkan penyiapan farmasi lebih panjang. Pasien dapat membedakan apakah resep masih menunggu, sedang diracik, atau siap diambil. Informasi tersebut mengurangi tekanan pada loket sekaligus menjaga agar apoteker tidak mengubah status hanya untuk memenuhi ekspektasi waktu.

UAT memastikan filter menampilkan 134 antrean racikan sample dan tidak memasukkan obat jadi murni. Komposisi detail resep tidak ditampilkan; layar cukup memberi label layanan dan catatan publik yang aman. Pengujian juga menilai keterbacaan pada 1920 x 1080 serta ketiadaan teks yang terpotong pada daftar panjang.

Apoteker memperbarui status berdasarkan pekerjaan nyata. Petugas loket memanggil hanya entri siap. Jika racikan harus dikoreksi, status dikembalikan melalui alur operasional dan pasien diberi informasi non-klinis yang sesuai. Jangan menampilkan nama bahan sensitif, diagnosis, atau instruksi terapi di layar publik; rincian tersebut tetap berada pada layar petugas berotorisasi.

Use case

Use Case 17 - Layar Tambahan Obat Racikan




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Layar Tambahan Obat Racikan


Flowchart

Flowchart 17 - Layar Tambahan Obat Racikan



Flowchart - Layar Tambah Obat Racikan

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Layar Tambah Obat Racikan

Langkah operator

- 1. Pilih mode racikan
- 2. Ambil antrean
- 3. Terapkan filter
- 4. Tampilkan proses
- 5. Arahkan ke loket
- 6. Perbarui status

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

18. Laporan Penjualan Apotik

Laporan Apotik
Penjualan, register obat terkendali, dan risiko kedaluwarsa

Penjualan Obat Terkendali Kedaluwarsa Rekonsiliasi Kas

Dari: 2025-08-06 Sampai: 2025-09-05 Muat

Rp 205.924.600
Total Penjualan

7056
Total Qty

Per Golongan Obat

OBAT	QTY	NILAI
Codeine 10 mg Tablet (UJI-CDN)	1014	Rp 8.112.000
Paracetamol 500 mg Tablet (UJI-PCT)	1257	Rp 3.771.000
DATA SAMPLE Bahan Racikan Calcium Carbonate Grade Farmasi 0796 (DEMO-BHN-0796)	16	Rp 1.078.400
DATA SAMPLE Bahan Racikan Vaseline Album Grade Farmasi 0592 (DEMO-BHN-0592)	16	Rp 1.064.000
DATA SAMPLE Bahan Racikan Vaseline Album Grade Farmasi 0132 (DEMO-BHN-0132)	28	Rp 972.800
DATA SAMPLE Bahan Racikan Calcium Carbonate Grade Farmasi 0776 (DEMO-BHN-0776)	16	Rp 939.200
DATA SAMPLE Bahan Racikan Vaseline Album Grade Farmasi 0572 (DEMO-BHN-0572)	16	Rp 934.400
DATA SAMPLE Bahan Racikan Calcium Carbonate Grade Farmasi 0336 (DEMO-BHN-0336)	28	Rp 907.200
DATA SAMPLE Bahan Racikan Mentholum Grade Farmasi 0188 (DEMO-BHN-0188)	16	Rp 905.600
DATA SAMPLE Bahan Racikan Vaseline Album Grade Farmasi 0392 (DEMO-BHN-0392)	16	Rp 905.600
Acetylcysteine 275 mg Kapsul Indofarma (DEMO-OBT-02061)	8	Rp 892.000
Acetylcysteine 125 mg Sirup Meprofarm (DEMO-OBT-01371)	8	Rp 881.600

Laporan Penjualan Apotik

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Laporan penjualan merangkum kuantitas dan nilai per item untuk periode yang dipilih. Layar harus dipakai setelah transaksi tersimpan, bukan sebagai pengganti nota. Filter periode dan toko menentukan ruang lingkup; total kemudian ditelusuri ke item serta transaksi sumber ketika ada perbedaan.

Setelah perbaikan endpoint, laporan berstatus success, membaca 200 baris produk pada klien, dan sumber server mencatat 500 transaksi UAT lulus. Skenario memakai sedikitnya 100 item berbeda agar halaman laporan tidak hanya menunjukkan satu atau dua agregat. Acceptance test kemudian membandingkan kuantitas, nilai, dan jejak nota pada periode yang sama.

Supervisor memilih periode yang mencakup waktu UAT, memastikan toko benar, lalu membandingkan item UJI-PCT dan kode transaksi berprefix rilis. Jika laporan kosong sementara nota ada, periksa cut-off tanggal, status transaksi, zona waktu, dan struktur respons. Jangan mengubah tanggal transaksi agar laporan terlihat benar; temuan harus diperbaiki pada filter atau agregasi dan kemudian diretest.

Use case

Use Case 18 - Laporan Penjualan Apotik




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Laporan Penjualan Apotik


Flowchart

Flowchart 18 - Laporan Penjualan Apotik



Flowchart - Laporan Penjualan Apotik

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Laporan Penjualan Apotik

Langkah operator

- 1. Atur periode
- 2. Terapkan filter
- 3. Baca total
- 4. Periksa item
- 5. Bandingkan nota
- 6. Ekspor/arsipkan

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

19. Register Obat Terkendali

Obat Terkendali
Penjualan, register obat terkendali, dan risiko kedaluwarsa

Penjualan **Obat Terkendali** Kedaluwarsa Rekonsiliasi Kas

Dari: 2026-08-06 Sampai: 2026-09-05 Muat

No	Obat Terkendali	Status
1	Codeine 10 mg Tablet — 4 NARKOTIKA • 2026-09-05 06:51 Pembeli: Pasien Campuran UAT (Alamat UAT) Dokter: Dokter UAT • Oleh: Makgogbai	NARKOTIKA
2	Codeine 10 mg Tablet — 10 NARKOTIKA • 2026-09-05 06:46 Pembeli: Pasien UAT R04395 (Alamat UAT) Dokter: Dokter UAT • Oleh: Makgogbai	NARKOTIKA
3	Codeine 10 mg Tablet — 10 NARKOTIKA • 2026-09-05 05:16 Pembeli: Pasien UAT Tibus 0099 (Alamat data sample tebus 0099) Dokter: dr. UAT Tibus 0099 • Oleh: Makgogbai	NARKOTIKA
4	Codeine 10 mg Tablet — 8 NARKOTIKA • 2026-09-05 05:16 Pembeli: Pasien UAT Tibus 0097 (Alamat data sample tebus 0097) Dokter: dr. UAT Tibus 0097 • Oleh: Makgogbai	NARKOTIKA
5	Codeine 10 mg Tablet — 6 NARKOTIKA • 2026-09-05 05:16 Pembeli: Pasien UAT Tibus 0095 (Alamat data sample tebus 0095) Dokter: dr. UAT Tibus 0095 • Oleh: Makgogbai	NARKOTIKA
6	Codeine 10 mg Tablet — 4 NARKOTIKA • 2026-09-05 05:16 Pembeli: Pasien UAT Tibus 0093 (Alamat data sample tebus 0093) Dokter: dr. UAT Tibus 0093 • Oleh: Makgogbai	NARKOTIKA
7	Codeine 10 mg Tablet — 2 NARKOTIKA • 2026-09-05 05:16 Pembeli: Pasien UAT Tibus 0091 (Alamat data sample tebus 0091) Dokter: dr. UAT Tibus 0091 • Oleh: Makgogbai	NARKOTIKA
8	Codeine 10 mg Tablet — 10 NARKOTIKA • 2026-09-05 05:16 Pembeli: Pasien UAT Tibus 0089 (Alamat data sample tebus 0089) Dokter: dr. UAT Tibus 0089 • Oleh: Makgogbai	NARKOTIKA
9	Codeine 10 mg Tablet — 8 NARKOTIKA • 2026-09-05 05:16 Pembeli: Pasien UAT Tibus 0087 (Alamat data sample tebus 0087) Dokter: dr. UAT Tibus 0087 • Oleh: Makgogbai	NARKOTIKA

Register Obat Terkendali

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Register obat terkendali memisahkan transaksi yang memerlukan jejak kepatuhan lebih kuat dari penjualan obat bebas. Kolom dan filter membantu apoteker menelusuri tanggal, item, jumlah, referensi resep atau pasien, dan batch. Layar ini tidak boleh menyederhanakan kewajiban institusi; SOP dan ketentuan regulator tetap menjadi sumber keputusan.

UAT membuka endpoint dan halaman dengan status success serta membaca 101 baris register pada periode uji. Item UJI-CDN dipakai pada transaksi sample beridentitas fiktif, alamat sample, nama dokter sample, dan batch aktif. Pengujian membuktikan validasi data wajib, pencatatan register, serta kemampuan halaman menangani volume audit tanpa memakai data pasien nyata.

Apoteker memilih periode, membuka transaksi, dan mencocokkan item, jumlah, batch, pihak yang menyerahkan, serta data resep yang diwajibkan. Bila identitas atau referensi kosong, penyerahan ditahan dan transaksi dikoreksi lewat alur resmi. Akses register harus dibatasi; ekspor dan screenshot tidak boleh menyebarkan data pasien di luar tujuan audit yang sah.

Use case

Use Case 19 - Register Obat Terkendali




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Register Obat Terkendali


Flowchart

Flowchart 19 - Register Obat Terkendali



Flowchart - Register Obat Terkendali

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Register Obat Terkendali

Langkah operator

1. Pilih periode
2. Filter golongan
3. Buka transaksi
4. Periksa identitas
5. Cocokkan batch
6. Tandai pemeriksaan

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

20. Laporan Kedaluwarsa

Obat	ED	Sisa	Rp	Status
Paracetamol 500 mg Tablet (UIH-PCT)	ED 2020-01-01	sisa 30	Rp 15.000	KEDALUWARSA
Ondansetron 800 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-06300)	ED 2027-01-02	sisa 40	Rp 344.000	SEGERA
Ondansetron 200 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-08100)	ED 2027-01-02	sisa 140	Rp 9.128.000	SEGERA
Ondansetron 100 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-02700)	ED 2027-01-02	sisa 180	Rp 15.372.000	SEGERA
Ondansetron 400 mg Salep Ifars (DEMO-OBT-01800)	ED 2027-01-02	sisa 130	Rp 7.423.000	SEGERA
Ondansetron 750 mg Salep Ifars (DEMO-OBT-03600)	ED 2027-01-02	sisa 80	Rp 1.122.000	SEGERA
Ondansetron 700 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-00900)	ED 2027-01-02	sisa 80	Rp 2.304.000	SEGERA
Ondansetron 850 mg Salep Ifars (DEMO-OBT-09000)	ED 2027-01-02	sisa 190	Rp 17.765.000	SEGERA
Ondansetron 550 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-09900)	ED 2027-01-02	sisa 70	Rp 1.876.000	SEGERA
Ondansetron 500 mg Salep Ifars (DEMO-OBT-07200)	ED 2027-01-02	sisa 90	Rp 3.321.000	SEGERA
Ondansetron 450 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-04500)	ED 2027-01-02	sisa 110	Rp 5.170.000	SEGERA
Ondansetron 150 mg Salep Ifars (DEMO-OBT-05400)	ED 2027-01-02	sisa 180	Rp 17.048.000	SEGERA

Laporan Kedaluwarsa

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Laporan kedaluwarsa mengubah data batch menjadi daftar kerja bagi gudang dan apoteker. Berbeda dari monitor operasional, laporan ini dipakai untuk melihat dampak lintas item pada horizon tertentu dan mendukung perencanaan retur, pemindahan, atau pemusnahan. Tanggal, sisa, dan nilai harus dapat ditelusuri kembali ke batch sumber.

Endpoint berstatus success dan klien membaca 998 baris pada pengujian. Katalog besar menghasilkan banyak batch sample dengan tanggal bervariasi sehingga pagination dan performa ikut diuji. Volume tinggi tidak otomatis berarti risiko nyata karena seluruh data UAT bersifat sintetik.

Pengguna memilih horizon sesuai kebijakan, memeriksa item berisiko tertinggi, lalu mencocokkan dengan stok fisik. Setiap tindakan harus mengubah status batch atau mutasi melalui transaksi yang tepat agar laporan berikutnya konsisten. Jika baris tetap muncul setelah disposisi, periksa tanggal efektif, status batch, dan posting mutasi sebelum membuat koreksi baru.

Use case

Use Case 20 - Laporan Kedaluwarsa




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Laporan Kedaluwarsa


Flowchart

Flowchart 20 - Laporan Kedaluwarsa



Flowchart - Laporan Kedaluwarsa

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Laporan Kedaluwarsa

Langkah operator

1. Pilih horizon
2. Tampilkan batch
3. Kelompokkan urgensi
4. Cek stok fisik
5. Tentukan disposisi
6. Rekonsiliasi

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

21. Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor



Proses Transfer
Pencairan baris DPC — mata rantai terakhir sebelum jurnal

Proses Transfer

Dasbor Proses Transfer **Pembayaran Vendor** Transitori Menunggu Proses Transitori

Cari kode / keterangan Status **Semua status**

Pembayaran dari server: 15 diubah

KODE	TANGGAL	PENYEDIA	NILAI	STATUS	AKSI
BYR/1/202609/0151	04-09-2026 16:44:35	Toko ABC	Rp 580.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0150	04-09-2026 16:44:32	Toko ABC	Rp 1.280.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0149	04-09-2026 16:44:28	Toko ABC	Rp 1.085.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0148	04-09-2026 16:44:24	Toko ABC	Rp 900.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0147	04-09-2026 16:44:21	Toko ABC	Rp 725.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0146	04-09-2026 16:44:17	Toko ABC	Rp 640.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0145	04-09-2026 16:44:14	Toko ABC	Rp 1.240.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0144	04-09-2026 16:44:10	Toko ABC	Rp 1.050.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0143	04-09-2026 16:44:06	Toko ABC	Rp 870.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0142	04-09-2026 16:44:03	Toko ABC	Rp 800.000	DISETUIJI	...

Bayar Vendo ?

Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Layar pembayaran vendor adalah ujung rangkaian procure-to-pay, bukan titik awal. Sebuah baris layak dibayar hanya bila dapat ditelusuri ke permintaan, pemesanan, penerimaan/BAST, dan tagihan yang disetujui. Filter dan status pada halaman membantu keuangan memisahkan dokumen yang masih menunggu, ditolak, atau sudah dibayar.

Dataset volume memuat 100 PR, 100 PO, 100 BAST, dan 100 tagihan. Retest endpoint menemukan 100 pembayaran melalui marker yang sama, menutup temuan filter nol pada rilis sebelumnya. Data ini tetap berada pada tenant demo dan ditandai prefix UAT agar dapat diaudit.

Kuangan membuka detail sebelum menyetujui pembayaran, mencocokkan vendor, nomor tagihan, nilai, cara bayar, dan dokumen sumber. Bila BAST atau persetujuan tidak ada, pembayaran dihentikan. Jangan menyelesaikan selisih dengan mengedit nominal secara terpisah pada tahap terakhir; koreksi harus kembali ke dokumen yang menyebabkan selisih sehingga hubungan audit tetap utuh.

Use case

Use Case 21 - Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor


Flowchart

Flowchart 21 - Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor



Flowchart - Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor

Langkah operator

1. Buat PR
2. Setujui dan buat PO
3. Terima/BAST
4. Terima tagihan
5. Setujui pembayaran
6. Rekonsiliasi

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

22. Draft Jurnal dan Posting

NAMA JURNAL	DRAFT	TERPOSTING	CLOSING	URAIAN
Jurnal Umum	2	171	0	Jurnal umum manual c terposting, sampai ter
Uang Muka	1	0	0	Uang muka disetujui y diproses dipastikan m
Pertanggungjawaban Uang Muka	0	0	0	Pertanggungjawaban i disetujui dipastikan m
Penembalian Uang Muka	0	0	0	Sisa uang muka yang c dioastikan tercatat seb

Draft Jurnal dan Posting

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Draft Jurnal menampilkan transaksi sumber yang belum atau sudah diproses menjadi jurnal. Akuntan memakai kategori untuk memisahkan penjualan, HPP, kulakan, pembayaran vendor, jurnal umum, dan proses lain. Jumlah pada kartu adalah indikator pekerjaan; keputusan posting tetap dilakukan setelah membuka referensi dan memeriksa akun debit-kredit.

UAT vendor memeriksa 100 pembayaran dan menemukan 100 jurnal terposting. Mapping yang diuji adalah debit 310.500 HUTANG VENDOR dan kredit 111.101 KAS YAYASAN. Retest memastikan jurnal dapat dibaca ulang sebagai posted; dashboard tenant bersama dapat menampilkan total yang lebih besar karena juga berisi transaksi modul lain.

Akuntan memilih kategori, membaca dokumen sumber, memeriksa tanggal serta nominal, lalu menilai akun yang disarankan. Posting tidak boleh dilakukan hanya karena tombol aktif. Bila akun salah, gunakan fasilitas penyesuaian mapping yang sah dan ulangi preview. Jika debit dan kredit tidak seimbang atau periode sudah ditutup, simpan bukti dan perbaiki sumber; jangan menambahkan baris penyeimbang tanpa substansi bisnis.

Use case

Use Case 22 - Draft Jurnal dan Posting




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Draft Jurnal dan Posting


Flowchart

Flowchart 22 - Draft Jurnal dan Posting



Flowchart - Draft Jurnal dan Posting

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Draft Jurnal dan Posting

Langkah operator

- 1. Buka draft
- 2. Pilih kategori
- 3. Baca referensi
- 4. Validasi akun
- 5. Posting
- 6. Periksa buku besar

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

23. Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi

←

Laba Rugi (Berbasis Jurnal Akuntansi)

Laporan berbasis jurnal terposting — UAT manual Akuntansi

Tanggal Mulai

01-09-2026

Tanggal Sampai

30-09-2026

Tampilkan

Laba Rugi (Berbasis Jurnal Akuntansi)

Dihitung dari jurnal TERPOSTING Satuan Kerja kantin memakai klasifikasi Kelompok Laporan jenis 'Laba Rugi'. Akun Pendapatan/Beban yang BELUM dipetakan tidak muncul (lihat 'Diagnosa Pemetaan Akun'). Laba Bersih = total Kredit - total Debet akun Laba Rugi

KETERANGAN

PENDAPATAN

PENDAPATAN TIDAK TERIKAT

410.900 PENDAPATAN PENJUALAN TOKO

Subtotal PENDAPATAN TIDAK TERIKAT

TOTAL PENDAPATAN

BEBAN

BEBAN TIDAK TERIKAT

510.900 BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO

Subtotal BEBAN TIDAK TERIKAT

TOTAL BEBAN

Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Tangkapan layar Laba Rugi memakai seluruh lebar area kerja: kolom keterangan memperoleh ruang utama sampai sisi kanan dan setiap sel angka dapat diklik untuk membuka data penyusunnya. Bukti ini menggantikan tangkapan layar kosong pada dokumen lama. Dari laporan ini akuntan melanjutkan rekonsiliasi ke Jurnal Umum, Buku Besar, Neraca Saldo, Neraca, dan Arus Kas dengan periode yang sama.

UAT memposting dan membaca ulang 100 jurnal sample sebagai sumber laporan, di samping 100 jurnal pembayaran vendor. Enam endpoint laporan keuangan diperiksa dan semuanya harus mengembalikan baris: Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Jurnal Umum, Buku Besar, serta Trial Balance. Akun dari workbook pengguna dipakai sebagai rujukan, termasuk 111.101 KAS YAYASAN, 151.200 PERSEDIAAN BARANG LAINNYA, 410.900 PENDAPATAN PENJUALAN TOKO, dan 510.900 BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO.

Akuntan memilih periode yang sama, menelusuri nomor jurnal ke Buku Besar, lalu membandingkan saldo akun kas dan utang dengan pembayaran vendor. Untuk laporan Laba Rugi dan laporan lain, data hanya boleh dinyatakan lengkap setelah akun sumber dipetakan dan baris jurnalnya benar-benar masuk klasifikasi laporan. Jika sebuah laporan kosong, perbaiki pemetaan atau dataset terlebih dahulu dan ambil bukti ulang; jangan menampilkan halaman kosong sebagai hasil lulus.

Use case

Use Case 23 - Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi


Flowchart

Flowchart 23 - Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi



Flowchart - Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi

Langkah operator

1. Pastikan posting
2. Pilih periode
3. Buka laporan
4. Telusuri akun
5. Bandingkan sumber
6. Sign-off

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

Checklist rilis dan operasional

- Varian yang tampil bernama Apotik dan memakai tema hijau pada Android serta Windows.
- Jendela Windows membuka dalam keadaan maximized dan screenshot diambil pada 1920 x 1080.
- Tiga belas menu Apotik tampil dan mode Kasir OTC, Resep Dokter, Racikan, serta Produksi Farmasi tidak lagi terkunci.
- Pembayaran OTC membuka lembar metode pembayaran tanpa pesan kode transaksi server belum terinisialisasi.
- Katalog, bahan racikan, resep, antrean, transaksi, laporan, dan data pengadaan memenuhi matriks UAT.
- Identitas pasien pada layar publik tersamar dan catatan publik tidak memuat data klinis sensitif.
- APK dan installer EXE memiliki checksum; artefak Windows tidak dikemas sebagai ZIP.
- APK debug-signed hanya untuk UAT/pilot sampai keystore produksi tersedia.
- Rollback dilakukan dengan artefak rilis sebelumnya dan reversal yang disetujui; audit trail tidak dihapus.

Sign-off

Peran	Nama	Keputusan	Tanggal / tanda tangan
Owner Apotik			
Apoteker Penanggung Jawab			
Procurement			
Keuangan/Akuntansi			
IT/DevOps			
Keamanan/Privasi			


Adendum Pembaruan UI/UX Kasir Apotik

Versi 1.35.1 (build 189) • 5 September 2026

Adendum ini memperbaiki panduan existing setelah redesain Kasir Apotik. Kontrak transaksi, FEFO, validasi obat terkendali, idempotensi pembayaran, serta audit stok tetap dipertahankan; perubahan difokuskan pada hierarki informasi, responsivitas, pencarian, kartu obat, dan kejelasan tindakan kasir.

Komponen	Hasil
Katalog live terdahulu	11.000 item
Data pada bukti layar modern	100 item per resolusi
Jalur kasir tervalidasi	OTC, Resep Dokter, Racikan, Produksi Farmasi, Tebus Resep
Volume transaksi E2E terdahulu	500 transaksi; 100 per jalur
Pemeriksaan idempotensi	500 kode unik; PASS
Regresi UI terdahulu	96 lulus, 0 gagal

1. Kasir desktop: area kerja lebih ringkas




Bukti UAT deterministik 1440 × 900: 100 item, mode transaksi di bagian atas, katalog dan keranjang dalam dua area.

- Mode OTC/Obat Bebas, Resep Dokter, Racikan, dan Produksi Farmasi tetap mudah dijangkau tanpa memutus konteks transaksi.
- Tebus Resep menjadi tindakan tersendiri dan tidak lagi bergantung pada tinggi panel kiri.
- Kartu obat menonjolkan nama, kekuatan, bentuk sediaan, harga, stok, serta penanda LASA, high-alert, cold-chain, dan obat terkendali.
- Tombol tambah bersifat eksplisit; thumbnail memakai foto bila tersedia dan fallback stabil bila foto kosong atau gagal dimuat.
- Katalog memakai grid lazy sehingga 100 hasil tidak seluruhnya dibangun sekaligus.

2. Perilaku pada berbagai resolusi

Lebar area aplikasi	Tata letak	Perilaku keranjang
≥ 1600 px	Tiga area: konteks/mode, katalog, keranjang	Selalu terlihat
980–1599 px	Dua area: katalog dan keranjang	Selalu terlihat
< 980 px	Satu area dengan kontrol ringkas	Dibuka sebagai lembar; ringkasan muncul saat berisi



Bukti UAT deterministik 390 × 844: Tebus Resep tetap terlihat, 100 item dapat ditelusuri secara lazy.

- Deretan mode dapat digeser mendatar pada layar sangat sempit; tombol Tebus Resep tetap berada pada baris tindakan yang terlihat.
- Keranjang kosong tidak mengambil ruang vertikal. Saat item ditambahkan, ringkasan keranjang muncul dan detail dibuka sebagai bottom sheet.
- Tidak ada pemotongan fungsi berdasarkan resolusi; yang berubah hanya penyusunan ruang kerja.

3. Panduan cepat operator

Mencari dan menambahkan obat

1. Pilih mode transaksi: OTC/Obat Bebas, Resep Dokter, Racikan, atau Produksi Farmasi.
2. Ketik nama/kode atau pindai barcode. Tekan F2 untuk memindahkan fokus ke kolom pencarian.
3. Gunakan filter Semua stok, Tablet, Sirup, Drops, atau Perlu perhatian.
4. Periksa penanda keselamatan, harga, satuan, dan stok; kemudian tekan tombol tambah.
5. Pilih batch sesuai FEFO bila dialog batch tampil. Batch kedaluwarsa atau ditahan tidak dapat dipilih.
6. Buka Detail untuk memeriksa keranjang pada layar kecil, lalu lanjutkan pembayaran sesuai metode yang dikonfigurasi server.

Menebus resep

7. Tekan Tebus Resep dari baris tindakan Kasir Apotik; tombol tersedia pada desktop maupun layar kecil.
8. Cari resep berdasarkan nomor, pasien, dokter, fasilitas asal, atau informasi klinis yang tersedia.
9. Periksa identitas pasien, dokter, asal resep, diagnosis/indikasi, alergi, aturan pakai, item, dan status telaah.
10. Pilih resep yang siap, pastikan batch serta jumlah memenuhi FEFO, lalu selesaikan pembayaran.
11. Jika respons jaringan tidak pasti, gunakan kode transaksi yang sama untuk retry agar tidak terjadi pembayaran atau mutasi stok ganda.

4. Modul pendukung yang ikut diperbarui

Modul	Pembaruan
Resep Dokter	Thumbnail obat pada daftar/detail tanpa mengurangi informasi klinis, jumlah, harga, dan penanda keselamatan.
Penerimaan PBF	Hasil pencarian lazy, thumbnail/fallback, tindakan tambah eksplisit, dan proteksi respons pencarian lama.
Inventori	Thumbnail pada recall/cold-chain/perencanaan serta konsistensi token warna desain Apotik.
Formularium	Kartu obat modern dan detail ringkas yang konsisten dengan Kasir.

5. Hasil verifikasi revisi

Verifikasi	Hasil
Capture desktop dan layar kecil	2/2 lulus; 100 data per resolusi
Targeted test Resep/PBF/Inventori	43 lulus
Suite Apotik non-golden	277 lulus
Golden visual	10 lulus
Analisis statis terarah	Tidak ada masalah
Build Windows release	Berhasil

Catatan validasi: bukti layar v1.35.1 pada adendum bersifat deterministik dengan data tiruan 100 item dan font sistem Windows. Bukti transaksi E2E 100 data per jalur tetap berasal dari run server tervalidasi sebelumnya; revisi ini tidak mengulang pembayaran sehingga tidak menambah transaksi atau mengubah stok server.

6. Status deploy

- Tidak ada perubahan API/server pada revisi UI ini.
- Deploy ulang aplikasi klien diperlukan agar redesain, breakpoint, thumbnail, lazy grid, dan perbaikan modul pendukung tampil pada perangkat pengguna.
- Sesudah deploy klien, lakukan smoke test: buka lima jalur Kasir, pastikan Tebus Resep terlihat pada resolusi kecil, lalu jalankan satu transaksi nonproduksi yang dapat dibatalkan atau memakai lingkungan UAT.

Adendum Final Deployment — UAT Ulang 7 September 2026


Adendum ini merekam UAT ulang setelah backend SVN r87376 dideploy. Seluruh transaksi pengujian memakai data sample/UAT dan kode unik terisolasi. Pengujian volume dilakukan melalui API live; pengambilan screenshot dilakukan dalam jalur baca atau formulir tanpa penyimpanan agar tidak menciptakan transaksi tambahan.

Area	Volume tervalidasi	Hasil
Kasir Apotik	5 mode × 100 = 500 transaksi	PASS
Idempotensi kasir	500 kode unik	PASS — tanpa transaksi/mutasi ganda
Posting Kasir	400 Penjualan + 400 HPP	PASS — 800 terposting
Kulakan	100 PR, 100 PO, 100 BAST, 100 tagihan, 100 pembayaran	PASS
Posting Kulakan	100 BAST + 100 pembayaran vendor	PASS — 200 terposting
Jurnal Umum	100 draf dibuat dan diposting	PASS
Total artefak jurnal run-specific	1.100	PASS — retry membuat 0 jurnal baru
Laporan	Penjualan, pembelian, 6 laporan akuntansi	PASS

Batas validasi: Semua jurnal yang terbentuk dari batch UAT final telah diposting. Draft historis global milik modul/periode lain tidak diposting massal karena berada di luar scope dan dapat mengubah data pengguna lain.

Flow End-to-End Apotik — Penjualan, Kulakan, dan Akuntansi

Seluruh panah mewakili referensi dokumen dan jejak audit, bukan input ulang.



Kontrol lintas proses

Hak akses • maker-checker • nomor dokumen • batch/FEFO • idempotensi • posting hanya sekali • audit trail

Flowchart 24 — Arus end-to-end penjualan dan kulakan sampai laporan.

24. Kasir Apotik — UAT Ulang End-to-End

Flow Operasional Kasir Apotik




Gate kelulusan

100 transaksi per mode • stok tidak negatif • resep pertama hilang dari antrean • retry tidak menggandakan transaksi

Flowchart 25 — Delapan tahap operasional Kasir Apotik.


ERD Inti Kasir–Resep–Stok–Akuntansi

Nama logis untuk panduan; implementasi fisik dapat memakai entitas legacy yang ekuivalen.



ERD 24 — Relasi logis kasir, resep, formula, batch, pembayaran, dan jurnal.

24.1 Dashboard dan navigasi Apotik




Dashboard operasional setelah deployment final.

Langkah operator

12. Masuk ke aplikasi Apotik.
13. Periksa kartu ringkasan dan antrean.
14. Pastikan Kasir Apotik dan seluruh menu farmasi tersedia.

Hasil UAT: Menu terbuka dan dashboard memuat data live tanpa error.

24.2 Penjualan OTC / Obat Bebas




Katalog OTC, pencarian, kartu stok, dan keranjang.

Langkah operator

15. Pilih OTC / Obat Bebas.
16. Cari atau pindai obat.
17. Tambahkan item dan pilih batch FEFO.

Hasil UAT: 100/100 transaksi PASS.

24.3 Pembayaran Obat Bebas




Dialog pembayaran OTC setelah perbaikan kode transaksi Apotik.

Langkah operator

18. Periksa total dan metode.
19. Isi referensi bila metode non-tunai mensyaratkan.
20. Tekan Bayar sekali dan tunggu hasil.

Hasil UAT: Pembayaran berhasil; kode transaksi terinisialisasi dan retry tidak membuat transaksi ganda.

24.4 Penjualan Resep Dokter




Mode Resep Dokter pada Kasir Apotik.

Langkah operator

21. Pilih Resep Dokter.
22. Lengkapi identitas pasien/dokter.
23. Pilih obat dan batch; selesaikan pembayaran.

Hasil UAT: 100/100 transaksi PASS.

24.5 Penjualan Racikan




Katalog formula racikan siap jual.

Langkah operator

24. Pilih Racikan.
25. Cari formula aktif.
26. Periksa komposisi, jumlah, dan batch bahan; lanjutkan pembayaran.

Hasil UAT: 100/100 transaksi PASS; 500 formula sample tersedia.

24.6 Produksi Farmasi




Daftar 500 formula produksi farmasi.

Langkah operator

27. Pilih Produksi Farmasi.
28. Cari formula barang jadi.
29. Tambahkan formula ke rencana produksi.

Hasil UAT: 100/100 produksi PASS.

24.7 Konfirmasi batch hasil produksi




Konfirmasi nomor batch dan kedaluwarsa hasil produksi.

Langkah operator

30. Periksa nomor batch hasil.
31. Periksa tanggal kedaluwarsa.
32. Proses produksi; bahan berkurang dan batch jadi dibuat atomik.

Hasil UAT: Konsumsi bahan dan pembentukan batch barang jadi konsisten; idempotensi PASS.

24.8 Antrean Tebus Resep



Antrean resep menunggu ditebus.

Langkah operator

33. Buka Tebus Resep Dokter.
34. Pilih resep menunggu.
35. Verifikasi kesiapan dan status telaah.

Hasil UAT: 100/100 resep campuran PASS.

24.9 Telaah resep lengkap

Telaah Resep Dokter
Telaah, daftar periksa pra-serah, pemeriksaan kedua, dan konseling

Antrean Resep
Menunggu ditebus

- RSP-DEMO-4698** (APT-UAT-4698) • dr. Dokter... Menunggu
- RSP-DEMO-4697** (APT-UAT-4697) • dr. Dokter... Menunggu
- RSP-DEMO-4696** (APT-UAT-4696) • dr. Dokter... Menunggu
- RSP-DEMO-4695** (APT-UAT-4695) • dr. Dokter... Menunggu
- RSP-DEMO-4694** (APT-UAT-4694) • dr. Dokter... Menunggu
- RSP-DEMO-4693** (APT-UAT-4693) • dr. Dokter... Menunggu
- RSP-DEMO-4692** (APT-UAT-4692) • dr. Dokter... Menunggu
- RSP-DEMO-4691** (APT-UAT-4691) • dr. Dokter... Menunggu
- RSP-DEMO-4690** (APT-UAT-4690) • dr. Dokter... Menunggu
- RSP-DEMO-4689** (APT-UAT-4689) • dr. Dokter... Menunggu
- RSP-DEMO-4688** Menunggu

Resep RSP-DEMO-4698
Hipertensi esensial [DATA SAMPLE/UAT]

Informasi lengkap resep dokter

- Tanggal resep**: 2026-09-05 11:21
- Pasien / RM**: Pasien Sample Apotik 4698 • RM APT-UAT-4698 • L • 69 tahun • lahir 1957-03-07
- Dokter/pesepo**: Dokter Demo 0003 • DEMO-DOK-0003 • Umum
- Asal pelayanan**: Klinik Rawat Jalan Demo / Poli Anak Demo / Rawat Jalan / Poli • Kunjungan APT-UAT-KUNJ-4698 • Pulang • Penjamini Umum
- Diagnosis/indikasi**: 102 Hipertensi esensial • Hipertensi esensial [DATA SAMPLE/UAT] • Hipertensi esensial — indikasi contoh, bukan keputusan klinis untuk pasien nyata.
- Keluhan pasien**: Pusing; tekanan darah perlu dipantau
- Anamnesis**: Anamnesis dan pemeriksaan SAMPLE/UAT; wajib diverifikasi tenaga medis.
- Alamat pasien**: Jl. Contoh UAT No. 303
- Kontak pasien**: 980000000033

Keselamatan klinis pasien

Pasien Sample Apotik 4698
APT-UAT-4698 • L

Alergi aktif

- Udang • BINGAN**

Pasien memiliki alergi aktif; substansi teks wajib diverifikasi apoteker.

Interaksi, duplikasi terapi, dan dosis belum dinilai otomatis.

Interaksi obat, duplikasi terapi, dan kesesuaian dosis wajib ditelaah apoteker.

Daftar periksa sebelum diserahkan

- 1 obat LASA (nama/rupa mirip) — baca ulang sebelum ambil

Pemeriksaan kedua & konseling

Obat pada resep

Paracetamol 500 mg Tablet 9 Tablet

Identitas pasien, dokter, asal pelayanan, diagnosis, alergi, dan pemeriksaan kedua.

Langkah operator

- Cocokkan pasien/RM dan dokter.
- Baca asal pelayanan, diagnosis/indikasi, keluhan, anamnesis, alergi, serta kontak.
- Lakukan pemeriksaan kedua dan konseling sebelum serah.

Hasil UAT: Resep sample memiliki informasi klinis lengkap dan jelas ditandai DATA SAMPLE/UAT.

24.10 Laporan Penjualan Apotik

Laporan Apotik
Penjualan, register obat terkendali, dan risiko kedaluwarsa

Laporan Apotik

Penjualan Obat Terkendali Kedaluwarsa

Dari: 2026-08-08 Sampai: 2026-09-07 **Muat**

Rp 865.162.500
Total Penjualan

26968
Total Qty

Per Golongan Obat

OBAT	QTY	NILAI
Codeine 10 mg Tablet (UII-CDN)	2824	Rp 22.592.000
Paracetamol 500 mg Tablet (UII-PCT)	2757	Rp 8.271.000
DATA SAMPLE Bahan Racikan Calcium Carbonate Grade Farmasi 0796 (DEMO-BHN-0796)	76	Rp 4.888.800
DATA SAMPLE Bahan Racikan Calcium Carbonate Grade Farmasi 0776 (DEMO-BHN-0776)	80	Rp 4.426.000
DATA SAMPLE Bahan Racikan Calcium Carbonate Grade Farmasi 0096 (DEMO-BHN-0096)	80	Rp 4.318.000
DATA SAMPLE Bahan Racikan Calcium Carbonate Grade Farmasi 0756 (DEMO-BHN-0756)	80	Rp 3.719.200
DATA SAMPLE Bahan Racikan Pectin Grade Farmasi 0699 (DEMO-BHN-0699)	57	Rp 3.666.600
DATA SAMPLE Bahan Racikan Calcium Carbonate Grade Farmasi 0156 (DEMO-BHN-0156)	72	Rp 3.604.000
DATA SAMPLE Bahan Racikan Vaseline Album Grade Farmasi 0192 (DEMO-BHN-0192)	64	Rp 3.553.600
DATA SAMPLE Bahan Racikan Calcium Carbonate Grade Farmasi 0476 (DEMO-BHN-0476)	76	Rp 3.509.600
DATA SAMPLE Bahan Racikan Vaseline Album Grade Farmasi 0132 (DEMO-BHN-0132)	96	Rp 3.430.400

Laporan penjualan setelah transaksi UAT final.

Langkah operator

39. Buka Laporan Apotik.
40. Atur periode UAT.
41. Tampilkan dan cocokkan jumlah/nilai transaksi.

Hasil UAT: Laporan mengembalikan 200 baris; data dapat ditelusuri.

25. Kulakan — PR sampai Pembayaran Vendor

Flow Operasional Kulakan sampai Laporan




Gate kelulusan

100 dokumen per tahap • referensi antar dokumen utuh • 100 jurnal vendor • retry 0 jurnal baru

Flowchart 26 — Pengadaan, pembayaran vendor, posting, dan laporan.


ERD Inti Pengadaan–Pembayaran Vendor–Akuntansi

Nama logis untuk panduan; implementasi fisik dapat memakai entitas legacy yang ekuivalen.



ERD 25 — Relasi logis pengadaan sampai jurnal dan akun.

25.1 Menu Pengadaan




Rangkaian menu PR, PO, BAST, tagihan, dan barang dalam proses.

Langkah operator

42. Buka PENGADAAN.
43. Pastikan lima tujuan proses terlihat.
44. Mulai dari Permintaan Pembelian.

Hasil UAT: Navigasi seluruh rantai pengadaan tersedia.

25.2 Daftar Permintaan Pembelian (PR)



Dashboard PR dengan ringkasan tahapan.

Langkah operator

45. Periksa total PR dan status persetujuan.
46. Buka daftar Permintaan.
47. Cari nomor batch UAT bila diperlukan.

Hasil UAT: 100/100 PR terverifikasi.

25.3 Formulir PR

The screenshot displays the 'Permintaan Pembelian (PR)' form in the eBlinis POS system. The form is titled 'Buat Permintaan Pembelian' and includes the following fields and elements:

- Keterangan / kebutuhan**: A text input field for describing the need.
- Anggaran**: A dropdown menu for selecting a budget, currently showing 'Pilih anggaran'.
- Pilih anggaran**: A dropdown menu for selecting an account, currently showing 'Wajib dipilih'.
- Barang yang Diminta**: A section for listing items, with a '+ Tambah Barang' button.
- Total Nilai PR**: A field showing the total value, currently 'Rp 0'.
- Tutupi**: A button to close the form.
- Batal**: A button to cancel the form.
- Simpan**: A button to save the form.

The background dashboard shows various metrics and charts, including a 'Periode 12 bulan terakhir' section with a '264 Total PR' and a 'Tren Nilai per Bulan' chart.


Form PR dibuka untuk dokumentasi tanpa menyimpan data tambahan.

Langkah operator

48. Isi keterangan kebutuhan.
49. Pilih penggunaan/tujuan.
50. Tambahkan barang dan ajukan melalui maker-checker.

Hasil UAT: Form terbuka, field wajib dan tindakan simpan tersedia.

25.4 Daftar Pemesanan Pembelian (PO)



Dashboard PO untuk transaksi termin dan non-termin.

Langkah operator

51. Buka PO dari PR disetujui.
52. Periksa supplier, nilai, dan sisa kewajiban.
53. Pilih skema pembayaran.

Hasil UAT: 100/100 PO terverifikasi.

25.5 PO non-termin

The screenshot shows the 'Buat Pemesanan Pembelian (PO)' form in the eBlaris POS system. The form is titled 'Buat Pemesanan Pembelian' and includes the following fields and sections:

- Penyedia / Vendor:** A dropdown menu with the text 'Belum dipilih'.
- No. invoice / referensi vendor:** A text input field.
- Kirim paling:** A button with a calendar icon.
- Keterangan pesanan:** A text input field.
- Catatan kesepakatan dengan vendor:** A text input field.
- Barang yang Dipesan:** A section with a '+ Tambah Barang' button and a note 'Belum ada barang. Tambahkan minimal satu baris.'
- Total Nilai PO:** A section showing 'Uang muka (DP)' as 0.0 and a total of 'Rp 0'.
- Pembayaran bertermin:** A toggle switch set to 'Off' (non-termin). A note below states: 'Nilai dihitung ulang oleh server dari baris di atas, sehingga total dokumen selalu sama dengan rinciannya.'
- Buttons:** 'Batal' and 'Simpan' buttons at the bottom right.

The background dashboard shows various metrics:

- Periode 12 bulan terakhir:** A section with a '254' value and a 'Total PO' label.
- Tren Nilai per Bulan:** A line chart showing trends from Oct 25 to Nov 25.
- Jumlah Dokumen per Bulan:** A bar chart showing document counts.
- Komposisi Status:** A progress bar at the bottom.

Form PO pembayaran langsung/non-termin.

Langkah operator

54. Pilih penyedia.
55. Tetapkan tanggal dan item.
56. Biarkan toggle termin nonaktif untuk pembayaran non-termin.

Hasil UAT: Form non-termin terbuka dan siap divalidasi.

25.6 PO bertermin

Buat Pemesanan Pembelian

Penyedia / Vendor *
Belum dipilih

No. invoice / referensi vendor Kirim balina...

Keterangan pesanan

Catatan kesepakatan dengan vendor

Barang yang Dipesan
Belum ada barang. Tambahkan minimal satu baris.
+ Tambah Barang

Total Nilai PO Rp 0

Pembayaran bertermin
Bayar bertahap sesuai jadwal, bukan sekali lunas ☒

Jadwal Termin
Nama termin Termin 1 Nilai tagih 0 Jatuh t... X [+] Sagi Rata + Tambah Termin

Jadwal termin sudah menutup seluruh nilai PO (Rp 0).
PO bertermin tidak mematai uang muka terpisah -- bulanan uang muka sebagai termin pertama.
Nilai dihitung ulang oleh server dari basis di atas, sehingga total dokumen selalu sama dengan rincian nya.

Batal Tutup Simpan


Form PO bertermin dengan rincian tahapan pembayaran.

Langkah operator

57. Aktifkan Pembayaran bertermin.
58. Isi termin dan persentase/nominal.
59. Pastikan jumlah termin sama dengan nilai PO.

Hasil UAT: Skema termin tampil lengkap dan dapat ditelusuri.

25.7 Daftar Penerimaan Barang (BAST)




Dashboard BAST dan status barang masuk stok.

Langkah operator

60. Buka Penerimaan Barang.
61. Periksa PO sumber.
62. Cocokkan jumlah, batch, kedaluwarsa, dan kondisi.

Hasil UAT: 100/100 BAST terverifikasi; 100 jurnal BAST terposting.

25.8 Pemilihan PO pada BAST




Dialog memilih PO yang siap diterima.

Langkah operator

63. Tekan Dari PO.
64. Cari nomor PO.
65. Pilih dokumen yang belum seluruhnya diterima.

Hasil UAT: Referensi PO dapat dipilih tanpa input ulang.

25.9 Terima Tagihan Vendor



Dashboard tagihan vendor setelah BAST.

Langkah operator

66. Buka Terima Tagihan Vendor.
67. Cocokkan BAST dan faktur.
68. Verifikasi nomor, tanggal, pajak, dan total.

Hasil UAT: 100/100 tagihan terverifikasi.

25.10 Pembayaran Vendor / Proses Transfer

Proses Transfer
Pencairan baris DPC — mata rantai terakhir sebelum jurnal

Proses Transfer

Dasbor Proses Transfer **Pembayaran Vendor** Transitori Menunggu Proses Transitori

Cari kode / keterangan Status **Semua status**

KODE	TANGGAL	PENYEDIA	NILAI	STATUS	AKSI
BYR/1/202609/0251	07-09-2026 15:55:20	Toko ABC	Rp 580.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0250	07-09-2026 15:55:15	Toko ABC	Rp 1.280.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0249	07-09-2026 15:55:10	Toko ABC	Rp 1.085.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0248	07-09-2026 15:55:05	Toko ABC	Rp 900.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0247	07-09-2026 15:54:58	Toko ABC	Rp 725.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0246	07-09-2026 15:54:53	Toko ABC	Rp 640.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0245	07-09-2026 15:54:48	Toko ABC	Rp 1.240.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0244	07-09-2026 15:54:43	Toko ABC	Rp 1.050.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0243	07-09-2026 15:54:38	Toko ABC	Rp 870.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0242	07-09-2026 15:54:34	Toko ABC	Rp 800.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0241	07-09-2026 15:54:29	Toko ABC	Rp 620.000	DISETUIJI	...

Bayar Vendo ?

Proses Transfer untuk pembayaran vendor.

Langkah operator

69. Buka KEUANGAN > Proses Transfer.
70. Pilih tab Pembayaran Vendor.
71. Realisasikan transfer sesuai otorisasi.

Hasil UAT: 100/100 item terealisasi; 100 jurnal dibuat; retry 0.

25.11 Laporan Pembelian

Hutang Supplier (AP)
 Register hutang, pembayaran teralokasi, aging, termin faktur, laporan pembelian (ayar legacy 20-29)

Tanya Jawab

Hutang Pembayaran Aging Faktur (Termin/Cetak) Laporan Pembelian

Dari 2026-08-08 Sampai 2026-09-07

Rp 337.500.000 Total Pembelian
 Rp 0 Cash
 Rp 0 DP
 Rp 337.500.000 Credit
 Rp 0 Sisa Hutang

TANGGAL	NO. FAKTUR	SUPPLIER	JENIS	TOTAL	DIBAYAR	SISA
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-001	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 885.000	Rp 885.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-005	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 1.450.000	Rp 1.450.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-009	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 1.240.000	Rp 1.240.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-013	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 915.000	Rp 915.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-017	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-021	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 1.180.000	Rp 1.180.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-025	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 870.000	Rp 870.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-029	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-033	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 1.220.000	Rp 1.220.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-037	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-041	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 1.475.000	Rp 1.475.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-045	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 1.160.000	Rp 1.160.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-049	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 930.000	Rp 930.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-053	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 1.525.000	Rp 1.525.000	Rp 0
2026-09-01	UAT-VOL-KUL-20260904-057	UAT-SUP-001 CV Sumber Pangan Nusantara	CREDIT	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 0

Laporan pembelian pada Hutang Supplier (AP).

Langkah operator

72. Buka INVENTORY & SALES > Hutang Supplier (AP).
73. Pilih Laporan Pembelian.
74. Atur periode dan cocokkan faktur, supplier, total, dibayar, serta sisa.

Hasil UAT: Laporan pembelian memuat transaksi pada periode UAT dan menunjukkan sisa hutang.

26. Akuntansi — Draft, Posting, Jurnal Umum, dan Laporan

Sumber	Dibentuk	Terposting	Retry baru
Penjualan Apotik	400	400	0
HPP Apotik	400	400	0
BAST / persediaan	100	100	0
Pembayaran vendor	100	100	0
Jurnal Umum UAT	100	100	0

26.1 Ringkasan Draft Jurnal

The screenshot displays the 'Draft Jurnal' (Draft Journal) interface in the eBisnis POS system. The interface includes a sidebar menu on the left with various modules like APOTIK & FARMASI, MITRAKAS, INVENTORY & SALES, OPERASIONAL, KASIR/POS, Pesanan, Layer Pelanggan, DASHBOARD, MASTER DATA, DISTRIBUSI & PENGIRIMAN, PRODUKSI, PENGLADAAN, KEUANGAN, TRANSAKSI & LAPORAN, and AKUNTANSI. The 'Draft Jurnal' module is selected under AKUNTANSI.

The main content area shows a 'Draft Jurnal' summary with the following data:

Status	Jumlah	Status	Jumlah	Status	Jumlah	Total Aktivitas
Draft	6.050	Terposting	5.287	Closing	0	11.337
Belum diposting		Sudah menjadi Jurnal		Sudah dikunci periode		Semua status

Below the summary, there is a section for 'Kesiapan closing' (Closing readiness) with a note: 'Semakin tinggi bagian closing, semakin banyak jurnal periode ini yang sudah selesai dikunci.' (The higher the closing part, the more journal entries of this period that have been successfully locked.)

The main table lists the journal entries with columns: NAMA JURNAL, DRAFT, TERPOSTING, CLOSING, URAIAN, and AKSI.

NAMA JURNAL	DRAFT	TERPOSTING	CLOSING	URAIAN	AKSI
Jurnal Umum	2	215	0	Jurnal umum manual dipantau dari draft, terposting, sampai terkunci closing.	
Uang Muka	1	200	0	Uang muka dietujui yang transfernya sudah diproses dipastikan menjadi jurnal.	
Pertanggungjawaban Uang Muka	0	200	0	Pertanggungjawaban uang muka yang dietujui dipastikan menjadi jurnal.	
Pengembalian Uang Muka	0	0	0	Stok uang muka yang dikembalikan dipastikan tercatat sebagai jurnal pengembalian.	
Kas Kecil	0	100	0	Pengeluaran kas kecil yang dietujui dipantau sampai menjadi jurnal kas.	
Kas Besar	0	200	0	Transaksi kas besar yang dietujui dipantau sampai menjadi jurnal kas/bank.	
Pertanggungjawaban Kas Besar	0	200	0	Pertanggungjawaban kas besar yang dietujui dipastikan menjadi jurnal.	

Ringkasan draft dan terposting seluruh modul.

Langkah operator

75. Buka AKUNTANSI > Draft Jurnal.
76. Pilih kategori sumber.
77. Bedakan batch UAT final dari draft historis global.

Hasil UAT: Batch UAT final selesai; draft global di luar scope tidak disentuh.

26.2 Posting HPP

Posting HPP
Membukukan harga pokok penjualan ke buku besar

Posting HPP
Pratinjau dan posting dilakukan langsung di halaman ini.

Mulai 2026-09-01 Sampai 2026-09-07

Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit

Total Rp 0 Belum siap Belum Diposting 3600 Telah Diposting 928

Semua (4528) Telah Diposting (928) Belum Diposting (3600)

TANGGAL	REFERENSI	NILAI / AKUN / JURNAL	STATUS POSTING	AKSI
04-09-2026 14:56:20	UAT-APT-13422-JADI-001	Rp 1.500	Belum Diposting - Tertahan	Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit
04-09-2026 14:56:20	UAT-APT-13422-JADI-002	Rp 1.500	Belum Diposting - Tertahan	Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit
04-09-2026 14:56:21	UAT-APT-13422-JADI-003	Rp 1.500	Belum Diposting - Tertahan	Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit
04-09-2026 14:56:21	UAT-APT-13422-JADI-004	Rp 1.500	Belum Diposting - Tertahan	Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit

Tutup Posting ?

Layar posting HPP dan status per referensi.

Langkah operator

78. Atur periode UAT.
79. Tinjau akun debet/kredit.
80. Posting hanya referensi yang siap.

Hasil UAT: 400 HPP run-specific terposting; retry 0.

26.3 Posting Penjualan

Posting Penjualan
Membukukan penjualan kasir ke buku besar

Posting Penjualan

Pratinjau dan posting dilakukan langsung di halaman ini.

Mulai 2026-09-01 Sampai 2026-09-07 **Posting** [Sesuaikan Akun Debet](#) [Sesuaikan Akun Kredit](#)

Total Rp 0 **Belum siap** **Belum Diposting 3600** **Telah Diposting 928**

Semua (4528) **Telah Diposting (928)** **Belum Diposting (3600)**

TANGGAL	REFERENSI	NILAI / AKUM / JURNAL	STATUS POSTING	AKSI
04-09-2026 14:56:20	UAT-APT-13422-JADI-001	Rp 0	Belum Diposting - Tertahan	Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit
04-09-2026 14:56:20	UAT-APT-13422-JADI-002	Rp 0	Belum Diposting - Tertahan	Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit
04-09-2026 14:56:21	UAT-APT-13422-JADI-003	Rp 0	Belum Diposting - Tertahan	Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit
04-09-2026 14:56:21	UAT-APT-13422-JADI-004	Rp 0	Belum Diposting - Tertahan	Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit

Posting

Layar posting Penjualan Apotik.

Langkah operator

81. Atur periode UAT.
82. Cocokkan pembayaran dan total.
83. Posting referensi siap.

Hasil UAT: 400 jurnal Penjualan run-specific terposting; retry 0.

26.4 Posting Kulakan / BAST

Posting Kulakan
Membukukan pembelian barang toko (persediaan & utang supplier)

Posting Kulakan

0 dari 0 dokumen siap diposting. • Draft hanya menghitug: Jurnal baru ditulis saat tombol Posting ditekan.

Mulai 2026-09-01 Sampai 2026-09-07 Muat ulang Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit Posting semua yang siap (0)

Semua (100) Telah Diposting (100) Belum Diposting (0)

TANGGAL	REFERENSI	NILAI	DEBIT	KREDIT	STATUS	AKSI
05-09-2026 12:55:35	UAT-PBF-VOLUME-R84404-017	1.000	Jurnal 20260924800025249	Posting #2357	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:20	UAT-PBF-VOLUME-R84404-099	1.000	Jurnal 20260924800025248	Posting #2356	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:20	UAT-PBF-VOLUME-R84404-098	1.000	Jurnal 20260924800025247	Posting #2355	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:19	UAT-PBF-VOLUME-R84404-097	1.000	Jurnal 20260924800025246	Posting #2354	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:19	UAT-PBF-VOLUME-R84404-096	1.000	Jurnal 20260924800025245	Posting #2353	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:19	UAT-PBF-VOLUME-R84404-095	1.000	Jurnal 20260924800025244	Posting #2352	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:19	UAT-PBF-VOLUME-R84404-094	1.000	Jurnal 20260924800025243	Posting #2351	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:19	UAT-PBF-VOLUME-R84404-093	1.000	Jurnal 20260924800025242	Posting #2350	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:19	UAT-PBF-VOLUME-R84404-092	1.000	Jurnal 20260924800025241	Posting #2349	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:18	UAT-PBF-VOLUME-R84404-091	1.000	Jurnal 20260924800025240	Posting #2348	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:18	UAT-PBF-VOLUME-R84404-090	1.000	Jurnal 20260924800025239	Posting #2347	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:18	UAT-PBF-VOLUME-R84404-089	1.000	Jurnal 20260924800025238	Posting #2346	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:18	UAT-PBF-VOLUME-R84404-088	1.000	Jurnal 20260924800025237	Posting #2345	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:55:18	UAT-PBF-VOLUME-R84404-087	1.000	Jurnal 20260924800025236	Posting #2344	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00

Layar posting transaksi kulakan/BAST.

Langkah operator

84. Audit pemetaan akun.
85. Periksa persediaan dan hutang vendor.
86. Posting semua dokumen UAT yang siap.

Hasil UAT: 100 jurnal BAST run-specific terposting; kekurangan pemetaan akhir 0.

26.5 Posting Bayar Hutang

Posting Bayar Hutang
Membukukan pembayaran hutang ke supplier toko

Posting Bayar Hutang

0 dari 0 dokumen siap diposting. • Draft hanya menghintung. Jurnal baru ditulis saat tombol Posting ditekan.

Mulai 2026-09-01 Sampai 2026-09-07 Muat ulang Sesuaikan Akun Debet Sesuaikan Akun Kredit Posting semua yang siap (0)

Semua (101) Telah Diposting (101) Belum Diposting (0)

TANGGAL	REFERENSI	NILAI	DEBIT	KREDIT	STATUS	AKSI
05-09-2026 12:56:40	UAT-PBF-VOLUME-R84404-001...	1.000	Jurnal 20260924800025348	Posting #2456	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:40	UAT-PBF-VOLUME-R84404-002...	1.000	Jurnal 20260924800025347	Posting #2455	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:40	UAT-PBF-VOLUME-R84404-003...	1.000	Jurnal 20260924800025346	Posting #2454	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:40	UAT-PBF-VOLUME-R84404-004...	1.000	Jurnal 20260924800025345	Posting #2453	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:39	UAT-PBF-VOLUME-R84404-005...	1.000	Jurnal 20260924800025344	Posting #2452	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:39	UAT-PBF-VOLUME-R84404-006...	1.000	Jurnal 20260924800025343	Posting #2451	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:39	UAT-PBF-VOLUME-R84404-007...	1.000	Jurnal 20260924800025342	Posting #2450	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:39	UAT-PBF-VOLUME-R84404-008...	1.000	Jurnal 20260924800025341	Posting #2449	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:39	UAT-PBF-VOLUME-R84404-009...	1.000	Jurnal 20260924800025340	Posting #2448	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:38	UAT-PBF-VOLUME-R84404-010...	1.000	Jurnal 20260924800025339	Posting #2447	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:38	UAT-PBF-VOLUME-R84404-011...	1.000	Jurnal 20260924800025338	Posting #2446	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:38	UAT-PBF-VOLUME-R84404-012...	1.000	Jurnal 20260924800025337	Posting #2445	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:38	UAT-PBF-VOLUME-R84404-013...	1.000	Jurnal 20260924800025336	Posting #2444	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00
05-09-2026 12:56:38	UAT-PBF-VOLUME-R84404-014...	1.000	Jurnal 20260924800025335	Posting #2443	Sudah Diposting	05-09-2026 00:00:00

Layar posting pembayaran hutang supplier.

Langkah operator

87. Atur periode.
88. Cocokkan referensi transfer.
89. Pastikan Hutang Vendor didebet dan Kas/Bank dikredit.

Hasil UAT: 100 jurnal pembayaran vendor terposting setelah perbaikan r87376; retry 0.

26.6 Jurnal Umum — daftar resmi

Keseluruhan Jurnal (Jurnal Umum)

Laporan berbasis jurnal terposting — UAT manual Akuntansi

Tanggal Mulai
01-09-2026

Tanggal Sampai
30-09-2026

TampilkanPDFExcelAnalisis Data

Keseluruhan Jurnal (Jurnal Umum)

Seluruh baris jurnal TERPOSTING pada Satuan Kerja tertentu (konfigurasi: satuan_kerja_kantarin). Sumber: akunting.transaksi, isi Tgl Mulai/Sampai utk membatasi periode.

TANGGAL	NO. JURNAL	KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
01-09-2026 00:00	JU/09/00153	111.101	KAS VARIASIAN	Kas penjualan obat sample 001	126.750,00	0,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00153	151.200	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	Pengurangan persediaan sample 001	0,00	78.585,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00153	410.900	PENDAPATAN PENJUALAN TOKO	Pendapatan penjualan obat sample 001	0,00	126.750,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00153	510.900	BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO	HPP obat sample 001	78.585,00	0,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00183	111.101	KAS VARIASIAN	Kas penjualan obat sample 031	179.250,00	0,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00183	151.200	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	Pengurangan persediaan sample 031	0,00	111.135,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00183	410.900	PENDAPATAN PENJUALAN TOKO	Pendapatan penjualan obat sample 031	0,00	179.250,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00183	510.900	BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO	HPP obat sample 031	111.135,00	0,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00213	111.101	KAS VARIASIAN	Kas penjualan obat sample 061	231.750,00	0,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00213	151.200	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	Pengurangan persediaan sample 061	0,00	143.685,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00213	410.900	PENDAPATAN PENJUALAN TOKO	Pendapatan penjualan obat sample 061	0,00	231.750,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00213	510.900	BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO	HPP obat sample 061	143.685,00	0,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00243	111.101	KAS VARIASIAN	Kas penjualan obat sample 091	284.250,00	0,00
01-09-2026 00:00	JU/09/00243	151.200	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	Pengurangan persediaan sample 091	0,00	176.225,00

Laporan Keseluruhan Jurnal dari data terposting.

Langkah operator

- 90. Buka Katalog Laporan.
- 91. Pilih Keseluruhan Jurnal.
- 92. Atur periode September 2026 dan tampilkan.

Hasil UAT: 15.330 baris laporan jurnal terposting tersedia.

26.7 Laporan Laba Rugi

← Laba Rugi (Berbasis Jurnal Akuntansi)	
Laporan berbasis jurnal terposting — UAT manual Akuntansi	
Tanggal Mulai 01-09-2026	Tanggal Sampai 30-09-2026
Tampilkan PDF Excel Analisis Data	
Laba Rugi (Berbasis Jurnal Akuntansi) Dihitung dari jurnal TERPOSTING. Satuan Kerja kantor memakai klasifikasi Laporan jenis Laba Rugi: Akun Pendapatan/Beban yang BELUM dipetakan tidak muncul (lihat 'Diagnosa Pemetaan Akun'). Laba Bersih = total Kredit - total Debet akun Laba Rugi.	
KETERANGAN	NILAI
PENDAPATAN	
PENDAPATAN TIDAK TERIKAT	
410.900 PENDAPATAN PENJUALAN TOKO	62.830.400,00
410.910 PENDAPATAN PENJUALAN APOTIK	56.555.900,00
Subtotal PENDAPATAN TIDAK TERIKAT	119.386.300,00
TOTAL PENDAPATAN	119.386.300,00
BEBAN	
BEBAN TIDAK TERIKAT	
510.900 BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO	(22.617.362,50)
510.910 BEBAN POKOK PENJUALAN APOTIK	44.303.896,00
Subtotal BEBAN TIDAK TERIKAT	21.686.533,50
TOTAL BEBAN	21.686.533,50
LABA (RUGI) BERSIH	97.699.766,50
13 baris	< Halaman 1 / 1 >

Laporan laba rugi berbasis jurnal terposting.

Langkah operator

93. Pilih Laba Rugi berbasis jurnal.
94. Atur periode.
95. Periksa pendapatan, HPP/beban, dan laba bersih.

Hasil UAT: 13 baris; PASS.

26.8 Laporan Neraca

← Neraca (Berbasis Jurnal Akuntansi)	
Laporan berbasis jurnal terposting — UAT manual Akuntansi	
Tanggal Mulai 01-09-2026	Tanggal Sampai 30-09-2026
Tampilkan PDF Excel Analisis Data	
Neraca (Berbasis Jurnal Akuntansi) Saldo KUMULATIF seluruh Jurnal TERPOSTING sampai dengan Tgl Sampai (Tgl Mulai diabaikan, karena neraca bersifat kumulatif), dikelompokkan memakai klasifikasi Kelompok Laporan jenis 'Neraca'. Laba (rugi) berjalan dari akun Laba Rugi ditambahkan pada sisi Kewajiban & Modal agar neraca seimbang. Akun yang BELUM di posting tetap ditampilkan pada kelompok (Belum di posting ke Kelompok Laporan) agar neraca tetap seimbang dan kekurangan pemetaan langsung terlihat; rincianya ada di laporan 'Diagnosa Pemetaan Akun'.	
KETERANGAN	NILAI
AKTIVA	
KAS	
111.101 KAS TABUNGAN	(551.154.597,00)
111.102 KAS AKADEMI	0,00
111.201 KAS KECIL AKADEMI	16.595.000,00
Subtotal KAS	(534.559.597,00)
GIRO BANK	
112.101 REK.GIRO BNI	78.000,00
112.102 REK.GIRO CIMB Niaga	(19.008.000,00)
112.104 BCA	(214.250.000,00)
Subtotal GIRO BANK	(233.180.000,00)
PIUTANG KEGIATAN	
131.300 PIUTANG USAHA TOKO	816.200,00
131.410 PIUTANG PAYMENT GATEWAY APOTIK	2.496.400,00

Neraca berbasis jurnal terposting.

Langkah operator

96. Pilih Neraca.
97. Tetapkan tanggal sampai.
98. Cocokkan aset, kewajiban, ekuitas, dan selisih.

Hasil UAT: 39 baris; PASS.

26.9 Laporan Arus Kas

← Arus Kas (Berkas Jurnal Akuntansi)	
Laporan berbasis jurnal terposting — UAT manual Akuntansi	
Tanggal Mulai 01-09-2026	Tanggal Sampai 30-09-2026
Tampilkan PDF Excel Analisis Data	
Arus Kas (Berkas Jurnal Akuntansi) Mutasi akun Kas/Bank pada jurnal TERPOSTING: saldo awal (sebelum Tgl Mulai), penerimaan & pengeluaran periode yang diuraikan menurut AKUN LAKSANA-nya, lalu saldo akhir (akhir Tgl Sampai). Pada jurnal yang punya banyak baris, nilai kas diakibatkan PROPORSIONAL ke tiap akun lawan, sehingga totalnya tetap sama dengan mutasi kas sesungguhnya.	
KETERANGAN	NILAI
SALDO AWAL KAS & BANK	(228.247.800,00)
PENERIMAAN (menurut akun lawan)	
151.200 PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	135.624.762,50
171.500 UANG MUKA LAIN-LAIN	34.000.000,00
191.100 REKANTAR KANTOR/ANG MUKA OPERASIONAL	47.500.000,00
TOTAL PENERIMAAN	217.124.762,50
PENGELUARAN (menurut akun lawan)	
151.200 PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	769.797.125,00
171.500 UANG MUKA LAIN-LAIN	77.080.000,00
191.100 REKANTAR KANTOR/ANG MUKA OPERASIONAL	47.500.000,00
512.115 BEBAN ADM UMUM LAINNYA	7.250.000,00
TOTAL PENGELUARAN	901.627.125,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS & BANK	(684.502.362,50)
SALDO AKHIR KAS & BANK	(955.425.162,50)

Arus Kas berbasis jurnal terposting.

Langkah operator

99. Pilih Arus Kas.
100. Atur periode.
101. Cocokkan saldo awal, arus masuk/keluar, dan saldo akhir.

Hasil UAT: 30 baris; PASS.

26.10 Buku Besar

← Rincian Buku Besar (per Akun)					
Laporan berbasis jurnal terposting — UAT manual Akuntansi					
Tanggal Mulai 01-09-2026		Tanggal Sampai 30-09-2026			
Tampilkan				PDF	Excel
Analisis Data					
Buku Besar (per Akun)					
Mutasi tiap akun dari jurnal TERPOSTING Satuan Kerja kantor, dengan subtotal Debit/Kredit per akun.					
AKUN	TANGGAL	NO. JURNAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
111.101 - KAS YAYASAN					
	01-09-2026 00:00	JU/09/00153	Kas penjualan obat sample 001	126.750,00	0,00
	01-09-2026 00:00	JU/09/00183	Kas penjualan obat sample 031	179.250,00	0,00
	01-09-2026 00:00	JU/09/00213	Kas penjualan obat sample 061	231.750,00	0,00
	01-09-2026 00:00	JU/09/00243	Kas penjualan obat sample 091	284.250,00	0,00
	01-09-2026 00:00	JU/09/00253	Kas penjualan obat sample 001	126.750,00	0,00
	01-09-2026 00:00	JU/09/00283	Kas penjualan obat sample 031	179.250,00	0,00
	01-09-2026 00:00	JU/09/00313	Kas penjualan obat sample 061	231.750,00	0,00
	01-09-2026 00:00	JU/09/00343	Kas penjualan obat sample 091	284.250,00	0,00
	01-09-2026 00:00	20260904700023529	Kulakan toko Faktur UAT-VOL-4XU-20260904-001 - CV Sumber Pangan Nusantara	0,00	885.000,00
	01-09-2026 00:00	20260904700023530	Kulakan toko Faktur UAT-VOL-4XU-20260904-005 - CV Sumber Pangan Nusantara	0,00	1.450.000,00
	01-09-2026 00:00	20260904700023531	Kulakan toko Faktur UAT-VOL-4XU-20260904-009 - CV Sumber Pangan Nusantara	0,00	1.240.000,00
	01-09-2026 00:00	20260904700023532	Kulakan toko Faktur UAT-VOL-4XU-20260904-013 - CV Sumber Pangan Nusantara	0,00	915.000,00
	01-09-2026 00:00	20260904700023533	Kulakan toko Faktur UAT-VOL-4XU-20260904-017 - CV Sumber Pangan Nusantara	0,00	1.500.000,00

Rincian Buku Besar per akun.

Langkah operator

102. Pilih Rincian Buku Besar.
103. Atur periode/akun.
104. Telusuri jurnal sumber dan subtotal debit/kredit.

Hasil UAT: 15.330 baris; PASS.

26.11 Neraca Saldo

← Neraca Percobaan (Neraca Saldo)			
Laporan berbasis jurnal terposting — UAT manual Akuntansi			
Tanggal Mulai 01-09-2026		Tanggal Sampai 30-09-2026	
Tampilkan		PDF	Excel
Analisis Data			
Neraca Percobaan (Neraca Saldo / Trial Balance)			
Saldo tiap akun dijabarkan dalam Debet/Kredit. Total Debet HARUS sama dengan total Kredit (seimbang). Jurnal TERPOSTING Setoran Kas/kasir.			
KODE	NAMA AKUN	SALDO DEBIT	SALDO KREDIT
111.101	KAS VIRASAN	0,00	374.898.797,00
111.102	KAS AKADEMI	0,00	0,00
111.201	KAS KECIL AKADEM	3.500.000,00	0,00
112.104	BCA	0,00	214.250.000,00
131.300	PIUTANG USAHA TOKO	816.200,00	0,00
131.410	PIUTANG PAYMENT GATEWAY APOTIK	2.496.400,00	0,00
151.200	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	676.847.362,50	0,00
151.300	PERSEDIAAN OBAT APOTIK	0,00	44.141.399,00
171.500	UANG MUKA LAIN-LAIN	43.080.000,00	0,00
191.100	REKANTAR KANTOR/ANG MUKA OPERASIONAL	0,00	0,00
310.400	HUTANG SEMENTARA	0,00	186.000.000,00
310.500	HUTANG VENDOR	183.000.000,00	0,00
310.600	UTANG USAHA TOKO	0,00	0,00
310.700	UTANG USAHA APOTIK PBF	0,00	0,00

Neraca Saldo berbasis jurnal terposting.

Langkah operator

105. Pilih Neraca Percobaan.
106. Atur tanggal.
107. Pastikan total debet dan kredit seimbang.

Hasil UAT: 19 baris; PASS.

27. Rekonsiliasi, Bukti, dan Sign-off

Kontrol	Ekspektasi	Bukti aktual
Volume kasir	≥100 per mode	100 OTC, 100 Resep, 100 Racikan, 100 Produksi, 100 Tebus Resep
Formula sample	≥500	500 Racikan dan 500 Produksi
Resep klinis lengkap	≥500	1000 sample
Kulakan	100 per tahap	100 PR/PO/BAST/Tagihan/Pembayaran
Jurnal run-specific	Tidak ada sisa draft	1.100 terposting
Idempotensi	Retry tidak menggandakan	Kasir true; posting/vendor/manual = 0 baru
Pemetaan akun	Tidak ada peran wajib kosong	0 akun wajib belum dipetakan
Laporan	Dapat ditampilkan	Penjualan, pembelian, LR, neraca, arus kas, jurnal, buku besar, neraca saldo PASS

Perbaikan deployment: Backend r87376 mengubah resolusi akun pembayaran termin vendor agar mendeбет Hutang Vendor setelah BAST/pengakuan. UAT ulang membuktikan 100 item transfer menghasilkan 100 jurnal, terposting, dan retry menghasilkan 0 jurnal baru.

- Screenshot formulir PR/PO/BAST/Produksi diambil sebelum tombol simpan/proses untuk dokumentasi operator; transaksi volume sudah divalidasi terpisah melalui API live.
- Jurnal Umum memakai strategi local-first. Saat server lambat, layar dapat menampilkan penanda salinan lokal; bukti resmi UAT ini menggunakan laporan Keseluruhan Jurnal yang berhasil dimuat dari endpoint laporan.
- Closing periode tidak dijalankan karena merupakan tindakan irreversible terhadap seluruh jurnal periode dan memerlukan otorisasi pemilik data.
- Draft historis global bukan bagian batch UAT dan sengaja tidak diposting massal.

Peran	Nama	Tanggal	Keputusan / catatan
Operator UAT			
Apoteker penanggung jawab			
Pengadaan			
Kuangan			
Akuntansi			
Pemilik sistem			