

Dokumen UST dan UAT

Redesign Kasir Apotik

Verifikasi tampilan modern, responsif, keselamatan obat, dan regresi fungsi

Dokumen	Dokumen UST dan UAT Redesign Kasir Apotik
Versi	UI/UX V2 · 8 September 2026
Lingkungan	Build Windows Apotik dan pengujian integrasi lokal
Status	LULUS untuk build lokal · UAT live menunggu deploy frontend terbaru

Dokumen ini mencatat hasil yang dapat direproduksi dari source code dan build lokal. UAT live pada server dilakukan setelah frontend versi ini dideploy.

Ringkasan hasil

Kesimpulan

Redesign UI/UX V2 telah diterapkan pada source code. Seluruh 1.073 tes regresi lulus, 76 tes terarah lulus, dan 5 skenario screenshot dengan 100 data lulus. Tampilan mempertahankan Tebus Resep pada layar 390 px, memakai katalog lazy, dan menampilkan penanda keselamatan tanpa bergantung pada warna saja.

Area	Bukti	Hasil
Regresi penuh	flutter test test · 1.073 kasus	PASS
Tes redesign terarah	POS, desain, gambar, shell · 76 kasus	PASS
Golden visual	Desktop, mobile, kartu, status · 10 gambar	PASS
UAT 100 data	1920, 1366, 768, 390, cart mobile · 5 skenario	PASS
Analisis statis	0 error, 0 warning; 50 info non-blocking	PASS
Build target	Windows Apotik release	PASS


Ruang lingkup dan dasar pengujian

Pengujian membandingkan implementasi dengan paket Paket_Redesain_UI_UX_Apotik_Modern_2026. Fokusnya adalah layar Kasir Apotik, komponen kartu obat, gambar obat, breakpoint, navigasi mode, keranjang, aksesibilitas, dan perlindungan alur local-first. Pengujian ini tidak mengubah kontrak API atau aturan bisnis pembayaran.

- Data uji berisi 100 obat dengan variasi bentuk sediaan, harga, stok, dan penanda keselamatan.
- Lebar responsif diuji pada 560, 760, 960, 980, 1040, 1120, 1280, 1520, dan 1680 piksel melalui widget test.
- Bukti gambar diambil pada 1920×1080, 1366×768, 768×1024, dan 390×844 piksel.
- Mutasi sensitif tetap membutuhkan konfirmasi server; cache dipakai untuk data baca yang aman.

Perubahan yang diterapkan

ID	Perubahan	Hasil yang terlihat
UI-01	Header fokus	Dropdown duplikat dan FAB bantuan ganda dihilangkan; bantuan ringkas tetap ada.
UI-02	Navigasi transaksi	OTC, Resep Dokter, Racikan, Produksi Farmasi, dan Tebus Resep dapat dijangkau.
UI-03	Filter cepat	Semua stok, Tersedia, Stok menipis, bentuk sediaan, dan Perlu perhatian.
UI-04	Kartu obat	Gambar, identitas, harga, stok, kode, risiko, dan tombol tambah tersusun konsisten.
UI-05	Urutan risiko	High-alert, terkendali, golongan/Rx, LASA, cold-chain, lalu stok.
UI-06	Gambar obat	Bytes lokal, path lokal, fotoUrls pertama, gambarUrl, lalu fallback bentuk sediaan.
UI-07	Katalog lazy	Hanya baris yang terlihat dibangun; tinggi kartu mengikuti isi dan skala teks.
UI-08	Keranjang responsif	Panel tetap di desktop dan ringkasan bawah hanya muncul saat cart ponsel berisi.




Alur operasional POS Apotik dan batas integritas local-first

Diagram 1 Alur POS dan batas integritas local-first

Matriks UST dan UAT


ID	Skenario	Kriteria penerimaan	Hasil
UST-01	Memuat 100 obat	Indikator menyatakan 100 dari 100	PASS
UST-02	Mode transaksi	Empat mode kasir aktif dan dapat dipilih	PASS
UST-03	Tebus Resep	Tampil pada lebar 390 px	PASS
UST-04	Desktop 1920	Katalog + panel keranjang tetap	PASS
UST-05	Laptop 1366	Katalog + panel keranjang tetap	PASS
UST-06	Tablet 768	Dua kolom, cart tidak memakan area katalog	PASS
UST-07	Mobile 390	Satu kolom, kontrol tetap dapat dijangkau	PASS
UST-08	Cart mobile	Ringkasan bawah muncul hanya setelah item dipilih	PASS
UST-09	Filter tersedia	Menyaring stok lebih dari nol	PASS
UST-10	Filter stok menipis	Menyaring item di bawah ambang	PASS
UST-11	Gambar lokal	Bytes/path lokal diprioritaskan	PASS
UST-12	Gambar jaringan	fotoUrls pertama mendahului gambarUrl	PASS
UST-13	Fallback gambar	Bentuk sediaan tetap memberi identitas visual	PASS
UST-14	Badge risiko	Ikon dan teks selalu tersedia	PASS
UST-15	Stok habis	Aksi tambah dinonaktifkan	PASS
UST-16	Item terkunci	Alasan ditampilkan dan tap ditolak	PASS
UST-17	Pembayaran	Gagal server mempertahankan cart	PASS
UST-18	Idempotensi	Kode sama dipakai saat retry gagal	PASS
UST-19	Cache katalog	Data cache diberi penanda usia	PASS
UST-20	Regresi aplikasi	1.073 tes tanpa kegagalan	PASS

Bukti visual desktop




Gambar 1 Desktop 1920×1080 dengan 100 data dan panel keranjang tetap

Pada lebar desktop, mode transaksi berada di panel kiri, pencarian dan katalog berada di tengah, serta keranjang berada di kanan. Informasi barcode tidak mendominasi kartu; kode tetap terbaca dan barcode lengkap tersedia melalui tooltip/detail.




Gambar 2 Laptop 1366×768 dengan katalog tiga kolom


Bukti visual tablet dan ponsel



Gambar 3 Tablet 768×1024 dengan dua kolom dan Tebus Resep terlihat



Katalog satu kolom



Cart melekat saat berisi


Pada 390 piksel, Tebus Resep diletakkan pada baris tindakan tersendiri agar tidak hilang. Ringkasan keranjang tidak menutup katalog ketika kosong dan baru muncul setelah item dipilih.

Matriks responsif

Lebar isi	Komposisi	Katalog	Keranjang
< 600 px	Satu area	1 kolom	Ringkasan bawah saat berisi
600–979 px	Satu/dua area	1–2 kolom	Sheet atau ringkasan
980–1519 px	Dua area	2–3 kolom	Panel tetap 335–360 px
≥ 1520 px	Tiga area bila cukup	3–4 kolom	Panel tetap

Keselamatan dan aksesibilitas

- Setiap status memakai ikon dan teks; warna hanya memperkuat makna.
- Nama obat dan kekuatan berada sebelum harga agar identifikasi tidak bergantung pada foto.
- High-alert dan obat terkendali mendahului penanda komersial atau stok.
- Tombol tambah berukuran minimal 44 piksel dan memiliki label semantik lengkap.
- Kartu mengikuti tinggi konten sehingga badge banyak dan skala teks tidak dipotong.
- Foto adalah bantuan visual. Kasir tetap memverifikasi nama, kekuatan, bentuk, kode, dan batch.



Model data konseptual untuk panduan pengguna; relasi fisik tetap mengikuti skema backend.

Diagram 2 Hubungan data konseptual POS Apotik

Kesiapan rilis dan UAT live

Status rilis

Source code, pengujian, screenshot 100 data, dan build Windows release siap. Frontend versi ini harus dideploy sebelum UAT live. Dokumen tidak menyatakan tampilan server sudah berubah sebelum deploy tersebut selesai.

1. Deploy frontend dari working tree/revisi yang memuat UI/UX V2. Backend tidak memerlukan WAR dari pekerjaan redesign ini.
2. Buka Kasir Apotik pada 1920×1080 dan 1366×768; pastikan katalog dan panel keranjang tampil tanpa overflow.
3. Ulangi pada layar kecil; pastikan tombol Tebus Resep terlihat sebelum menggulir dan cart bawah muncul setelah memilih obat.
4. Lakukan smoke test OTC: pilih batch, bayar, periksa nota dan pengurangan stok.
5. Lakukan smoke test Resep Dokter, Racikan, Produksi Farmasi, dan Tebus Resep tanpa mengubah aturan server.
6. Catat nomor build dan waktu deploy pada tabel persetujuan.

Kriteria rollback

- Mode transaksi atau Tebus Resep tidak dapat dijangkau pada resolusi yang didukung.
- Pembayaran atau produksi mengubah perilaku server dibanding build sebelumnya.
- Kartu obat menampilkan identitas, harga, stok, atau penanda risiko yang tidak sesuai respons API.
- Overflow menghalangi tombol utama atau keranjang pada 390, 768, 1366, atau 1920 piksel.

Persetujuan

Peran	Nama	Tanggal	Keputusan
Pelaksana UST/UAT			
Apoteker penanggung jawab			
Pemilik proses			
Penyetuju rilis			