

Apotik

UAT End-to-End & Panduan Pengguna

Penjualan, resep racikan, persediaan, layar pasien, pengadaan, akuntansi, dan laporan

Atribut	Nilai
Rilis	apotik-v1.34.24 1.34.24 (build 186)
Tanggal	4 September 2026
Server	https://demo.ecampus.id//ecampus
Kanvas bukti	1920 x 1080, tema hijau Apotik
Keputusan	LULUS UAT setelah seluruh acceptance test pada dokumen ini terpenuhi
Distribusi	APK Android dan installer Windows EXE; APK masih debug-signed
Batas penggunaan: Seluruh katalog, pasien, resep, antrean, dan transaksi bertanda sample/UAT. Data tidak boleh digunakan sebagai acuan terapi atau klaim registrasi obat.	

Ringkasan eksekutif

UAT 1.34.24 (build 186) dijalankan pada <https://demo.ecampus.id//ecampus> menggunakan data sample yang dapat dibedakan melalui kode rilis. Hasil mesin mencatat 11000 item katalog, 1000 bahan racikan, 4800 resep siap jual, 400 transaksi penjualan lulus, dan 200 antrean publik tersamar. Alur procure-to-pay serta jurnal vendor divalidasi kembali terhadap dataset volume sebelumnya.

Kesimpulan: Backend, katalog volume, antrean farmasi, laporan penjualan, filter pembayaran vendor, stok, dan jalur jurnal telah diuji. Satu-satunya pengecualian rilis adalah APK belum ditandatangani keystore produksi.


Matriks UAT

No.	Area	Bukti	Hasil
1	Penjualan obat jadi	100	PASS
2	Penjualan racikan	100	PASS
3	Penjualan gabungan	100	PASS
4	Register terkendali	100	PASS
5	Katalog + bahan	11000 / 1000	PASS
6	Resep siap jual	4800	PASS
7	Antrean publik	200	PASS PRIVASI
8	Procure-to-pay	100 per tahap	PASS
9	Jurnal vendor	100	PASS
10	Laporan penjualan	102	PASS
11	Sumber laporan keuangan	100	PASS

Pemetaan akun yang dipakai

Kode	Nama akun	Peran UAT
111.101	KAS YAYASAN	Kas keluar pembayaran vendor
151.200	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	Persediaan bila subakun obat belum ditetapkan
310.500	HUTANG VENDOR	Pelunasan kewajiban vendor
410.900	PENDAPATAN PENJUALAN TOKO	Pendapatan Apotik
510.900	BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO	HPP Apotik

1. Dashboard Operasional Apotik



Dashboard Operasional Apotik


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Dashboard adalah titik orientasi setelah login. Pada tangkapan layar, identitas aplikasi tampil sebagai Apotik dengan aksan hijau; panel ringkasan mengarahkan perhatian ke transaksi, resep, stok, dan aktivitas yang membutuhkan tindakan. Layar ini tidak dipakai untuk mengubah data klinis atau keuangan secara langsung. Fungsinya adalah membantu pemilik, apoteker, kasir, dan petugas gudang memahami kondisi saat ini sebelum membuka menu kerja yang tepat.

UAT memeriksa bahwa dashboard dapat dibuka pada kanvas 1920 x 1080, tidak menampilkan overflow, dan tetap membaca konfigurasi server demo. Data dasarnya telah dipersiapkan hingga 11000 item katalog, 1000 bahan racikan, 4800 resep siap jual, dan 200 antrian farmasi. Angka pada kartu harus dipahami sebagai ringkasan tenant bersama; untuk audit, operator tetap membuka daftar sumber dan mencari kode transaksi atau resep yang relevan.


Cara pakai yang aman dimulai dengan memeriksa nama toko dan tanggal, lalu memilih indikator yang memang memerlukan tindakan. Jika angka tampak tidak wajar, jangan langsung membuat transaksi koreksi. Muat ulang, buka daftar sumber, cocokkan periode, dan pastikan tidak ada filter aktif. Perbedaan antara kartu dan daftar harus dicatat sebagai masalah agregasi, bukan diselesaikan dengan menggandakan data.

Use case




Use case - Dashboard Operasional Apotik

Flowchart



Flowchart - Dashboard Operasional Apotik

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Dashboard Operasional Apotik

Langkah operator

1. Masuk sebagai role Apotik
2. Baca kartu ringkasan
3. Periksa peringatan
4. Buka modul terkait
5. Tindak lanjuti
6. Konfirmasi hasil

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

2. Penjualan Obat Jadi

The screenshot displays the 'Mode transaksi' (Transaction Mode) interface of the Apotik Demo application. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes the application name 'Apotik Demo' and user role 'Kasir admin'.
- Left Sidebar:** Contains navigation buttons for 'Resep Dokter', 'Racikan', 'Produksi Farmasi', and 'Tebus Resep'. Below these are payment methods: 'Metode pembayaran' (Credit Pelanggan, Sam...), 'Identitas pembeli' (Nama pembeli, Nama dokter).
- Search Bar:** A search bar at the top with the placeholder text 'Cari nama obat, kode, atau pindai barcode...'. Below it is a 'Keranjang' (Cart) section showing '0 item'.
- Medicine Grid:** A grid of medicine items, each with a name, price, and stock status. Examples include:
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 76.200 (stok 137 Tablet)
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 81.200 (stok 117 Tablet)
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 91.800 (stok 97 Tablet)
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 23.500 (stok 127 Tablet)
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 108.700 (stok 147 Tablet)
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 6.200 (stok 127 Tablet)
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 13.500 (stok 107 Tablet)
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 58.400 (stok 137 Tablet)
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 90.600 (stok 37 Tablet)
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 39.000 (stok 27 Tablet)
 - Acetylcysteine 125 mg Drops Rp 14.600 (stok 177 Tablet)
- Right Sidebar:** A 'Keranjang' (Cart) section showing '0 item'. Below it is a 'Keranjang kosong' (Empty Cart) message: 'Cari obat di katalog, atau pilih resep untuk menebus obat pasien.' At the bottom, there is a 'Total' section showing 'Rp 0' and a 'Bayar' (Pay) button.

Penjualan Obat Jadi


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Layar kasir obat jadi dibagi menjadi mode transaksi, katalog, dan keranjang. Kolom pencarian menerima nama, kode, atau barcode; kartu item memperlihatkan harga serta penanda seperti LASA atau terkendali. Keranjang di sisi kanan menjadi tempat pemeriksaan akhir sebelum pembayaran. Susunan ini memungkinkan kasir mempertahankan konteks tanpa berpindah halaman ketika antrean pelanggan ramai.

Pengujian membuat 100 transaksi dengan kode UAT yang unik dan mengulang satu kode untuk membuktikan idempotensi. Setiap penjualan memakai batch aktif dan jumlah yang tersedia. Status PASS membuktikan bahwa pengulangan permintaan tidak membuat nota kedua. Katalog yang digunakan adalah data sample/UAT dan tidak boleh diperlakukan sebagai daftar obat terdaftar atau acuan terapi.


Operator mencari obat, menilai nama dan dosis secara lengkap, memeriksa peringatan LASA, lalu mengatur jumlah. Sebelum menekan Bayar, cocokkan item, kuantitas, harga, identitas pembeli bila diperlukan, metode pembayaran, dan ketentuan resep. Bila stok atau batch ditolak, jangan memilih batch kedaluwarsa sebagai jalan pintas; eskalasikan ke gudang atau apoteker dan gunakan alur penerimaan/opname yang sah.

Use case




Use case - Penjualan Obat Jadi

Flowchart



Flowchart - Penjualan Obat Jadi

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Penjualan Obat Jadi

Langkah operator

- 7. Pilih OTC/obat bebas
- 8. Cari nama atau barcode
- 9. Tambahkan ke keranjang
- 10. Periksa qty dan batch
- 11. Pilih pembayaran
- 12. Bayar dan cetak

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

3. Penjualan Obat Racikan



Penjualan Obat Racikan


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Halaman resep racikan menempatkan daftar resep menunggu di sisi kiri dan detail pilihan di area utama. Setelah resep dipilih, petugas harus dapat melihat identitas operasional, komposisi, jumlah, serta status proses. Pemisahan daftar dan detail mencegah racikan dikerjakan hanya berdasarkan nomor antrean tanpa membaca bahan yang menyusunnya.

Server menyediakan 4800 resep siap jual dan sekurangnya 1000 bahan racikan sample. UAT menebus 100 resep melalui endpoint pembayaran. Keberhasilan dihitung dari respons tersimpan dan pembacaan ulang, bukan dari banyaknya kartu yang kebetulan terlihat pada satu halaman. Bahan dan formula sample diberi penanda UAT; isinya tidak boleh digunakan sebagai petunjuk klinis.


Apoteker memilih resep, membandingkan komposisi dengan resep sumber, memeriksa ketersediaan batch bahan, lalu memberi status sesuai pekerjaan sebenarnya. Kasir hanya menyelesaikan tagihan setelah verifikasi farmasi selesai. Jika detail kosong, satuan tidak jelas, atau bahan tidak tersedia, resep ditahan. Jangan mengganti bahan atau dosis hanya agar transaksi bisa disimpan; koreksi harus berasal dari pihak yang berwenang dan meninggalkan jejak audit.

Use case




Use case - Penjualan Obat Racikan

Flowchart



Flowchart - Penjualan Obat Racikan

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Penjualan Obat Racikan

Langkah operator

- 13. Buka antrean resep
- 14. Pilih resep
- 15. Baca komposisi
- 16. Validasi bahan
- 17. Konfirmasi racikan
- 18. Tebus resep

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

4. Formularium dan Katalog Obat

Formularium / Master Obat			
Atur golongan, bentuk sediaan, kekuatan, LASA, high-alert, dan cold-chain			
Cari nama obat, kode, atau barcode...			
Codeine 10 mg Tablet Rp 8.000 UII-CDN • stok 35 Tablet Terkendali	Paracetamol 500 mg Tablet Rp 3.000 UII-PCT • stok 1695 Tablet LASA	Acetylcysteine 125 mg Drops Erela Rp 76.200 DEMO-OBT-08781 • stok 137 Tablet • barcode 8997700008781	Acetylcysteine 125 mg Drops Ifars Rp 81.200 DEMO-OBT-05361 • stok 117 Tablet • barcode 8997700005361
Acetylcysteine 125 mg Drops Kimia Farma Rp 91.800 DEMO-OBT-01941 • stok 97 Tablet • barcode 8997700001941	Acetylcysteine 125 mg Kaplet Ifars Rp 23.500 DEMO-OBT-07071 • stok 127 Tablet • barcode 8997700007071	Acetylcysteine 125 mg Kaplet Indofarma Rp 39.300 DEMO-OBT-00231 • stok 87 Tablet • barcode 8997700000231	Acetylcysteine 125 mg Kaplet Kimia Farma Rp 30.400 DEMO-OBT-03651 • stok 107 Tablet • barcode 8997700003651
Acetylcysteine 125 mg Kapsul Dexa Medica Rp 10.600 DEMO-OBT-04221 • stok 167 Tablet • barcode 8997700004221	Acetylcysteine 125 mg Kapsul Phapros Rp 2.700 DEMO-OBT-07841 • stok 187 Tablet • barcode 8997700007841	Acetylcysteine 125 mg Kapsul Sanbe Farma Rp 17.700 DEMO-OBT-00801 • stok 147 Tablet • barcode 8997700000801	Acetylcysteine 125 mg Salep Dexa Medica Rp 72.600 DEMO-OBT-02511 • stok 157 Tablet • barcode 8997700002511
Acetylcysteine 125 mg Salep Indofarma Rp 56.900 DEMO-OBT-09351 • stok 27 Tablet • barcode 8997700009351	Acetylcysteine 125 mg Salep Phapros Rp 62.600 DEMO-OBT-05931 • stok 177 Tablet • barcode 8997700005931	Acetylcysteine 125 mg Sirup Bernofarm Rp 94.900 DEMO-OBT-08211 • stok 77 Tablet • barcode 8997700008211	Acetylcysteine 125 mg Sirup Meprofarm Rp 110.200 DEMO-OBT-01371 • stok 37 Tablet • barcode 8997700001371
Acetylcysteine 125 mg Sirup Novapharin Rp 106.000 DEMO-OBT-04791 • stok 57 Tablet • barcode 8997700004791	Acetylcysteine 125 mg Tablet Bernofarm Rp 34.500 DEMO-OBT-09921 • stok 57 Tablet • barcode 8997700009921	Acetylcysteine 125 mg Tablet Meprofarm Rp 49.500 DEMO-OBT-03081 • stok 47 Tablet • barcode 8997700003081	Acetylcysteine 125 mg Tablet Novapharin Rp 43.400 DEMO-OBT-06501 • stok 67 Tablet • barcode 8997700006501
Acetylcysteine 175 mg Drops Bernofarm Rp 77.000 DEMO-OBT-04641 • stok 77 Tablet • barcode 8997700004641	Acetylcysteine 175 mg Drops Novapharin Rp 87.400 DEMO-OBT-01221 • stok 57 Tablet • barcode 8997700001221 LASA	Acetylcysteine 175 mg Drops Sanbe Farma Rp 71.900 DEMO-OBT-08061 • stok 97 Tablet • barcode 8997700008061	Acetylcysteine 175 mg Kaplet Bernofarm Rp 19.100 DEMO-OBT-06351 • stok 87 Tablet • barcode 8997700006351
Acetylcysteine 175 mg Kaplet Novapharin Rp 26.100 DEMO-OBT-02931 • stok 67 Tablet • barcode 8997700002931	Acetylcysteine 175 mg Kaplet Sanbe Farma Rp 10.800 DEMO-OBT-09771 • stok 107 Tablet • barcode 8997700009771	Acetylcysteine 175 mg Kapsul Erela Rp 108.700 DEMO-OBT-06821 • stok 147 Tablet • barcode 8997700006821	Acetylcysteine 175 mg Kapsul Ifars Rp 6.200 DEMO-OBT-03501 • stok 127 Tablet • barcode 8997700003501
Acetylcysteine 175 mg Kapsul Kimia Farma Rp 13.500 DEMO-OBT-00081 • stok 107 Tablet • barcode 8997700000081	Acetylcysteine 175 mg Salep Erela Rp 58.400 DEMO-OBT-05211 • stok 137 Tablet • barcode 8997700005211	Acetylcysteine 175 mg Salep Ifars Rp 68.200 DEMO-OBT-01791 • stok 117 Tablet • barcode 8997700001791	Acetylcysteine 175 mg Salep Meprofarm Rp 52.400 DEMO-OBT-08631 • stok 157 Tablet • barcode 8997700008631
Acetylcysteine 175 mg Sirup Dexa Medica Rp 105.900 DEMO-OBT-00651 • stok 167 Tablet • barcode 8997700000651	Acetylcysteine 175 mg Sirup Indofarma Rp 90.600 DEMO-OBT-07491 • stok 37 Tablet • barcode 8997700007491	Acetylcysteine 175 mg Sirup Phapros Rp 101.600 DEMO-OBT-04071 • stok 187 Tablet • barcode 8997700004071	Acetylcysteine 175 mg Tablet Dexa Medica Rp 45.200 DEMO-OBT-02361 • stok 177 Tablet • barcode 8997700002361
Acetylcysteine 175 mg Tablet Indofarma Rp 30.300	Acetylcysteine 175 mg Tablet Phapros Rp 39.000	Acetylcysteine 225 mg Drops Indofarma Rp 72.800	Acetylcysteine 225 mg Drops Kimia Farma Rp 67.500

Formularium dan Katalog Obat


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Formularium adalah sumber identitas item yang dipakai oleh kasir, penerimaan, stok, resep, dan laporan. Tangkapan layar menunjukkan daftar item dengan pencarian dan informasi operasional. Perbedaan antara obat jadi, bahan baku racikan, alat kesehatan, serta item terkendali harus terlihat dari data master, bukan disimpulkan hanya dari nama produk.

Setelah provisioning final, UAT mensyaratkan sedikitnya 11.000 item gabungan: 10.000 obat jadi dan 1.000 bahan racikan. Hasil mesin membaca 11000 item katalog dan 1000 bahan berprefix DEMO-BHN. Nama, produsen, negara, dosis, harga, barcode, dan batch dibuat secara deterministik untuk pengujian volume. Semua data bersifat sintetik/sample dan tidak menyatakan izin edar, keamanan, atau kesetaraan klinis.


Untuk memeriksa satu item, cari kode yang spesifik, buka profil, lalu cocokkan jenis, satuan, harga, golongan, LASA, batas stok, barcode, dan batch. Perubahan profil tidak boleh dilakukan massal tanpa daftar persetujuan. Jika jumlah hasil tidak cocok dengan total, periksa pagination dan filter. Katalog besar harus tetap responsif serta tidak menutupi label atau tombol pada layar 1920 x 1080.

Use case




Use case - Formularium dan Katalog Obat

Flowchart



Flowchart - Formularium dan Katalog Obat

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Formularium dan Katalog Obat

Langkah operator

- 19. Buka formularium
- 20. Gunakan pencarian
- 21. Pilih kategori
- 22. Buka profil
- 23. Periksa stok/batch
- 24. Simpan perubahan sah

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

5. Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa

Batch, Expiry & FEFO		
Lot yang mendekati kedaluwarsa dan status penanganannya		
30 hari	60 hari	90 hari
180 hari	365 hari	
Paracetamol 500 mg Tablet ED 2023-01-01 • U05-PCT Kedaluwarsa Ubah status		
Ondansetron 700 mg Salep Sanbe Farma ED 2027-01-02 • DEMO-CBT-00900 Near-expiry — 119 hari Layak Ubah status		
Ondansetron 400 mg Salep Ifars ED 2027-01-02 • DEMO-CBT-01800 Near-expiry — 119 hari Layak Ubah status		
Ondansetron 100 mg Salep Sanbe Farma ED 2027-01-02 • DEMO-CBT-02700 Near-expiry — 119 hari Layak Ubah status		
Ondansetron 750 mg Salep Ifars ED 2027-01-02 • DEMO-CBT-03600 Near-expiry — 119 hari Layak Ubah status		
Ondansetron 450 mg Salep Sanbe Farma ED 2027-01-02 • DEMO-CBT-04500 Near-expiry — 119 hari Layak Ubah status		
Ondansetron 150 mg Salep Ifars ED 2027-01-02 • DEMO-CBT-05400 Near-expiry — 119 hari Layak Ubah status		
Ondansetron 800 mg Salep Sanbe Farma ED 2027-01-02 • DEMO-CBT-06300 Near-expiry — 119 hari Layak Ubah status		
Ondansetron 500 mg Salep Ifars ED 2027-01-02 • DEMO-CBT-07200		

Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Monitor batch memusatkan perhatian pada nomor lot, tanggal kedaluwarsa, sisa, dan status penanganan. Pilihan horizon membantu gudang memisahkan barang yang harus segera diprioritaskan, dipindahkan, diretur, atau dikarantina. Warna peringatan mendukung keputusan, tetapi tanggal dan sisa tetap harus dibaca; warna bukan satu-satunya dasar tindakan.

UAT menjalankan monitor dan laporan kedaluwarsa setelah transaksi. Seleksi batch menemukan 0 baris kedaluwarsa dan hanya memilih batch aktif untuk penjualan. Endpoint monitor berstatus success dengan 100 baris yang dapat dibaca pada halaman uji. Penolakan batch kedaluwarsa adalah kontrol keselamatan yang tidak boleh dinonaktifkan untuk mengejar kelulusan tes.


Petugas memilih horizon, membuka item, menelusuri sumber penerimaan, dan memastikan jumlah fisik sesuai. Batch bermasalah dipindahkan ke status karantina melalui prosedur yang disetujui. Bila tanggal tidak valid atau sisa negatif, hentikan transaksi terkait, simpan bukti, dan lakukan rekonsiliasi ledger. Disposisi akhir harus mencatat jumlah, alasan, petugas, persetujuan, dan dokumen retur atau pemusnahan.

Use case




Use case - Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa

Flowchart



Flowchart - Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Batch, FEFO, dan Kedaluwarsa

Langkah operator

- 25. Pilih horizon
- 26. Baca status batch
- 27. Urutkan tanggal
- 28. Periksa sisa
- 29. Karantina/retur
- 30. Dokumentasikan disposisi

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

6. Penerimaan Barang dari PBF



Penerimaan Barang dari PBF


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Penerimaan PBF adalah pintu masuk stok sehingga kesalahan di layar ini akan terbawa ke penjualan, FEFO, HPP, tagihan, dan laporan. Form menampilkan identitas pemasok atau dokumen, daftar item, jumlah, harga beli, batch, tanggal kedaluwarsa, serta keterangan. Operator harus bekerja dari surat jalan, PO, dan pemeriksaan fisik, bukan menyalin nilai dari transaksi lama.

Dalam UAT, daftar penerimaan membuktikan 100 BAST sample yang dapat ditelusuri ke PO. Item jangkar Uji-PCT juga diberi top-up batch idempoten dengan kode faktur UAT-TERIMA-APT-13424-001 bila batch yang cukup belum ada. Setelah penyimpanan, batch dibaca kembali dan digunakan oleh transaksi penjualan. Cara ini membuktikan bahwa penerimaan memengaruhi stok nyata dan bukan sekadar menghasilkan notifikasi sukses.


Gudang mencocokkan satu per satu nama item, kuantitas, satuan, nomor lot, dan ED. Apoteker menilai kelayakan mutu; keuangan tidak memproses tagihan bila penerimaan belum sah. Jika jumlah berbeda dari PO atau barang rusak, catat selisih dan gunakan status pengecualian. Jangan menaikkan stok lewat koreksi langsung agar angka cocok, karena tindakan itu memutus hubungan antara persediaan dan dokumen pengadaan.

Use case




Use case - Penerimaan Barang dari PBF

Flowchart



Flowchart - Penerimaan Barang dari PBF

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Penerimaan Barang dari PBF

Langkah operator

- 31. Pilih vendor/dokumen
- 32. Cocokkan barang
- 33. Isi lot dan ED
- 34. Periksa harga/qty
- 35. Simpan penerimaan
- 36. Baca ulang stok

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

7. Layar Publik Obat Jadi dan Racikan



Layar Publik Obat Jadi dan Racikan

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Layar kedua menggabungkan obat jadi dan racikan agar pasien atau keluarga dapat mengetahui posisi proses tanpa bertanya berulang ke loket. Informasi dipisahkan menurut jenis layanan, status seperti menunggu, disiapkan, atau siap, serta tujuan loket. Ukuran huruf dan kontras dirancang untuk televisi atau monitor publik yang dilihat dari jarak tertentu.

Endpoint live mengembalikan 200 antrian untuk toko uji dan menyatakan kebijakan privasi IDENTITAS_DISAMARKAN. UAT memastikan data berasal dari server, bukan pratinjau lokal. Nama dan nomor rekam medis harus disamarkan, sedangkan catatan publik tidak boleh memuat diagnosis, rincian klinis sensitif, nomor telepon, alamat, atau informasi pembayaran.

Petugas membuka layar pada monitor kedua, memilih toko dan mode gabungan, lalu memeriksa pembaruan otomatis. Ketika obat siap, status dan loket harus berubah tanpa memerlukan login pasien. Jika identitas lengkap terlihat, layar wajib segera ditutup dan insiden privasi dicatat. Bila koneksi terputus, tampilan harus menunjukkan kondisi yang jujur dan tidak terus memanggil antrian berdasarkan data lama seolah-olah masih terbaru.

Use case

Use Case 7 - Layar Publik Obat Jadi dan Racikan




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Layar Publik Obat Jadi dan Racikan


Flowchart

Flowchart 7 - Layar Publik Obat Jadi dan Racikan



Flowchart - Layar Publik Obat Jadi dan Racikan

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Layar Publik Obat Jadi dan Racikan

Langkah operator

- 37. Ambil antrean server
- 38. Samarkan identitas
- 39. Kelompokkan jenis
- 40. Tampilkan status
- 41. Arahkan ke loket
- 42. Perbarui otomatis

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

8. Layar Tambahan Obat Jadi



Layar Tambahan Obat Jadi


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Mode obat jadi menyediakan layar khusus ketika instalasi memiliki monitor terpisah atau volume resep non-racikan tinggi. Filter jenis mengurangi kepadatan informasi dan membuat nomor antrean, status, serta loket lebih mudah dibaca. Mode ini bukan daftar penjualan; pasien hanya melihat informasi pengambilan yang diperlukan.

UAT membandingkan isi mode khusus dengan data antrean gabungan dan memverifikasi 100 antrean obat jadi sample. Baris bertipe racikan atau campuran tidak boleh masuk ke tampilan ini. Status siap harus tetap menampilkan loket yang tepat, sedangkan identitas mengikuti masker server. Penambahan layar tidak membuat salinan data baru: semua monitor membaca sumber antrean yang sama sehingga perubahan status konsisten.


Petugas memilih mode Obat Jadi pada konfigurasi layar tambahan dan menempatkan jendela pada monitor yang sesuai. Setelah pergantian shift atau toko, periksa kembali judul instalasi dan loket. Jika sebuah nomor muncul di mode yang salah, verifikasi nilai jenis pada sumber antrean; jangan menutupi kesalahan dengan menghapus pasien dari daftar publik.

Use case




Use case - Layar Tambahan Obat Jadi

Flowchart



Flowchart - Layar Tambahan Obat Jadi

ERD dan aliran data




ERD dan aliran data - Layar Tambahan Obat Jadi

Langkah operator

- 43. Pilih mode obat jadi
- 44. Ambil antrean
- 45. Terapkan filter
- 46. Tampilkan urutan
- 47. Panggil yang siap
- 48. Segarkan layar

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

9. Layar Tambahan Obat Racikan



Layar Tambahan Obat Racikan


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Mode racikan menyortir antrean yang membutuhkan penyiapan farmasi lebih panjang. Pasien dapat membedakan apakah resep masih menunggu, sedang diracik, atau siap diambil. Informasi tersebut mengurangi tekanan pada loket sekaligus menjaga agar apoteker tidak mengubah status hanya untuk memenuhi ekspektasi waktu.

UAT memastikan filter menampilkan 100 antrean racikan sample dan tidak memasukkan obat jadi murni. Komposisi detail resep tidak ditampilkan; layar cukup memberi label layanan dan catatan publik yang aman. Pengujian juga menilai keterbacaan pada 1920 x 1080 serta ketiadaan teks yang terpotong pada daftar panjang.


Apoteker memperbarui status berdasarkan pekerjaan nyata. Petugas loket memanggil hanya entri siap. Jika racikan harus dikoreksi, status dikembalikan melalui alur operasional dan pasien diberi informasi non-klinis yang sesuai. Jangan menampilkan nama bahan sensitif, diagnosis, atau instruksi terapi di layar publik; rincian tersebut tetap berada pada layar petugas berotorisasi.

Use case




Use case - Layar Tambahan Obat Racikan

Flowchart



Flowchart - Layar Tambahan Obat Racikan

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Layar Tambahan Obat Racikan

Langkah operator

- 49. Pilih mode racikan
- 50. Ambil antrean
- 51. Terapkan filter
- 52. Tampilkan proses
- 53. Arahkan ke loket
- 54. Perbarui status

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

10. Laporan Penjualan Apotik

Laporan Apotik
Penjualan, register obat terkendali, dan risiko kedaluwarsa

Penjualan Obat Terkendali Kedaluwarsa

Dari: 2026-08-06 Sampai: 2026-09-05 Muat

Rp 24.679.000
Total Penjualan

1007
Total Qty

Per Golongan Obat

OBAT	QTY	NILAI
Paracetamol 500 mg Tablet (UJI-PCT)	505	Rp 1.515.000
Codeine 10 mg Tablet (UJI-CDN)	102	Rp 816.000
Acetylcysteine 275 mg Kapsul Indofarma (DEMO-OBT-02061)	4	Rp 446.000
Acetylcysteine 125 mg Sirup Meprofarm (DEMO-OBT-01371)	4	Rp 440.800
Acetylcysteine 325 mg Kaplet Phagros (DEMO-OBT-07611)	4	Rp 440.000
Acetylcysteine 175 mg Kapsul Erela (DEMO-OBT-06921)	4	Rp 434.800
Acetylcysteine 325 mg Kapsul Meprofarm (DEMO-OBT-01341)	4	Rp 428.400
Acetylcysteine 125 mg Sirup Novapharin (DEMO-OBT-04791)	4	Rp 424.000
Acetylcysteine 175 mg Sirup Desa Medica (DEMO-OBT-00651)	4	Rp 423.600
Acetylcysteine 375 mg Kaplet Erela (DEMO-OBT-06891)	4	Rp 422.800
Acetylcysteine 225 mg Kapsul Sanbe Farma (DEMO-OBT-06201)	4	Rp 418.000
Acetylcysteine 375 mg Kapsul Desa Medica (DEMO-OBT-00621)	4	Rp 410.800

Laporan Penjualan Apotik


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Laporan penjualan merangkum kuantitas dan nilai per item untuk periode yang dipilih. Layar harus dipakai setelah transaksi tersimpan, bukan sebagai pengganti nota. Filter periode dan toko menentukan ruang lingkup; total kemudian ditelusuri ke item serta transaksi sumber ketika ada perbedaan.

Setelah perbaikan endpoint, laporan berstatus success, membaca 102 baris produk pada klien, dan sumber server mencatat 400 transaksi UAT lulus. Skenario memakai sedikitnya 100 item berbeda agar halaman laporan tidak hanya menunjukkan satu atau dua agregat. Acceptance test kemudian membandingkan kuantitas, nilai, dan jejak nota pada periode yang sama.


Supervisor memilih periode yang mencakup waktu UAT, memastikan toko benar, lalu membandingkan item UJI-PCT dan kode transaksi berprefix rilis. Jika laporan kosong sementara nota ada, periksa cut-off tanggal, status transaksi, zona waktu, dan struktur respons. Jangan mengubah tanggal transaksi agar laporan terlihat benar; temuan harus diperbaiki pada filter atau agregasi dan kemudian diretest.

Use case




Use case - Laporan Penjualan Apotik

Flowchart



Flowchart - Laporan Penjualan Apotik

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Laporan Penjualan Apotik

Langkah operator

- 55. Atur periode
- 56. Terapkan filter
- 57. Baca total
- 58. Periksa item
- 59. Bandingkan nota
- 60. Ekspor/arsipkan

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

11. Register Obat Terkendali

Laporan Apotik
Penjualan, register obat terkendali, dan risiko kedaluwarsa

[Laporan Apotik](#)

Penjualan **Obat Terkendali** Kedaluwarsa

Dari: 2026-08-06 Sampai: 2026-09-05 Muat

Obat Terkendali	Kedaluwarsa
Codeine 10 mg Tablet — 1 NARKOTIKA • 2026-09-04 20:30 Pembeli: Pasien Sample Terkendali 0100 (Alamat: Sample UAT Nomor 0100) Dokter: dr. Sample UAT 0100 • Olieh: Maikogobai	NARKOTIKA
Codeine 10 mg Tablet — 1 NARKOTIKA • 2026-09-04 20:30 Pembeli: Pasien Sample Terkendali 0099 (Alamat: Sample UAT Nomor 0099) Dokter: dr. Sample UAT 0099 • Olieh: Maikogobai	NARKOTIKA
Codeine 10 mg Tablet — 1 NARKOTIKA • 2026-09-04 20:30 Pembeli: Pasien Sample Terkendali 0098 (Alamat: Sample UAT Nomor 0098) Dokter: dr. Sample UAT 0098 • Olieh: Maikogobai	NARKOTIKA
Codeine 10 mg Tablet — 1 NARKOTIKA • 2026-09-04 20:30 Pembeli: Pasien Sample Terkendali 0097 (Alamat: Sample UAT Nomor 0097) Dokter: dr. Sample UAT 0097 • Olieh: Maikogobai	NARKOTIKA
Codeine 10 mg Tablet — 1 NARKOTIKA • 2026-09-04 20:30 Pembeli: Pasien Sample Terkendali 0096 (Alamat: Sample UAT Nomor 0096) Dokter: dr. Sample UAT 0096 • Olieh: Maikogobai	NARKOTIKA
Codeine 10 mg Tablet — 1 NARKOTIKA • 2026-09-04 20:30 Pembeli: Pasien Sample Terkendali 0095 (Alamat: Sample UAT Nomor 0095) Dokter: dr. Sample UAT 0095 • Olieh: Maikogobai	NARKOTIKA
Codeine 10 mg Tablet — 1 NARKOTIKA • 2026-09-04 20:30 Pembeli: Pasien Sample Terkendali 0094 (Alamat: Sample UAT Nomor 0094) Dokter: dr. Sample UAT 0094 • Olieh: Maikogobai	NARKOTIKA
Codeine 10 mg Tablet — 1 NARKOTIKA • 2026-09-04 20:30 Pembeli: Pasien Sample Terkendali 0093 (Alamat: Sample UAT Nomor 0093) Dokter: dr. Sample UAT 0093 • Olieh: Maikogobai	NARKOTIKA
Codeine 10 mg Tablet — 1 NARKOTIKA • 2026-09-04 20:30 Pembeli: Pasien Sample Terkendali 0092 (Alamat: Sample UAT Nomor 0092) Dokter: dr. Sample UAT 0092 • Olieh: Maikogobai	NARKOTIKA

Register Obat Terkendali


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Register obat terkendali memisahkan transaksi yang memerlukan jejak kepatuhan lebih kuat dari penjualan obat bebas. Kolom dan filter membantu apoteker menelusuri tanggal, item, jumlah, referensi resep atau pasien, dan batch. Layar ini tidak boleh menyederhanakan kewajiban institusi; SOP dan ketentuan regulator tetap menjadi sumber keputusan.

UAT membuka endpoint dan halaman dengan status success serta membaca 101 baris register pada periode uji. Item Uji-CDN dipakai pada transaksi sample beridentitas fiktif, alamat sample, nama dokter sample, dan batch aktif. Pengujian membuktikan validasi data wajib, pencatatan register, serta kemampuan halaman menangani volume audit tanpa memakai data pasien nyata.


Apoteker memilih periode, membuka transaksi, dan mencocokkan item, jumlah, batch, pihak yang menyerahkan, serta data resep yang diwajibkan. Bila identitas atau referensi kosong, penyerahan ditahan dan transaksi dikoreksi lewat alur resmi. Akses register harus dibatasi; ekspor dan screenshot tidak boleh menyebarkan data pasien di luar tujuan audit yang sah.

Use case




Use case - Register Obat Terkendali

Flowchart



Flowchart - Register Obat Terkendali

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Register Obat Terkendali

Langkah operator

- 61. Pilih periode
- 62. Filter golongan
- 63. Buka transaksi
- 64. Periksa identitas
- 65. Cocokkan batch
- 66. Tandai pemeriksaan

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

12. Laporan Kedaluwarsa

Laporan Apotik
Penjualan, register obat terkendali, dan risiko kedaluwarsa

Laporan Apotik

Kedaluwarsa dalam: 1 tahun

1 Sudah Kedaluwarsa	998 Segera Kedaluwarsa	Rp 5.213.885.669 Nilai Terancam
Paracetamol 500 mg Tablet (UII-PCT) ED 2020-01-01 • sisa 10 • Rp 15.000		KEDALUWARSA
Ondansetron 850 mg Salep Ifars (DEMO-OBT-09000) ED 2027-01-02 • sisa 190 • Rp 17.765.000		SEGERA
Ondansetron 700 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-09000) ED 2027-01-02 • sisa 80 • Rp 2.304.000		SEGERA
Ondansetron 450 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-04500) ED 2027-01-02 • sisa 110 • Rp 5.170.000		SEGERA
Ondansetron 800 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-06300) ED 2027-01-02 • sisa 40 • Rp 344.000		SEGERA
Ondansetron 500 mg Salep Ifars (DEMO-OBT-07200) ED 2027-01-02 • sisa 90 • Rp 3.321.000		SEGERA
Ondansetron 400 mg Salep Ifars (DEMO-OBT-01800) ED 2027-01-02 • sisa 130 • Rp 7.423.000		SEGERA
Ondansetron 150 mg Salep Ifars (DEMO-OBT-05400) ED 2027-01-02 • sisa 160 • Rp 12.048.000		SEGERA
Ondansetron 200 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-08100) ED 2027-01-02 • sisa 140 • Rp 9.128.000		SEGERA
Ondansetron 750 mg Salep Ifars (DEMO-OBT-03600) ED 2027-01-02 • sisa 60 • Rp 1.122.000		SEGERA
Ondansetron 550 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-09900) ED 2027-01-02 • sisa 70 • Rp 1.876.000		SEGERA
Ondansetron 100 mg Salep Sanbe Farma (DEMO-OBT-02700) ED 2027-01-02 • sisa 180 • Rp 19.127.000		SEGERA

Laporan Kedaluwarsa


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Laporan kedaluwarsa mengubah data batch menjadi daftar kerja bagi gudang dan apoteker. Berbeda dari monitor operasional, laporan ini dipakai untuk melihat dampak lintas item pada horizon tertentu dan mendukung perencanaan retur, pemindahan, atau pemusnahan. Tanggal, sisa, dan nilai harus dapat ditelusuri kembali ke batch sumber.

Endpoint berstatus success dan klien membaca 999 baris pada pengujian. Katalog besar menghasilkan banyak batch sample dengan tanggal bervariasi sehingga pagination dan performa ikut diuji. Volume tinggi tidak otomatis berarti risiko nyata karena seluruh data UAT bersifat sintetik.


Pengguna memilih horizon sesuai kebijakan, memeriksa item berisiko tertinggi, lalu mencocokkan dengan stok fisik. Setiap tindakan harus mengubah status batch atau mutasi melalui transaksi yang tepat agar laporan berikutnya konsisten. Jika baris tetap muncul setelah disposisi, periksa tanggal efektif, status batch, dan posting mutasi sebelum membuat koreksi baru.

Use case




Use case - Laporan Kedaluwarsa

Flowchart



Flowchart - Laporan Kedaluwarsa

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Laporan Kedaluwarsa

Langkah operator

- 67. Pilih horizon
- 68. Tampilkan batch
- 69. Kelompokkan urgensi
- 70. Cek stok fisik
- 71. Tentukan disposisi
- 72. Rekonsiliasi

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

13. Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor

Proses Transfer
Pencairan baris DPC — mata rantai terakhir sebelum jurnal

Proses Transfer

Dasbor Proses Transfer **Pembayaran Vendor** Transitori Menunggu Proses Transitori

Cari kode / keterangan Status **Semua status**

Pembayaran dari server: 15 diubah

KODE	TANGGAL	PENYEDIA	NILAI	STATUS	AKSI
BYR/1/202609/0151	04-09-2026 16:44:35	Toko ABC	Rp 580.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0150	04-09-2026 16:44:32	Toko ABC	Rp 1.280.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0149	04-09-2026 16:44:28	Toko ABC	Rp 1.085.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0148	04-09-2026 16:44:24	Toko ABC	Rp 900.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0147	04-09-2026 16:44:21	Toko ABC	Rp 725.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0146	04-09-2026 16:44:17	Toko ABC	Rp 640.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0145	04-09-2026 16:44:14	Toko ABC	Rp 1.240.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0144	04-09-2026 16:44:10	Toko ABC	Rp 1.050.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0143	04-09-2026 16:44:06	Toko ABC	Rp 870.000	DISETUIJI	...
BYR/1/202609/0142	04-09-2026 16:44:03	Toko ABC	Rp 800.000	DISETUIJI	...

Bayar Vendor ?

Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Layar pembayaran vendor adalah ujung rangkaian procure-to-pay, bukan titik awal. Sebuah baris layak dibayar hanya bila dapat ditelusuri ke permintaan, pemesanan, penerimaan/BAST, dan tagihan yang disetujui. Filter dan status pada halaman membantu keuangan memisahkan dokumen yang masih menunggu, ditolak, atau sudah dibayar.

Dataset volume memuat 100 PR, 100 PO, 100 BAST, dan 100 tagihan. Retest endpoint menemukan 100 pembayaran melalui marker yang sama, menutup temuan filter nol pada rilis sebelumnya. Data ini tetap berada pada tenant demo dan ditandai prefix UAT agar dapat diaudit.


Kuangan membuka detail sebelum menyetujui pembayaran, mencocokkan vendor, nomor tagihan, nilai, cara bayar, dan dokumen sumber. Bila BAST atau persetujuan tidak ada, pembayaran dihentikan. Jangan menyelesaikan selisih dengan mengedit nominal secara terpisah pada tahap terakhir; koreksi harus kembali ke dokumen yang menyebabkan selisih sehingga hubungan audit tetap utuh.

Use case




Use case - Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor

Flowchart



Flowchart - Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Procure-to-Pay: PR sampai Pembayaran Vendor

Langkah operator

- 73. Buat PR
- 74. Setujui dan buat PO
- 75. Terima/BAST
- 76. Terima tagihan
- 77. Setujui pembayaran
- 78. Rekonsiliasi

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

14. Draft Jurnal dan Posting

Draft Jurnal
Ringkasan kesiapan posting jurnal seluruh modul

Draft Jurnal (selected)

✓ Draft Jurnal | Jurnal Umum | Uang Muka dan Kas | Pajak | Transaksi Vendor | Gaji | Siswa dan Mahasiswa | Fixed Asset & Penyusutan | Pengaj

Tanggal: 05-03-2026 s.d. 05-09-2026 [Tampilkan] [Download]

Draft
1.847
Belum diposting

Terposting
1.071
Sudah menjadi jurnal

Closing
0
Sudah dikunci periode

Kesiapan closing
Semakin tinggi bagian closing, semakin banyak jurnal periode ini yang sudah selesai dikunci.
0% aktivitas berada pada status closing.

NAMA JURNAL	DRAFT	TERPOSTING	CLOSING	URAIAN
Jurnal Umum	2	171	0	Jurnal umum manual c terposting, sampai teri
Uang Muka	1	0	0	Uang muka disetujui y diproses dipastikan m
Pertanggungjawaban Uang Muka	0	0	0	Pertanggungjawaban i disetujui dipastikan m
Pendembalian Uang Muka	0	0	0	Sisa uang muka yang c dioastikan tercatat seb

Draft Jurnal dan Posting


Penjelasan layar dan hasil pengujian

Draft Jurnal menampilkan transaksi sumber yang belum atau sudah diproses menjadi jurnal. Akuntan memakai kategori untuk memisahkan penjualan, HPP, kulakan, pembayaran vendor, jurnal umum, dan proses lain. Jumlah pada kartu adalah indikator pekerjaan; keputusan posting tetap dilakukan setelah membuka referensi dan memeriksa akun debit-kredit.

UAT vendor memeriksa 100 pembayaran dan menemukan 100 jurnal terposting. Mapping yang diuji adalah debit 310.500 HUTANG VENDOR dan kredit 111.101 KAS YAYASAN. Retest memastikan jurnal dapat dibaca ulang sebagai posted; dashboard tenant bersama dapat menampilkan total yang lebih besar karena juga berisi transaksi modul lain.


Akuntan memilih kategori, membaca dokumen sumber, memeriksa tanggal serta nominal, lalu menilai akun yang disarankan. Posting tidak boleh dilakukan hanya karena tombol aktif. Bila akun salah, gunakan fasilitas penyesuaian mapping yang sah dan ulangi preview. Jika debit dan kredit tidak seimbang atau periode sudah ditutup, simpan bukti dan perbaiki sumber; jangan menambahkan baris penyeimbang tanpa substansi bisnis.

Use case




Use case - Draft Jurnal dan Posting

Flowchart



Flowchart - Draft Jurnal dan Posting

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Draft Jurnal dan Posting

Langkah operator

- 79. Buka draft
- 80. Pilih kategori
- 81. Baca referensi
- 82. Validasi akun
- 83. Posting
- 84. Periksa buku besar

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

15. Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi

←

Laba Rugi (Berbasis Jurnal Akuntansi)

Laporan berbasis jurnal terposting — UAT manual Akuntansi

Tanggal Mulai

01-09-2026

Tanggal Sampai

30-09-2026

Tampilkan

Laba Rugi (Berbasis Jurnal Akuntansi)

Dihitung dari jurnal TERPOSTING Satuan Kerja kantin memakai klasifikasi Kelompok Laporan jenis 'Laba Rugi'. Akun Pendapatan/Beban yang BELUM dipetakan tidak muncul (lihat 'Diagnosa Pemetaan Akun'). Laba Bersih = total Kredit - total Debet akun Laba Rugi.

KETERANGAN

PENDAPATAN

PENDAPATAN TIDAK TERIKAT

410.900 PENDAPATAN PENJUALAN TOKO

Subtotal PENDAPATAN TIDAK TERIKAT

TOTAL PENDAPATAN

BEBAN

BEBAN TIDAK TERIKAT

510.900 BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO

Subtotal BEBAN TIDAK TERIKAT

TOTAL BEBAN

Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi

Penjelasan layar dan hasil pengujian


Tangkapan layar Laba Rugi memakai seluruh lebar area kerja: kolom keterangan memperoleh ruang utama sampai sisi kanan dan setiap sel angka dapat diklik untuk membuka data penyusunnya. Bukti ini menggantikan tangkapan layar kosong pada dokumen lama. Dari laporan ini akuntan melanjutkan rekonsiliasi ke Jurnal Umum, Buku Besar, Neraca Saldo, Neraca, dan Arus Kas dengan periode yang sama.

UAT memposting dan membaca ulang 100 jurnal sample sebagai sumber laporan, di samping 100 jurnal pembayaran vendor. Enam endpoint laporan keuangan diperiksa dan semuanya harus mengembalikan baris: Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Jurnal Umum, Buku Besar, serta Trial Balance. Akun dari workbook pengguna dipakai sebagai rujukan, termasuk 111.101 KAS YAYASAN, 151.200 PERSEDIAAN BARANG LAINNYA, 410.900 PENDAPATAN PENJUALAN TOKO, dan 510.900 BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO.

Akuntan memilih periode yang sama, menelusuri nomor jurnal ke Buku Besar, lalu membandingkan saldo akun kas dan utang dengan pembayaran vendor. Untuk laporan Laba Rugi dan laporan lain, data hanya boleh dinyatakan lengkap setelah akun sumber dipetakan dan baris jurnalnya benar-benar masuk klasifikasi laporan. Jika sebuah laporan kosong, perbaiki pemetaan atau dataset terlebih dahulu dan ambil bukti ulang; jangan menampilkan halaman kosong sebagai hasil lulus.

Use case

Use Case 15 - Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi




Interaksi dipisahkan per baris; garis tidak melewati simpul atau label.

Use case - Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi


Flowchart

Flowchart 15 - Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi



Flowchart - Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi

ERD dan aliran data



ERD dan aliran data - Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi

Langkah operator

- 85. Pastikan posting
- 86. Pilih periode
- 87. Buka laporan
- 88. Telusuri akun
- 89. Bandingkan sumber
- 90. Sign-off

Kontrol	Kriteria
Otorisasi	Role sesuai fungsi, data sumber lengkap, kode idempoten, audit trail, dan pembacaan ulang hasil.
Acceptance	Operasi tersimpan sekali, dapat ditemukan kembali, dan konsisten dengan detail serta laporan sumber.
Jika gagal	Hentikan tindakan lanjutan, cari kode sumber yang sama, simpan bukti, dan eskalasikan tanpa membuat duplikasi.

Checklist rilis dan operasional

- Varian yang tampil bernama Apotik dan memakai tema hijau pada Android serta Windows.
- Jendela Windows membuka dalam keadaan maximized dan screenshot diambil pada 1920 x 1080.
- Katalog, bahan racikan, resep, antrean, transaksi, laporan, dan data pengadaan memenuhi matriks UAT.
- Identitas pasien pada layar publik tersamar dan catatan publik tidak memuat data klinis sensitif.
- APK dan installer EXE memiliki checksum; artefak Windows tidak dikemas sebagai ZIP.
- APK debug-signed hanya untuk UAT/pilot sampai keystore produksi tersedia.
- Rollback dilakukan dengan artefak rilis sebelumnya dan reversal yang disetujui; audit trail tidak dihapus.

Sign-off

Peran	Nama	Keputusan	Tanggal / tanda tangan
Owner Apotik			
Apoteker Penanggung Jawab			
Procurement			
Keuangan/Akuntansi			
IT/DevOps			
Keamanan/Privasi			