

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
</head>
<body>
  <style>
    body {
      direction: rtl;
      margin-right: 50px;
      margin-left: 50px;
      margin-top: 25px;
      margin-bottom: 25px;
      background-color: #EEF4ED;
      color: #134074;
      font-family: 'Modern No. 20';
      font-size: x-large;
    }

    h1 {
      font-style: italic;
      font-weight: bolder;
    }

    p {
      color: #0B2545;
      font-style: italic;
      font-weight: bolder;
      margin-bottom: -10px;
    }

    img {
      width: 150px;
      height: 150px;
      margin: 5px;
    }
  </style>
  <p>
    <a href="Lion.html">אריה</a>
    <a href="elephant.html">פיל</a>
    <a href="Girrafe.html">גירף</a>
    <a href="dodo.html">דודו</a>
    <a href="crocodile.html">תנין סיאמי</a>
    <a href="lama.html">למה מצויה</a>
  </p>
  <div style="text-align: center">
    <h1 id="top"><u>למור</u></h1>
    <a href="../../Animals.html"><p style="color: #134074; font-style:
```

```

        italic; font-weight: bolder; ">חזור לדף הראשי</p></a>
    </div>

    <ol style="list-style-type: upper-roman;">
        <li><a href="#aodot">אודות</a></li>
        <li><a href="#evo">אבולוציה</a></li>
        <li><a href="#behave">התנהגות</a></li>
    </ol>
    <hr />

    <h2 id="aodot">אודות</h2>
    
    <p>הוא סוג פרימטים ממשפחת הלמוריים החיים באי, (Eulemur): למור (שם מדעי)
    מדגסקר</p>
    <p>אורך למורים אלה 30–50 ס"מ ומשקלם 2–4 ק"ג. הם בעלי חוטם שחור מוארך
    ועיניים זהובות גדולות. הם שעירים ובעלי זנב ארוך והם יודעים לקפץ במהירות
    בין הענפים. הם יכולים לקפץ גם על הקרקע. צבע הפרווה משתנה מאדום אצל המין
    </p>
    <br />
    <a href="#top"></a>
    <hr />
    <br />

    <h2 id="evo">אבולוציה</h2>
    <p>כל מאובני היונקים ממדגסקר מגיעים מהתקופה האחרונה. לפיכך, מעט ידוע על
    התפתחותו של הלמור הטבעי, שלא לדבר על שאר הלמור, הכולל את כל אוכלוסיית
    הפרימטים האנדמית של האי. עם זאת, עדויות ברומוזומליות ומולקולריות מצביעות
    על כך שלמורים קשורים יותר זה לזה מאשר לפרימטים אחרים של סטרפסירין. כדי
    שזה קרה, חושבים שאוכלוסיית אבות קטנה מאוד הגיעה למדגסקר באמצעות אירוע
    רפטינג בודד לפני 50 עד 80 מיליון שנה. קרינה אבולוציונית ויצירת מין יצרו
    </p>
    <br />
    <a href="#top"></a>
    <hr />
    <br />

    <h2 id="behave">התנהגות</h2>
    <p>הלמורים בעלי הזנב הטבעי חיים בקבוצות הידועות בשם "חיילים", אשר מסווגות
    כקבוצות מרובות זכרים, עם מטריילין בקבוצת הליבה. כמו ברוב הלמורים, הנקבות
    שולטות חברתית בזכרים בכל הנסיבות, כולל עדיפות האכלה. הדומיננטיות נאכפת על
    ידי התנפלות, רדיפה, אזוק, אחיזה ונשיכה. נקבות צעירות לא תמיד יורשות את
    דרגת אמם וזכרים צעירים עוזבים את החבורה בין גיל שלוש לחמש. לשני המינים יש
    היררכיות דומיננטיות נפרדות; לנקבות יש היררכיה ברורה בעוד שדרגת הגבר
    מתואמת עם הגיל. לכל חיל יש אחד עד שלושה זכרים בוגרים מרכזיים בדרגים
    גבוהים, אשר מקיימים אינטראקציה עם נקבות יותר מזכרים קבוצתיים אחרים
    ומובילים את תהלוכת החיילים עם נקבות בעלות דרג גבוה. זכרים שהועברו

```

לאחרונה, זכרים זקנים או זכרים בוגרים שעדיין לא עזבו את קבוצת הלידה שלהם נמצאים לרוב בדרג נמוך יותר. כשהם שוהים בפריפריה של הקבוצה הם נוטים להידחק לשוליים מפעילות הקבוצה.

</body>

</html>