```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
   <style>
       body {
           direction: rtl;
           margin-right: 50px;
           margin-left: 50px;
           margin-top: 25px;
           margin-bottom: 25px;
           background-color: #EEF4ED;
           color: #134074;
           font-family: 'Modern No. 20';
           font-size: x-large;
       }
       h1 {
           font-style: italic;
           font-weight: bolder;
       }
       p {
           color: #0B2545;
           font-style: italic;
           font-weight: bolder;
           margin-bottom: -10px;
       }
       img {
           width: 150px;
           height: 150px;
           margin: 5px;
       }
    </style>
    <a href="elephant.html">פיל</a>
       <a href="Girrafe.html">סויגירף</a>
       <a href="dodo.html">1T1T</a>
       <a href="crocodile.html">תנין סיאמי</a>
       <a href="lama.html">למה מצויה</a>
       <a href="lamor.html">למור</a>
    <div style="text-align: center">
       <h1 id="top"> <u> אריה</u></h1>
       <a href="../../Animals.html">
```

```
italic; font-weight: bolder; "אזור לדף הראשי
</div>
<a href="#aodot">אודות</a>
   <a href="#evo">אבולוציה</a>
   <a href="#behave">התנהגות</a>
<hr />
<h2 id="aodot">אודות</h2>
<img style="float: right" src="../../pics/lion.jpg" alt="1 אריה" title="
אריה (שם מדעי ואריה (שם מדעי בתר שבמשפחת: Panthera leo) הוא מין של טורף גדול מהסוג פנתר שבמשפחת
 החתוליים, והוא השני בגודלו בין בני הקבוצה דמויי חתול, אחרי תת-המין
 .
 האריה נפוץ בעיקר ביבשת אפריקה, אך גם במדינת גוג'ראט שבהודו. הוא ניזון
 מאוכלי עשב שונים אותם הוא צד, וכן מפגרים. בתרבות האנושית נחשב האריה סמל
 🕏 לגבורה וכוח, ולכן הוצמד לו הכינוי "מלך החיות". תוחלת חייו בטבע היא בין 12
 ל-18 שנים, אך בשבי הוא יכול לחיות עד 30 שנה. שמות נוספים של האריה בשפה
 העברית הם ליש, שחל, שחץ ולביא. שם נקבת האריה הוא לביאה ואריה צעיר נקרא
 -. כפיר
<br />
<a href="#top"><img src="../../pics/backToTop.png" alt="goToTopPage"
 title="go back" style="width: 50px; height: 50px;" /></a>
<hr />
<br />
<h2 id="evo">אבולוציה</h2>
האריה התפתח באפריקה לפני בערך 800,000–1,000 שנה, לפני שנדד לאזורים 
 -. ההולארקטיים.
רישומי מאובנים של אריות מצביעים על כך שהופיע לראשונה באירופה לפני
 שנה. מהאריה הזה התפתח אריה המערות, שהופיע לפני בערך 300,000
 <q/>>.שנה
אריות נכחדו בצפון אירואסיה בסוף עידן הקרח האחרון (Quaternary
 glaciation), לפני כעשרת אלפים שנה.
מיטוכונדריאלי בין תת-מינים קיימים וכאלו שנכחדו העלה DNA-ניתוח הבדלים ב>
 🤝 כי ההתפצלות מאוכלוסיית המקור החלה לפני כ-124,000 שנים. המרחק הגנטי הגדול
 ביותר הוא בין האריות באפריקה שמדרום לסהרה ובין האריה הברבארי ותת המינים 🤝
 <q/>>, האסייתים
על פי ניתוח זה, האריות בדרום אפריקה מוצאם במזרח אפריקה, ואילו תת-המינים 
 האסייתים כולל האריות שחיו במזרח התיכון - מוצאם בצפון אפריקה. משערים כי
 🧢 תקופת אקלים לח שהביאה להתפשטות יערות גשם ממפרץ גינאה מזרחה עד לשבר הסורי
 אפריקני בודדה את אריות צפון אפריקה ומערבה מהאריות שבמזרח אפריקה ובדרומה
 והביאה לפיצול הגנטי הראשון. פיצול נוסף התרחש בתקופת יובש והתפשטות מדבר
                                                                       P
 הסהרה לפני כ-50,000 שנים שהפריד את האוכלוסייה בצפון אפריקה מזו שבמערב
 <q/>>, אפריקה
<br />
<a href="#top"><img src="../../pics/backToTop.png" alt="goToTopPage"
```