

语音制作、上传和发送教程

通过本系统平台可以给话机发送语音信息，需要提前将语音文件制作好，并导入系统中。

语音文件可以是人工录制，也可以是通过语音合成工具自动生成的语音文件（在这里我们提供一个免费版的语音合成工具和一个破解版的语音转换工具-Cool Edit Pro 2.0 软件，均存放在电子附件中）。

语音文件制作步骤（以合成语音的方式为例）：

第一步：如图 1 找到语音合成器压缩包并解压；



图 1

第二步：如图 2 找到“语音自动生成器”，并双击打开；



图 2

第三步：如图 3 示步骤进行操作，最后点击“开始生成”；



图 3

第四步：如图 4 因为系统数据库设定只识别英文字符，所以生成的语音文件要用英文重命名；




图 4

第五步：不管是人工录制的语音，还是用工具自动合成的语音，最后都要用语音转换工具（**Cool Edit Pro 2.0** 软件）将语音文件转换成服务器中语音卡支持的格式。如图 5 双击打开 **Cool Edit Pro 2.0** 软件（该软件的安装、破解操作步骤在安装包中）；



图 5

第六步：如图 6 打开菜单 “File” → “Batch File Convert”；




图 6

第七步：如图 7 进入“Batch File Convert”设置界面，使用“Add files”按钮添加待转换的语音文件，然后按照图 10 底部“1.Files”，“2.Resample”，“3.New Format”，“4.Destination”顺序逐一来设置；




图 7

第八步：如图 8 在“2. Resample”界面部分，点击“Change Destination Format”按钮；




图 8

第九步：如图 9 按照图中所示来设置即可，设置完毕后点击“OK”按钮；




图 9

第十步：如图 10 入 “3.New Format” 设置界面，按照图中所示来设置即可；




图 10

第十一步：如图 11 进入 “4.Destination” 设置界面，如图中所示来设置，以上都设置好了之后，就可以点击 “Run Batch” 按钮开始转换了。




图 11

第十二步：将生成的语音文件用英文重命名后，上传至系统中即可。

语音文件上传

如图 12、图 13 所示：点击“语音管理”-“上传语音”，将准备好的语音文件上传；



图 12



图 13

● 语音查询：

如图 14 所示，当语音文件较多时，可以通过输入语音名称来检索查询；



图 14

● 语音发送

如图 15，先勾选要发送的语音文件，再点击“操作”-“发送”；

如图 16，先选定要发送的老人（可多选），再点击“指令发送”；

如图 17，点击“提交修改”即可发送出去；

发送时，除定向选择老人外，还可按照全市、社区范围发送；




图 15



图 16



图 17

● 用户信息查询：

如图 18，点击“用户信息”，显示本账户所剩余的语音发送次数和语音发送的相关数据统计；




图 18