

Kişisel Sistemim

Public kişisel site, özel Studio çalışma alanı ve ortak veri/depolama altyapısı.

Hazırlayan	Ziyaattin Aydın
Belge sürümü	1.0 - Kodlama öncesi ana plan
Tarih	1 Temmuz 2026
Durum	Fonksiyonel planlama tamamlandı; görsel yön belirlendi; teknik temel sırada

Bu belge; ürün vizyonunu, kapsamı, ekranları, güvenliği, veri modelini, geliştirme fazlarını, çoklu sohbet/branch çalışma düzenini ve proje takip sistemini tek kaynakta toplar.

Belge Durumu ve Kullanım Kuralı

Tek kaynak ilkesi

Bu PDF, kodlama başlamadan önce alınmış ana ürün kararlarını özetler. Kodlama başladıktan sonra günlük ilerlemenin asıl kaynağı repository içindeki docs/PROJECT_STATUS.md dosyası olacaktır. PDF tarihsel ve mimari referans, durum dosyası ise canlı takip kaynağıdır.

Alan	Mevcut durum	Sonraki adım
Ürün vizyonu ve MVP	Tamamlandı	Kapsamı koru; yeni fikirleri backlog'a al
Public site bilgi mimarisi	Tamamlandı	Kod içinde gerçek içerikle doğrula
Studio modül planı	Tamamlandı	Önce kabuk, sonra Auth ve veri
Görsel yön	Belirlendi	Piksel düzeyinde kararları kodlarken iyileştir
Teknik temel	Başlamadı	React/Next.js iskeleti kur
Çoklu branch çalışma modeli	Belirlendi	Repository kuralları ve takip dosyalarını ekle

Değişiklik ilkesi: Büyük yeni özellikler doğrudan V1.0'a eklenmez. Önce backlog'a yazılır; zorunlu ise eşdeğer büyüklükte kapsam çıkartılması değerlendirilir.

İçindekiler

Bölüm	Başlık
1	Ürün Vizyonu
2	V1.0 Kapsamı ve Kapsam Dışı
3	Public Site Mimarisi
4	Görsel Yön ve Tasarım Sistemi
5	Studio Çalışma Alanı
6	Ana Kullanıcı Akışları
7	Auth, Yetkilendirme ve Güvenlik
8	Veri Modeli - Kavramsal Taslak
9	Dosya ve Depolama Sistemi
10	Mobil ve PWA Kapsamı
11	Yedekleme, Export ve Operasyon
12	Geliştirme Fazları
13	Çoklu Sohbet ve Git Branch Çalışma Modeli
14	Repository İçinde Canlı Proje Takibi
15	V1.0 Kabul Kriterleri
16	Riskler ve Önleyici Kurallar
17	V1.0 Sonrası Backlog
18	Onaylanan Sonraki Adımlar
Ek A-C	Repository yapısı, entegrasyon kontrolü ve karar özeti

1. Ürün Vizyonu

Kişisel Sistemim, iki farklı ihtiyacı tek ürün içinde birleştiren tek kullanıcı bir platformdur: ziyaretçilere açık kişisel web sitesi ve yalnızca Ziyaattin'in erişebildiği özel çalışma alanı.

V1.0 ürün tanımı

Projeleri, görevleri, yol haritalarını, notları, bilgi kayıtlarını ve dosyaları güvenli bir Studio alanında yönetmek; seçilmiş içerikleri kontrollü snapshot mantığıyla public kişisel sitede yayımlamak; sistemi masaüstü ve mobil PWA üzerinden kullanmak.

1.1 Temel ürün bileşenleri

Bileşen	Amaç	Erişim
Public kişisel site	Projeleri, yazıları, yolculuğu ve kişisel kimliği ziyaretçilere sunmak	Herkese açık
Studio	Proje, görev, not, bilgi, dosya ve yayın yönetimi	Giriş + zorunlu MFA
Supabase altyapısı	Auth, PostgreSQL, RLS ve Storage	Sunucu politikalarıyla kontrollü
PWA katmanı	Telefondan uygulama benzeri erişim ve hızlı içerik girişi	Public + özel rota bağlamına göre

1.2 Ürün ilkeleri

- Private-first: özel içerik varsayılan olarak public olmaz.
- Snapshot yayınlama: public içerik private kaynağın canlı aynası değil, kontrollü bir kopyasıdır.
- Tek kullanıcı: herkese açık kayıt ve ekip üyeliği yoktur.
- Mobilde hızlı yakalama: fikir, görev, fotoğraf ve dosya birkaç adımda kaydedilebilir.
- Geri döndürülebilir işlemler: normal silme soft delete, kritik silme kontrollüdür.
- Yedek alınmış ama geri yüklenemeyen veri yedek sayılmaz: restore testi launch blocker'dır.

2. V1.0 Kapsamı ve Kapsam Dışı

2.1 V1.0 public kapsamı

- Ana sayfa: tanıtım, devam eden projeler, seçilmiş projeler, yazılar, dijital pano ve kısa yolculuk.
- Projeler liste ve detay sayfaları; durum, tür ve teknoloji filtreleri.
- Yazılar liste ve detay sayfaları; tür, kategori ve etiket yapısı.
- Yolculuk zaman çizelgesi.
- Hakkımda sayfası ve sosyal/iletişim bağlantıları.
- İlgili proje veya yazı içinde seçilmiş public PDF ve belgeler.
- SEO metadata, sitemap, canonical, OG görselleri ve index/noindex kuralları.

2.2 V1.0 Studio kapsamı

- Dashboard, hızlı yakalama ve son çalışılan içeriğe devam etme.
- Projeler, fazlar, kilometre taşları, görevler, checklist ve ilerleme takibi.
- Not Gelen Kutusu, zengin metin editörü, autosave ve çıkışma kontrolü.

- Bilgi Kütüphanesi, kaynaklar ve proje ilişkileri.
- Private dosya yönetimi, sanal klasörler, ilişkiler, preview ve public snapshot.
- Proje/yazı yayın taslağı, blok editörü, güvenli önizleme ve yayınlama.
- Yolculuk, Şu Anda, Dijital Pano, profil ve site ayarları.
- Global arama, aktivite geçmişi, çöp kutusu, depolama ve yedekleme durumu.

2.3 İlk sürümde bulunmayacaklar

Kategori	V1.0 dışında kalan özellikler
Topluluk	Ziyaretçi üyeliği, yorum, beğeni, kullanıcı içeriği
İletişim	İletişim formu ve newsletter; başlangıçta e-posta/sosyal bağlantı
Yayın	Zamanlanmış yayın, çok dil, revision history, slug history
Proje yönetimi	Gantt, takvim, görev bağımlılıkları, tekrarlayan görevler
Dosya	OCR, PDF içi arama, versioning, otomatik klasör senkronizasyonu
Platform	Expo mobil uygulaması, Tauri Windows uygulaması, tam offline sync
Entegrasyon	GitHub otomatik sync, AI/semantic search, sosyal medya otomasyonu

3. Public Site Mimarisi

3.1 Ana navigasyon

Public navigasyon sade tutulur: Ana Sayfa, Projeler, Yazılar, Yolculuğum, Hakkımda. Studio ana menüde görünmez. Footer'da küçük ve dikkat çekmeyen bir Yönetici Girişi bağlantısı bulunabilir.

3.2 Rota envanteri

Rota	Ekran	Ana İçerik
/	Ana sayfa	Hero, projeler, yazılar, pano, yolculuk özeti
/projects	Projeler	Filtreler, arama, public proje kartları
/projects/[slug]	Proje detayı	Vaka çalışması, ekranlar, teknik kararlar, belgeler
/writings	Yazılar	Öne çıkan yazı, filtreler, tüm yazılar
/writings/[slug]	Yazı detayı	Zengin içerik, kod, görseller, ilgili içerik
/journey	Yolculuğum	Dönüm noktaları, öğrenimler ve ilişkili içerikler
/about	Hakkımda	Biyografi, yaklaşım, odaklar, teknoloji ve iletişim
/login	Giriş	Studio giriş kapısı; noindex

3.3 Ana sayfa final blokları

- Hero: isim, kısa konumlandırma metni, onaylı ana portre, iki ana CTA.
- Devam Eden Projeler: birden fazla aktif proje ve Tümünü Gör bağlantısı.
- Yazılar: son veya seçilmiş yazılar ve toplam public yazı sayısı.
- Projeler: seçilmiş/tamamlanan projeler ve toplam public proje sayısı.
- Dijital Pano: public istatistikler veya seçilmiş pano öğeleri.
- Yolculuğumdan Öne Çıkanlar: kısa ve sade zaman çizelgesi.

7 Footer: e-posta, GitHub, LinkedIn, diğer bağlantılar ve küçük yönetici girişi.

3.4 Proje yayın modeli

Proje detay sayfası sabit metadata ile sıralanabilir içerik bloklarını birlikte kullanır. Amaç yalnız ekran görüntüsü sergilemek değil; problem, yaklaşım, karar, sonuç ve öğrenme hikâyesi anlatmaktır.

Blok	Kullanım
Zengin metin	Hikâye, açıklama, süreç ve öğrenimler
Tek görsel / galeri	Ekran görüntüleri ve ürün sunumu
Önce / sonra	Tasarım veya mimari değişimi
Kilometre taşı	Public paylaşılması seçilen aşamalar
Bilgi kutusu	Teknik karar, uyarı veya öne çıkan bilgi
Kod	Küçük ve açıklayıcı örnekler
Belge listesi	Public PDF, sunum ve proje dokümanları
Bağlantı butonları	Canlı site, GitHub veya dış kaynak

4. Görsel Yön ve Tasarım Sistemi


Tasarım kararının durumu

Mevcut mockup'lar piksel piksel uygulanması zorunlu final dosyalar değil; ortak görsel yönü gösteren referanslardır. Gerçek içerik, responsive davranış ve kullanılabilirlik kodlama sırasında iteratif biçimde düzeltilecektir.


4.1 Kesinleşen görsel dil

- Siyah ve çok koyu yüzeyler; varsayılan ana tema Palet 2.
- Yeşil vurgu rengi; düşük yoğunluklu border ve glow kullanımı.
- Arka planda okunurluğu bozmayan hafif kod ve veri dokuları.
- Ana arayüz fontu Inter; teknik metin/kod için JetBrains Mono yaklaşımı.
- Sade, düşük köşe yuvarlaklıklı kartlar; yoğun neon ve gereksiz efekt yok.
- Ana portre yalnız ana sayfada büyük ölçekte; diğer sayfalarda içerik odaklı kullanım.
- Palet 1 ve Palet 3 ileride Site Teması ayarından seçilebilir.


4.2 Seçilmiş masaüstü referanslar




Ana sayfa - blok ve yoğunluk referansı



Projeler - filtre, arama ve kart sistemi referansı



Yazılar - öne çıkan içerik ve liste düzeni referansı



Proje detayı - dolu vaka çalışması referansı

4.3 Tasarım token yaklaşımı

Token grubu	Örnek sorumluluk
Renk	background, surface, border, text, muted, accent, success, warning, danger
Tipografi	display, page title, section title, card title, body, caption, code
Boşluk	4 px tabanlı ölçek; container ve bölüm boşlukları
Köşe	Buton, kart, modal ve input için kontrollü radius
Gölge/ışık	Sadece hiyerarşi ve aktif durumu destekleyen düşük yoğunluk
Hareket	Kısa fade, hafif lift, progress animasyonu; reduced-motion desteği

5. Studio Çalışma Alanı

5.1 Public görünürlük kararı

Studio public vitrinin parçası değildir

Ana navigasyonda Studio bağlantısı veya büyük giriş kartı bulunmaz. Gerçek çalışma alanı /studio adresindedir. Sistem istenirse ayrı bir public proje vaka çalışması olarak anlatılabilir; ancak gerçek görev, not, dosya ve giriş bağlantıları gösterilmez.

5.2 Studio navigasyonu

Alan	Ana İşlevler
Ana Panel	Hızlı yakalama, aktif projeler, görevler, son içerikler, sistem özeti
Projeler	Genel Bakış, Yol Haritası, Görevler, Notlar, Dosyalar, Günlük, Yayın, Ayarlar
Görevler	Global liste/Kanban, filtreler, checklist, hızlı tamamla
Notlar	Gelen Kutusu, editör, autosave, kategori/etiket, dönüşüm akışları
Bilgi Kütüphanesi	Kaynaklar, öğrenme durumu, kod örneği, proje ilişkileri
Dosyalar	Klasör, upload, duplicate, preview, ilişki, public snapshot
Yayınlar	Proje/yazı taslağı, blok editörü, preview, publish/unpublish
Diğer	Yolculuk, Şu Anda, Dijital Pano, profil, site ayarları
Sistem	Arama, çöp, aktivite, depolama, yedek, export, güvenlik

5.3 Masaüstü ve mobil kabuk

Masaüstü: sabit sol sidebar, üst komut/arama alanı, ana içerik ve gerektiğinde sağ detay paneli. Mobil PWA: Ana Panel, Projeler, + Ekle, Notlar ve Dosyalar alt navigasyonu. Ortadaki hızlı ekleme; not, görev, proje günlüğü, fotoğraf, dosya ve yeni proje seçeneklerini açar.

6. Ana Kullanıcı Akışları

Akış	Adımlar
Güvenli giriş	Login -> e-posta/şifre -> MFA setup/challenge -> AAL2 -> Studio
Hızlı fikir	Mobil + -> Hızlı Not -> Gelen Kutusu -> projeye bağla veya dönüştür
Yeni proje	Proje -> faz -> kilometre taşı -> görev -> ilerleme -> günlük/not/dosya
Dosya	Seç -> MIME/boyut -> checksum -> duplicate -> Storage -> canonical kayıt -> ilişki
Proje yayını	Private proje -> public taslak -> bloklar -> asset snapshot -> preview -> publish
Yazı yayını	Private not/bilgi -> writing snapshot -> düzenle -> preview -> publish
Yayın güncelleme	Private kaynak değiştir; public aynı kalır -> açık güncelleme -> yeni snapshot
Yayından kaldırma	Public kayıt gizlenir; private kaynak ve canonical dosya korunur
Silme/geri alma	Soft delete -> Çöp Kutusu -> restore veya kontrollü hard delete
Çakışma	Revision uyumsuzluğu -> kaydetme durur -> yeni sürümü aç / kendi metnini kopyala

6.1 Ortak UI durumları

- Loading: skeleton ve layout shift azaltma.
- Empty: neden boş olduğunu açıklayan metin ve tek net ana eylem.
- Error: anlaşılır özet, tekrar dene ve güvenli geri dönüş.
- Offline: public cached shell; Studio'da düzenleme kapalı offline fallback.
- Unauthorized/MFA required: doğru giriş adımına yönlendirme.
- Conflict: revision, duplicate, aynı slug ve kullanımda olan dosya çözümü.
- Success: kısa toast ve uygun işlemlerde undo.
- Destructive: soft delete varsayılan; hard delete ikinci onay ve ilişki kontrolü.

7. Auth, Yetkilendirme ve Güvenlik

7.1 Giriş modeli

- Herkese açık kayıt kapalıdır; yalnızca Ziyaattin'in Supabase hesabı bulunur.
- E-posta ve şifre ile giriş; e-posta tabanlı şifre sıfırlama.
- TOTP Authenticator MFA zorunludur.
- Studio erişimi yalnız AAL2 oturum sonrası verilir.
- Kişisel cihazlar için Beni Hatırla seçeneği bulunabilir.
- Telefon üzerinden PWA simgesi doğrudan /studio rotasını açabilir.

7.2 Rota ve veri koruması

Katman	Kontrol
Rota	/studio ve alt rotalarda oturum + AAL2 doğrulaması
Veritabanı	Private exposed tablolarda RLS; anon read yalnız published kayıtlar
Storage	Private ve public bucket ayrımı; private object doğrudan public olmaz
Sunucu	service_role browser'a çıkmaz; privileged işlem server-only
Girdi	Schema validation, upload MIME/size whitelist ve rate limit
Kayıt	Activity log append-only ve normal kullanıcı tarafından değiştirilemez
SEO	/login, /auth/* ve /studio/* noindex; sitemap dışında

7.3 Launch blocker güvenlik testleri

- MFA olmadan Studio açılmaz.
- Anon kullanıcı private tablo veya object okuyamaz.
- Private kaynak otomatik public olmaz.
- Yayından kaldırma private kaynağı silmez veya değiştirmez.
- Public asset snapshot, private canonical dosyadan bağımsız çalışır.
- Critical veya high güvenlik açığıyla v1.0 yayımlanmaz.

8. Veri Modeli - Kavramsal Taslak

Aşağıdaki yapı SQL migration yazılmadan önceki kavramsal modeldir. Gerçek kolonlar Faz 3 ve Faz 4 sırasında migration dosyalarıyla kesinleşecektir.

Alan	Temel varlıklar
Kimlik	profiles, user_preferences, auth/security metadata
Proje	projects, project_phases, milestones, tasks, task_checklist, project_updates
İçerik	notes, knowledge_entries, knowledge_sources, categories, tags
Dosya	files, folders, file_links, public_assets, upload_sessions
Yayın	publications, publication_blocks, publication_assets, taxonomies
Public yardımcı	journey_entries, now_entries, board_items, skills, social_links, site_settings
Sistem	activity_logs, trash metadata, export_jobs, backup_status

8.1 Önemli veri kuralları

- Kullanıcı kökünde cascade delete kullanılmaz; veri kaybı riski azaltılır.
- Normal içeriklerde deleted_at ile soft delete.
- Dosya object'i ile kayıt ilişkisi ayrıdır; aynı canonical dosya birden fazla içeriğe bağlanabilir.
- Public publication, private kaynaktan bağımsız snapshot alanları taşır.
- Not düzenlemede revision/version alanı ile optimistic concurrency uygulanır.
- Slug benzersizliği yalnız ilgili public içerik türü ve aktif durum kapsamında değerlendirilir.

9. Dosya ve Depolama Sistemi

9.1 Dosya yaşam döngüsü

Dosya yükleme sırasında tür, boyut ve checksum kontrol edilir. Duplicate bulunduğunda mevcut dosyayı bağlama, yine de yükleme veya iptal seçenekleri gösterilir. Storage object ve metadata kaydı birlikte izlenir.

Dosya seç -> güvenlik kontrolü -> checksum -> duplicate kontrolü -> private upload -> canonical metadata -> proje/not/bilgi ilişkisi

9.2 Public dosya yayınlama

Private dosya public yapılmaz. Yayına eklenirken ayrı public asset snapshot üretilir. Snapshot; rol, alt metin, preview/indirme izni ve publication ilişkisini taşır.

9.3 Storage ekranı

- Toplam, private, public ve çöp kutusu kullanım özeti.
- Dosya türü dağılımı ve en büyük dosyalar.
- Duplicate, ilişkisiz kayıt ve orphan object denetimi.
- Kullanımda olan dosya için yanlışlıkla kalıcı silme engeli.
- Önizlenemeyen türlerde güvenli bilgi/indirme kartı.

10. Mobil ve PWA Kapsamı

V1.0'da var	V1.0'da yok
Tam responsive public site ve Studio	Tam çevrimdışı içerik düzenleme
Kurulabilir manifest, ikon ve standalone görünüm	Offline queue ve karmaşık senkronizasyon
Mobil alt menü ve hızlı ekleme	Arka planda uzun upload garantisi
Kamera, galeri ve dosya seçici	Otomatik fotoğraf yedekleme
Offline fallback ve temel app-shell cache	Expo/Tauri native istemciler

10.1 Mobil UX ilkeleri

- Ana eylemler ekranın altına yakın ve büyük dokunma alanlıdır.
- Formlar minimum zorunlu alanla başlar; ayrıntılar sonra tamamlanabilir.
- Kanban masaüstünün küçültülmüş hâli değildir; yatay kolon veya durum grupları kullanır.
- Uzun düzenleme tam sayfa; kısa işlemler drawer veya bottom sheet olabilir.
- Mobilde yatay taşma ve okunamayan tablo kabul edilmez.

11. Yedekleme, Export ve Operasyon

11.1 Hedef yedek politikası

Konu	Karar
Veritabanı	Günlük bağımsız logical backup
Storage	Günlük incremental sync
Retention	7 günlük, 4 haftalık, 12 aylık
Kritik an	Migration ve release öncesi manuel backup
Hedef	Şifreli ve Supabase'den bağımsız konum
Doğrulama	Checksum/manifest ve görünür başarısızlık durumu
Restore	Production v1.0 öncesi en az bir gerçek test restore

11.2 Export

V1.0'da tek proje; JSON, CSV/Markdown ve ilişkili dosyalarla dışa aktarılabilir. Tam kişisel arşiv için ilk sürümde güvenli admin scripti veya CLI kabul edilebilir. Arayüzden tam arşiv sonraki sürüme bırakılabilir.

12. Geliştirme Fazları

Faz	Kapsam	Durum
Faz 0	Fonksiyonel planlama	Tamamlandı
Faz 1	Görsel yön, ekran referansları ve tasarım sistemi	Yön belirlendi; ayrıntı kodla iyileşecek
Faz 2	Teknik temel ve proje iskeleti	Sıradaki aşama
Faz 3	Auth ve güvenlik temeli	Planlandı
Faz 4	Studio proje ve görev çekirdeği	Planlandı
Faz 5	Not ve Bilgi Kütüphanesi	Planlandı
Faz 6	Dosya ve depolama	Planlandı
Faz 7	Yayın sistemi ve public veri bağlantısı	Planlandı
Faz 8	PWA ve mobil iyileştirme	Planlandı
Faz 9	Export, backup ve restore	Planlandı
Faz 10	Test ve hardening	Planlandı
Faz 11	Production v1.0 yayını	Planlandı

12.1 Faz 2 teslim hedefi

- Next.js + TypeScript + Tailwind proje yapısı.
- Environment doğrulama, lint, format, type-check ve test temeli.
- Public, auth ve Studio route group'ları.
- Tema token'ları, ortak layout, navbar, footer ve UI primitive'leri.
- Ana public rotaların ve Studio kabuğunun çalışan iskeleti.
- Supabase client/server bağlantı katmanının boş ama doğru yapılandırılması.

- GitHub private repository, CI başlangıcı ve Vercel preview deployment.
- Canlı proje takip dosyaları ve branch çalışma kuralları.

13. Çoklu Sohbet ve Git Branch Çalışma Modeli

Proje, görev paylaşımı ve context kaybını azaltmak için beş ayrı sohbet rolüyle yürütülecektir. Üçü geliştirme, biri entegrasyon, biri orkestrasyon ve görev dağıtımı yapar.

Sohbet	Rol	Sorumluluk
Pencere 1	Geliştirme hattı A	Kendi kısa ömürlü feature branch'i
Pencere 2	Geliştirme hattı B	Kendi kısa ömürlü feature branch'i
Pencere 3	Geliştirme hattı C	Kendi kısa ömürlü feature branch'i
Pencere 4	Entegrasyon sorumlusu	Branch inceleme, test, conflict ve main merge
Pencere 5	Orkestrasyon sorumlusu	Fazı parçalama, her pencereye görev prompt'u, durum takibi

13.1 İlk kodlama turu branch önerisi

Branch	Sahip	İlk kapsam
feat/core-foundation	Geliştirme 1	Next.js, tema, ortak UI, kalite araçları
feat/public-site	Geliştirme 2	Public rotalar ve mock veriyle ekran iskeletleri
feat/studio-shell	Geliştirme 3	Login ve Studio layout/boş durum kabuğu
main	Entegrasyon	Sırayla inceleme, test, merge ve preview

13.2 Dosya sahipliği

Aynı ortak dosyanın üç branch tarafından değiştirilmesi önlenir. package.json, lock dosyası, global CSS, root layout, middleware ve Next config varsayılan olarak core-foundation sahibidir. Public ve Studio branch'leri kendi route/component klasörlerinde kalır.

13.3 Merge sırası ve teslim raporu

İlk tur merge sırası: core-foundation -> public-site -> studio-shell -> main. Her geliştirme sohbeti branch, son commit, yapılanlar, ana dosyalar, bağımlılıklar, environment değişkenleri, testler, bilinen eksikler ve merge notlarını teslim eder.

```
Branch: feat/public-site Son commit: Yapılan işler: ... Değiştirilen ana dosyalar: ... Eklenen bağımlılıklar: ... Kontroller: lint / typecheck / test / build Bilinen eksikler: ... Merge notları: ...
```

13.4 Commit ve merge standardı

- Conventional commit: feat(public), feat(studio), feat(theme), fix, refactor, docs.
- Anlamlı küçük commit'ler; main'e squash merge tercih edilir.
- Geliştirme sohbetleri main üzerinde doğrudan değişiklik yapmaz.
- Branch merge öncesi güncel main ile senkronize edilir.
- Merge sorumlusu lint, type-check, test, build ve temel smoke kontrolü yapar.

14. Repository İçinde Canlı Proje Takibi

Amaç

Sohbet penceresi dolduğunda veya yeni bir sohbet açıldığında proje bağlamının kaybolmasını engellemek. Yeni sohbet yalnızca repository'deki takip dosyalarını ve ilgili branch geçmişini okuyarak devam edebilmelidir.

14.1 Önerilen dosyalar

Dosya	Amaç
docs/PROJECT_STATUS.md	Tek canlı durum kaynağı: fazlar, tamamlananlar, aktif işler, blocker ve sıradaki işler
docs/WORKSTREAMS.md	Sohbet/branch sahipliği, dosya sınırları ve bağımlılıklar
docs/DECISIONS.md	Mimari ve ürün kararları; tarih, karar, gerekçe, etkiler
docs/ROADMAP.md	Fazlar, kilometre taşları ve V1.0/backlog ayrımı
docs/HANDOFF_TEMPLATE.md	Her sohbetin görev sonunda dolduracağı teslim formatı
docs/handoffs/	Tamamlanan iş paketlerinin tarihli handoff kayıtları
CHANGELOG.md	Main'e birleşmiş kullanıcıya dönük değişiklikler

14.2 PROJECT STATUS.md zorunlu yapısı

```
# Proje Durumu ## Güncel Faz - Faz 2 - Teknik Temel ## Genel İlerleme - [x] Faz 0 Planlama - [~] Faz 1 Tasarım yönü - [ ] Faz 2 Teknik temel ... ## Aktif İş Paketleri | Branch | Sorumlu | Durum | Bağımlılık | Son commit | ## Tamamlananlar - ... ## Blocker / Risk - ... ## Sıradaki 5 İş 1. ... ## Son Güncelleme - Tarih, sohbet rolü ve kısa özet
```

14.3 Her sohbetin çalışma protokolü

- 1 Başlarken PROJECT_STATUS.md, WORKSTREAMS.md ve ilgili son handoff dosyasını oku.
- 2 Kendi branch'inin güncel main'den oluşturulduğunu doğrula.
- 3 Görev kapsamını ve dokunulmaması gereken dosyaları tekrar yaz.
- 4 İşi küçük commit'lerle tamamla ve kalite kontrollerini çalıştır.
- 5 PROJECT_STATUS.md içindeki yalnız kendi iş paketini güncelle.
- 6 Handoff dosyasını oluştur; commit hash ve bilinen eksikleri ekle.
- 7 Push et; entegrasyon sohbetine teslim özetini ver.

14.4 İşaretleme standardı

İşaret	Anlam
[]	Başlamadı
[~]	Devam ediyor
[x]	Tamamlandı ve branch içinde doğrulandı
[m]	Main'e merge edildi
[!]	Blocker veya dikkat gerektiriyor

15. V1.0 Kabul Kriterleri

- MFA olmadan Studio açılmaz.
- Anon kullanıcı private tablo/object okuyamaz.

- Private kaynak otomatik public olmaz.
- Proje oluşturma, görev ilerlemesi, not kaydetme, dosya yükleme ve yayınlama masaüstü/mobilde çalışır.
- Soft delete ve restore çalışır.
- Çakışan not düzenlemesi sessizce veri ezmez.
- PWA kurulabilir ve offline fallback gösterir.
- Public temel sayfalar responsive, erişilebilir ve SEO metadata'lıdır.
- Backup işleri doğrulanır ve en az bir restore testi başarıyla tamamlanır.
- Critical/high açık, kırık kritik rota veya veri kaybı hatası yoktur.
- Production ortamı Git ve migration kayıtlarıyla tekrar oluşturulabilir.

15.1 Faz 2 kabul kriterleri

- Yerel proje temiz kurulumla çalışır.
- Public, auth ve Studio route'ları açılır.
- Lint, type-check ve production build geçer.
- Gizli environment değerleri repository'ye girmez.
- Tema token'ları ve ortak layout tekrar kullanılabilir yapıdadır.
- PROJECT_STATUS.md ve branch çalışma dokümanları repository'dedir.
- Vercel preview deployment oluşur.

16. Riskler ve Önleyici Kurallar

Risk	Önlem
Kapsam büyümesi	Yeni fikirleri backlog'a yaz; V1.0'a eklerken eşdeğer kapsam çıkar
Branch conflict	Dosya sahipliği, kısa ömürlü branch ve sık main senkronizasyonu
Sohbet context kaybı	Repository takip dosyaları ve zorunlu handoff
Tasarımda sonsuz revizyon	Mockup değil çalışan arayüz üzerinden iterasyon
Private veri sızıntısı	Snapshot yayın, RLS testleri ve public asset ayrımı
Dosya/veri kaybı	Soft delete, bağımsız backup ve restore testi
Mobil kullanımın sonradan düşünülmesi	Her fazın kabul kriterine mobil smoke test ekle
Tek geliştirici operasyon yükü	Basit altyapı, otomasyon, runbook ve görünür backup durumu

17. V1.0 Sonrası Backlog

Alan	Olası sonraki işler
Proje yönetimi	Gantt, takvim, bağımlılık, tekrarlayan görev, bildirim, gelişmiş analitik
Dosya	Versioning, OCR, PDF içi arama, masaüstü klasör senkronizasyonu
Yayın	Scheduled publishing, çok dil, public arama, revision/slug history
İletişim	Form, newsletter, yorum ve beğeni
Entegrasyon	GitHub sync, takvim, AI asistan, semantic search
Platform	Passkey, full offline sync, Expo ve Tauri
Operasyon	PITR, daha sık backup, cross-cloud replication

18. Onaylanan Sonraki Adımlar

- 1 Bu ana proje PDF'ini arşivle ve repository docs klasörüne daha sonra ekle.
- 2 React/Next.js projesini oluştur; başlangıç iskeleti, route group'ları ve kalite araçlarını kur.
- 3 PROJECT_STATUS.md, WORKSTREAMS.md, DECISIONS.md, ROADMAP.md ve handoff şablonlarını oluştur.
- 4 GitHub private repository ve bootstrap main commit'i hazırla.
- 5 Üç geliştirme branch'ini güncel main'den oluştur.
- 6 Beşinci orkestrasyon sohbetinde ilk fazı üç bağımsız iş paketine böl ve görev prompt'larını yaz.
- 7 Dördüncü entegrasyon sohbeti için merge/test prompt'unu hazırla.
- 8 Kodlama boyunca tasarımı gerçek veri ve responsive davranış üzerinden iteratif düzelt.

Bir sonraki somut iş

Faz 2 bootstrap: Next.js + TypeScript + Tailwind projesi, route iskeleti, tema token'ları, repository takip dosyaları ve ilk temiz main commit'i.

Ek A - İlk Repository Klasör Önerisi

```
src/ app/ (public)/ page.tsx projects/ writings/ journey/ about/ (auth)/ login/ auth/ (studio)/ studio/ api/ layout.tsx globals.css components/ ui/ layout/ public/ studio/ features/ projects/ writings/ notes/ files/ publications/ lib/ supabase/ validation/ config/ styles/ types/ docs/ PROJECT_STATUS.md WORKSTREAMS.md DECISIONS.md ROADMAP.md HANDOFF_TEMPLATE.md handoffs/ supabase/ migrations/ seed.sql public/ tests/
```

Ek B - İlk Entegrasyon Kontrol Listesi

- git status temiz mi?
- Branch güncel main ile senkronize mi?
- npm ci başarılı mı?
- lint ve type-check geçiyor mu?
- Test scriptleri geçiyor mu?
- Production build başarılı mı?
- Ana public rotalar açılıyor mu?
- Studio kabuğu açılıyor mu?
- Mobilde yatay taşma veya kritik görsel bozukluk var mı?
- Console/server loglarında kritik hata var mı?
- PROJECT_STATUS.md ve handoff güncellendi mi?
- Vercel preview kontrol edildi mi?

Ek C - Karar Özeti

Konu	Kesin karar
Ana teknoloji	Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase, Vercel
Mobil yaklaşım	Responsive web + kurulabilir PWA; Expo/Tauri şimdilik yok
Kullanıcı modeli	Tek kullanıcı; public kayıt kapalı
Güvenlik	E-posta/şifre + zorunlu TOTP MFA + AAL2 + RLS
Public/Private	Private canonical kaynak + kontrollü public snapshot
Tema	Varsayılan Palet 2; Palet 1 ve 3 seçilebilir
Font yaklaşımı	Inter + JetBrains Mono
Studio girişi	/studio; public menüde yok; footer'da küçük yönetici bağlantısı
Çalışma modeli	3 geliştirme + 1 entegrasyon + 1 orkestrasyon sohbeti
Canlı takip	Repository içindeki PROJECT_STATUS.md ve handoff dosyaları