

## დავალება 3

### ტექსტის დაკაზადონება და ტექსტური "ყუთის" გამოყენება. თავსართი და ბოლოსართი. სქოლიო. ნახატის ჩასმა ტექსტში

გახსენით **Word**-ის ახალი დოკუმენტი: ფურცლის ზომა A5 (21 სმ X 14,8 სმ), ოთხივე მინდვრის ზომა 2 სმ, ფურცლის ორიენტაცია - პეიზაჟის სტილი (Landscape), ფონტი - Sylfaen, შრიფტის ზომა 11 და აკრიბეთ ქვემოთ მოყვანილი ტექსტი:

საქართველოს ცხოველთა სამყარო (ფაუნა) საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოში ცნობილია ძუძუმწოვრების 100-მდე, ფრინველების 330-ზე მეტი, ქვეწარმავლების 48, ამფიბიების 11, თევზების 160-მდე და უხერხემლო ცხოველების ათასობით სახეობა. საქართველოს ტერიტორიაზე ფართოდაა წარმოდგენილი ცხოველთა როგორც ენდემური, ისე სხვადასხვა ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი სახეობები. მათგან საქართველოში ჭარბობს ევროპული, შუა და წინააზიური სახეობები. დასავლეთ საქართველოს ვაკისა და დაბლობის ზონის მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყარო ძლიერ განადგურებულია. თითქმის მოისპო ისეთი მტაცებლები, როგორიცაა მგელი, ტურა, ფოცხვერი. იშვიათად ვხვდებით დედოფალას, მაჩვს. ჯერ კიდევ შემორჩა შველი, გარეული ღორი, ღამურა, კურდღელი, კავკასიური ციყვი და სხვა. ზონა მდიდარია ფრინველებით. აღსანიშნავია კოლხური ხოხობი, რომელსაც ამჟამად მდინარე ენგურსა და რიონს შორის მოქცეულ ტერიტორიაზე ვხედავთ. აღმოსავლეთ საქართველოს ვაკისა და დაბლობი ზონის ფაუნა საკმაოდ მრავალფეროვანია. გარდა ველის სახეობებისა, აქ მრავლადაა წარმოდგენილი ჭაღის ტყისათვის დამახასიათებელი ცხოველები, მათ შორის მრავალი ძუძუმწოვარი (შირაქის ქურციკი, ჭაღის გარეული ღორი, შველი, ირემი, ევროპული ზღარბი, კავკასიური თხუნელა) ცხოველი. აღმოსავლეთ საქართველოს სტეპები, ნათელი ტყეები და ნახევრადუდაბნოები ხელსაყრელ პირობებს უქმნის ქვეწარმავალთა მრავალსახეობას. საკმაოდ მრავალფეროვანია მთის ტყის ფაუნა. აქ მრავალი ძუძუმწოვარი (გარეული ღორი, შველი, ირემი, კურდღელი, ციყვი და სხვა) და მტაცებელი (კავკასიური მურა დათვი, მგელი, ტურა, მელა, ფოცხვერი და სხვა) ცხოველია. საქართველოში ბუნებაზე ადამიანის ზემოქმედების შედეგად, მნიშვნელოვნად შემცირდა ცალკეულ ცხოველთა გავრცელების არეალი, ზოგიერთი მათგანი მოისპო კიდევ. მაგალითად, XX საუკუნის პირველ მეოთხედში მოკლულ იქნა უკანასკნელი დომბა, მეორე ნახევარში - ქურციკი. მნიშვნელოვნად შემცირდა ნიამორისა და ხოხობის როგორც გავრცელების არეალი, ასევე რაოდენობა.

მოახდინეთ აკრებილი ტექსტის კოპირება ახალი გვერდიდან, მათი დაყოფა აბზაცებად <Enter> კლავიშის საშუალებით, ტექსტის სწორება ორივე მხრიდან, თითოეული აბზაცის თანაბარი მანძილით 1,2 სმ დაცილება მინდვრიდან, ინტერვალი სტრიქონებს შორის - 1,15, ინტერვალი აბზაცებს შორის - 10 pt, გამუქებული, დახრილი და ხაზგასმული შრიფტი ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით:

**საქართველოს ცხოველთა სამყარო (ფაუნა)** საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოში ცნობილია ძუძუმწოვრების 100-მდე, ფრინველების 330-ზე მეტი, ქვეწარმავლების 48, ამფიბიების 11, თევზების 160-მდე და უხერხემლო ცხოველების ათასობით სახეობა.

**საქართველოს** ტერიტორიაზე ფართოდაა წარმოდგენილი ცხოველთა როგორც ენდემური, ისე სხვადასხვა ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი სახეობები. მათგან საქართველოში ჭარბობს ევროპული, შუა და წინააზიური სახეობები.

**დასავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობის ზონის მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყარო ძლიერ განადგურებულია. თითქმის მოისპო ისეთი მტაცებლები, როგორიცაა მგელი, ტურა, ფოცხვერი. იშვიათად ვხვდებით დედოფალას, მაჩვს. ჯერ კიდევ შემორჩა შველი, გარეული ღორი, დამურა, კურდღელი, კავკასიური ციყვი და სხვა. ზონა მდიდარია ფრინველებით. აღსანიშნავია კოლხური ხოხობი, რომელსაც ამჟამად მდინარე ენგურსა და რიონს შორის მოქცეულ ტერიტორიაზე ვხედავთ.

**აღმოსავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობი ზონის ფაუნა საკმაოდ მრავალფეროვანია. გარდა ველის სახეობებისა, აქ მრავლადაა წარმოდგენილი ჭალის ტყისათვის დამახასიათებელი ცხოველები, მათ შორის მრავალი ძუძუმწოვარი (შირაქის ქურციკი, ჭალის გარეული ღორი, შველი, ირემი, ევროპული ზღარბი, კავკასიური თხუნელა) ცხოველი. აღმოსავლეთ საქართველოს სტეპები, ნათელი ტყეები და ნახევრადუდაბნოები ხელსაყრელ პირობებს უქმნის ქვეწარმავალთა მრავალსახეობას.

საკმაოდ მრავალფეროვანია მთის ტყის ფაუნა. აქ მრავალი ძუძუმწოვარი (გარეული ღორი, შველი, ირემი, კურდღელი, ციყვი და სხვა) და მტაცებელი (კავკასიური მურა დათვი, მგელი, ტურა, მელა, ფოცხვერი და სხვა) ცხოველია.

**საქართველოში ბუნებაზე** ადამიანის ზემოქმედების შედეგად, მნიშვნელოვნად შემცირდა ცალკეულ ცხოველთა გავრცელების არეალი, ზოგიერთი მათგანი მოისპო კიდევ. მაგალითად, XX საუკუნის პირველ მეოთხედში მოკლულ იქნა უკანასკნელი დომბა, მეორე ნახევარში - ქურციკი. მნიშვნელოვნად შემცირდა ნიამორისა და ხოხობის როგორც გავრცელების არეალი, ასევე რაოდენობა.

მოახდინეთ მიღებული ტექსტის კოპირება ახალი გვერდიდან. მოცემული დოკუმენტისათვის შექმენით ზედა და ქვედა კოლონტიტულის სხვადასხვა ვარიანტები.

ზედა კოლონტიტულში კენტ გვერდებზე ცენტრში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და გვარი, ხოლო ლუწ გვერდებზე სიტყვა „საქართველოს ფაუნა“ გამუქებული 16 ზომა შრიფტით.

ქვედა კოლონტიტულში მარჯვნივ განათავსეთ ფურცლის ნომერი, ხოლო მარცხენა კიდეში დოკუმენტის შექმნის თარიღი და დრო.

ტექსტის ბოლოს შექმენით სქოლიო და სქოლიოში ჩაიტანეთ ცხოველთა ჩამონათვალი და ტექსტს მიეცით ქვემოთ მოყვანილი სახე:

### [სახელი, გვარი]

**საქართველოს ცხოველთა სამყარო (ფაუნა)** საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოში ცნობილია მუშუმწოვრების 100-მდე, ფრინველების 330-ზე მეტი, ქვეწარმავლების 48, ამფიბიების 11, თევზების 160-მდე და უხერხემლო ცხოველების ათასობით სახეობა.

**საქართველოს** ტერიტორიაზე ფართოდაა წარმოდგენილი ცხოველთა როგორც ენდემური, ისე სხვადასხვა ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი სახეობები. მათგან საქართველოში ჭარბობს ევროპული, შუა და წინააზიური სახეობები.

**დასავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობის ზონის მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყარო ძლიერ განადგურებულია. თითქმის მოისპო ისეთი მტაცებლები, როგორიცაა მგელი, ტურა, ფოცხვერი. იშვიათად ვხვდებით დედოფალას, მაჩვს. ჯერ კიდევ შემორჩა შველი, გარეული ღორი, ღამურა, კურდღელი, კავკასიური ციყვი და სხვა. ზონა მდიდარია ფრინველებით. აღსანიშნავია კოლხური ხოხობი, რომელსაც ამჟამად მდინარე ენგურსა და რიონს შორის მოქცეულ ტერიტორიაზე ვხედავთ.

**აღმოსავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობი ზონის ფაუნა საკმაოდ მრავალფეროვანია. გარდა ველის სახეობებისა, აქ მრავლადაა წარმოდგენილი ჭალის ტყისათვის

5

10.09.2025

### საქართველოს ფაუნა

დამახასიათებელი ცხოველები, მათ შორის მრავალი მუშუმწოვარი ცხოველი<sup>1</sup>. აღმოსავლეთ საქართველოს სტეპები, ნათელი ტყეები და ნახევრადუდაბნოები ხელსაყრელ პირობებს უქმნის ქვეწარმავალთა მრავალსახეობას.

საკმაოდ მრავალფეროვანია მთის ტყის ფაუნა, აქ მრავალი მუშუმწოვარი<sup>2</sup> და მტაცებელი<sup>3</sup> ცხოველია.

**საქართველოში ბუნებაზე** ადამიანის ზემოქმედების შედეგად, მნიშვნელოვნად შემცირდა ცალკეულ ცხოველთა გავრცელების არეალი, ზოგიერთი მათგანი მოისპო კიდევ. მაგალითად, XX საუკუნის პირველ მეოთხედში მოკლულ იქნა უკანასკნელი დომბა, მეორე ნახევარში - ქურციკი. მნიშვნელოვნად შემცირდა ნიაშორისა და ხოხობის როგორც გავრცელების არეალი, ასევე რაოდენობა.

<sup>1</sup> შირაქის ქურციკი, ჭალის გარეული ღორი, შველი, ირემი, ევროპული ზღარბი, კავკასიური თხუნელა.

<sup>2</sup> გარეული ღორი, შველი, ირემი, კურდღელი, ციყვი და სხვა.

<sup>3</sup> კავკასიური მურა დათვი, მგელი, ტურა, მელა, ფოცხვერი და სხვა.

6

10.09.2025

მოახდინეთ მიღებული ტექსტის კოპირება ახალი გვერდიდან.

ტექსტს დააწერეთ სათაური „საქართველოს ფაუნა“ და გააფორმეთ მხატვრული ტექსტით. ტექსტის ბოლო აბზაცი ჩასვით ჩარჩოში, ხოლო ბოლოსწინა აბზაცი კი ტექსტურ „ყუთში“, მიეცით ფონის ფერი, ჩარჩოს ფერი და ჩრდილები თქვენი სურვილის მიხედვით და განათავსეთ ტექსტში ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით.

[სახელი, გვარი]

## საქართველოს ფაუნა

**საქართველოს ცხოველთა სამყარო (ფაუნა)** საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოში ცნობილია ძუძუმწოვრების 100-მდე, ფრინველების 330-ზე მეტი, ქვეწარმავლების 48, ამფიბიების 11, თევზების 160-მდე და უხერხემლო ცხოველების ათასობით სახეობა.

**საქართველოს** ტერიტორიაზე ფართოდაა წარმოდგენილი ცხოველთა როგორც ენდემური, ისე სხვადასხვა ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი სახეობები. მათგან საქართველოში ჭარბობს ევროპული, შუა და წინააზიური სახეობები.

**დასავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობის ზონის მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყარო ძლიერ განადგურებულია. თითქმის მოისპო ისეთი მტაცებლები, როგორიცაა მგელი, ტურა, ფოცხვერი. იშვიათად ვხვდებით დედოფალას, მაჩვს. ჯერ კიდევ შემორჩა შველი, გარეული ღორი, ღამურა, კურდღელი, კავკასიური ციყვი და სხვა. ზონა მდიდარია ფრინველებით. აღსანიშნავია კოლხური ხოხობი, რომელსაც ამჟამად მდინარე ენგურსა და რიონს შორის მოქცეულ ტერიტორიაზე ვხედავთ.

10.09.2025

7

## საქართველოს ფაუნა

**აღმოსავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობი ზონის ფაუნა საკმაოდ მრავალფეროვანია. გარდა ველის სახეობებისა, აქ მრავლადაა წარმოდგენილი ჭალის ტყისათვის დამახასიათებელი ცხოველები, მათ შორის მრავალი ბუბუშწოვარი (შირაქის ქურციკი, ჭალის გარეული ღორი, შველი, ირემი, ევროპული ზღარბი, კავკასიური თხუხუნა) ცხოველი. აღმოსავლეთ საქართველოს სტეპები, ნათელი ტყეები და

საკმაოდ მრავალფეროვანია მთის ტყის ფაუნა. აქ მრავალი ბუბუშწოვარი (გარეული ღორი, შველი, ირემი, კურდღელი, ციფვი და სხვა) და მტაცებელი (კავკასიური მურა დათვი, მგელი, ტურა, მელა, ფოცხვერი და სხვა) ცხოველია.

ნახევრადუდაბნოები ხელსაყრელ პირობებს უქმნის ქვეწარმავალთა მრავალსახეობას.

**საქართველოში ბუნებაზე** ადამიანის ზემოქმედების შედეგად, მნიშვნელოვნად შემცირდა ცალკეულ ცხოველთა გავრცელების არეალი, ზოგიერთი მათგანი მოისპო კიდეც. მაგალითად, XX საუკუნის პირველ მეოთხედში მოკლულ იქნა უკანასკნელი დომბა, მეორე ნახევარში - ქურციკი. მნიშვნელოვნად შემცირდა ნიამორისა და ხოხობის როგორც გავრცელების არეალი, ასევე რაოდენობა.

10.09.2025

8

ზემოთ მიღებული ტექსტი გაამრავლეთ ოთხ ცალად და თითოეულ მათგანში ჩასვით სურათი ნიმუშების მიხედვით. პირველ ეგზემპლარს ექნება შემდეგი სახე:

[სახელი, გვარი]

## საქართველოს ფაუნა

**საქართველოს ცხოველთა სამყარო (ფაუნა)** საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოში ცნობილია ბუბუშწოვრების 100-მდე, ფრინველების 330-ზე მეტი, ქვეწარმავლების 48, ამფიბიების 11, თევზების 160-მდე და უხერხემლო ცხოველების ათასობით სახეობა.

**საქართველოს** ტერიტორიაზე ფართოდაა წარმოდგენილი ცხოველთა როგორც ენდემური, ისე სხვადასხვა ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი სახეობები. მათგან საქართველოში ჭარბობს ევროპული, შუა და წინააზიური სახეობები.

10.09.2025

9

## საქართველოს ფაუნა

**დასავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობის ზონის მრავალფეროვანი ცხოველთა

სამყარო მლიერ  
თითქმის მოისპო ისეთი  
მგელი, ტურა, ფოცხვერი,  
დედოფალას, მაჩვს, ჯერ  
გარეული ღორი, ღამურა,  
ციყვი და სხვა, ზონა  
ფრინველებით.  
ხოხობი, რომელსაც  
და რიონს შორის  
ვხედავთ.



განადგურებულია.  
მტაცებლები, როგორცაა  
იშვიათად ვხვდებით  
კიდევ შემორჩა შველი,  
კურდღელი, კავკასიური  
მდიდარია  
ალსანიშნავია კოლხური  
ამჟამად მდინარე ენგურსა  
მოქცეულ ტერიტორიაზე

10.09.2025

10

## [სახელი, გვარი]

**აღმოსავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობი ზონის ფაუნა საკმაოდ

მრავალფეროვანია. გარდა ველის სახეობებისა, აქ მრავლადაა წარმოდგენილი ჭალის ტყისათვის  
დამახასიათებელი ცხოველები, მათ შორის მრავალი მუშუმწოვარი (შირაქის ქურციკი, ჭალის  
გარეული ღორი, შველი, ირემი,  
ვეროპული ზღარბი,  
კავკასიური თხუნელა)  
ცხოველი. აღმოსავლეთ  
საქართველოს სტეპები, ნათელი  
ტყეები და

საკმაოდ მრავალფეროვანია მთის ტყის ფაუნა.  
აქ მრავალი მუშუმწოვარი (გარეული ღორი,  
შველი, ირემი, კურდღელი, ციყვი და სხვა) და  
მტაცებელი (კავკასიური მურა დათვი, მგელი,  
ტურა, მელა, ფოცხვერი და სხვა) ცხოველია.

ნახევრადუდაბნოები ხელსაყრელ პირობებს უქმნის ქვეწარმავალთა მრავალსახეობას.

**საქართველოში ბუნებაზე** ადამიანის ზემოქმედების შედეგად, მნიშვნელოვნად შემცირდა  
ცალკეულ ცხოველთა გავრცელების არეალი, ზოგიერთი მათგანი მოისპო კიდევ. მაგალითად, XX  
საუკუნის პირველ მეოთხედში მოკლულ იქნა უკანასკნელი დომბა, მეორე ნახევარში - ქურციკი.  
მნიშვნელოვნად შემცირდა ნიამორისა და ხოხობის როგორც გავრცელების არეალი, ასევე  
რაოდენობა.

10.09.2025

11

## საქართველოს ფაუნა

# საქართველოს ფაუნა

**საქართველოს ცხოველთა სამყარო (ფაუნა)** საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოში ცნობილია მუშუმწოვრების 100-მდე, ფრინველების 330-ზე მეტი, ქვეწარმავლების 48, ამფიბიების 11, თევზების 160-მდე და უხერხემლო ცხოველების ათასობით სახეობა.

**საქართველოს** ტერიტორიაზე ფართოდაა წარმოდგენილი ცხოველთა როგორც ენდემური, ისე სხვადასხვა ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი სახეობები. მათგან საქართველოში ჭარბობს ევროპული, შუა და წინააზიური სახეობები.

10.09.2025

12

## [სახელი, გვარი]

**დასავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობის ზონის მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყარო ძლიერ განადგურებულია. თითქმის მოისპო ისეთი მტაცებლები, როგორიცაა მგელი, ტურა, ფოცხვერი, იშვიათად ვხვდებით დედოფალას, მაჩვს, ჯერ კიდევ შემორჩა შველი, გარეული ღორი, ღამურა, კურდღელი, კავკასიური ციყვი და სხვა. ზონა მდიდარია ფრინველებით. აღსანიშნავია კოლხური ხოხობი, რომელსაც ამჟამად მდინარე ენგურსა და რიონს შორის მოქცეულ ტერიტორიაზე ვხედავთ.



**აღმოსავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობი ზონის ფაუნა საკმაოდ მრავალფეროვანია. გარდა ველის სახეობებისა, აქ მრავლადაა წარმოდგენილი ჭალის ტყისათვის დამახასიათებელი ცხოველები, მათ შორის მრავალი მუშუმწოვარი (შირაქის ქურციკი, ღორი, შველი, ჭაღირა, მელა, ფოცხვერი და სხვა) ცხოველია.

საკმაოდ მრავალფეროვანია მთის ტყის ფაუნა.  
აქ მრავალი მუშუმწოვარი (გარეული ღორი, შველი, ირემი, კურდღელი, ციყვი და სხვა) და მტაცებელი (კავკასიური მურა დათვი, მგელი, ტურა, მელა, ფოცხვერი და სხვა) ცხოველია.

მრავლადაა ჭალის ტყისათვის დამახასიათებელი ცხოველები, მათ შორის მრავალი მუშუმწოვარი (შირაქის ქურციკი, ღორი, შველი, ჭაღირა, მელა, ფოცხვერი და სხვა) ცხოველია.

10.09.2025

13



## საქართველოს ფაუნა

ზღარბი, კავკასიური თხუნელა) ცხოველი. აღმოსავლეთ საქართველოს სტეპები, ნათელი ტყეები და ნახევრადუდაბნოები ხელსაყრელ პირობებს უქმნის ქვეწარმავალთა მრავალსახეობას.

**საქართველოში ბუნებაზე** ადამიანის ზემოქმედების შედეგად, მნიშვნელოვნად შემცირდა ცალკეულ ცხოველთა გავრცელების არეალი, ზოგიერთი მათგანი მოისპო კიდეც. მაგალითად, XX საუკუნის პირველ მეოთხედში მოკლულ იქნა უკანასკნელი დომბა, მეორე ნახევარში - ქურციკი. მნიშვნელოვნად შემცირდა ნიაშორისა და ხოხობის როგორც გავრცელების არეალი, ასევე რაოდენობა.

10.09.2025

14

მესამე ეგზემპლარი:

[სახელი, გვარი]

## საქართველოს ფაუნა

**საქართველოს ცხოველთა სამყარო (ფაუნა)** საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოში ცნობილია მუქუმწოვრების 100-მდე, ფრინველების 330-ზე მეტი, ქვეწარმავლების 48, ამფიბიების 11, თევზების 160-მდე და უხერხემლო ცხოველების ათასობით სახეობა.

**საქართველოს** ტერიტორიაზე ფართოდაა წარმოდგენილი ცხოველთა როგორც ენდემური, ისე სხვადასხვა ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი სახეობები. მათგან საქართველოში ჭარბობს ევროპული, შუა და წინააზიური სახეობები.

10.09.2025

15



## საქართველოს ფაუნა

**დასავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობის ზონის მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყარო ძლიერ განადგურებულია. თითქმის მოისპო ისეთი მტაცებლები, როგორიცაა მგელი, ტურა, ფოცხვერი. იშვიათად ვხვდებით დედოფალას, მაჩვს. ჯერ კიდევ შემორჩა შველი,



გარეული ღორი, ღამურა, კურდღელი, კავკასიური ციყვი და სხვა. ზონა მდიდარია ფრინველებით. აღსანიშნავია კოლხური ხოხობი, რომელსაც ამჟამად მდინარე ენგურსა და რიონს შორის მოქცეულ ტერიტორიაზე ვხედავთ.

10.09.2025

16

## [სახელი, გვარი]

**აღმოსავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობი ზონის ფაუნა საკმაოდ მრავალფეროვანია. გარდა ველის სახეობებისა, აქ მრავლადაა წარმოდგენილი ჭაღის ტყისათვის დამახასიათებელი შორის მრავალი (შირაქის ქურციკი, ღორი, შველი, ზღარბი, თხუნელა) ცხოველები, მათ მუშუმწოვარი ჭაღის გარეული ირემი, ევროპული კავკასიური ცხოველი. საქართველოს აღმოსავლეთ სტეპები, ნათელი ტყეები და ნახევრადუდაბნოები ხელსაყრელ პირობებს უქმნის ქვეწარმავალთა მრავალსახეობას.

საკმაოდ მრავალფეროვანია მთის ტყის ფაუნა.  
აქ მრავალი მუშუმწოვარი (გარეული ღორი, შველი, ირემი, კურდღელი, ციყვი და სხვა) და მტაცებელი (კავკასიური მურა დათვი, მგელი, ტურა, მელა, ფოცხვერი და სხვა) ცხოველია.

**საქართველოში ბუნებაზე** ადამიანის ზემოქმედების შედეგად, მნიშვნელოვნად შემცირდა ცალკეულ ცხოველთა გავრცელების არეალი, ზოგიერთი მათგანი მოისპო კიდევ. მაგალითად, XX საუკუნის პირველ მეოთხედში მოკლულ იქნა უკანასკნელი დომბა, მეორე ნახევარში - ქურციკი. მნიშვნელოვნად შემცირდა წიამორისა და ხოხობის როგორც გავრცელების არეალი, ასევე რაოდენობა.

10.09.2025

17

## საქართველოს ფაუნა

# საქართველოს ფაუნა

**საქართველოს ცხოველთა სპეციალური (ფაუნა) საკმაოდ მრავალფეროვანია.** საქართველოში ცნობილია მუშუმწოვრების 100-მდე, ფრინველების 330-ზე მეტი, ქვეწარმავლების 48, ამფიბიების 11, თევზების 160-მდე და უხერხემლო ცხოველების ათასობით სახეობა.

**საქართველოს** ტერიტორიაზე ფართოდაა წარმოდგენილი ცხოველთა როგორც ენდემური, ისე სხვადასხვა ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი სახეობები, მათგან საქართველოში ჭარბობს ევროპული, შუა და წინააზიური სახეობები.

**დასავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობის ზონის მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყარო ძლიერ განადგურებულია. თითქმის მოისპო ისეთი მტაცებლები, როგორიცაა მგელი, ტურა, ფოცხვერი. იშვიათად ვხვდებით დედოფალას, მაჩვს, ჯერ კიდევ შემორჩა შველი, გარეული ღორი, დამურა, კურდღელი, კავკასიური ციყვი და სხვა. ზონა მდიდარია ფრინველებით. აღსანიშნავია კოლხური ხოხობი, რომელსაც ამჟამად მდინარე ენგურსა და რიონს შორის მოქცეულ ტერიტორიაზე ვხვდებით.

10.09

18

## [სახელი, გვარი]

**აღმოსავლეთ საქართველოს** ვაკისა და დაბლობი ზონის ფაუნა საკმაოდ მრავალფეროვანია. გარდა ველის სახეობებისა, აქ მრავლადაა წარმოდგენილი ჭაღის ტყისათვის დამახასიათებელი ცხოველები, მათ შორის მრავალი მუშუმწოვარი (შირაქის ქურციკი, ჭაღის გარეული ღორი, შველი, ირემი, ევროპული ზღარბი, კავკასიური თხუწელა) ცხოველი. აღმოსავლეთ საქართველოს სტეპები, ნათელი ტყეები და

საკმაოდ მრავალფეროვანია მთის ტყის ფაუნა.  
აქ მრავალი მუშუმწოვარი (გარეული ღორი, შველი, ირემი, კურდღელი, ციყვი და სხვა) და მტაცებელი (კავკასიური მურა დათვი, მგელი, ტურა, მოლა, ფოცხვერი და სხვა) ცხოველია.

ნახევრადუდაბნოები ხელსაყრელ პირობებს უქმნის ქვეწარმავალთა მრავალსახეობას.

**საქართველოში ბუნებაზე** ადამიანის ზემოქმედების შედეგად, მნიშვნელოვნად შემცირდა ცალკეულ ცხოველთა გავრცელების არეალი, ზოგიერთი მათგანი მოისპო კიდევ. მაგალითად, XX საუკუნის პირველ მეოთხედში მოკლულ იქნა უკანასკნელი დომბა, მეორე ნახევარში - ქურციკი. მნიშვნელოვნად შემცირდა წიამორისა და ხოხობის როგორც გავრცელების არეალი, ასევე რაოდენობა.

10.09.2025

19