Второй этап индивидуального проекта

Установка DVWA

Чуева З.

21 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Чуева Злата
- НБИбд 01-24
- Факультет Физико-математических и естесвенных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132242459@rudn.ru
- https://github.com/ZlataChueva

Цель работы

Получить практические навыки по установке DVWA.

Задание

1. Установить DVWA.

Открою github и зайду в репозиторий dvwa, скопирую ссылку.

Открою терминал, и с помощью cd, вхожу в директорию html, где сохраняются файлы локального хоста. В этой же директории клонирую репозиторий.

```
zschueva@zschueva: /var/www/html
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(zschueva㉿zschueva)-[~]
└─$ cd /var/www/html

┌──(zschueva㉿zschueva)-[/var/www/html]
└─$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
[sudo] password for zschueva:
Cloning into 'DVWA'...
remote: Enumerating objects: 5680, done.
remote: Counting objects: 100% (29/29), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
Receiving objects:  33% (1875/5680), 1.38 MiB | 362.00 KiB/s
```

Разрешение прав

С помощью ls поверяю, что клонирование было успешно и потом разрешаю все права на все файлы в DVWA используя chmod -R 777

```
┌──(zschueva㉿zschueva)-[/var/www/html]
└─$ ls
DVWA  index.html  index.nginx-debian.html

┌──(zschueva㉿zschueva)-[/var/www/html]
└─$ sudo chmod -R 777 DVWA

┌──(zschueva㉿zschueva)-[/var/www/html]
└─$
```

Рис. 2: chmod -R 777

Проверка клонирования

Проверяю работу и захожу в dvwa/config, чтобы настроить веб-приложение.

```
┌──(zschueva㉿zschueva)-[/var/www/html/DVWA]
└─$ ls
about.php      dvwa              phpinfo.php   README.ko.md  README.zh.md
CHANGELOG.md   external          php.ini       README.md     robots.txt
compose.yml    favicon.ico       README.ar.md  README.pl.md  SECURITY.md
config         hackable          README.es.md  README.pt.md  security.php
COPYING.txt    index.php         README.fa.md  README.ru.md  security.txt
database       instructions.php  README.fr.md  README.tr.md  setup.php
Dockerfile     login.php         README.id.md  README.uk.md  tests
docs           logout.php        README.it.md  README.vi.md  vulnerabilities
```

Рис. 3: список файлов

Копирование конфигурации приложения

Далее копирую config.int.php который содержит конфигурацию приложения.

```
┌──(zschueva㉿zschueva)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ cp config.inc.php.dist config.inc.php

┌──(zschueva㉿zschueva)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ ls
config.inc.php  config.inc.php.dist
```

Рис. 4: копирование config.int.php

Редактирование файла конфигурации

В этом файле изменяю пароль, имя пользователя на zschueva и сохраняю изменения.



Запуск mysq

Запускаю mysql с помощью start mysql и проверяю используя status mysql.

```
┌──(zschueva㉿zschueva)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ sudo systemctl start mysql

┌──(zschueva㉿zschueva)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ sudo systemctl status mysql
```

Рис. 6: Запуск mysql

Вход в mysql

Далее вхожу в mmysql, используя mysql -u root -p

```
┌──(zschueva㉿zschueva)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ sudo su
┌──(root㉿zschueva)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k sta
rs at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 7: вход в mysql

Создание базы данных

Создаю базу данных zschueva и нового пользователя используя create user ‘zschueva’@‘127.0.0.1’ identified by ‘password’. Используя эту команду, создала пользователя zschueva, работаюшего на сервер локального хоста (127.0.0.1) и пароль password.

```
MariaDB [(none)]> create database zschueva;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'zschueva'@'127.0.0.1' identified by 'password'
;
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 8: создание пользователя

Разрешение прав

Разрешаю все права доступа этому пользователю к базе данных и завершаю работы.

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on zschueva.* to 'zschueva'@'127.0.0.1
';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 9: Разрешение прав

Запуск сервера

Запускаю сервер apache2.

```
MariaDB [(none)]> exit
Bye

┌──(root㉿zschueva)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# systemctl start apache2

┌──(root㉿zschueva)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─#
```

Рис. 10: Запуск apache2

Вхожу в /etc/php/8.4.

```
┌──(root㉿zschueva)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# cd /etc/php

┌──(root㉿zschueva)-[/etc/php]
└─# ls
8.4

┌──(root㉿zschueva)-[/etc/php]
└─# cd 8.4

┌──(root㉿zschueva)-[/etc/php/8.4]
└─# ls
apache2  cli  mods-available

┌──(root㉿zschueva)-[/etc/php/8.4]
```

Включение allow_url

Включаю значения allow_url_fopen и allow_url_include в файле apache2/php.ini.



Перезапуск apache2

Перезапускаю сервер apache2 испоьзуя systemctl restart apache2.

```
┌──(root㉿zschueva)-[/etc/php/8.4/apache2]
└─# systemctl restart apache2

┌──(root㉿zschueva)-[/etc/php/8.4/apache2]
└─#
```

Рис. 13: Перезапуск apache2

Страница веб-приложения

Открою 127.0.0.1./dvwa/setup.php в браузере.

http://localhost/DVWA/setup.php

Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

mod_rewrite: **Not Enabled**
mod_rewrite is required for the API labs.

PHP
PHP version: **8.4.11**
PHP function display_errors: **Disabled**
PHP function display_startup_errors: **Disabled**
PHP function allow_url_include: Enabled - Feature deprecated in PHP 7.4, see lab for more information
PHP function allow_url_fopen: Enabled
PHP module gd: **Missing - Only an issue if you want to play with captchas**
PHP module mysql: Installed
PHP module pdo_mysql: Installed

Database
Backend database: **MySQL/MariaDB**
Database username: **zschueva**
Database password: ******
Database database: **dvwa**
Database host: **127.0.0.1**
Database port: **3306**

API
This section is only important if you want to use the API module.
Vendor files installed: **Not Installed**

For information on how to install these, see the README.

***Status in red**, indicate there will be an issue when trying to complete some modules.*

If you see disabled on either *allow_url_fopen* or *allow_url_include*, set the following in your php.ini file and restart Apache.

```
allow_url_fopen = On
allow_url_include = On
```

Выводы

Получила навыки по установке DVWA.

Список литературы

[Set up DVWA in Kali
Linux][https://akshaygupta21.medium.com/how-to-setup-dvwa-in-kali-linux-e7c0dc272bba]