

INHOUD

IN DIT BOEKJE

03 Plattegrond

06 Vaktermen

13 De planten

04 Zo gebruik je dit boekje

07 Illustraties

Planten

Paginanummer

14 Aardbei

17 Kiwi

20 Edel duizendblad

23 Lavendel

26 Rode bes

29 Teunisbloem

32 Zwarte bes

35 Kardinaalmuts

38 Azarooldoorn

15 Bosbes

18 Citroenmelisse

21 Framboos

24 Marjolein

27 Rozemarijn

30 Tijm

33 Spaanse aak

36 Witte moerbei

16 Bieslook

19 Dragon

22 Knopherik

25 Munt

28 Salie

31 Venkel

34 Wegedoorn

37 Meidoorn

Welke plant, welke pagina?

Zoek het nummer of de letter van de plattegrond hiernaast op.
Daarachter staat op welke pagina die plant staat.

1	Framboos	21	11	Tijm	30
2	Bieslook	16	12	Dragon	19
2	Bosbes	15	12	Rozemarijn	27
3	Bosbes	15	12	Zwarte bes	32
3	Lavendel	23	13	Marjolein	24
4	Edel duizendblad	20	13	Munt	25
4	Knopherik	22	13	Rode bes	26
4	Teunisbloem	29	14	Marjolein	24
5	Edel duizendblad	20	14	Salie	28
5	Teunisbloem	29	14	Zwarte bes	32
6	Munt	25	15	Aardbei	14
7	Citroenmelisse	18	15	Framboos	21
8	Kiwi	17	A	Azarooldoorn	38
9	Edel duizendblad	20	D	Meidoorn	37
9	Salie	28	K	Kardinaalmuts	35
10	Venkel	31	M	Witte moerbei	36
11	Marjolein	24	S	Spaanse aak	33
11	Rode bes	26	W	Wegedoorn	34



PLANTVAKKEN

- 1 Framboos
- 2 Bieslook, bosbes
- 3 Lavendel, bosbes
- 4 Knopherik, teunisbloem, edel duizendblad
- 5 Teunisbloem, edel duizendblad
- 6 Munt
- 7 Citroenmelisse
- 8 Kiwi
- 9 Salie, edel duizendblad
- 10 Venkel
- 11 Tijm, marjolein, rode bes
- 12 Rozemarijn, zwarte bes, dragon
- 13 Marjolein, rode bes, munt
- 14 Salie, zwarte bes, marjolein
- 15 Framboos, aardbei

BOMEN & HEESTERS

- A Azaroodoorn
- K Kardinaalsmuts
- M Witte moerbeï
- D Meidoorn
- S Spaanse aak
- W Wegedoorn

Water geven

Bij iedere plant staan druppels. Die vertellen niet hoeveel water je moet geven. Ze vertellen hoe droog de grond mag worden voordat je water geeft.

Voel altijd eerst aan de grond, ongeveer twee tot drie centimeter diep. Is de grond nog te nat voor deze plant? Geef dan geen water. Zo voorkom je dat een plant twee keer op een dag water krijgt.

De vijf niveaus

	Niveau 1. Alleen water geven bij lange, extreme droogte. Deze plant staat liever droog.
	Niveau 2. Water geven wanneer de grond helemaal droog aanvoelt.
	Niveau 3. Water geven wanneer de bovenste laag droog aanvoelt. Dieper mag de grond nog een beetje vochtig zijn.
	Niveau 4. Water geven zodra de grond niet meer nat aanvoelt. Niet wachten tot de grond droog is.
	Niveau 5. De grond altijd nat houden. Dit niveau komt in onze tuin niet voor.

Twee getallen: een bereik



De meeste planten hebben twee waarden. Dat betekent niet: geef twee tot drie keer water.

Het laagste getal zegt hoe droog de plant kan staan. **Het hoogste getal** zegt hoe vroeg je veilig water mag geven.

Is de grond nog vochtiger dan het hoogste getal? Dan geef je niets.

Geen gedeelde bakken

Staan meerdere planten in een bak, zoek dan een waterniveau dat voor alle planten veilig is. Is er geen gezamenlijk niveau, geef dan plaatselijk water.

Functies, standplaats en kalender

Functies

Bij iedere plant staat waarom hij in onze tuin staat. Sommige planten doen meer dan een ding: de belangrijkste functies staan voorop, de rest lees je verderop in de tekst.



Fruit

Geeft eetbare vruchten of bessen.



Insecten

De bloemen geven eten aan bijen, hommels en vlinders.



Sier

Staat er vooral omdat hij mooi is.



Onkruid

Komt vanzelf op. Ook onkruid heeft een functie; daarom staat er altijd nog iets naast.



Kruid

Blaadjes voor in de thee of het eten.



Vogel

Vogels eten de bessen of zaden, of schuilen in de plant.



Boom

Wordt groot en geeft schaduw en beschutting.

Standplaats



Zon

Staat het grootste deel van de dag in de volle zon.



Halfschaduw

Krijgt een paar uur zon per dag, of licht door bladeren heen.

De jaarkalender

Onderaan iedere plantpagina staat een kalender. Gekleurde vakjes betekenen: in deze maand gebeurt dit.

Groei

De plant maakt nieuwe blaadjes en stengels.

Bloei

De plant heeft bloemen.

Oogst

In deze maanden kun je plukken of knippen om te gebruiken.

Snoei

In deze maanden mag deze plant gesnoeid worden.

Rust

De plant trekt zich terug. Hij is niet dood; hij komt in het voorjaar terug.

Het snoeimoment verschilt per plant. Kijk altijd naar de kalender van de plant zelf. Hoe je snoeit, staat op de pagina van die plant. De woorden die daarbij horen, staan op de volgende pagina.

Wat zit waar?

In dit boekje staan woorden die je in de tuin gebruikt. Hiernaast zie je precies waar je ze op de plant terugvindt.

Basis

De plek vlak boven de grond waar stengels of takken beginnen.

Top

Het bovenste uiteinde van een stengel of tak.

Blad

Het meestal groene, platte deel van de plant.

Bloem

Het deel met bloemblaadjes; hieruit kan zaad of een vrucht ontstaan.

Vrucht / fruit

Het deel dat na de bloem groeit; vaak eetbaar.

Wortel

Het deel onder de grond. Wortels houden de plant vast en nemen water op.

Knol

Een dik opslagdeel onder de grond.

Stam

De hoofdstengel van een struik of boom, waar de takken uit groeien.

Stengel

Een meestal groene, buigzame steel.

Tak

Een stevig, vaak houtig deel van een struik of boom.

Hoofdtak

Een dikke tak die rechtstreeks uit de stam of basis groeit.

Zijtak

Een dunnere tak die uit een andere tak groeit.

Kruisende takken


Takken die over elkaar groeien of tegen elkaar schuren.

Pol

Een groep stengels of sprietten uit dezelfde basis.

Wortelblok

Alle wortels en het onderste deel van de plant samen.



Waar groeit de plant verder?

Deze woorden gaan over knoppen, scheuten en uitlopers: de plekken waar een plant nieuwe groei maakt.

Knop

Het gesloten begin van een blad, bloem of scheut.

Oog

Een klein punt op een tak waar een knop of scheut kan groeien.

Scheut

Een nieuw stuk groei met een jonge stengel en bladeren.

Okse

De hoek waar een blad of zijtak aan de stengel vastzit.

Bladrozet

Een kring bladeren die laag rond het midden groeit.

Groen hart

Het midden van de aardbeiplant waar nieuwe bladeren groeien.

Moederplant



De oorspronkelijke plant waaruit een uitloper een nieuw plantje maakt.

Uitloper

Een lange stengel die verderop een nieuw plantje kan maken.

Dochterplant

Het nieuwe plantje dat via een uitloper uit de moederplant ontstaat.



Jong hout, oud hout

Deze woorden helpen je herkennen wat je moet snoeien of laten staan, en of een plant nog bloeit.

Jonge tak

Nieuwe, vaak lichte en buigzame tak.

Oude tak

Dikkere, donkerdere en hardere tak.

Jonge stengel

Een frisse stengel die nog geen vruchten droeg.

Afgedragen stengel

Een frambozenstengel die al vruchten gaf.

Groene groei

Het deel met groen, bladeren, knoppen of scheuten.

Kaal hout

Hout zonder bladeren of groene scheuten.

Bloeiend

Er zitten open bloemen aan de plant.

Uitgebloeid

De bloei is voorbij; blaadjes zijn droog of afgevallen.



jonge tak



oude tak



jonge stengel



afgedragen stengel



groene groei



kaal hout



bloeiend



uitgebleeid



Planten

aardbei · bosbes · bieslook · kiwi ·
citroenmelisse · dragon · edel
duizendblad · framboos · knopherik
· lavendel · marjolein · munt · rode
bes · rozemarijn · salie ·
teunisbloem · tijm · venkel · zwarte
bes · spaanse aak · wegedoorn ·
kardinaalmuts · witte moerbei ·
meidoorn · azarooldoorn



Aardbei

Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier

De aardbei geeft zoete rode vruchten in de vroege zomer. De witte bloemen zijn geliefd bij bijen en hommels.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef water als de bovenste laag droog is. Is de grond nog vochtig, geef dan niets. Controleer vaker wanneer er aardbeien groeien. Groeit en rijpt het beste in de zon. Lichte halfschaduw kan ook, maar geeft vaak minder vruchten.

Oogst en gebruik

Pluk een aardbei als hij helemaal rood is. Pak hem voorzichtig bij het steeltje en knip of knijp het steeltje door.

Snoei door het jaar

Ruim in maart dode bladeren op. Knip na de laatste oogst in augustus oude bladeren en overtollige uitlopers weg.

Knip bruine, zieke en beschadigde bladeren laag af. Verwijder uitlopers die niet nodig zijn.

Het groene hart in het midden maakt de nieuwe bladeren. Uitlopers kunnen nieuwe planten vormen, maar nemen ook ruimte in.



Botanische illustratie van de aardbei.

WIST JE DAT?

De aardbei is geen echte bes. Het rode deel is de bloembodem; de gele zaadjes aan de buitenkant zijn de eigenlijke vruchtjes.

Door het seizoen

De plant groeit van maart tot en met augustus en bloeit in april, mei en juni. In november en december trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.

Toegestaan: Knip uitlopers weg die over het pad of naar andere planten groeien. Bruine en beschimmelde bladeren mogen ook weg.

Niet doen: Knip het groene hart van de plant niet weg. Laat stengels met bloemen of jonge aardbeien staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Bosbes

Vaccinium corymbosum L.

De bosbes is een struik met blauwe, zoete bessen in de nazomer. In de herfst kleurt het blad mooi rood.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef water zodra de bovenste laag droog is. Houd de grond licht vochtig, vooral wanneer de bessen groeien, maar laat geen plas staan. Staat goed in de zon of halfschaduw. Heeft zure grond nodig en verdraagt kalkrijke grond slecht.

Oogst en gebruik

Pluk alleen donkerblauwe bessen die makkelijk loslaten. Trek niet aan de takken.

Snoei door het jaar

Snoei aan het einde van de winter, voordat de nieuwe groei begint.

Haal dode en beschadigde takken weg. Verwijder bij een oudere struik af en toe één oude tak laag bij de grond.

Een open struik krijgt meer licht en lucht. Jonge struiken hoeven nauwelijks te worden gesnoeid.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met augustus en bloeit in april en mei. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de bosbes.

WIST JE DAT?

Het blauwe was op een bosbes is een natuurlijk waslaagje dat de bes beschermt. Poets je het weg, dan is de bes eronder bijna zwart.

Toegestaan: Knip lage of hinderlijke dunne takken terug tot een zijtak. Dode en gebroken takken mogen helemaal weg.

Niet doen: Knip niet in één keer meerdere dikke hoofdtakken weg. Laat voldoende jonge, gezonde takken staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Bieslook

Allium schoenoprasum L.

Bieslook groeit als een pol groene sprieten die naar ui smaken. De paarse bolbloemen worden druk bezocht door bijen.



Water en standplaats



HALFSCHADUW

Voel eerst de grond. Geef water als de bovenste laag droog is. Is de grond nog vochtig, geef dan niets. Groeit in de zon en in halfschaduw. Op een zeer hete plek droogt de grond sneller uit.

Oogst en gebruik

Knip groene sprieten met een schone schaar enkele centimeters boven de grond af. Laat een deel van de pol staan om verder te groeien.

Snoei door het jaar

Knip na de bloei terug voor nieuwe sprieten. Ruim in de herfst slappe en gele sprieten op.

Knip de pol na de bloei terug tot ongeveer 5 centimeter. Verwijder later alleen wat geel of dood is.

Bieslook groeit opnieuw uit vanaf de basis. Regelmatig oogsten houdt de sprieten jong.

Door het seizoen

De plant groeit van maart tot en met oktober en bloeit in mei, juni en juli. In november en december trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de bieslook.

WIST JE DAT?

Bieslook is familie van de ui en de knoflook. De paarse bloemen kun je gewoon eten — ze smaken zacht naar ui en staan mooi op een salade.

Toegestaan: Sprieten en uitgebloeide bloemen mogen laag worden afgeknipt. Een te brede buitenrand mag worden uitgedund.

Niet doen: Trek niet de hele pol uit de grond. Laat altijd een deel met groene sprieten staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Kiwi

Actinidia chinensis Planch.

De kiwi is een sterke klimplant met grote, zachte bladeren. Vruchten komen alleen als er een tweede kiwiplant in de buurt staat.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef water als de bovenste laag droog is, vooral tijdens warm weer en wanneer vruchten groeien. Is de grond nog vochtig, geef dan niets. Staat het liefst zonnig, warm en beschut bij een stevig rek, een schutting of een muur.

Snoei door het jaar

Snoei in de winter vóór de nieuwe groei. Kort vanaf juni lange zomerscheuten in om de klimplant beheersbaar te houden.

Laat de stam en de vaste zijtakken aan het rek zitten. Kort losse zijscheuten in en verwijder zwakke of beschadigde groei.

Kiwi groeit zeer krachtig. Vruchten ontstaan op nieuwe scheuten die uit groei van het vorige jaar komen.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in mei en juni. In november en december trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de kiwi.

WIST JE DAT?

De kiwi komt oorspronkelijk uit China en heette hier vroeger "Chinese kruisbes". Kwekers in Nieuw-Zeeland gaven hem de naam van hun nationale vogel: de kiwi.

Toegestaan: Lange, dunne scheuten die loshangen, om andere planten draaien of in de weg zitten, mogen flink worden ingekort.

Niet doen: Knip de dikke stam en de vaste takken aan het rek niet weg. Maak geen grote snoeiwonden wanneer de plant in het voorjaar al groeit.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Citroenmelisse

Melissa officinalis L.

Citroenmelisse ruikt bij het aanraken sterk naar citroen. De blaadjes zijn lekker in thee.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef water als de bovenste laag droog is. Is de grond nog vochtig, geef dan niets. Groeit in de zon en in halfschaduw. Op een beschutte plek blijven de bladeren langer mooi.

Oogst en gebruik

Knip jonge toppen of hele groene stengels af. Gebruik vooral frisse, onbeschadigde bladeren.

Snoei door het jaar

Knip tijdens de zomer terug wanneer de plant te groot wordt. Knip na de bloei opnieuw terug om uitzaaien te beperken.

Knip stengels tot ongeveer 10 centimeter boven de grond terug. Verwijder droge en zieke delen.

Citroenmelisse groeit snel opnieuw uit en kan zich ook uitzaaien.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in juli en augustus. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de citroenmelisse.

WIST JE DAT?

Melissa is Grieks voor honingbij. Imkers wreven vroeger hun korven in met citroenmelisse om zwermende bijen te lokken.

Toegestaan: Hele stengels aan de buitenkant mogen laag worden afgeknipt. Verwijder jonge planten die buiten het vak opkomen.

Niet doen: Haal niet alle groene stengels en het hele wortelblok tegelijk weg. Laat een deel van de plant staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Dragon

Artemisia dracunculus L.

Dragon is een keukenkruid met smalle blaadjes en een zachte anijssmaak. De plant komt elk jaar terug vanaf de basis.



Water en standplaats



ZON

Voel enkele centimeters diep. Is de grond nog vochtig, geef dan geen water. Geef pas een beetje water wanneer de grond daar droog is. Staat graag zonnig en beschut in grond waar overtollig water makkelijk weg kan.

Oogst en gebruik

Knip jonge toppen of groene zijtakjes af. Laat onderaan voldoende groene groei staan.

Snoei door het jaar

Knip in de zomer terug zodra de plant te hoog of breed wordt. Knip in de herfst de oude stengels laag af.

Kort lange stengels flink in. Aan het einde van het seizoen mag de plant tot 5 à 10 centimeter boven de grond worden teruggeknipt.

Dragon groeit opnieuw uit vanaf de basis. De plant hoeft niet hoog te blijven om gezond te zijn.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in augustus en september. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de dragon.

WIST JE DAT?

Er bestaan twee soorten dragon: Franse dragon smaakt het lekkerst maar maakt bijna nooit zaad, Russische dragon is sterker maar smaakt flauwer. De naam komt van "draakje" — de kronkelende wortels deden mensen aan slangen denken.

Toegestaan: Takken die over andere planten hangen of in de weg zitten, mogen tot 10 centimeter boven de grond worden teruggeknipt.

Niet doen: Trek niet het hele wortelblok uit de grond. Laat enkele groene scheuten of de basis van de plant staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Edel duizendblad

Achillea nobilis L.

Edel duizendblad heeft fijne, geveerde blaadjes en witte bloemschermen. Zweefvliegen en bijen komen er graag op af.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef alleen water als de grond enkele centimeters diep droog is. Is de grond nog vochtig, geef dan niets. Bloeit het beste in de zon, in grond waar overtollig water makkelijk weg kan.

Snoei door het jaar

Knip na de bloei uitgebloeide stengels weg. Ruim in maart de laatste dode delen op.

Knip uitgebloeide bloemstengels laag af. Verwijder in het voorjaar bruine en dode resten.

De plant loopt opnieuw uit vanuit lage bladrozetten en kan zich via de wortels uitbreiden.



Botanische illustratie van de edel duizendblad.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met augustus en bloeit in juni, juli en augustus. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.

WIST JE DAT?

Duizendblad is genoemd naar de Griekse held Achilles, die er volgens de verhalen wonden mee verzorgde. De naam "duizendblad" slaat op de fijn verdeelde blaadjes.

Toegestaan: Uitgebloeide stengels mogen laag worden afgeknipt. Buitenste delen die te breed worden, mogen worden uitgestoken.

Niet doen: Verwijder niet alle lage, groene bladrozetten. Laat een deel van de plant in het vak staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Framboos

Rubus idaeus L.

De framboos maakt lange stengels die elk jaar opnieuw uit de grond komen. Rijpe frambozen laten bijna vanzelf los.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef water als de bovenste laag droog is, vooral wanneer de frambozen groeien. Is de grond nog vochtig, geef dan niets. Groeit goed in de zon en in lichte halfschaduw. Een open plek met lucht rond de takken helpt tegen schimmel.

Oogst en gebruik

Pak een rijpe framboos voorzichtig vast. Trek heel zacht: een rijpe vrucht laat vanzelf los.



Botanische illustratie van de framboos.

Snoei door het jaar

Knip na de oogst stengels weg die duidelijk vruchten hebben gedragen. Ruim in februari dode of zwakke stengels op.

Knip oude, afgedragen stengels tot aan de grond af. Laat gezonde nieuwe stengels staan en bind ze zo nodig aan.

De precieze snoei hangt af van het ras. Het veiligst is alleen duidelijk afgedragen, dode en hinderlijke stengels te verwijderen.

WIST JE DAT?

Eén framboos is eigenlijk een trosje van tientallen mini-vruchtjes, elk met een eigen pitje. Daarom valt een framboos zo makkelijk uit elkaar.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in mei, juni en juli. In november en december trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.

Toegestaan: Nieuwe scheuten die buiten de bak, buiten het vak of op het pad opkomen, mogen met wortel en al worden verwijderd.

Niet doen: Knip niet alle jonge, gezonde stengels in het plantvak weg. Laat meerdere stevige stengels staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Knopherik

Raphanus raphanistrum L.

Knopherik is een akkerbloem die vanzelf opkomt. Wat vroeger onkruid heette, is nu eten voor bijen en zweefvliegen.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef alleen water bij aanhoudende droogte en als de grond diep droog is. Groeit op een zonnige, open plek en verdraagt arme of omgewerkte grond.

Snoei door het jaar

Knip stengels weg voordat veel zaadpeulen bruin en rijp worden.

Knip uitgebloeide stengels laag af. Trek overtollige jonge planten met wortel en al uit.

Knopherik is eenjarig en maakt veel zaden die lang in de grond kunnen blijven.

Door het seizoen

De plant groeit van mei tot en met augustus en bloeit in juni, juli, augustus en september. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de knopherik.

WIST JE DAT?

Zaden van knopherik kunnen tientallen jaren in de grond overleven. Wordt de grond omgewerkt, dan komen ze ineens op — daarom verschijnt deze plant "vanzelf".

Toegestaan: Planten die te dicht staan of op de verkeerde plek groeien, mogen helemaal worden verwijderd. Laat alleen het gewenste aantal staan.

Niet doen: Laat niet alle zaadpeulen rijp worden. Anders kunnen er het volgende jaar veel nieuwe planten opkomen.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Lavendel

Lavandula angustifolia Mill.

Lavendel geurt sterk en bloeit paars in de zomer. Bijen en hommels zijn er dol op.



Water en standplaats



ZON

Voel enkele centimeters diep. Is de grond nog vochtig, geef dan geen water. Geef alleen een beetje water wanneer de grond daar droog is. Heeft veel zon nodig en grond waar water snel uit wegloopt. Natte wintergrond is ongunstig.

Oogst en gebruik

Knip bloemstengels wanneer de eerste bloemen open zijn. Knip alleen in het groene deel van de plant.

Snoei door het jaar

Ruim in het voorjaar beschadigde toppen op. Knip na de bloei de bloemstengels en wat jong groen terug.

Knip na de bloei tot een compacte vorm, maar laat overal groene blaadjes onder de knip zitten.

Lavendel loopt slecht opnieuw uit vanuit kaal, oud hout.

Jaarlijks licht snoeien voorkomt dat de plant te houtig wordt.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met augustus en bloeit in juni, juli en augustus.



Botanische illustratie van de lavendel.

WIST JE DAT?

De naam lavendel komt van het Latijnse "lavare": wassen. De Romeinen deden lavendel in hun badwater.

Toegestaan: Uitgebloeide stengels en groene takjes die over het pad hangen, mogen worden ingekort.

Niet doen: Knip niet diep in kaal, bruin hout zonder blaadjes. Laat onder iedere knip groene groei staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Marjolein

Origanum majorana L.

Marjolein is familie van oregano en ruikt kruidig. De kleine bloemetjes zijn een feestmaal voor insecten.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef water wanneer de bovenste laag droog is. Laat de grond daarna weer iets opdrogen en laat geen water rond de wortels staan. Staat graag zonnig en beschut in grond waar overtollig water makkelijk weg kan. Is gevoelig voor kou en natte winters.

Oogst en gebruik

Knip groene stengels af en laat onderaan enkele blaadjes staan. Gebruik de blaadjes vers of laat de takjes drogen.

Snoei door het jaar

Knip uitgebloeide stengels weg. Ruim in het voorjaar alleen resten op als de plant de winter heeft overleefd.

Knip stengels terug tot net boven groene groei. Verwijder dode en bruine delen.

Marjolein is niet betrouwbaar winterhard en wordt in Nederland vaak als eenjarige plant gehouden.

Door het seizoen

De plant groeit van mei tot en met september en bloeit in juli, augustus en september. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de marjolein.

WIST JE DAT?

Marjolein is het zachtere zusje van oregano. In het oude Griekenland stond de plant symbool voor geluk.

Toegestaan: Lange en uitgebloeide stengels mogen flink worden ingekort. Een te breed deel mag worden weggehaald.

Niet doen: Knip niet al het groen helemaal tot op kale grond weg. Laat een klein groen deel staan zolang de plant nog groeit.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Munt

Mentha spicata L.

Munt groeit snel en ruikt fris. De blaadjes zijn lekker in thee.



Water en standplaats



HALFSCHADUW

Voel eerst de grond. Geef water als de bovenste laag droog is. Houd de grond licht vochtig, maar geef niets als hij nog nat aanvoelt. Groeit in de zon en in halfschaduw. Een bak of begrensd vak helpt om de ondergrondse uitlopers binnen de perken te houden.

Oogst en gebruik

Knip groene toppen of hele stengels af, net boven een paar blaadjes. De plant groeit daarna opnieuw uit.

Snoei door het jaar

Knip tijdens het groeiseizoen terug zodra de munt te groot wordt. Knip dode stengels in de late herfst laag af.

Knip lange stengels zo ver terug als nodig is. Graaf uitlopers weg die buiten de afgesproken plek groeien.

Aarmunt verspreidt zich snel met ondergrondse uitlopers. Een klein achtergebleven wortelstuk kan opnieuw uitlopen.

Door het seizoen

De plant groeit van maart tot en met oktober en bloeit in juli, augustus en september. In november en december trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de munt.

WIST JE DAT?

Munt maakt ondergrondse uitlopers en kan daarmee een hele tuin veroveren — daarom staat onze munt in een eigen bak. Zelfs een klein achtergebleven wortelstukje groeit weer uit.

Toegestaan: Stengels, losse planten en uitlopers buiten de gewenste plek mogen worden weggeknipt of uitgegraven. Flink uitdunnen is geen probleem.

Niet doen: Haal niet werkelijk alle planten en wortels weg. Laat enkele gezonde muntplantjes in de bak of het vak staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Rode bes

Ribes rubrum L.

De rode bes geeft trosjes glanzende, zure besjes in de zomer. Vogels zijn er net zo gek op als mensen.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef water als de bovenste laag droog is, vooral wanneer de bessen groeien. Is de grond nog vochtig, geef dan niets. Groeit in de zon en in lichte halfschaduw. Zon helpt de bessen rijpen.

Oogst en gebruik

Pluk of knip een heel trosje als alle bessen rood en rijp zijn. Houd het trosje bij het steeltje vast.

Snoei door het jaar

Snoei aan het einde van de winter, voordat de knoppen uitlopen.

Verwijder dode en kruisende takken. Haal bij een oude struik af en toe één oude hoofdtak laag weg en laat vervangende jonge takken staan.

Rode bes draagt vooral aan korte zijtakjes op ouder hout. Te veel snoei geeft minder bessen.



© J. van der Pijl

Botanische illustratie van de rode bes.

WIST JE DAT?

Rode besjes zijn doorschijnend: houd een trosje tegen het licht en je ziet de pitjes erin zitten.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met augustus en bloeit in april en mei. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.

Toegestaan: Lage, gebroken of hinderlijke dunne takken mogen worden teruggeknipt tot een gezonde zijtak.

Niet doen: Knip niet alle jonge hoofdtakken of alle korte zijtakjes weg. Laat een open maar volle struik staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Rozemarijn

Salvia jordanii J.B.Walker

Rozemarijn is een struikje met naaldvormige blaadjes dat sterk geurt als je erdoorheen wrijft. Het blijft ook in de winter groen.



Water en standplaats



ZON

Voel enkele centimeters diep. Is de grond nog vochtig, geef dan geen water. Geef alleen een beetje water wanneer de grond daar droog is. Staat graag in de volle zon, in grond waar overtollig water snel uit wegloopt.

Oogst en gebruik

Knip jonge, groene takjes af. Laat onder de knip voldoende blaadjes staan.

Snoei door het jaar

Knip in het voorjaar en na de bloei licht terug. Vermijd grote snoei vlak voor de winter.

Kort jonge, groene takken in om de struik compact te houden. Verwijder dode en beschadigde takjes.

Rozemarijn loopt slecht opnieuw uit vanuit kaal, oud hout. Regelmatig licht knippen is veiliger dan één zware snoeibeurt.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met oktober en bloeit in april, mei en juni.



Botanische illustratie van de rozemarijn.

WIST JE DAT?

Rozemarijn betekent "dauw van de zee" — de plant groeit van nature langs de kust van de Middellandse Zee. Hij stond vroeger symbool voor een goed geheugen.

Toegestaan: Groene takken die te breed groeien of over het pad hangen, mogen worden ingekort.

Niet doen: Knip niet diep in dikke, kale takken zonder groene blaadjes.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Salie

Salvia officinalis L.

Salie heeft zachte, grijsgroene blaadjes en bloeit paarsblauw. Hommels kruipen diep in de bloemen.



Water en standplaats



ZON

Voel enkele centimeters diep. Is de grond nog vochtig, geef dan geen water. Geef pas een beetje water wanneer de grond daar droog is. Staat graag zonnig in grond waar overtollig water makkelijk weg kan. Bescherm de plant tegen langdurig natte wintergrond.

Oogst en gebruik

Pluk losse blaadjes of knip een jonge groene top af. Laat onder de knip enkele blaadjes staan.

Snoei door het jaar

Knip in het voorjaar terug zodra nieuwe groei zichtbaar is. Knip uitgebloeide stengels in de zomer weg.

Kort jonge takken in tot vlak boven groene blaadjes of knoppen. Verwijder dode delen.

Jaarlijks licht snoeien houdt salie compact. Oude kale takken lopen niet altijd opnieuw uit.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in juni en juli.



Botanische illustratie van de salie.

WIST JE DAT?

Salie komt van het Latijnse "salvare": redden of genezen. Er bestond zelfs een spreuk: "Waarom zou iemand sterven die salie in de tuin heeft?"

Toegestaan: Groene takken die over het pad of andere planten hangen, mogen worden ingekort. Uitgebloeide stengels mogen weg.

Niet doen: Knip niet onder de laagste groene blaadjes of knoppen in volledig kaal hout.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Teunisbloem

Oenothera parviflora L.

De teunisbloem opent haar gele bloemen pas in de avond, voor nachtvlinders. Overdag zie je ze vaak alweer sluiten.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef alleen water als de grond enkele centimeters diep droog is. Is de grond nog vochtig, geef dan niets. Groeit het beste op een zonnige, open plek en kan goed tegen droge, zandige of stenige grond.

Snoei door het jaar

Knip uitgebloeide stengels weg als er genoeg planten staan of als uitzaaien niet gewenst is.

Knip hoge of uitgebloeide stengels laag af. Trek overtollige jonge rozetten uit de grond.

Teunisbloem is meestal tweejarig: eerst ontstaat een lage bladrozet, daarna een bloemstengel. Na bloei en zaadvorming sterft die plant af.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in juni, juli, augustus en september. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de teunisbloem.

WIST JE DAT?

Een teunisbloem gaat 's avonds zó snel open dat je het kunt zien gebeuren — binnen een paar minuten vouwt de bloem zich uit. Ga in de zomer rond zonsondergang eens kijken.

Toegestaan: Planten op de verkeerde plek en stengels die in de weg staan, mogen helemaal worden verwijderd. Laat alleen het gewenste aantal staan.

Niet doen: Laat niet overal rijpe zaaddozen staan. Anders kunnen er veel nieuwe planten opkomen.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Tijm

Thymus vulgaris L.

Tijm is een laag, geurig struikje. Als het bloeit, gonst de hele plant van de bijen.



Water en standplaats



ZON

Voel enkele centimeters diep. Is de grond nog vochtig, geef dan geen water. Geef alleen een beetje water wanneer de grond daar droog is. Heeft veel zon nodig en grond waar water snel uit wegloopt.

Oogst en gebruik

Knip jonge takjes af. Laat onder de knip groene blaadjes staan.

Snoei door het jaar

Knip in het voorjaar en kort na de bloei licht terug om de plant compact te houden.

Knip uitstekende en uitgebloeide groene takjes terug. Geef de plant een compacte vorm.

Oude tijm kan kaal en houtig worden. Hard snoeien tot in kaal hout is riskant.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in mei, juni en juli.



Botanische illustratie van de tijm.

WIST JE DAT?

Tijmhoning is beroemd, vooral uit Griekenland. Voor Griekse soldaten stond tijm symbool voor moed.

Toegestaan: Groene takjes die over de rand of het pad hangen, mogen worden ingekort.

Niet doen: Knip niet diep in kale, bruine takken zonder blaadjes.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Venkel

Foeniculum vulgare Mill.

Venkel wordt ruim anderhalve meter hoog en ruikt naar anijs. De gele bloemschermen zitten vol zweefvliegen.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef water als de bovenste laag droog is. Is de grond nog vochtig, geef dan niets. Staat graag zonnig en heeft ruimte nodig: de stengels kunnen ruim anderhalve meter hoog worden.

Oogst en gebruik

Knip jonge groene blaadjes naar behoefte. Knip alleen enkele droge zaadschermen voor zaad en voorkom dat de rest uitzaait.

Snoei door het jaar

Kort de plant tijdens de zomer in als hij te hoog of breed wordt. Knip na de bloei schermen weg om uitzaaien te beperken.

Knip hinderlijke stengels laag af. In de late herfst mogen dode stengels tot vlak boven de grond worden verwijderd.

Venkel kan groot worden en zich ruim uitzaaien. De plant kan opnieuw uitlopen vanuit de basis.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in juli, augustus en september. In november en december trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de venkel.

WIST JE DAT?

De Marathonloop is genoemd naar venkel: "marathon" is Grieks voor venkelveld, en daar werd de beroemde veldslag uitgevochten.

Toegestaan: Hoge stengels die in de weg staan, mogen laag worden afgeknipt. Overtollige jonge planten en zaadschermen mogen weg.

Niet doen: Trek niet de hele wortelkroon uit als de venkel moet blijven. Laat enkele groene scheuten of stengels staan.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Zwarte bes

Ribes nigrum L.

De zwarte bes geeft donkere, sterk smakende bessen. De blaadjes geuren al als je ze aanraakt.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef water zodra de bovenste laag droog is, vooral wanneer de bessen groeien. Houd de grond licht vochtig, maar laat geen plas staan. Groeit in de zon en in lichte halfschaduw. Een open plek met lucht rond de takken helpt tegen schimmel.

Oogst en gebruik

Pluk of knip een heel trosje als alle bessen zwart en rijp zijn. Houd het trosje bij het steeltje vast.



Botanische illustratie van de zwarte bes.

Snoei door het jaar

Snoei na de oogst of aan het einde van de winter. Verwijder vooral oud hout.

Knip bij een oudere struik één of meer van de donkerste oude takken laag bij de grond weg. Laat de jongere, lichtere takken staan.

Zwarte bes draagt het beste op jonge takken. Jaarlijks wat oud hout weghalen stimuleert vervangende groei.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met augustus en bloeit in april en mei. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.

WIST JE DAT?

Zwarte bessen zitten bomvol vitamine C — veel meer dan sinaasappels. In Engeland werden kinderen er in de oorlog mee gezond gehouden toen fruit schaars was.

Toegestaan: Lage, gebroken en hinderlijke dunne takken mogen weg. Eén oude, donkere tak mag laag worden verwijderd.

Niet doen: Knip niet alle jonge takken weg die uit de grond komen. Die zijn nodig voor latere oogst.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Spaanse aak

Acer campestre L.

De Spaanse aak is een kleine, stevige boom die tegen wind kan. In de herfst kleurt het blad goudgeel.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef alleen water bij langdurige droogte. Staat de plant er pas kort, geef dan eerder water als de grond droog is. Groeit in de zon, halfschaduw en lichte schaduw. Verdraagt ook wind en kalkrijke grond.

Snoei door het jaar

Snoei na de bladval en vóór januari om sterk sapverlies in het voorjaar te vermijden.

Knip dunne, hinderlijke scheuten terug. Verwijder dode of kruisende takken alleen als dit veilig kan.

Spaanse aak verdraagt vormsnoei, maar kan in het voorjaar sap uit verse snoeiwonden verliezen.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in april en mei. In november en december trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de spaanse aak.

WIST JE DAT?

De Spaanse aak komt helemaal niet uit Spanje — het is een gewone Nederlandse boom. Het hout is zo hard dat er vroeger gereedschapsstelen van werden gemaakt.

Toegestaan: Dunne scheuten die over het pad groeien of duidelijk buiten de gewenste vorm steken, mogen in november of december worden ingekort.

Niet doen: Zaag geen dikke takken af en snoei niet in het vroege voorjaar wanneer de knoppen gaan groeien.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Wegedoorn

Rhamnus cathartica L.

De wegedoorn is een stekelige struik met zwarte bessen voor vogels – niet voor mensen. Het is de plant waar de citroenvlinder haar eitjes op legt.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef alleen water bij langdurige droogte. Staat de plant er pas kort, geef dan eerder water als de grond droog is. Groeit in de zon en in halfschaduw. De struik kan breed worden en heeft stekelige takpunten.

Snoei door het jaar

Snoei aan het einde van de winter of vroeg in het voorjaar, voordat de struik sterk uitloopt.

Draag stevige handschoenen. Knip dode, kruisende en hinderlijke takken terug. Houd een haag op de gewenste breedte.

De bessen zijn niet voor mensen om te eten. De struik kan vanuit de basis nieuwe scheuten maken.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in mei en juni. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de wegedoorn.

WIST JE DAT?

Van de bessen van de wegedoorn werd vroeger verf gemaakt: het "sapgroen" waar kunstenaars mee schilderden.

Toegestaan: Takken die het pad blokkeren of te breed uitgroeien, mogen worden ingekort. Jonge scheuten buiten het vak mogen weg.

Niet doen: Eet de zwarte bessen niet. Zaag niet zonder duidelijke reden alle dikke hoofdtakken tegelijk weg.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Kardinaalmutts

Euonymus latifolius (L.) Mill.

De kardinaalmutts valt in de herfst op met knalroze vruchtjes en oranje zaden. Mooi om te zien, niet om te eten.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef alleen water bij langdurige droogte. Staat de plant er pas kort, geef dan eerder water als de grond droog is. Groeit in de zon en in halfschaduw. In de zon is de herfstkleur vaak sterker.

Snoei door het jaar

Snoei alleen als de struik te groot, beschadigd of erg dicht is.

Draag handschoenen. Knip dode, kruisende en hinderlijke takken terug tot een gezonde zijtak.

Alle delen, vooral de vruchten, zijn schadelijk bij eten. De struik heeft meestal weinig snoei nodig.



Botanische illustratie van de kardinaalmutts.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in mei en juni. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.

WIST JE DAT?

De vruchtjes lijken op het roze hoedje van een kardinaal — daar komt de naam vandaan. Van het harde hout werden vroeger spinklosjes en tekenkool gemaakt.

Toegestaan: Dunne takken die over het pad hangen of in de weg zitten, mogen worden ingekort.

Niet doen: Eet de roze en oranje vruchten niet. Knip niet zonder noodzaak de hele struik tot op de grond terug.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Witte moerbeï

Morus alba L.

De witte moerbeï is een boom met een brede kroon die schaduw geeft. Dit exemplaar draagt geen vruchten.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef alleen water bij langdurige droogte. Staat de plant er pas kort, geef dan eerder water als de grond droog is. Staat het liefst zonnig en enigszins beschut. Deze boom heeft ruimte nodig voor een brede kroon.

Snœi door het jaar

Snœi na de bladval, in de late herfst of vroege winter, om sterk sapverlies te vermijden.

Knip alleen jonge scheuten terug als de vorm dat vraagt. Laat grote takken en de stam met rust.

Dit exemplaar is vruchteloos. Witte moerbeï kan veel sap verliezen uit snœi wonden die te laat in de winter of in het voorjaar zijn gemaakt.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september. In november en december trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de witte moerbeï.

WIST JE DAT?

Zijderupsen eten uitsluitend blaadjes van de witte moerbeï. Alle zijde ter wereld begint dus bij deze boom.

Toegestaan: Dunne, jonge scheuten die duidelijk in de weg zitten, mogen in november of december worden ingekort.

Niet doen: Zaag geen dikke takken af. Snœi niet in de late winter, het voorjaar of de zomer.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snœi												
Rust												

Meidoorn

Crataegus rhipidophylla Gand.

De meidoorn bloeit wit in mei en zit vol scherpe doorns. Vogels nestelen er veilig tussen en eten de rode bessen.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef alleen water bij langdurige droogte. Staat de plant er pas kort, geef dan eerder water als de grond droog is. Groeit in de zon en in lichte halfschaduw. Houd voldoende ruimte vrij rond paden door de scherpe doorns.

Snoei door het jaar

Knip een haag na de bloei in juni. Verwijder in februari of maart alleen dode, beschadigde of zeer storende takken.

Draag stevige handschoenen. Knip jonge uitstekende scheuten terug en verwijder dode of kruisende takken.

Meidoorn verdraagt snoei goed, maar grote snoei is voor deelnemers niet nodig. Let op de scherpe doorns.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in mei en juni. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de meidoorn.

WIST JE DAT?

Vóór er hekken bestonden, planten boeren meidoornhagen om hun vee binnen te houden — de doorns deden het werk. Een meidoorn kan honderden jaren oud worden.

Toegestaan: Dunne takken die het pad blokkeren of uit een haag steken, mogen worden ingekort.

Niet doen: Zaag geen dikke hoofdtakken af. Werk niet zonder stevige handschoenen tussen de doorns.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												

Azaroldoorn

Crataegus azarolus L.

De azaroldoorn is een doornige boom met appelvormige vruchtjes die je kunt eten — maar niet de pitten.



Water en standplaats



ZON

Voel eerst de grond. Geef alleen water bij langdurige droogte. Staat de plant er pas kort, geef dan eerder water als de grond droog is. Staat het liefst zonnig. Houd rond paden rekening met de scherpe doorns.

Snoei door het jaar

Snoei zo weinig mogelijk aan het einde van de winter, voordat de nieuwe groei begint.

Draag stevige handschoenen. Verwijder dode, kruisende en hinderlijke dunne takken. Laat korte zijtakjes zoveel mogelijk zitten.

Vruchten ontstaan aan korte zijtakjes op ouder hout. De pitten zijn niet bedoeld om te eten.

Door het seizoen

De plant groeit van april tot en met september en bloeit in mei en juni. In oktober en november trekt de plant zich terug en rust hij tot het voorjaar.



Botanische illustratie van de azaroldoorn.

WIST JE DAT?

De azarool wordt rond de Middellandse Zee al eeuwen gekweekt. Van de vruchtjes wordt daar jam en stroop gemaakt.

Toegestaan: Dunne takken die laag hangen of het pad blokkeren, mogen worden teruggeknipt tot een gezonde zijtak.

Niet doen: Knip niet alle korte zijtakjes weg en zaag geen dikke hoofdtakken af. Eet de pitten niet.

	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Groei												
Bloei												
Oogst												
Snoei												
Rust												